

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN N° 1139-2018-OS/OR-LORETO**

Iquitos, 02 de mayo del 2018

**VISTOS:**

El expediente N° 201700175263, el Informe de Instrucción N° 88-2018-OS/OR-LORETO y el Informe Final de Instrucción N° 478-2018-OS/OR-LORETO, sobre el incumplimiento a la normativa del subsector de hidrocarburos respecto del establecimiento ubicado en la margen derecha del lago Caballococha – Ref. Poblado de Caballococha capital del distrito de Ramón Castilla, distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla y departamento de Loreto, cuyo responsable es la empresa **CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L.**, (en adelante, la Administrada), con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20493935802.

**CONSIDERANDO:**

**I. ANTECEDENTES:**

- 1.1. Con fecha 19 de octubre de 2017, se realizó la visita de supervisión al establecimiento ubicado en la margen derecha del lago Caballococha – Ref. Poblado de Caballococha capital del distrito de Ramón Castilla, distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla y departamento de Loreto, con Registro de Hidrocarburos N° 89262-050-2010, cuyo responsable es la Administrada, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias, levantándose el Acta de Supervisión de Control Metrológico N° 0061765-CMCL – Expediente N° 201700175263.
- 1.2. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 88-2018-OS/OR-LORETO de fecha 12 de enero de 2018, se verificó que la Administrada, operadora del establecimiento señalado en el párrafo precedente, realizaba actividades de hidrocarburos contraviniendo la obligación normativa que se detalla a continuación:

<b>INCUMPLIMIENTO VERIFICADO</b>	<b>REFERENCIA LEGAL</b>	<b>OBLIGACIÓN NORMATIVA</b>
Se constató que el porcentaje de error detectado en un (01) contometro de las mangueras verificadas, era de:  a) Error porcentaje caudal máximo: - <b>1.232 %</b> y error porcentaje caudal mínimo - <b>1.320 %</b> .	Artículo 8º del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias, en concordancia con el inciso e) del artículo 86º del Reglamento aprobado por Decreto Supremos 030-98-EM.	El rango de porcentaje de error aceptado varía entre - 0,5 % y + 0,5 %, incluyendo dichos valores, y se aplicará para cada medición realizada, tanto a caudal máximo como a caudal mínimo. Cuando cualquiera de los resultados de estas mediciones se encuentren por

El mismo que excede el Error Máximo Permissible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$ .		debajo de la tolerancia máxima permisible de $-0.5\%$ se iniciará el procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin vigente y demás normas aplicables sobre la materia.
--	--	---

- 1.3. Mediante Oficio Nº 105-2018-OS/OR LORETO de fecha 12 de enero de 2018, notificado el 28 de enero de 2018, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la Administrada, por incumplir la obligación contenida en el artículo 8º del Anexo 1 del Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD y modificatorias, en concordancia con el literal e) del artículo 86º del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 030-98-EM, incumplimiento que constituye infracción administrativa sancionable prevista en el numeral 2.6.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatorias, otorgándosele un plazo de cinco (05) días hábiles para que presenten sus descargos.
- 1.4. Mediante escrito de registro Nº 2017-175263, de fecha 05 de febrero de 2018, la Administrada presentó descargos al Oficio Nº 105-2018-OS/OR LORETO.
- 1.5. A través del Oficio Nº 1191-2018-OS/OR LORETO de fecha 25 de marzo de 2018, notificado electrónicamente el 27 de marzo de 2018, se trasladó el Informe Final de Instrucción Nº 478-2018-OS/OR-LORETO, otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, a efectos que formulen los descargos que hubiere lugar.
- 1.6. Vencido el plazo otorgado, la Administrada no presentó descargo alguno, ni ha alcanzado medio probatorio, no obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto.

## II. SUSTENTO DE LOS DESCARGOS:

### 2.1. RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO RELATIVO A EXCEDER EL ERROR MAXIMO PERMISIBLE DE - 0.5% Y + 0.5% ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO APROBADO POR RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 400-2006-OS/CD.

#### 2.1.1. Descargos al Oficio de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 105-2018-OS/OR LORETO.

La Administrada, señala lo siguiente:

- i. Los porcentajes de error detectado en un contometro de las mangueras verificadas, se deben a razones de tiempo y distancia de la ubicación del establecimiento (Caballococha), así como la falta de mano de obra calificada en esta localidad para realizar la calibración de los contometros del dispensador del establecimiento.
- ii. La administrada, señala que se ha tomado las provisiones del caso, contratando en Iquitos a un técnico especializado en calibración de dispensadores y/o surtidores para

que realice la calibración de los contómetros del dispensador de establecimiento en las fechas y periodos que se requieran, a fin de no volver a cometer la infracción administrativa imputada.

- iii. La administrada en su escrito de descargo, reconoce su responsabilidad de la infracción administrativa imputada y solicita acogerse al sistema de notificación electrónica y beneficio de pronto pago, de conformidad con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la LPAG.

#### **2.1.2. Descargos al Informe Final de Instrucción Nº 478-2018-OS/OR-LORETO**

Habiéndose vencido el plazo otorgado en el Oficio Nº 1191-2018-OS/OR-LORETO de fecha 25 de marzo de 2018, notificado el 27 de marzo de 2018, la Administrada no presentó descargo alguno, ni ha alcanzado medio probatorio, no obstante haber sido debidamente notificado para tal efecto.

### **III. ANALISIS**

- 3.1. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la Administrada, al haberse verificado que en el establecimiento ubicado en la margen derecha del lago Caballococha – Ref. Poblado de Caballococha capital del distrito de Ramón Castilla, distrito de Ramón Castilla, provincia de Mariscal Ramón Castilla y departamento de Loreto, se realizaban actividades de hidrocarburos incumpliendo la obligación establecida en el artículo 8º del Anexo 1 del Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD y modificatorias, en concordancia con el literal e) del artículo 86º del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 030-98-EM, hecho que constituye infracción administrativa sancionable establecida en el numeral 2.6.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD.
- 3.2. Al respecto, en la visita de supervisión de fecha 19 de octubre de 2017, de conformidad con el Acta de Supervisión de Control Metrológico Nº 0061765-CMCL – Expediente Nº 201700175263, se ha verificado que en el establecimiento fiscalizado el porcentaje de error encontrado en un (01) contometro de las mangueras verificadas excedían el Error Máximo Permisible (EMP) establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD y sus modificatorias.
- 3.3. El artículo 5º de la Ley mencionada en el numeral anterior establece que el Osinergmin, ejerce de manera exclusiva las facultades contempladas en ésta, su Ley de Creación Nº 26734 y en la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332, en lo concerniente al control metrológico, así como la calidad de los combustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos, en las actividades que se encuentren comprendidas bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.
- 3.4. En ese sentido, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido en el inciso e) del artículo 86º del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos

derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 030-98-EM, establece que es infracción sancionable la venta de combustibles en volúmenes menores respecto a la tolerancia establecida y otras infracciones al control metrológico y a la calidad de productos.

- 3.5. Asimismo en el artículo 8º del Anexo 1<sup>1</sup> de la Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD, establece que *“el rango de porcentaje de error aceptado varía entre -0.5% y +0.5%, incluyendo dichos valores, y se aplicará para cada medición realizada, tanto a caudal máximo como a caudal mínimo. Cuando cualquiera de los resultados de estas mediciones se encuentren por debajo de la tolerancia máxima permisible de -0.5% se iniciará el procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin vigente y demás normas aplicables sobre la materia.”*
- 3.6. Respecto a lo manifestado por la Administrada en el punto i) del numeral 2.1.1. de la presente Resolución, corresponde señalar que, la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, por lo que es su responsabilidad, como titulares de la actividad, el verificar que ésta sea realizada conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias.
- 3.7. Como establece el numeral 23.1 del artículo 23º de la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin Nº 040-2017-OS-CD, establece que la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 27699; por tanto basta con verificar la comisión de la infracción para que se configure la infracción administrativa y se impute la responsabilidad al Agente Supervisado.
- 3.8. Respecto al punto ii) del numeral 2.1.1 de la presente Resolución, indicar que de acuerdo con el inciso h) del artículo 15.3 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 040- 2017-OS-CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas, señala que no son pasibles de subsanación, los incumplimientos relacionados con procedimientos o estándares de trabajo calificados como de alto riesgo o normas que establecen parámetros de medición, límites o tolerancia tales como el control metrológico.

Asimismo, habiéndose efectuado el análisis al descargo presentado, se debe tener en consideración que la empresa fiscalizada, no ha acreditado con algún medio probatorio fehaciente la corrección que alega, asimismo, dicha afirmación no es suficiente para aplicar el atenuante de acción correctiva estipulada en el literal g.3) del artículo 25 del Reglamento de Supervisión Fiscalización y Sanción vigente.

- 3.9. Por otro lado, de acuerdo al reconocimiento efectuado, el artículo 25 del Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD, menciona que existen diferentes factores que pueden ser utilizados como atenuantes, tal como señala el literal g.1) que el *“El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe”*, dicho

---

<sup>1</sup> Artículo modificado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2009-OS/CD publicada con fecha 05 de febrero de 2009.

atenuante descrito se aplicara al caso en concreto en razón a ser una disposición más favorable al administrado.

En este sentido, según lo analizado se debe tener en consideración, que la empresa fiscalizada ha presentado el reconocimiento de responsabilidad hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, por lo tanto se debe aplicar el atenuante de (-50%) en razón al literal g.1.1) del artículo 25 del mencionado Reglamento, al momento de determinar la sanción.

- 3.10. Finalmente, en lo referido al acogimiento de notificación electrónica, se debe tener en cuenta el numeral 26.3 del artículo 26° del Reglamento Supervisión Fiscalización y Sanción vigente, el cual señala que para la aplicación del beneficio de pronto pago es requisito que el Agente Supervisado haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y mantenido vigente dicha autorización, conforme a lo previsto en la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 275-2016-OS/CD (en adelante, la Directiva).

Ahora bien, conforme lo señalado en el numeral 5.2 del artículo 5° de la Directiva, para efectos de la autenticación<sup>2</sup>, el interesado se registra personalmente o a través de su representante debidamente acreditado en las oficinas de Osinergmin e indica una dirección electrónica a la que le será remitido el código de usuario y contraseña correspondientes.

En ese sentido, no basta con señalar que acepta acogerse a la notificación electrónica, sino que tiene que registrarse en el Sistema de Notificación Electrónica<sup>3</sup> conforme lo establecido en el artículo 5° de la Directiva. Por ese motivo, la administrada deberá cumplir con el procedimiento respectivo, para poder gozar del beneficio de pronto pago establecido en el artículo 26° del Reglamento Supervisión Fiscalización y Sanción vigente.

- 3.11. En el presente caso, la administrada si bien autorizo la notificación electrónica, no cumplió con registrarse en el Sistema de Notificación Electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme establece el artículo 26.3 del artículo 26 del Reglamento Supervisión Fiscalización y Sanción.
- 3.12. Respecto a lo establecido en el numeral 2.1.2 de la presente Resolución, se debe indicar que la administrada no ha presentado ningún descargo, ni ha alcanzado medio probatorio, no obstante haber sido debidamente notificado para tal efecto (Informe Final de instrucción N°

---

<sup>2</sup> Conforme lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4° de la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 275-2016-OS/CD, la autenticación: "Permite determinar la identidad de quien se registra e ingresa al Sistema de Notificación Electrónica de Osinergmin, así como de la persona que en representación de Osinergmin, haciendo uso de la firma digital, suscribe el documento".

<sup>3</sup> **Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 275-2016-OS/CD, que aprueba la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin**

**Artículo 5.-** Registro en el Sistema de Notificación Electrónica  
"(...)

**5.2** Para efectos de la autenticación, el interesado se registra personalmente o a través de su representante debidamente acreditado en las oficinas de Osinergmin e indica una dirección electrónica a la que le será remitido el código de usuario y contraseña correspondientes, la cual tiene una vigencia de tres (3) días hábiles y debe ser modificada al ingresar al Sistema de Notificación Electrónica de Osinergmin.

478-2018-OS/OR LORETO, notificado el 27 de marzo de 2018 a través del Oficio Nº 1191-2018-OS/OR LORETO).

- 3.13. Es necesario indicar que el artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, en concordancia con el artículo 89º del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM establece que, la responsabilidad administrativa por incumplimiento de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin es objetiva, en el sentido que únicamente es necesario constatar el incumplimiento de las mismas para que se configure la infracción administrativa y se impute la responsabilidad a la Administrada.
- 3.14. El artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.
- 3.15. Por lo expuesto, la Administrada no ha desvirtuado las razones por las cuales se inició el presente procedimiento administrativo sancionador. Por lo tanto, queda acreditada su responsabilidad en la infracción administrativa materia de análisis, correspondiendo imponer la sanción respectiva.
- 3.16. Por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos la cual contempla las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

Nº	INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	SANCIONES APLICABLES <sup>4</sup>
1	Se constató que el porcentaje de error detectado en un (01) contometro de las mangueras verificadas, era de:  a) Error porcentaje caudal máximo: <b>-1.232 %</b> y error porcentaje caudal mínimo <b>-1.320 %</b> .  El mismo que exceden el Error Máximo Permisible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$ .	Artículo 8º del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD y modificatorias, en concordancia con el inciso e) del artículo 86º del Reglamento aprobado por Decreto Supremos 030-98-EM.	2.6.1	Hasta 150 UIT. ITV, CE, STA, SDA, RIE, PO

- 3.17. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 352 de fecha 19 de agosto de 2011, se aprobaron los criterios específicos que se deberán tomar en cuenta, entre otros, para la aplicación de sanciones por diversos incumplimientos establecidos en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, correspondiendo aplicar de acuerdo a los referidos criterios la siguiente multa por la infracción administrativa acreditada en el presente

<sup>4</sup> Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; ITV: Internamiento Temporal Vehicular; CE: Cierre de Establecimiento; STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA; Suspensión Definitiva de Actividades; RIE: Retiro de Instalaciones y Equipos; PO: Paralización de Obra; CO: Comiso de Bienes.

procedimiento, estableciéndose el siguiente rango de aplicación por cada manguera encontrada que exceda el Error Máximo Permissible (EMP):

Nº	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)										
1	<p>Se constató que el porcentaje de error detectado en un (01) contometro de las mangueras verificadas, era de:</p> <p>a) Error porcentaje caudal máximo: <b>-1.232 %</b> y error porcentaje caudal mínimo <b>-1.320 %</b>.</p> <p>El mismo que exceden el Error Máximo Permissible (EMP), que es de <math>\pm 0,5\%</math>.</p> <p>Artículo 8º del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD y modificatorias, en concordancia con el inciso e) del artículo 86º del Reglamento aprobado por Decreto Supremos 030-98-EM.</p>	2.6.1	Resolución de Gerencia General Nº 134-2014-OS-GG	<p><b>Establecimientos de Venta de Combustibles Líquidos</b></p> <p>Por cada manguera encontrada, que exceda el Error Máximo Permissible:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango de Aplicación</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desde -0.501 % hasta -1.000 %</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td><b>Desde -1.001 % hasta -1.500 %</b></td> <td><b>1.05</b></td> </tr> <tr> <td>Desde -1.501 % hasta -2.000 %</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>Desde -2.001 % o menos</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sanción:                      Un contometro de manguera con rango desde -1.001 % hasta -1.500 %.</p> <p><math>1.05 \times 1 = 1.05</math></p> <p><b>TOTAL: 1.05 UIT</b></p>	Rango de Aplicación	Multa (UIT)	Desde -0.501 % hasta -1.000 %	0.35	<b>Desde -1.001 % hasta -1.500 %</b>	<b>1.05</b>	Desde -1.501 % hasta -2.000 %	1.75	Desde -2.001 % o menos	2.45	1.05 UIT
Rango de Aplicación	Multa (UIT)														
Desde -0.501 % hasta -1.000 %	0.35														
<b>Desde -1.001 % hasta -1.500 %</b>	<b>1.05</b>														
Desde -1.501 % hasta -2.000 %	1.75														
Desde -2.001 % o menos	2.45														

3.18. **MULTA APLICABLE:** Del análisis anteriormente descrito, se concluye que la sanción económica a aplicar a la Administrada, es la siguiente:

<b>Multa en UIT calculada conforme RGG Nº 352-2011-OS-GG.</b>		<b>1.05 UIT</b>
<b>Reducción por reconocimiento (-50%)</b>	<b>0.525</b>	<b>0.525 UIT</b>
<b>Total Multa con redondeo</b>		<b>0.52<sup>5</sup></b>

De conformidad con lo establecido en el artículo 13º literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en

<sup>5</sup> De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al momento de efectuar el cálculo del monto de las multas impuestas a los administrados, así como el monto por el beneficio del pronto pago, el redondeo de los decimales no podrá ser realizado en perjuicio de los administrados o empresas supervisadas. Por tanto, en el caso concreto, si en el monto calculado el tercer decimal (milésima) es igual o superior al número 5, el segundo decimal no se incrementará al número inmediato superior, si no que deberá mantenerse. Toda vez, que una interpretación contraria (Incremento del segundo decimal a la cifra inmediata superior), equivaldría a generar un sobrecosto al administrado.

los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 y modificatoria; Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a Cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD y en la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD<sup>6</sup>.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.- SANCIONAR** a la empresa **CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L.**, con una multa de cincuenta y dos centésimas (0.52) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

**Código de Infracción: 170017526301**

**Artículo 2º.- DISPONER** que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

**Artículo 3º.-** De conformidad con el artículo 26° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una **reducción del 10%** del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, ***siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización.*** Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el Administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano el recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

**Artículo 4º.- NOTIFICAR** a la empresa **CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L.**, el contenido de la presente resolución.

---

<sup>6</sup> Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS/CD.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de Oficina Regional Loreto  
Órgano Sancionador  
Osinergmin**