06STécnico

SECTOR SALUD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

PACIONALE CON



Nº. 103-2003-J-OPD LINS

RESOLUCION JEFATURAL

Lima, 19 de febrero del 2003



Visto el expediente 00002379-03, patrocinado por MERCK SHARP & DOHME PERÚ S.R.L., solicitando la extensión del protocolo MK-0767-012-00 titulado: "ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, MULTICENTRICO, PARALELO CONTROLADO CON PLACEBO Y CONTROLADOR ACTIVO PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MK-0767 EN LA ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA Y LÍPIDOS EN PACIENTES QUE PADECEN DE DIABETES TIPO 2", autorizado con Resolución Directoral 162-2001 de la DGSP de fecha 30 de Noviembre del 2001.

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 26842 "Ley General de Salud", en su Titulo Preliminar Artículo XV, establece que el Estado promueve la investigación científica y tecnológica en el campo de la salud;

Que asimismo la acotada Ley, en su Artículo 28°, preceptúa que la investigación experimental con personas debe ceñirse a la legislación especial sobre la materia y a los postulados éticos contenidos en la declaración de Helsinki;

Que, el inciso a) del artículo 34° del Reglamento del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2002-SA, el Instituto Nacional de Salud, Organismo Público Descentralizado, es competente de la ejecución del procedimiento Nº 4 "Autorización para la realización de Ensayos Clínicos" comprendido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2002-SA y modificado mediante la Resolución Ministerial N° 089-2003-SA/DM de fecha 24 de enero del 2003. Este procedimiento anteriormente venía siendo ejecutado por la Dirección General de Salud de las Personas, órgano de línea del Ministerio de Salud;

Que, el inciso a) del Artículo 6° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2003-SA, encarga el desarrollo de investigaciones en salud para la prevención de riesgo, protección del daño, recuperación de la salud y rehabilitación de las capacidades de las personas;

De conformidad con el inciso h) del Artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2003-SA:

Con la opinión favorable de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, según el informe N° 013-2003-DG-OGITT-OPD/INS;

SE RESUELVE:



Artículo 1.- AUTORIZAR la extensión del protocolo MK-0767-012-00 titulado: "ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, PARALELO CONTROLADO CON PLACEBO Y CONTROLADOR ACTIVO PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MK-0767 EN LA ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA Y LÍPIDOS EN PACIENTES QUE PADECEN DE DIABETES TIPO 2", con Resolución Directoral N°162-2002 de la DGSP de fecha 30 de Noviembre del 2001, patrocinado por MERCK SHARP & DOHME PERÚ S.R.L; el mismo que tendrá una duración aproximada de 12 meses a partir de la fecha de autorización.

NI STANLING OF THE STANLING OF

Artículo 2.- El estudio tiene como centro de investigación a:
Hospital de Apoyo María Auxiliadota - MINSA – Lima.
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – ESSALUD – Lima.

Artículo 3.- Los investigadores principales queda en la obligación de:

Presentar al Instituto Nacional de Salud un informe de avance bimestral después de iniciado el estudio.

- Presentar al Instituto Nacional de Salud un informe al término del ensayo clínico y un informe final con los resultados del estudio.

- Informar a la OGITT del INS toda Reacción Adversa a Droga (según formato)

- Informar y detallar en forma escrita la explicación de la suspensión o cancelación del estudio.

- Brindar las facilidades para la inspección de la ejecución del ensayo por el personal de la OGITT del INS

Artículo 4.- Todos los materiales e insumos que se utilizarán para el desarrollo del ensayo clínico no tienen un valor comercial, sino un valor nominal, y están contenidos en el anexo que forma parte de la presente Resolución.

Registrese y comuniquese

Dr Ly

Luis Fernando Llanos Zavalaga Jefe

Instituto Nacional de Saly

SECTOR SAUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUI CERTIFICO: Que la presente copia fotostàtica es exactamento igual al original que he tenido a la vista y que he devuelto en el acte al interesach.

en el acte al interesación (1003)

SC PAULO D. ROC SIGUEZ ASNATE FOR A RES RUN ASSACLABADECHES



ANEXO

R.J.Nº \03 -2003-J-OPD/INS

SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DE LA EXTENSIÓN DEL ENSAYO CLÍNICO

PATROCINADO POR:

Merck Sharp & Dohme Perú S.R.L.

TITULO DEL ENSAYO: "Estudio Doble Ciego, Aleatorizado, Multicéntrico, Paralelo, Controlado con Placebo y Controlador Activo para Evaluar la Eficacia y Seguridad del MK-0767 en la Alteración de la Glucosa y Lípidos en Pacientes que padecen de Diabetes Tipo 2".

N° DE PROTOCOLO:

MK-0767-012-00

DURACIÓN DEL ENSAYO: DE FEBRERO 2003 A JULIO 2004

Cápac Yupanqui Nº 1400 Jesús Maria - Lima 11 Teléfono:: 471-9920

jefatura@ins.gob.pe postmaster@ins.gob.pe www.ins.gob.pe

Centro Nacional de Laboratorios

de Salud Pública Cápac Yupanqui Nº 1400 Jesús María - Lima 11 Teléfono: 471-9920 Fax: 471-2529

cnisp@ins.gob.pe

Nacional de Alimentación y Bueno Nº 276 is Maria - Lima 11

no: 463-9588 cenan@ins.gob.pe

Centro Nacional de Control de Calidad
Av. Defensores del Morro No. 2268

(ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 cncc@ins.gob.pe

Centro Nacional de Producción de Biológicos Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 cnpb@ins.gob.pe

Oficina General de Administración Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 oga@ins.gob.pe

CENTROS DE INVESTIGACIÓN:

- HOSPITAL DE APOYO MARIA AUXILIADORA / Dr. Carlos Zubiate López
- HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATTI MARTINS / Dra. Rosa Esperanza Listón Abanto

N°	NOMBRE DEL SUMINISTRO	PRESENTACION / DESCRIPCIÓN DE USO y/o ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDADES	N° LOTE
1.	MEDICAMENTO DE ESTUDIO	Frascos conteniendo tabletas para tratamiento de la glucosa e Hipercolesterolemia en pacientes con Diabetes Tipo 2.	328	kits	
		 Cada kit contiene: 1 Frasco A conteniendo 63 tabletas de MK- 0767 de 5 mg ó Placebo. 1 Frasco B conteniendo 63 	OTITES!	ACIONAL OF SALUB	

Cápac Yupanqui No. 1400, Jesús María, Lima 11 Teléfono: 471-9920, Fax: 471-0179 e-mail: postmaster@ins.gob.pe / Página Web: www.ins.gob.pe



		conteniendo 63 tabletas de Simvastatina 20			
		mg (etiqueta abierta).			
2.		Formatos para ingreso de datos y	100	juegos	1일 중요:
		evaluación sobre el estado de salud de			
		los pacientes que participarán en el estudio.	The state of the s		
3.	Guías de	Formatos con el	20	blocks de	
J.	Transporte "Courier	nombre del Courier que va a ser utilizado		formatos	
	Airbill"	para el transporte internacional de las			
4.	Trípticos y	muestras biológicas. Información sobre	100	unidades	
4.	Cartillas informativas	asesoramiento nutricional para			
	para el paciente	utilización de los pacientes.	٠.		
5.	Registro de	Formatos de papel	20	blocks de	
	Seguimiento de Envíos Internacional	para hacer seguimiento de las muestras biológicas		formatos	
	es "International	enviadas a USA.			
	Specimen				
	Shipment Tracking Record"				
6.	Factura	Formato de papel donde se describe los	20	blocks de	
	Comercial "Commercial	productos que se va a		formatos	
	Invoice / Proforma"	enviar y el precio de ellos.	, es é (1)		
7.	Geles	Contenedores de	120	geles	
	refrigerantes	plástico que contienen material			
		refrigerante usado			
		para el transporte de muestras.			
8.	Lista de	Formato de papel	20	blocks de	
	Muestras que	donde se pegan un		formatos	CIAN V.
10 m	se envían "Specimen	juego de etiquetas de las muestras que	(2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	S LACIUNAIN	Jue to
1	"Shariman	I ISC III IBCII SC III IB		CALL TO COLOR OF THE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ipac Yupanqui Nº 1400 sus María - Lima 11 sléfono:: 471-9920 DC: 471-0179 jefatura@ins.gob.pe postmaster@ins.gob.pe www.ins.gob.pe

entro Nacional de Laboratorios e Salud Pública àpac yupenqui N° 1400 essís Maria - Lima 11 eléfono: 471-9920 ax: 471-2529

cnisp@ins.gob.pe ⊢mail.

Nacional de Alimentación National C. / Na

Centro Nacional de Control de Cettro neucona Calidad Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Telefono: 467-4499 e-mail: cncc@ins.gob.pe

Cantro Nacional de Producción de Biológicos Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 e-mail: cnp@ins.gob.pe

Oficina General de Administración Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Husylas) Chorrillos – Lima 9 Tellfono: 467-4499 e-mail: oga@ins.gob.pe

Cápac Yupanqui No. 1400, Jesús María, Lima 11 Teléfono: 471-9920, Fax: 471-0179 e-mail: postmaster@ins.gob.pe / Página Web: www.ins.gob.pe

2



).	impresas	Etiquetas de papel autoadhesivo que se	120	blocks	
		usarán para el			
	,	rotulado de las			
		muestras biológicas y			
!		los contenedores para	1		
1		el transporte de		3 (3)	
		muestras de sangre,			
		orina, plasma, etc.		0000	
10.	Cajas de	Contenedores de	120	cajas	
	cartón	cartón de diferente			
ļ	-	tamaño para			
1		transportar muestras biológicas a			
		temperatura ambiente].	
		y congelados.			
44	Quick Vue	Tirillas sensibles para	10	frascos	
11.	HCG	detectar niveles de B-	, 0		
į	nee	HCG en orina			
		30.84 a.s.			
12.	Bolsa de	Bolsas de material	120	bolsas	
	plástico con	plástico para			
ì	cierre	transportar tubos de			
	hermético	ensayo, jarritas con			
		tapa rosca y laminas			. A
		porta objetos			
		conteniendo muestras			Ph. A
	10.54 65	biológicas.	10	frascos	14 1 72
13.	Tirillas para	Tirillas sensibles que	10	Hascus	
	muestras de	permiten evaluar la			Tak 1
	orina	presencia de			
	"dipstick"	proteínas, glucosa, sangre y glóbulos			
		blancos en orina.	, 14 14 18 1		A Salar
14.	Cajas de	Contenedores de	120	cajas	i de f
14.	teknopor	teknopor para			
	"Pack	transportar muestras		100	
	Insulated	biológicas a			
	Box"	temperatura ambiente			
		y congelados.			
15.	Cánulas de	Agujas que tienen en	400	unidades	
	plástico y	el extremo una parte	l justi	5 V	
	metal	plástica. Sirven para	La Alexandra (Chapaile)		
	descartable	transferir gotas de			
	"Diff-Safe"	sangre de los tubos			}
		de ensayo a las		ł	
	4.3	laminas porta objetos	1 1/18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
16.	Agujas	Agujas descartables	400	unidades	
	descartables		1 1		
		muestras de sangre			
17.	Contenedor	Contenedores de	200	unidades	-
17.	plástico con	1 .			
	tapa rosca	rosca para colocar en		ALCION,	1.1 AS
	"Leakproffs	· -		1/8/	M Make
	Jars" , 250 r				NEW YA
L		4 - 1		12/20	Da LI
		Yupanqui No. 1400, Jesús Mai		- 1177 X XX 25	

fature
ipac Yupanqui Nº 1400
sús María - Lima 11
sléfono:: 471-9920
bc: 471-0179
i-fetura@ins. jefatura@ins.gob.pe postmaster@ins.gob.pe www.ins.gob.pe

entro Nacional de Laboratorios e Salud Pública l'apac Yupanqui Nº 1400 esús María - Lima 11 aléfono: 471-9920 ex: 471-2529

cnlsp@ins.gob.pe

Naciona - John Tom Y Bueno N° 276 Jeeus Maria - Lima 11 Telefono: 463-9588 --mail: cenan@ins.gob.pe Nacional de Alimentación

Centro Nacional de Control de Centro Nacional de Calidad Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 e-mail: cncc@ins.gob.pe

Centro Nacional de Producción de Biológicos Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huayas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 e-mail: cnpb@ins.gob.pe

Oficina General de Administración Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 457-4499 e-mail: oga@ins.gob.pe



24.	Tubos de ensayo sueltos para muestras de hematología bioquímica, hormonas, tiroideas perfil de lípidos, plasma para archivo, serum B-	secos y tubos de ensayo que contiener reactivos necesarios para el procesamient y conservación de las muestras biológicas		SA CIÓNAS	Pac de
23.	Kits de laboratorio	Tubos de ensayo secos y tubos de ensayo que contienen reactivos necesarios para el procesamiento y conservación de las muestras biológicas armados en paquetes en base a lo solicitado por visita Tubos de ensayo		kits	
22.	Vacutainer Brand	Jeringa plástica sin embolo con aguja al vacío que se utiliza para extraer muestras de sangre.		unidades	
21.	Laminas porta objetos	Laminas de vidrio para hacer el extendido de muestras de sangre para hematología	480	láminas	
20.	Pipetas plástica	Tubo de plástico que sirve para sacar pequeñas porciones de sangre u orina para ser analizados.	480	unidades	
19.	Vasitos plásticos para muestras de orina	Contenedores de plástico que sirven para recolectar muestras de orina	400	unidades	
18.	Cajitas plásticas para enviar laminas porta objetos	Pequeños recipientes plásticos en cuyo interior se colocan las laminas porta objetos previo a su envío a USA	200	cajitas ·	
		contienen las muestras biológicas.			

pac Yupanqui Nº 1400 sis Marta - Lima 11 léfono:: 471-9920 sc 471-0179 jefatura@ins.gob.pe postmaster@ins.gob.pe www.ins.gob.pe

intro Nacional de Laboratorios i Salud Pública ápac Yupanqui № 1400 sus María - Lima 11 sléfono: 471-9920 ac 471-2529

cnlsp@ins.gob.pe

Nacional de Alimentación
izón y Bueno Nº 276
esús María – Lima 11
ieléfono: 463-9588
imail: cenan@ins.gob.pe

Centro Nacional de Control de

Calidad Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 e-mail: cncc@ins.gob.pe

Centro Nacional de Producción de Biológicos Av. Defensores del Morro No. 2288 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 e-mail: cnp@ins.gob.pe

Oficina General de Administración Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos — Lima 9 Teléfono: 467-4499 e-mail: oga@ins.gob.pe

Cápac Yupanqui No. 1400, Jesús María, Lima 11 Teléfono: 471-9920, Fax: 471-0179 e-mail: postmaster@ins.gob.pe / Página Web: www.ins.gob.pe



25.	Papel plástico ampollado (bubble wrap)	Planchas plásticas de burbujas para transporte de muestras biológicas.	240	planchas	
26.	Recipientes plásticos de 30 ml	Pequeños frasquitos plásticos que se usa para envío de muestras de orina.	240	unidades	

fatura ápac Yupanqui Nº 1400 isús María - Lima 11 eléfono:: 471-9920 ax: 471-0179

jefatura@ins.gob.pe postmaster@ins.gob.pe www.ins.gob.pe

le Salud Pública

Lapac Yupanqui Nº 1400

lesús María - Lima 11

Feléfono: 471-9920

Fax: 471-2529

cnlsp@ins.gob.pe

y Bueno Nº 276 Jesús María — Lima 11 Teléfono: 463-9588


Centro Nacional de Control de Calidad Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 cncc@ins.gob.pe

Centro Nacional de Producción de Biológicos

ve suologicos
Av. Defensores del Morro No. 2268
(ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9
Teléfono: 467-4499
e-mail: cnpb@ins.gob.pe


Oficina General de Administración Av. Defensores del Morro No. 2268 (ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 oga@ins.gob.pe











FE DE ERRATAS

RESOLUCION JEFATURAL Nº 103-2003-J-OPD/INS

PARTE INTRODUCTORIA

DICE:

Visto el expediente 00002379-03, patrocinado por MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. solicitando la extensión del protocolo MK-0767-012-00 titulado : "ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, PARALELO CONTROLADO CON PLACEBO Y CONTROLADOR ACTIVO PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MK-0767 EN LA ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA Y LÍPIDOS EN PACIENTES QUE PADECEN DE DIABETES TIPO 2" autorizado con Resolución Directoral 162-2001 de la DGSP de fecha 30 de noviembre del 2001

DEBE DECIR:

Visto el expediente 00003363-03, patrocinado por MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. solicitando la autorización del protocolo MK-0767-012-00 titulado : "ESTUDIO DE EXTENSIÓN PARA DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, PARALELO CONTROLADO CON PLACEBO Y CONTROLADOR ACTIVO PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MK-0767 EN LA ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA Y LÍPIDOS EN PACIENTES QUE PADECEN DE DIABETES TIPO 2" autorizado con Resolución Directoral Nº 162-2001 de la Dirección General de Salud de las Personas de fecha 30 de noviembre de 2001.

PARTE RESOLUTIVA

DICE:

Artículo 1.- Autorizar la extensión del protocolo MK-0767-012-11 titulado: "ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, PARALELO CONTROLADO CON PLACEBO Y CONTROLADOR ACTIVO PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MK-0767 EN LA ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA Y LÍPIDOS EN PACIENTES QUE PADECEN DE DIABETES TIPO 2" con Resolución Directoral Nº 162-2002 de la DGSP de fecha 30 de noviembre del 2001, patrocinado por MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L.; el mismo que tendrá una duración aproximada de 12 meses a partir de la fecha de autorización.

DEBE DECIR:

Artículo 1.- Autorizar a MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. la realización del Protocolo MK-0767-012-11, extensión del Protocolo MK-0767-012-00 titulado "ESTUDIO DE EXTENSIÓN PARA: "ESTUDIO DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO, MULTICÉNTRICO, PARALELO CONTROLADO CON PLACEBO Y CONTROLADOR ACTIVO PARA EVALUAR EFICACIA Y SEGURIDAD DEL MK-0767 EN LA ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA Y LÍPIDOS EN PACIENTES QUE PADECEN DE DIABETES TIPO 2" autorizado con Resolución Directoral № 162-2001 de la Dirección General de Salud de las Personas, de fecha 30 de noviembre de 2001, patrocinado por MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L.; el mismo que tendrá una duración aproximada de 12 meses a partir de la fecha de autorización.

esús Maria - Lima 11 eléfono: 471-9920 :ax: e.mail: jefatura@ins.gob.pe

efatura

Jápac Yupangui Nº

postmaster@ins.gob.pe Veb www.ins.gob.pe

Centro Nacional de Salud Pública Cápac Yupanqui № 1400 Jesús Maria - Lima 11 Feléfono: 471-9920

471-2529 cnlsp@ins.gob.pe

Centro Nacional de Alimentación

y Nutrición Tizon y Bueno № 276 Jesús María – Lima 11 463-9588 463-9617 Teléfono: Fax: e-mail: cenan@ins.gob.pe

Centro Nacional de Control de Calidad ACIONA Av. Dejectores de Merro No. (ex Hygues) Chorrillos - Corra 467-6696 Telefono

Centro Nacional de Productos Biológicos Av. Defensores del Morro No. 2268

(ex Huaylas) Chorrillos – Lima 9 Teléfono: 467-4499 467-0878 ail: cnpb@ins.gob.pe

Centro Nacional de Salud Av. Salaverry cdra. 8 Of. 210 (2do

Piso) Jesús Maria – Lima 11 423-4402 Teléfono: 423-4544

censi@ins.gob.pe

Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente Para la Salud Las Amapolas Nº 350 Lince - Lima 14 421-0146

Telefono: 421-0146 Fax: censopas@ins.gob.pe

SECTOR SPANS

Officina General de Administración DE SALDE SAL

apples polipacio al inre-

Oncina General de Administration (C.) De la presenta de Avi Defenseres del Morro Noja286 (C.); Que la presenta de (ex Hugyles) Shorillos - Lima 9 (ex Hugyles) igual al oric yai

2003

Ais Fernando Llanos Zavala Dr L

Jete

Instituto Nacional de Salud

Cápac Yupanqui No. 1400, Jesús María, Lima 11

St. PABLO D. RODRIGUEZ ASNA Destmaster@ins.gob.pe / Página Web: www.ins.gob.pe FEDATARIO RJ N 0383-2001 LOPD-INS

NACIONALO