



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº 008 -2020-GRLL-GGR/GRCTPIP

Trujillo, 04 de agosto del 2020.

VISTO:

Los documentos; Carta N° 060-2020 ingresada con fecha 31 de julio del 2020 del Consorcio Financista del Hospital César Vallejo Mendoza, la Carta N° 046-2020-MEVC y el Informe de Supervisión N° 10-2020 VISP/JS/EPS de fecha 04 de agosto del 2020 de parte de la Entidad Privada Supervisora, el Informe N° 062-2020-GRLL-GRCTPI/SGPIPR-DLEJ de la coordinadora de obra Ing. Diana Lisset Escobedo Julca, y el Informe N° 040-2020-GRLL-GRCTPI/SGPIPR-AMA del Abog. Alex Medina Alva, asesor de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada; relacionados con la modificación de la Resolución Gerencial Regional N° 007-2020-GRLL-GGR/GRCTPIP de fecha 27 de julio del 2020 se resolvió aprobar el "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en prevención y control de COVID-19" del Hospital César Vallejo Mendoza, PIP "Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva para Atención Integral de Salud del Hospital César Vallejo Mendoza como Establecimiento de Salud de Categoría II-1 Santiago de Chuco – La Libertad", SNIP N° 108025 y Código Único de Inversiones N° 2135351; y,



CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 007-2020-GRLL-GGR/GRCTPIP de fecha 27 de julio del 2020 se resolvió aprobar el "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en prevención y control de COVID-19" del Hospital César Vallejo Mendoza, remitida por el Consorcio Financista del Hospital César Vallejo Mendoza a través de su Carta N° 055-2020, en la versión modificada por la EPS a través de su Carta N° 044-2020 y con las observaciones hechas por la Ing. Diana Escobedo Julca a través de su Informe N° 055-2020-GRLL-GGR-GRCTPI/SGPIPR-DLEJ; con la finalidad de reiniciar las actividades en obra de subsanación de observaciones, cumpliendo con los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, contando con el plazo de diez (10) días como máximo para la implementación de dicho plan:



Que, posteriormente el Consorcio Financista del Hospital César Vallejo ha manifestado, a través de su Carta N° 060-2020, su disconformidad a la RGR N° 007-2020-GRLL-GGR/GRCTPIP, al no haberse concluido ni agotado las coordinaciones que se venían realizando para tener un plan consensuado, al no haberse sometido a diálogo o reunión final la diferencia de criterios respecto a las observaciones planteadas por su representada y la respuesta del Consorcio y de la empresa ejecutora, considera que la emisión de esta resolución es contraria a los principios de la normatividad de obras por impuestos, respecto a la confianza legítima, al haberse emitido la aprobación del Plan de manera arbitraria;



Que, las coordinaciones mencionadas por el Consorcio Financista fueron acompañadas por Proinversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en las que la Entidad ha orientado sus esfuerzos a buscar el más pronto reinicio de las actividades de subsanación de observaciones del proyecto, las cuales fueron paralizadas por el decreto del Estado de Emergencia dado por el DS N° 044-2020-PCM, y normas posteriores que prorrogaron dicho Estado de Emergencia, incluso hasta la fecha:

Que, a pesar de que ya existen las disposiciones legales para reactivar la economía concernientes al rubro de la construcción, dadas a través de la Resolución Ministerial N° 116-2020-VIVIENDA de fecha 10.06.2020, que determinó el inicio de actividades para la zona urbana de los departamentos y provincias señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, dentro de los cuales está considerada la Región La Libertad; también es cierto que



mediante Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA de fecha 30.06.2020 se dispuso aprobar los nuevos "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", como requisito indispensable para el reinicio de actividades;

Que, la implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el contexto de las normas de prevención del Covid-19, para los procedimientos llevados bajo el marco de obras por impuestos, son de responsabilidad de la Empresa Ejecutora; siendo que en la situación particular del presente PIP, se realizarán en el marco de la continuación de los trabajos de subsanación de observaciones;

Que, existirán costos de inversión para la implementación del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en Prevención y Control de COVID 2019, cuyo reconocimiento será solicitado por el Consorcio Financista, lo cual dará lugar al incremento en el monto de inversiones del proyecto, por lo cual la Entidad ha revisado las características técnicas de dicho Plan y su valor referencial, con la finalidad de evitar futuras observaciones por inversiones que no sean equivalentes a las exigencias de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA y normas concordantes;

Que, el numeral 59.4 del artículo 59 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,

establece:

"59.4 Cuando no resulten aplicables los mayores trabajos de obra, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al Convenio siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del Convenio que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar la finalidad del Convenio de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto del Convenio."

Que, es conveniente para la Entidad, no sólo fijar la fecha y cómputo de reinicio de los trabajos para la subsanación de las observaciones del proyecto, sino que además generar el acto resolutivo que permita:

- Garantizar y limitar la inversión de manera razonable en la implementación del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en Prevención y Control de COVID 2019;
- Tener un procedimiento adecuado para poder implementar la adenda que validará las modificaciones a los montos del convenio por la implementación del Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo en Prevención y Control de COVID 2019, dentro del marco del numeral 59.4 del artículo 59 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230;

En uso de las atribuciones conferidas, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 171-2018-GRLL/GOB de fecha 25 de enero de 2018, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 310-2018-GRLL/GOB de fecha 22 de febrero de 2018 por el Gobernador Regional que delega al Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, las facultades de aprobar la liquidación de Convenios de Inversión de los proyectos en ejecución en el marco de obras por impuestos efectuado en virtud al Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF, y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF; y la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; y con las visaciones administrativas respectivas;







SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **MODIFICAR** el Artículo Primero de la Resolución Gerencial Regional N° 007-2020-GRLL-GGR/GRCTPIP de fecha 27 de julio del 2020, debiendo quedar redactado de la siguiente manera:

Land State S

"ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en prevención y control de COVID-19" para el Hospital César Vallejo Mendoza; que cuenta con la conformidad del área técnica dada a través del Informe de Supervisión N° 10-2020 VISP/JS/EPS de la Empresa Privada Supervisora y del Informe N° 062-2020-GRLL-GGR-GRCTPI/SGPIPR-DLEJ y anexos de la Coordinadora del proyecto Ing. Diana Escobedo Julca, y cuyo plazo de implementación será de quince (15) días como máximo, a cuyo término se iniciará el plazo legal para que culmine los trabajos de subsanación de observaciones."



ARTÍCULO SEGUNDO. – DAR CONFORMIDAD al monto de S/ 98,480.10 (Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta con 10/100 Soles) como valor referencial, el cual servirá para implementar las medidas sanitarias en obra, cuyos montos y características técnicas se encuentran anexadas y forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la Gobernación Regional, Gerencia General Regional, Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Coordinador de Obra, Consorcio Financista Minera Barrick Misquichilca – BBVA Banco Continental y a la actual Entidad Privada Supervisora del Proyecto.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada supervisen lo resuelto en la presente resolución.

V B°
Abou Alex
Adound Alva

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, de acuerdo a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

REGION PLA LIBERTADO Gerente Regional de Cooperación Técnico y Promoción de la inversión Privada

ING. WILLIAM RUIZ LEIVA GERENTE REGIONAL

RESUMEN

ITEM	ACTIVIDAD UND CANTIDAD PRECIO UNITARIO	PRECIO	PLAZO
ITEIVI	ACTIVIDAD OND CANTIDAD PILEGO ONTANIO	rkedo	(DÍAS)
1	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN D COVID-19	EL 13,499.80	3
1.1	ZONA DE CONTROL PREVIO	2,109.80	3
1.2	ZONA DE CONTROL DE DESINFECCION	4,590.00	3
1.3	ZONA DE CONTROL DE VESTUAROS	6,800.00	3
2	ADECUACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO PARA EL REINICIO DE ACTIVDADES	14,457.30	16
2.1	ZONA PARA ALMACEN	1,850.00	13
2.2	ZONA PARA OFICINAS	250.00	13
2.3	SERVICIOS HIGIENICOS	2,200.00	3
2.4	ZONA PARA COMEDOR	4,678.80	15
2.5	ZONA DE DESCANSO DE PERSONAL	4,119.60	15
2.6	ZONA DE TOPICO DE ENFERMERIA	599.00	16
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVENIENTES DE FUERA DE OBRA	250.00	3
2.8	ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	180.00	3
2.9	CASETA DE VIGILANCIA	329.90	3
3	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ANTES DEL REINICIO DE ACTIVIDADES	48,643.00	3
3.1	DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO	2,519.00	3
3.2	DESINFECCIÓN Y LAVADO DE MANOS OBLIGATORIO	4,028.00	2
3.3	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	29,800.00	3
3.3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,296.00	2
3.4	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION PARA LA PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19	0.00	3
4	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA PROPAGACION DEL COVID-19	11,380.00	1
4.1	PROFESIONAL DE SALUD	4,500.00	1
4.2	PERSONAL DE LIMPEZA	3,380.00	1
4.3	PERSONAL DE SOMMA	3,500.00	1

1+2+3+4= 87,980.10

RESUMEN DE COSTOS

(i) Los contos directos, cuando coresponda, y gastos generales variables en que se haya incumido o que se hayan devengado durante el periodo en que la obra se encontró paralizada debido a la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, y que sean consecuencia de ésta.

TOTAL GENERAL

boletas correspondientes.

Nota: En este presupuesto no incluye los Gastos Generales variables incurridos durante la paralización desde el 16/03/2020 hasta la fecha de inicio de las actividades, conforme lo acordado en reuniones de trabajo que realizamos con el Gobierno Regional de La Libertad. Los gastos generales variables se solicitará antes de la firma de la Adenda.

98,480.10

(ii) Por las adecuaciones y adaptaciones de los	
ambientes de trabajo, en caso sean necesarias,	87,980.10
debidamente sustentados. (costos adecuados a las	67,500.20
disposiciones del Minsa - SICOVID).	

(iii) Los costos directos, cuando coresponda, y gastos	
generales en los que se incurrirá por la removilización	4,500.00
de personal y equipos.	

(iv) Los costos por la elaboración de los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevención y control del COVID-19.

a s w	
Los Metrados y los precios de las partidas son referenciales y para valorizarlos se sustentará con las facturas y	



Nota:

DESAGREGADO

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACION DE AMBIENTES NECESARIAS PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES EN OBRA

Item	Actividad	Und	Cantidad	Precio Unitario	Precio - GORE
1	IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS PARA LA PREVENCION Y	CONTROL DE	LA PROPAGAC	CIÓN DEL COVID-19	13,499.80
1.1	ZONA DE CONTROL PREVIO				2,109.80
	OBJETIVO	Comprobar au Control de ter		omatología Covid-19 ulsiioximetría del personal al	
	REQUERIMIENTO Equipos Se recomienda que esta zona debe contar con un todo enfermera)	o acorde con e	l tamaño desti	inado para esta actividad (Esta	cion de
	Pistola termómetro Pulsioximetro	Und Und	1 1	620.00 350.00	620.00 350.00
	Mobiliario Mesa de Plástico Silla de Plástico	Und Und	1	109.90 29.90	109.90 29.90
	Material a requerir Utiles de escritorio (Los insumos como perforador, engrapador, grapas, espiraladora, bandeja solo se considerarán una sola vez durante hasta la recepción de la obra)	Glb	1	1,000.00	1,000.00
1.2	ZONA DE CONTROL DE DESINFECCIÓN				4,590.00
	OBJETIVO REQUERIMIENTO	Reducir el núr calzado, ropa		organismos presentes en el	
	Productos para Desinfección Líquido desinfectante para ropa(Alcohol 70% con pulve	Glb	1	500.00	500.00
	Líquido desinfectante para pediluvio (Lejía+agua)	Glb	1	300.00	300.00
	Aparatos Sanitarios				
	Lavamanos portatil	Und	2	1,700.00	3,400.00
	Materiales Pediluvio de vinil o caucho- Bandeja de desinfección	Und	6	65.00	390.00
1.3	ZONA DE CONTROL DE VESTUARIOS		7		6,800.00
	OBJETIVO		Ps de segurida	ue el personal de obra se ad y salud, respetando la L.5m.	5 -
	REQUERIMIENTO				
	Elemento de cubierta carpa lona plastificada	Und	1	4,000.00	4,000.00
	Mobiliario y accesorios Estantes para EPPs de personal obrero	Und	3	500.00	1,500.00
	Estantes para EPPs de personal de salud	Und	1	500.00	500.00
	Estantes para EPPs de personal de limpieza	Und	1	500.00	500.00
	Barreras plásticas	Und	3	100.00	300.00





2	ADECUACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO PARA EL REINIC	DE ACTIVIDA	1063		14,45
2.1	ZONA PARA ALMACEN	Adams	mbianta I	aluan anno minute de	1,850.00
	OBJETIVO		erramientas, equ	almacenamiento de uipos, artículos de	
	REQUERIMIENTO				
	Elemento de cubierta				
	carpa Iona plastificada - MANTENIMIENTO DE AMBIENTES	Und	1	250.00	250.00
	Mobiliario				
	Escritorio de oficina	Und	0	199.90	0.00
	Silla de Plástico	Und	0	29.90	0.00
	Estantes para colocación de materiales,				
	herramientas, equipos, EPPs y articulos de desinfección COVID 19	Und	3	500.00	1,500.00
	Barrera plástica para entrega de materiales	Und	1	100.00	100.00
2.2	ZONA PARA OFICINAS			*	250.00
	OBJETIVO	técnicos del Co	ontratista, EPPs	ubicación de los equipos y consorcio Financista, nínima de 1.5m.	
	REQUERIMIENTO				
	Elemento de cubierta				
	carpa lona plastificada	Und	0	4000	0.00
	Adecuación de oficina existente con implentos de Seguridad y desinfección	Und	1	250	250.00
	Mobiliario	1000 - 100	***		
	Escritorio de oficina	Und	0	199.9	0.00
	Silla de plástico Extensión eléctrica	Und Und	0	29.9 100	0.00
	Estantes	Und	0	500	0.00
.3	SERVICIOS HIGENICOS				2,200.00
	OBJETIVO			ortatiles para el uso de todo	
	REQUERIMIENTO	le personal de	obra.		
	Baños quimicos portatiles				
	SSHH Varones	Und	1	250.00	250.00
	SSHH Mujeres	Und	1	250.00	250.00
	Aparatos Sanirarios	- 12	=		_50.00
	Lavamanos portatil	Und	1	1,700.00	1,700.00
4	ZONA PARA COMEDOR			10 • (100 m) 1 × (100 m)	4,678.80
		Adecuar un am desplace a la h mínima de 1.5	9		
	REQUERIMIENTO		×800		
	Elemento de cubierta				
	carpa lona plastificada	Und	1	4,000.00	4,000.00
	Mobiliario				
	Mesa de plástico	Und	4	109.90	439.60
	Silla de plástico	Und	8	29.90	239.20
	Producto para desinfección				
	Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador)	Glb	0	500.00	0.00





2.5	ZONA DE DESCANSO DE PERSONAL				4,119.60
	OBJETIVO	personal desca	nce luego del almue	personal para que el erzo durante la hora de social, mínima de 1.5m.	
	REQUERIMIENTO				
	Elemento de cubierta				
	carpa Iona plastificada	Und	1	4,000.00	4,000.00
	Mobiliario				
	Silla de Plástico	Und	4	29.90	119.60
2.6	ZONA DE TOPICO DE ENFERMERIA			Tip	599.00
	OBJETIVO			ión del personal ante un	
	VI / 10 /	incidene de tra	bajo		
	REQUERIMIENTO				
	Elemento de cubierta				
	ziemento de casierta				
	carpa lona plastificada	Und	0	4,000.00	0.00
	Adecuación de Ambiente de Emergencia con sus implemntos de seguridad y desinfección	Und	1	250.00	250.00
	Mobiliario				
	Escritorio de oficina	Und	0	199.90	0.00
	Silla de plástico	Und	0	29.90	0.00
	P.1				9-2 DOM:
	Camilla	Und	0	400.00	0.00
	4				
	Tensiómetro	Und	1	349.00	349.00
	Committee of the Commit		_		
	Botiquin de primeros auxilios COVID 19	Und	0	1,165.00	0.00
2.7	Botiquin de primeros auxilios COVID 19 ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI			1,165.00	250.00
2.7		ENIENTES DE FUE	RA DE OBRA		
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI	ENIENTES DE FUE	RA DE OBRA r un área para la des	scarga de materiales y/o	
2.7		Adecuar y cerca eauipos que lleg	RA DE OBRA r un área para la des uen desde fuera de		
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI	ENIENTES DE FUE	RA DE OBRA r un área para la des uen desde fuera de	scarga de materiales y/o	
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI	Adecuar y cerca eauipos que lleg	RA DE OBRA r un área para la des uen desde fuera de	scarga de materiales y/o	
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim	r un área para la des uuen desde fuera de a de 1.5m	scarga de materiales y/o la obra, respetando la	250.00
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und	RA DE OBRA r un área para la des uen desde fuera de a de 1.5m	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00	250.00 50.00
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim	r un área para la des uuen desde fuera de a de 1.5m	scarga de materiales y/o la obra, respetando la	250.00
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und	RA DE OBRA r un área para la des uen desde fuera de a de 1.5m	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00	250.00 50.00
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und	RA DE OBRA r un área para la des uen desde fuera de a de 1.5m	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00	250.00 50.00
2.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und	RA DE OBRA r un área para la des uen desde fuera de a de 1.5m	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00	250.00 50.00
.7	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und	r un área para la des ruen desde fuera de a de 1.5m 1	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00	250.00 50.00 200.00
	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador)	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und	r un área para la des uen desde fuera de a de 1.5m 1 4	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00	250.00 50.00 200.00
	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und	r un área para la des uuen desde fuera de a de 1.5m 1 4	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00	250.00 50.00 200.00
	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb	r un área para la des uen desde fuera de a de 1.5m 1 4	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00	250.00 50.00 200.00
	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador)	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb ECCIÓN PERSON/ Adecuar un área recolección de re	r un área para la des ruen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación o esiduos provenienes	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00	250.00 50.00 200.00
	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb	r un área para la des ruen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación o esiduos provenienes	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00	250.00 50.00 200.00
	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb ECCIÓN PERSON/ Adecuar un área recolección de re	r un área para la des ruen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación o esiduos provenienes	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00	250.00 50.00 200.00
	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb ECCIÓN PERSON/ Adecuar un área recolección de re	r un área para la des ruen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación o esiduos provenienes	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00	250.00 50.00 200.00
.8	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO REQUERIMIENTO	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb TECCIÓN PERSONA Adecuar un área recolección de r todo el personal	r un área para la des uuen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL u para la colocación o esiduos provenienes de obra.	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00 500.00	250.00 50.00 200.00 0.00
8	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO REQUERIMIENTO Cilindro para recolección de residuos	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb ECCIÓN PERSON/ Adecuar un área recolección de ratodo el personal Und Und Und	r un área para la des ruen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación desiduos provenienes de obra. 3 a caseta de vigilancia de amientos de prevenienes de	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00 500.00 de cilindros para la s del uso de EPPs de 60.00 a en concordancia a lo	250.00 50.00 200.00 0.00 180.00
X.	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO REQUERIMIENTO Cilindro para recolección de residuos CASETA DE VIGILANCIA	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb ECCIÓN PERSON/ Adecuar un área recolección de ratodo el personal Und Und Und Implementar un	r un área para la des ruen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación desiduos provenienes de obra. 3 a caseta de vigilancia de amientos de prevenienes de	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00 500.00 de cilindros para la s del uso de EPPs de 60.00 a en concordancia a lo	250.00 50.00 200.00 0.00 180.00
8	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO REQUERIMIENTO Cilindro para recolección de residuos CASETA DE VIGILANCIA OBJETIVO REQUERIMIENTO	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb ECCIÓN PERSON/ Adecuar un área recolección de ratodo el personal Und Implementar un exigido en los lir exposición a CO	r un área para la des ruen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación desiduos provenienes de obra. 3 a caseta de vigilancia de amientos de preventos de preve	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00 500.00 de cilindros para la s del uso de EPPs de 60.00 a en concordancia a lo ención del riesgo de	250.00 50.00 200.00 0.00 180.00 180.00 329.90
8	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO REQUERIMIENTO Cilindro para recolección de residuos CASETA DE VIGILANCIA OBJETIVO REQUERIMIENTO Tablero triplay Fenólico(1.22x2.44m)	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb TECCIÓN PERSONA Adecuar un área recolección de retodo el personal Und Und Und Und Und Und Und	r un área para la des ruen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación desiduos provenienes de obra. 3 a caseta de vigilancia de amientos de prevenienes de	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00 500.00 de cilindros para la s del uso de EPPs de 60.00 a en concordancia a lo ención del riesgo de	250.00 50.00 200.00 0.00 180.00 329.90
.8	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO REQUERIMIENTO Cilindro para recolección de residuos CASETA DE VIGILANCIA OBJETIVO REQUERIMIENTO Tablero triplay Fenólico(1.22x2.44m) Calamina metálica Glavanizada (0.8x3.60m)	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb ECCIÓN PERSON/ Adecuar un área recolección de ratodo el personal Und Implementar un exigido en los lir exposición a CO' Und Und	r un área para la des un desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación desiduos provenienes de obra. 3 a caseta de vigilancia de amientos de preveryor 19 0 0	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00 500.00 de cilindros para la si del uso de EPPs de 60.00 a en concordancia a lo ención del riesgo de 79.90 14.00	250.00 50.00 200.00 0.00 180.00 329.90 0.00 0.00
8	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO REQUERIMIENTO Cilindro para recolección de residuos CASETA DE VIGILANCIA OBJETIVO REQUERIMIENTO Tablero triplay Fenólico(1.22x2.44m)	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb TECCIÓN PERSONA Adecuar un área recolección de retodo el personal Und Und Und Und Und Und Und	r un área para la des uen desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL upara la colocación o esiduos provenienes de obra. 3 a caseta de vigilanci esamientos de preverence de p	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00 500.00 de cilindros para la s del uso de EPPs de 60.00 a en concordancia a lo ención del riesgo de	250.00 50.00 200.00 0.00 180.00 329.90
2.8	ZONA DE DESCARGA DE MATERIAL O EQUIPOS PROVI OBJETIVO REQUERIMIENTO Dispositivos de Señalización Malla de seguridad colo naranja Parantes de señalización Procducto para desinfección Líquido desinfectante para depósitos que contienen almuerzo (Alcohol 70% con pulverizador) ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS DE EQUIPOS DE PROT OBJETIVO REQUERIMIENTO Cilindro para recolección de residuos CASETA DE VIGILANCIA OBJETIVO REQUERIMIENTO Tablero triplay Fenólico(1.22x2.44m) Calamina metálica Glavanizada (0.8x3.60m)	Adecuar y cerca eauipos que lleg distancia mínim Und Und Glb ECCIÓN PERSON/ Adecuar un área recolección de ratodo el personal Und Implementar un exigido en los lir exposición a CO' Und Und	r un área para la des un desde fuera de a de 1.5m 1 4 0 AL para la colocación desiduos provenienes de obra. 3 a caseta de vigilancia de amientos de preveryor 19 0 0	scarga de materiales y/o la obra, respetando la 50.00 50.00 500.00 de cilindros para la si del uso de EPPs de 60.00 a en concordancia a lo ención del riesgo de 79.90 14.00	250.00 50.00 200.00 0.00 180.00 329.90 0.00 0.00



3	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ANTES DEL REIN	CIO DE ACTIVIL	יאחרי		48,643.00
3.1	DESINFECCIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO				2,519.00
	OBJETIVO		odos los ambiento vantamiento de o	es donde se realizarán los observaciones	
	REQUERIMIENTO				
	Equipo Mochila Pulverizadora 15Lt	Und	2	222.00	444.00
	Productos para desinfección				
	Líquido desinfectante (Lejía)	Lto	280	2.50	700.00
	Alcohol isopropílico al 99% Bolsas Plásticas	Und Paq	0 25	25.00 7.00	0.00 175.00
	Kit de limpieza segun proforma EL PIONERO	Und	4	300.00	1,200.00
.2	DESINFECCIÓN Y LAVADO DE MANOS OBLIGATORIO		-		4,028.00
	OBJETIVO			uido en las distintas zonas de anos luego de realizar alguna	
				ectante en los lavamanos nanos obligatorio.	
	REQUERIMIENTO				
	Productos para Desinfección y lavado				
	Jabón líquido 1 Litro	Und	33	9.00	297.00
	Alcohol en gel 1 Litro	Und	54	25.00	1,350.00
	Alcohol líquido al 70% 1 Litro	Und	94	20.00	1,880.00
	Papel toalla de dos unidades	Und	46	9.50	437.00
14	Papel Higénico paquete x 36 unidades	Paq	2	32.00	64.00
.3	EVALUACION MEDICA				29,800.0
	OBJETIVO		ndición de Salud corporación al Ce	de cada Trabajador previo al entro de Trabajo	
	REQUERIMIENTO				
	Pruebas rápidas	Und	50	121.00	6,050.00
	Pruebas moleculares	Und	25	550.00	13,750.00
	EVALUACION MEDICA	Und	50	200.00	10,000.00
.4	ADQUISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				12,296.00
	OBJETIVO	Dotar de EPPs actividades a i	THE RESIDENCE OF STREET	al de acuerdo a las	
	REQUERIMIENTO	The state of the s	and an annual state of the stat		
	Equipos de protección personal				
	Mascarilla quirugica Guantes de nitrilo	Und Und	250 100	9.00 6.50	2,250.00 650.00
	Protector facial anti empañe	Und	100	75.00	7,500.00
	Mamelucos descartables (TYVEX)	Und	24	79.00	1,896.00
-	INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓ	N DE PROPAGA	CIÓN DEL COVID)-19	0.00





4	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA PRE OROPAGACIÓN DEL COVID-19	VENCION I CONTROL DE	LA		11,380.00	
4.1	PROFESIONAL DE SALUD				4,500.00	
	OBJETIVO	Gestionar y re por exposición		cia de salud de los trabajado	ores	
	REQUERIMIENTO					
	Enfermera(o)	Und	1	4,500.00	4,500.00	
4.2	PERSONAL DE LIMPIEZA				3,380.00	
	OBJETIVO		Realizar los trabajos de limpieza y desinfección de todos los ambientes de trabajo.			
	REQUERIMIENTO					
	Personal de limpieza y desinfección	Und	2	1,690.00	3,380.00	
4.3	PERSONAL DE SOMMA				3,500.00	
	OBJETIVO	Hacer cumplir	Hacer cumplir las disposiciones de los protocolos			
	REQUERIMIENTO					
	Especialista SOMMA	Und	1	3,500.00	3,500.00	
	PRESUPUESTO TOTAL				87,980.10	

Nota: Se ha incrementado los costos en S/ 3,464 por desagregar los insumos de pediluvio, lejía, papel toalla, alcohol, jabón líquido y personal de limpieza y desinfección en una sola partida.

S/ 3,464.00

