

484	Solanaceae	<i>Solanum acuminatum</i>	-----	---
485	Solanaceae	<i>Solanum appressum</i>	-----	---
486	Solanaceae	<i>Solanum barbeyanum</i>	-----	---
487	Solanaceae	<i>Solanum endopogon</i>	-----	---
488	Tectariaceae	<i>Tectaria incisa</i>	-----	---
489	Thelypteridaceae	<i>Steiropteris decussata</i>	-----	---
490	Ulmaceae	<i>Ampelocera edentula</i>	-----	---
491	Urticaceae	<i>Cecropia ficifolia</i>	Cetico	---
492	Urticaceae	<i>Cecropia membranacea</i>	Cetico	---
493	Urticaceae	<i>Cecropia sciadophylla</i>	Cetico colorado	---
494	Urticaceae	<i>Coussapoa trinervia</i>	-----	---
495	Urticaceae	<i>Myriocarpa stipitata</i>	-----	---
496	Urticaceae	<i>Pourouma cecropiifolia</i>	Uvilla	---
497	Urticaceae	<i>Pourouma minor</i>	-----	---
498	Urticaceae	<i>Pourouma tomentosa</i>	Uvilla	---
499	Urticaceae	<i>Urera eggersii</i>	-----	---
500	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i>	-----	---
501	Violaceae	<i>Leonia crassa</i>	-----	---
502	Violaceae	<i>Leonia glycyarpa</i>	-----	---
503	Violaceae	<i>Rinorea lindeniana</i>	Trompetero caspi	---
504	Violaceae	<i>Rinorea racemosa</i>	Sacha aceituna	---
505	Vitaceae	<i>Cissus erosa</i>	-----	---
506	Vochysiaceae	<i>Erismia bicolor</i>	Mauba	---
507	Vochysiaceae	<i>Qualea paraensis</i>	Mauba, yesca caspi	---
508	Vochysiaceae	<i>Vochysia lomatophylla</i>	Quillosa	---
509	Zamiaceae	<i>Zamia ulei</i>	Lengua de perro	VU
510	Zingiberaceae	<i>Renealmia thyrsoides</i>	Mishquipanga	---

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.

Avifauna Silvestre del Bosque de Colina Baja Aguas Calientes

Nº	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Tinamidae	<i>Tinamus tao</i>	Perdiz Gris	---
2	Tinamidae	<i>Tinamus major</i>	Perdiz Grande	---
3	Tinamidae	<i>Tinamus guttatus</i>	Perdiz de Garganta Blanca	---
4	Tinamidae	<i>Crypturellus cinereus</i>	Perdiz Cinérea	---
5	Tinamidae	<i>Crypturellus soui</i>	Perdiz Chica	---
6	Tinamidae	<i>Crypturellus undulatus</i>	Perdiz Ondulada	---
7	Tinamidae	<i>Crypturellus variegatus</i>	Perdiz Abigarrada	---
8	Anhimidae	<i>Anhima cornuta</i>	Gritador Unicornio (Camungo)	---
9	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	Pato Criollo	---
10	Cracidae	<i>Penelope jacquacu</i>	Pava de Spix	---
11	Cracidae	<i>Pipile cumanensis</i>	Pava de Garganta Azul	NT
12	Cracidae	<i>Ortalis guttata</i>	Chachalaca Jaspeada	---
13	Cracidae	<i>Nothocrax urumutum</i>	Paujil Nocturno	---
14	Cracidae	<i>Mitu tuberosum</i>	Paujil Común	NT
15	Odontophoridae	<i>Odontophorus gujanensis</i>	Codorniz de Cara Roja	---
16	Columbidae	<i>Patagioenas cayennensis</i>	Paloma Colorada	---
17	Columbidae	<i>Patagioenas plumbea</i>	Paloma Plomiza	---
18	Columbidae	<i>Patagioenas subvinacea</i>	Paloma Rojiza	---
19	Columbidae	<i>Geotrygon montana</i>	Paloma-Perdiz Rojiza	---
20	Columbidae	<i>Leptotila verreauxi</i>	Paloma de Puntas Blancas	---
21	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	Tortolita Rojiza	---
22	Columbidae	<i>Claravis pretiosa</i>	Tortolita Azul	---
23	Cuculidae	<i>Crotophaga major</i>	Garrapatero Grande	---
24	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	Garrapatero de Pico Liso	---
25	Cuculidae	<i>Piaya cayana</i>	Cuco Ardilla	---
26	Cuculidae	<i>Piaya melanogaster</i>	Cuco de Vientre Negro	---
27	Steatornithidae	<i>Steatornis caripensis</i>	Guácharo	---
28	Nyctibiidae	<i>Nyctibius grandis</i>	Nictibio Grande	---
29	Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i>	Nictibio Común	---
30	Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Chotacabras Común	---
31	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Vencejo de Collar Blanco	---
32	Apodidae	<i>Chaetura brachyura</i>	Vencejo de Cola Corta	---

33	Apodidae	<i>Tachornis squamata</i>	Vencejo Tijereta de Palmeras	---
34	Trochilidae	<i>Florisuga mellivora</i>	Colibrí de Nuca Blanca	---
35	Trochilidae	<i>Threnetes leucurus</i>	Ermitaño de Cola Pálida	---
36	Trochilidae	<i>Phaethornis ruber</i>	Ermitaño Rojizo	---
37	Trochilidae	<i>Phaethornis hispidus</i>	Ermitaño de Barba Blanca	---
38	Trochilidae	<i>Phaethornis malaris</i>	Ermitaño de Pico Grande	---
39	Trochilidae	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Mango de Garganta Negra	---
40	Trochilidae	<i>Thalurania furcata</i>	Ninfa de Cola Ahorquillada	---
41	Psophiidae	<i>Psophia leucoptera</i>	Trompetero de Ala Blanca	---
42	Heliornithidae	<i>Heliornis fulica</i>	Ave de Sol Americana	---
43	Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	Gallito de Agua de Frente Roja	---
44	Laridae	<i>Sternula supercilialis</i>	Gaviotín de Pico Amarillo	---
45	Eurypygidae	<i>Eurypyga helias</i>	Tigana	---
46	Anhingidae	<i>Anhinga anhinga</i>	Anhinga Americana	---
47	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormorán Neotropical	---
48	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Garza-Tigre Colorada	---
49	Ardeidae	<i>Cochlearius cochlearius</i>	Garza Cucharón	---
50	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	Garcita Estriada	---
51	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garcita Bueyera	---
52	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	Garza Cuca	---
53	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garza Grande	---
54	Ardeidae	<i>Pilherodius pileatus</i>	Garza Pileada	---
55	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	Garcita Blanca	---
56	Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Ibis Verde	---
57	Cathartidae	<i>Sarcoramphus papa</i>	Gallinazo Rey	---
58	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Gallinazo de Cabeza Negra	---
59	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Gallinazo de Cabeza Roja	---
60	Cathartidae	<i>Cathartes melambrotus</i>	Gallinazo de Cabeza Amarilla Mayor	---
61	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Aguila Pescadora	---
62	Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i>	Elanio de Cabeza Gris	---
63	Accipitridae	<i>Elanoides forficatus</i>	Elanio Tijereta	---
64	Accipitridae	<i>Morphnus guianensis</i>	Aguila Crestada	VU
65	Accipitridae	<i>Harpia harpyja</i>	Aguila Harpia	VU
66	Accipitridae	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Aguila Negra	---
67	Accipitridae	<i>Busarellus nigricollis</i>	Gavilán de Ciénega	---
68	Accipitridae	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Elanio Caracolero	---
69	Accipitridae	<i>Harpagus bidentatus</i>	Elanio Bidentado	---
70	Accipitridae	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Gavilán Negro	---
71	Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	Aguilucho Caminero	---
72	Accipitridae	<i>Pseudastur albicollis</i>	Gavilán Blanco	---
73	Accipitridae	<i>Buteo nitidus</i>	Gavilán Gris Lineado	---
74	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	Lechuza Tropical	---
75	Strigidae	<i>Megascops watsonii</i>	Lechuza de Vientre Leonado	---
76	Strigidae	<i>Lophotrix cristata</i>	Búho Penachudo	---
77	Strigidae	<i>Glaucidium hardyi</i>	Lechucita Amazónica	---
78	Strigidae	<i>Glaucidium brasilianum</i>	Lechucita Ferruginosa	---
79	Strigidae	<i>Asio clamator</i>	Búho Listado	---
80	Trogonidae	<i>Pharomachrus pavoninus</i>	Quetzal Pavonino	---
81	Trogonidae	<i>Trogon melanurus</i>	Trogón de Cola Negra	---
82	Trogonidae	<i>Trogon viridis</i>	Trogón de Dorso Verde	---
83	Trogonidae	<i>Trogon curucui</i>	Trogón de Corona Azul	---
84	Trogonidae	<i>Trogon collaris</i>	Trogón Acollarado	---
85	Momotidae	<i>Electron platyrhynchum</i>	Relojero de Pico Ancho	---
86	Momotidae	<i>Momotus momota</i>	Relojero Amazónico	---
87	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	Martín Pescador Grande	---
88	Alcedinidae	<i>Chloroceryle amazona</i>	Martín Pescador Amazónico	---
89	Alcedinidae	<i>Chloroceryle americana</i>	Martín Pescador Verde	---
90	Alcedinidae	<i>Chloroceryle inda</i>	Martín Pescador Verde y Rufo	---
91	Galbulidae	<i>Galbalcyrhynchus leucotis</i>	Jacamar de Oreja Blanca	---
92	Galbulidae	<i>Galbula cyanescens</i>	Jacamar de Frente Azulada	---
93	Galbulidae	<i>Galbula dea</i>	Jacamar del Paraíso	---
94	Bucconidae	<i>Notharchus ordii</i>	Buco Pardo Bandeado	---
95	Bucconidae	<i>Bucco capensis</i>	Buco Acollarado	---

96	Bucconidae	<i>Monasa nigrifrons</i>	Monja de Frente Negra	---
97	Bucconidae	<i>Monasa morphoeus</i>	Monja de Frente Blanca	---
98	Bucconidae	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	Buco Golondrina	---
99	Capitonidae	<i>Capito aurovirens</i>	Barbudo de Corona Escarlata	---
100	Capitonidae	<i>Capito auratus</i>	Barbudo Brilloso	---
101	Ramphastidae	<i>Ramphastus tucanus</i>	Tucán de Garganta Blanca	---
102	Ramphastidae	<i>Pteroglossus inscriptus</i>	Arasari Letreado	---
103	Ramphastidae	<i>Pteroglossus castanotis</i>	Arasari de Oreja Castaña	---
104	Ramphastidae	<i>Pteroglossus beauharnaesii</i>	Arasari Encrespado	NT
105	Picidae	<i>Melanerpes cruentatus</i>	Carpintero de Penacho Amarillo	---
106	Picidae	<i>Veniliornis affinis</i>	Carpintero Teñido de Rojo	---
107	Picidae	<i>Campephilus rubricollis</i>	Carpintero de Cuello Rojo	---
108	Picidae	<i>Campephilus melanoleucos</i>	Carpintero de Cresta Roja	---
109	Picidae	<i>Dryocopus lineatus</i>	Carpintero Lineado	---
110	Picidae	<i>Celeus torquatus</i>	Carpintero Anillado	---
111	Picidae	<i>Celeus elegans</i>	Carpintero Castaño	---
112	Picidae	<i>Piculus leucolaemus</i>	Carpintero de Garganta Blanca	---
113	Picidae	<i>Piculus flavigula</i>	Carpintero de Garganta Amarilla	---
114	Falconidae	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Halcón Reidor	---
115	Falconidae	<i>Ibycter americanus</i>	Caracara de Vientre Blanco	---
116	Falconidae	<i>Daptrius ater</i>	Caracara Negro	---
117	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	Caracara Chimachima	---
118	Falconidae	<i>Falco ruficularis</i>	Halcón Caza Murciélagos	---
119	Psittacidae	<i>Brotogeris sanctithomae</i>	Perico Tui	---
120	Psittacidae	<i>Brotogeris versicolurus</i>	Perico de Ala Amarilla	---
121	Psittacidae	<i>Brotogeris cyanopectus</i>	Perico de Ala Cobalto	---
122	Psittacidae	<i>Pyrrhura barrabandi</i>	Loro de Mejilla Naranja	---
123	Psittacidae	<i>Pionus menstruus</i>	Loro de Cabeza Azul	---
124	Psittacidae	<i>Amazona festiva</i>	Loro de Lomo Rojo	NT
125	Psittacidae	<i>Amazona ochrocephala</i>	Loro de Corona Amarilla	---
126	Psittacidae	<i>Amazona farinosa</i>	Loro Harinoso	---
127	Psittacidae	<i>Amazona amazonica</i>	Loro de Ala Naranja	---
128	Psittacidae	<i>Forpus xanthopterygius</i>	Periquito de Ala Azul	---
129	Psittacidae	<i>Pionites leucogaster</i>	Loro de Vientre Blanco	---
130	Psittacidae	<i>Pyrrhura roseifrons</i>	Perico de Frente Rosada	---
131	Psittacidae	<i>Aratinga weddellii</i>	Cotorra de Cabeza Oscura	---
132	Psittacidae	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	Guacamayo de Vientre Rojo	---
133	Psittacidae	<i>Ara ararauna</i>	Guacamayo Azul y Amarillo	---
134	Psittacidae	<i>Ara macao</i>	Guacamayo Escarlata	NT
135	Psittacidae	<i>Ara chloropterus</i>	Guacamayo Rojo y Verde	NT
136	Thamnophilidae	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Batará Lineado	---
137	Thamnophilidae	<i>Taraba major</i>	Batará Grande	---
138	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus schistaceus</i>	Batará de Ala Llana	---
139	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	Batará Amazónico	---
140	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula brachyura</i>	Hormiguerito Pigmeo	---
141	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula sclateri</i>	Hormiguerito de Sclater	---
142	Thamnophilidae	<i>Cercomacroides nigrescens</i>	Hormiguero Negruzco	---
143	Thamnophilidae	<i>Cercomacra cinerascens</i>	Hormiguero Gris	---
144	Thamnophilidae	<i>Myrmelastes hyperythrus</i>	Hormiguero Plomizo	---
145	Thamnophilidae	<i>Myrmelastes leucostigma</i>	Hormiguero de Ala Moteada	---
146	Thamnophilidae	<i>Sciaphylax hemimelaena</i>	Hormiguero de Cola Castaña	---
147	Thamnophilidae	<i>Akretos melanocephalus</i>	Hormiguero de Hombro Blanco	---
148	Grallariidae	<i>Myrmothera campanisona</i>	Tororoi Campanero	---
149	Rhinocryptidae	<i>Liosceles thoracicus</i>	Tapaculo de Faja Rojiza	---
150	Formicariidae	<i>Formicarius colma</i>	Gallito-Hormiguero de Gorro Rufo	---
151	Formicariidae	<i>Formicarius analis</i>	Gallito-Hormiguero de Cara Negra	---
152	Furnariidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Trepador Oliváceo	---
153	Furnariidae	<i>Deconychura longicauda</i>	Trepador de Cola Larga	---
154	Furnariidae	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Trepador Pardo	---
155	Furnariidae	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Trepador Pico de Cuña	---
156	Furnariidae	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	Trepador de Garganta Canela	---
157	Furnariidae	<i>Nasica longirostris</i>	Trepador de Pico Largo	---
158	Furnariidae	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	Trepador Barrado Amazónico	---

159	Furnariidae	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Trepador de Vientre Bandeado	---
160	Furnariidae	<i>Xiphorhynchus elegans</i>	Trepador Elegante	---
161	Furnariidae	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Trepador de Garganta Anteada	---
162	Furnariidae	<i>Dendroplex picus</i>	Trepador de Pico Recto	---
163	Furnariidae	<i>Lepidocolaptes duidae</i>	Trepador de Duida	---
164	Furnariidae	<i>Xenops minutus</i>	Pico-Lezna Simple	---
165	Furnariidae	<i>Microxenops milleri</i>	Pico-Lezna de Cola Rufa	---
166	Furnariidae	<i>Furnarius leucopus</i>	Hornero de Pata Pálida	---
167	Tyrannidae	<i>Myiopagis gaimardii</i>	Fío-Fío de la Selva	---
168	Tyrannidae	<i>Myiopagis caniceps</i>	Fío-Fío Gris	---
169	Tyrannidae	<i>Ornithion inerme</i>	Moscaveta de Loes Blancos	---
170	Tyrannidae	<i>Zimmerius gracilipes</i>	Moscaveta de Pata Delgada	---
171	Tyrannidae	<i>Mionectes oleagineus</i>	Mosquero de Vientre Ocráceo	---
172	Tyrannidae	<i>Myiornis ecaudatus</i>	Tirano-Pigmeo de Cola Corta	---
173	Tyrannidae	<i>Lophotriccus vitiensis</i>	Tirano-Pigmeo de Doble Banda	---
174	Tyrannidae	<i>Hemitriccus zosterops</i>	Tirano-Todi de Ojo Blanco	---
175	Tyrannidae	<i>Poecilatriccus latirostris</i>	Espatulilla de Frente Rojiza	---
176	Tyrannidae	<i>Todirostrum maculatum</i>	Espatulilla Moteada	---
177	Tyrannidae	<i>Tolmomyias assimilis</i>	Pico-Ancho de Ala Amarilla	---
178	Tyrannidae	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	Pico-Ancho de Corona Gris	---
179	Tyrannidae	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Pico-Ancho de Pecho Amarillo	---
180	Tyrannidae	<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	Pico-Chato de Cresta Blanca	---
181	Tyrannidae	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Mosquero Real	VU
182	Tyrannidae	<i>Terenotriccus erythrurus</i>	Mosquero de Cola Rojiza	---
183	Tyrannidae	<i>Legatus leucophaeus</i>	Mosquero Pirata	---
184	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	Mosquero Social	---
185	Tyrannidae	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	Mosquero de Pecho Oscuro	---
186	Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bienteveo Grande	---
187	Tyrannidae	<i>Pitangus lictor</i>	Bienteveo Menor	---
188	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i>	Mosquero Picudo	---
189	Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tirano Tropical	---
190	Tyrannidae	<i>Rhytipterna simplex</i>	Plañidero Grisáceo	---
191	Tyrannidae	<i>Sirystes albocinereus</i>	Siristes de Lomo Blanco	---
192	Tyrannidae	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Copetón de Cresta Oscura	---
193	Tyrannidae	<i>Myiarchus ferox</i>	Copetón de Cresta Corta	---
194	Tyrannidae	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	Pico-Plano de Cola Rufa	---
195	Tyrannidae	<i>Attila spadiceus</i>	Atila Polimorfo	---
196	Cotingidae	<i>Querula purpurata</i>	Cuervo-Fruterero de Garganta Púrpura	---
197	Cotingidae	<i>Lipaugus vociferans</i>	Piha Gritona	---
198	Pipridae	<i>Tyrannus stolzmanni</i>	Salterín-Tirano Enano	---
199	Pipridae	<i>Lepidothrix coronata</i>	Salterín de Corona Azul	---
200	Pipridae	<i>Pipra filicauda</i>	Salterín Cola-de-Alambre	---
201	Pipridae	<i>Pipra fasciicauda</i>	Salterín de Cola Bandeada	---
202	Pipridae	<i>Dixiphia pipra</i>	Salterín de Corona Blanca	---
203	Tityridae	<i>Tityra cayana</i>	Titira de Cola Negra	---
204	Tityridae	<i>Schiffornis turdina</i>	Shifornis de Ala Parda	---
205	Tityridae	<i>Pachyramphus polychropterus</i>	Cabezón de Ala Blanca	---
206	Tityridae	<i>Pachyramphus marginatus</i>	Cabezón de Gorro Negro	---
207	Tityridae	<i>Pachyramphus minor</i>	Cabezón de Garganta Rosada	---
208	Genera incertae sedis	<i>Piprites chloris</i>	Piprites de Ala Barrada	---
209	Vireonidae	<i>Hylophilus thoracicus</i>	Verdillo de Pecho Limón	---
210	Vireonidae	<i>Tunchiornis ochraceiceps</i>	Verdillo de Corona Leonada	---
211	Vireonidae	<i>Pachysylvia hypoxantha</i>	Verdillo de Gorro Oscuro	---
212	Corvidae	<i>Cyanocorax violaceus</i>	Urraca Violácea	---
213	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Golondrina Ala-Rasposa Sureña	---
214	Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i>	Golondrina de Ala Blanca	---
215	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina Tijereta	---
216	Troglodytidae	<i>Microcerulus marginatus</i>	Cucarachero de Pecho Escamoso	---
217	Troglodytidae	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	Cucarachero Zorzal	---
218	Troglodytidae	<i>Cantorchilus leucotis</i>	Cucarachero de Pecho Anteado	---
219	Troglodytidae	<i>Cyphorhinus arada</i>	Cucarachero Musical	---
220	Poliophtidae	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Soterillo de Pico Largo	---
221	Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i>	Donacobio	---

222	Turdidae	<i>Turdus hauxwelli</i>	Zorzal de Hauxwell	---
223	Turdidae	<i>Turdus lawrencii</i>	Zorzal de Lawrence	---
224	Turdidae	<i>Turdus ignobilis</i>	Zorzal de Pico Negro	---
225	Turdidae	<i>Turdus albicollis</i>	Zorzal de Cuello Blanco	---
226	Thraupidae	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	Tangara de Dorso Amarillo	---
227	Thraupidae	<i>Ramphocelus nigrogularis</i>	Tangara Carmesí Enmascarada	---
228	Thraupidae	<i>Ramphocelus carbo</i>	Tangara de Pico Plateado	---
229	Thraupidae	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Mielero Púrpura	---
230	Thraupidae	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Mielero de Pata Roja	---
231	Thraupidae	<i>Sporophila castaneiventris</i>	Espiguero de Vientre Castaño	---
232	Thraupidae	<i>Sporophila angolensis</i>	Semillero de Vientre Castaño	---
233	Thraupidae	<i>Saltator maximus</i>	Saltador de Garganta Anteada	---
234	Thraupidae	<i>Saltator coerulescens</i>	Saltador Grisáceo	---
235	Thraupidae	<i>Saltator grossus</i>	Picogruoso de Pico Rojo	---
236	Thraupidae	<i>Paroaria gularis</i>	Cardenal de Gorro Rojo	---
237	Thraupidae	<i>Tangara mexicana</i>	Tangara Turquesa	---
238	Thraupidae	<i>Tangara chilensis</i>	Tangara del Paraíso	---
239	Thraupidae	<i>Tangara velia</i>	Tangara de Lomo Opalino	---
240	Thraupidae	<i>Tangara schrankii</i>	Tangara Verde y Dorada	---
241	Thraupidae	<i>Thraupis episcopus</i>	Tangara Azuleja	---
242	Thraupidae	<i>Thraupis palmarum</i>	Tangara de Palmeras	---
243	Emberizidae	<i>Ammodramus aurifrons</i>	Gorrión de Ceja Amarilla	---
244	Parulidae	<i>Myiophobus fulvicauda</i>	Reinita de Lomo Anteado	---
245	Icteridae	<i>Psarocolius angustifrons</i>	Oropéndola de Dorso Bermejo	---
246	Icteridae	<i>Psarocolius viridis</i>	Oropéndola Verde	---
247	Icteridae	<i>Psarocolius decumanus</i>	Oropéndola Crestada	---
248	Icteridae	<i>Cacicus solitarius</i>	Cacique Solitario	---
249	Icteridae	<i>Cacicus cela</i>	Cacique de Lomo Amarillo	---
250	Icteridae	<i>Icterus croconotus</i>	Turpial de Dorso Naranja	---
251	Icteridae	<i>Icterus cayanensis</i>	Bolsero de Hombro Pintado	---
252	Icteridae	<i>Gymnomystax mexicanus</i>	Tordo Oriol	---
253	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	Eufonia de Garganta Púrpura	---
254	Fringillidae	<i>Euphonia minuta</i>	Eufonia de Subcaudales Blancas	---
255	Fringillidae	<i>Euphonia rufiventris</i>	Eufonia de Vientre Rufo	---

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.

Mamíferos Silvestres del Bosque de Colina Baja Aguas Calientes

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Aotidae	<i>Aotus sp.</i>	Mono nocturno	---
2	Atelidae	<i>Alouatta seniculus</i>	Cotomono o mono coto	VU
3	Atelidae	<i>Ateles chamek</i>	Maquisapa negro	EN
4	Atelidae	<i>Lagothrix lagotricha</i>	-----	---
5	Bradypodidae	<i>Bradypus tridactylus</i>	Oso perezoso o Pelejo o chovejo	---
6	Callitrichidae	<i>Callicebus sp.</i>	-----	---
7	Callitrichidae	<i>Cebuella pygmaea</i>	Mono leoncillo	---
8	Callitrichidae	<i>Saguinus sp.</i>	-----	---
9	Canidae	<i>Atelocynus microtis</i>	Sachapero	VU
10	Cebidae	<i>Cebus apella</i>	Mono negro / Martín	---
11	Cebidae	<i>Cebus albifrons</i>	Machin blanco	---
12	Cebidae	<i>Saimiri sciureus</i>	Frayle	---
13	Cervidae	<i>Mazama americana</i>	Venado colorado	DD
14	Cervidae	<i>Mazama gouazoubira</i>	-----	---
15	Critidae	<i>Neacomys spinosus</i>	-----	---
16	Critidae	<i>Nectomys squamipes</i>	-----	---
17	Critidae	<i>Neacomys sp.</i>	-----	---
18	Critidae	<i>Oecomys bicolor</i>	-----	---
19	Critidae	<i>Oryzomys macconnelli</i>	-----	---
20	Critidae	<i>Oryzomys megacephalus</i>	-----	---
21	Critidae	<i>Oryzomys yunganus</i>	-----	---
22	Cyclopedidae	<i>Cyclopes didactylus</i>	Hormiguero pequeño	---
23	Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i>	Picuro	---
24	Dasypodidae	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Carachupa	---
25	Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i>	Carachupa blanca	VU

26	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta fuliginosa</i>	Añuje	---
27	Dasyproctidae	<i>Myoprocta acouchy</i>	-----	---
28	Didelphidae	<i>Chironectes minimus</i>	Pintomaman	---
29	Didelphidae	<i>Didelphis marsupialis</i>	Zarigueya	---
30	Didelphidae	<i>Marmosops noctivagus</i>	Raposa chica de vientre blanco	---
31	Didelphidae	<i>Marmosops parvidens</i>	-----	---
32	Didelphidae	<i>Monodelphis emiliae</i>	-----	---
33	Dinomyidae	<i>Dinomys branickii</i>	Pacarana	VU
34	Echimyidae	<i>Proechimys cuvieri</i>	-----	---
35	Echimyidae	<i>Proechimys pattoni</i>	-----	---
36	Echimyidae	<i>Proechimys simonsi</i>	-----	---
37	Emballonuridae	<i>Saccopteryx bilineata</i>	-----	---
38	Erethizontidae	<i>Coendu prehensilis</i>	-----	---
39	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	Ocelote o Tigrillo	---
40	Felidae	<i>Panthera onca</i>	Otorongo	NT
41	Felidae	<i>Puma concolor</i>	Puma	NT
42	Megalonychidae	<i>Choloepus sp.</i>	-----	---
43	Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	Manco	---
44	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	Nutria	---
45	Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Hormiguero gigante	VU
46	Myrmecophagidae	<i>Tamandua tetradactyla</i>	Oso hormiguero	---
47	Phyllostomidae	<i>Artibeus lituratus</i>	-----	---
48	Phyllostomidae	<i>Artibeus obscurus</i>	-----	---
49	Phyllostomidae	<i>Artibeus planirostris</i>	-----	---
50	Phyllostomidae	<i>Carollia brevicauda</i>	-----	---
51	Phyllostomidae	<i>Carollia perspicillata</i>	-----	---
52	Phyllostomidae	<i>Chiroderma trinitatum</i>	-----	---
53	Phyllostomidae	<i>Dermanura cinerea</i>	-----	---
54	Phyllostomidae	<i>Lonchorhina aurita</i>	-----	---
55	Phyllostomidae	<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	-----	---
56	Phyllostomidae	<i>Micronycteris megalotis</i>	-----	---
57	Phyllostomidae	<i>Mimon crenolatum</i>	-----	---
58	Phyllostomidae	<i>Phyllostomus elongatus</i>	-----	---
59	Phyllostomidae	<i>Platyrrhinus infuscus</i>	-----	---
60	Phyllostomidae	<i>Uroderma bilobatum</i>	-----	---
61	Phyllostomidae	<i>Sturmira tildae</i>	-----	---
62	Phyllostomidae	<i>Vampyressa bidens</i>	-----	---
63	Phyllostomidae	<i>Vampyressa macconnelli</i>	-----	---
64	Phyllostomidae	<i>Vampyressa pusilla</i>	-----	---
65	Pitheciidae	<i>Cacajao calvus</i>	-----	---
66	Pitheciidae	<i>Pithecia monachus</i>	-----	---
67	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	Achuni	---
68	Procyonidae	<i>Potus flavus</i>	Chosna	---
69	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	-----	---
70	Sciuridae	<i>Microsciurus flaviventer</i>	Ardilla de vientre amarillo	DD
71	Sciuridae	<i>Sciurus pyrrhinus</i>	Ardilla	---
72	Tapiridae	<i>Tapirus terrestris</i>	Sachavaca	NT
73	Tayassuidae	<i>Tayassu pecari</i>	Huangana	NT
74	Tayassuidae	<i>Tayassu tajacu</i>	Sajino	---
75	Vespertilionidae	<i>Myotis nigricans</i>	-----	---

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.

Herpetofauna del Bosque de Colina Baja Aguas Calientes

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Bufo	<i>Bufo gr. typhonius</i>	-----	---
2	Bufo	<i>Bufo marinus</i>	-----	---
3	Dendrobatidae	<i>Dendrobates cf. lamasi</i>	-----	---
4	Dendrobatidae	<i>Epipedobates hahneli</i>	-----	---
5	Dendrobatidae	<i>Epipedobates sp. 1</i>	-----	---
6	Dendrobatidae	<i>Epipedobates trivittatus</i>	-----	---
7	Dendrobatidae	<i>Epipedobates trivittatus (serie larval)</i>	-----	---
8	Hylidae	<i>Hyla sp.</i>	-----	---
9	Hylidae	<i>Scinax garbei</i>	-----	---

10	Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus sp.</i>	-----	---
11	Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus sulcatus</i>	-----	---
12	Leptodactylidae	<i>Ischnocnema quixensis</i>	-----	---
13	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	-----	---
14	Plethodontidae	<i>Bolitoglossa cf. digitigrada</i>	-----	---
15	Alligatoridae	<i>Caiman crocodylus</i>	-----	---
16	Gekkonidae	<i>Gonatodes concinnatus</i>	-----	---
17	Gekkonidae	<i>Thecadactylus rapicauda</i>	-----	---
18	Gymnophthalmidae	<i>Prionodactylus argulus</i>	-----	---
19	Iguanidae	<i>Anolis trachyderma</i>	-----	---
20	Scincidae	<i>Mabuya bistrata</i>	-----	---
21	Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i>	-----	---
22	Teiidae	<i>Neusticurus ecleopus</i>	-----	---
23	Teiidae	<i>Tupinambis teguixin</i>	-----	---
24	Colubridae	<i>Clelia clelia</i>	Zopilota comun	---
25	Colubridae	<i>Imantodes sp.</i>	-----	---
26	Colubridae	<i>Mastigodryas bifossatus</i>	-----	---
27	Colubridae	<i>Oxybelis aeneus</i>	-----	---
28	Colubridae	<i>Pseustes poecilonotus</i>	-----	---
29	Colubridae	<i>Pseustes sulphureus</i>	-----	---
30	Chelidae	<i>Phrynosoma geoffroanus</i>	-----	---
31	Kinosternidae	<i>Kinosternon scorpioides</i>	-----	---
32	Pelomedusidae	<i>Podocnemis expansa</i>	Charapa	EN
33	Pelomedusidae	<i>Podocnemis unifilis</i>	Taricaya	VU
34	Testudinidae	<i>Geochelone denticulata</i>	-----	---
<u>Información de sustento:</u> • Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquía. GORE Loreto. 2018.				

Criterios para la Identificación de Ecosistemas Frágiles

Relevancia biológica de flora y fauna silvestre

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Con una mayor riqueza de especies de flora y/o fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos cinco especies amenazadas y/o endémicas.
3	Alto	Con una mayor riqueza de especies de flora y/o fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos una especie amenazada y/o endémica.
2	Medio	Con una mayor riqueza de especies de flora y/o fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.
1	Bajo	Con una riqueza de especies de flora y/o fauna silvestre nativa similar o menor a su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.

- La composición florística del área está dada por 510 especies. En aves se reportan 255 especies. En mamíferos se reportan 75 especies de mamíferos medianos y grandes. Se registraron 14 especies de anfibios y 20 de reptiles.
- Se ha hallado una buena representación de psitácidos mayores y menores, donde destaca el *Primolius couloni*, además de una buena representación de “monos choro” y “huapo colorado”.
- En el ecosistema se reportan especies de flora amenazada, de acuerdo al DS N° 043-2006-AG, tales como:
 - *Myrcia fallax* en categoría En Peligro Crítico (CR)
 - *Euterpe caatinga* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Zamia ulei* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Copaifera paupera* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Cedrela odorata* “Cedro” en categoría Vulnerable (VU)
 - *Swietenia macrophylla* “Caoba” en categoría Vulnerable (VU)
- En la propuesta se reportan especies de fauna amenazada, de acuerdo al DS N° 04-2014-MINAGRI, así como endémicas tales como:

Aves:

 - *Morphnus guianensis* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Harpia harpyja* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Onychorhynchus coronatus* en categoría Vulnerable (VU)

Mamíferos:

 - *Ateles chamek* en categoría En Peligro (EN)
 - *Lagothrix lagotricha* en categoría En Peligro (EN)
 - *Alouatta seniculus* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Atelocynus microtis* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Priodontes maximus* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Dinomys branickii* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Myrmecophaga tridactyla* en categoría Vulnerable (VU)

Reptiles:

 - *Podocnemis expansa* en categoría En Peligro (EN)
 - *Podocnemis unifilis* en categoría Vulnerable (VU)
- Para especies de plantas endémicas de Loreto se tiene a *Triplaris peruviana*, *Martierea areolata*, *Tovomita laurina* e *Iryanthera lancifolia*, así como *Hyllantostylis sprucei* que es un nuevo registro para el departamento de Loreto.

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquía. GORE Loreto. 2018.

Estado del hábitat

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Extensiones continuas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Sin evidencia de perturbación antrópica o con presencia de perturbación antrópica que afecta hasta el 1% del ecosistema.
3	Alto	Extensiones discontinuas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica que afecta hasta el 5% del ecosistema.
2	Medio	Presencia dispersa de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica que afecta hasta el 10% del ecosistema.
1	Bajo	Presencia fragmentada o sin cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica que afecta más del 10% del ecosistema.

- El área posee una extensión continua de bosques intactos que forman un corredor biológico con el Parque Nacional Cordillera Azul, con presencia de 12 formaciones vegetales, conteniendo los bosques de colinas altas fuertemente disectadas, los bosques de colinas bajas fuertemente disectadas, los bosques de colinas bajas ligera a moderadamente disectadas, bosques de montañas bajas, bosques de planicies no inundables, bosques de terrazas altas, bosques inundables por aguas blancas, bosques inundables por aguas negras, complejo de vegetación sucesional ripario de aguas blancas, complejo de vegetación sucesional ripario de aguas negras, herbazales acuáticos y palmerales pantanosos conocidos como “Aguajales”.

- A través del análisis de imágenes satelitales de alta resolución como Sentinel 2A y 2B (2017 y 2018) de fechas 30/07/2017, 08/09/2017 y 20/06/2018; así como la información de pérdida de bosque 2001 – 2016 del Ministerio del Ambiente, evidencia que la pérdida de cobertura boscosa en la propuesta alcanza el 0.84 % del área total.

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015

Provisión de servicios ecosistémicos

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico crítico para la población local; y de otros servicios ecosistémicos bajo aprovechamiento a nivel provincial y/o regional, con beneficios económicos a nivel provincial y/o regional.
3	Alto	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento a nivel provincial y/o regional, con beneficios económicos a nivel provincial y/o regional.
2	Medio	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento a nivel local, con beneficios económicos a nivel local.
1	Bajo	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento de grupos poblacionales aislados a menor escala, para satisfacer sus necesidades básica, o sin evidencia de servicios ecosistémicos.

- A lo largo de los años y de manera ininterrumpida el ámbito de Aguas Calientes es visitado por la población local, principalmente estudiantes que la visitan en periodos vacacionales o de manera organizada a partir de los mismos centros de estudios. Así mismo estos últimos años se mantiene un uso turístico continuo toda la época del año, debido principalmente al conocimiento y difusión a nivel nacional, e internacional (como el reportaje realizado por el programa Reportaje al Perú de TV Perú), de los circuitos turísticos y paisajísticos, así como la oferta turística relacionada a otros atractivos de la provincia por parte de los operadores turísticos y de la Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana, mediante su oficina de Turismo.
- Entre los principales recursos se puede encontrar aguas termales, caídas de agua, encañadas y paredes verticales de piedra, miradores naturales desde colinas altas, colpas de loros y mamíferos, rodales semilleros, cochas, restingas y zonas inundables, donde destacan grandes extensiones de “renacales” en la zona norte.
- Las actividades de ecoturismo, junto con las actividades de pesca, contribuyen en el ingreso económico de la población aledaña a la propuesta.

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.

Involucramiento del gobierno regional

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Declaración como sitio prioritario para la conservación.
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- Mediante Ordenanza Regional N° 012-2013-GRL-CR se declara de interés público regional la conservación de la diversidad biológica y valores culturales del sector Aguas Calientes, en las cuencas altas de los ríos Chunuya y Maquia.
- Mediante Ordenanza Regional N° 025-2016-GRL-CR, el Gobierno Regional de Loreto aprueba los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en el departamento de Loreto, donde se incluye la propuesta de Aguas Calientes Maquia.
- En el Plan Operativo Institucional 2017 y 2018, de la Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la ARA Loreto- del Gobierno Regional de Loreto, incluye presupuesto para actividades en el marco del establecimiento de nuevas propuestas de ACR.

Involucramiento del gobierno local

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Declaración como área de conservación ambiental.
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- El gobierno local, a través de la Municipalidad Provincial de Ucayali, entre los años 1988 al 2002, ha venido impulsando una serie de iniciativas con el fin de consolidar la conservación y manejo sostenible de Aguas Calientes, mostrando preocupación por la conservación de los recursos naturales, en particular de la riqueza paisajística y turística de esta área.
- Inicialmente se sustentó la creación de una Reserva Municipal, en base a un informe técnico presentado en sesión ordinaria del Consejo Municipal el 15 de marzo del 2002. Posteriormente mediante Acuerdo de Consejo N° 159-2002-MPU, del 11 de julio de 2002, se suscribe un convenio con la Asociación Civil Amazonia y Vida, para el desarrollo del proyecto que comprendía la conservación de áreas importantes en el sector Aguas Calientes de Contamana.
- El Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana, mediante Acuerdo N° 011-2010-MPU-SOC (marzo de 2010), aprobó el inicio de los trámites para proponer, ante el Gobierno Regional de Loreto, que el Área de Conservación Municipal “Aguas Calientes”, se convierta en una ACR, con administración de la Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana.

- Mediante acuerdo del Consejo Municipal N° 011-2012-CE-CMR (03 de diciembre de 2012), la Municipalidad Provincial de Requena acepta la propuesta de establecimiento del ACR Aguas Calientes, ubicado en el distrito de Maquia, cabecera del río Maquia, provincia de Requena, departamento de Loreto.

Involucramiento de la población local

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Acuerdos para la conservación.
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- La población participa en la promoción activa para medidas de conservación, y actividades de difusión turística.
- En octubre 2011 la Liga Agropecuaria de la Provincia de Ucayali (LAPU) pone en manifiesto a la Directora del PROCREL del Gobierno Regional de Loreto, la participación de los asociados en procesos de ordenamiento de la provincia de Ucayali, indicando que el establecimiento del ACR es la opción adecuada, permitiendo la protección del lugar, a la vez la participación de la gestión a través de alianzas, apoyar en el control y vigilancia, hacer uso de los recursos que se puedan utilizar, en suma, permite nuestra participación activa en la protección de las áreas de trabajo como productores agropecuarios.
- En el mes de noviembre de 2012, la Asociación de Pueblos “Cinco Unidos” saluda el trabajo que viene realizando el PROCREL para el saneamiento físico legal de la Propuesta de ACR y los colindantes, manifestando que las autoridades de los caseríos de Alto Perillos, Canelos, Monte de los Olivos, Isla Baños, Nuevo Encanto de Suni y la comunidad nativa Nuevo Canchahuaya, ubicados en la provincia de Ucayali, participaron activamente del proceso de establecimiento de la Zona Reservada Sierra del Divisor (ZRSdD), indicando que en febrero 2007 crean la Asociación de Pueblos Cinco Unidos (APCU) con la finalidad de: una vez excluidos sus ámbitos jurisdiccionales que se encontraban dentro de la ZRSdD, de proteger los cerros de Canchahuaya, ser aliados estratégicos del Parque Nacional Sierra del Divisor y participar activamente en el desarrollo de esta jurisdicción. En dicho documento también manifiesta que antes del compromiso asumido observaron en las orillas de los puertos de varios de los pueblos asociados millones de pies tablares; revertiéndose actualmente a favor de conservar y manejar sosteniblemente los recursos de la zona, de proteger la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores.
- El taller realizado en la Comunidad Nativa Nuevo Canchahuaya, fue el 15 de julio de 2016, tuvo como finalidad informar a las autoridades y población local sobre el inicio y los pasos a seguir en el proceso de establecimiento de la propuesta del ACR Aguas Calientes Maquia. Asimismo, generar la declaratoria de interés de las comunidades e instituciones locales asentadas en la zona de influencia del área propuesta, reactivar los compromisos asumidos por los involucrados, comunidades, municipalidades y autoridades. Al término de la reunión los presentes estuvieron de acuerdo con conservar la diversidad biológica y los valores culturales, bajo la modalidad de ACR.
- Reunidos el 16 de julio de 2016, en el auditorio de la ciudad de Contamana se desarrolló un Taller teniendo como finalidad informar a las autoridades y población local ubicada en la zona de influencia del ACR Aguas Calientes Maquia, el inicio y los pasos a seguir en el proceso de su establecimiento, generar la declaratoria de interés y compromisos de las instituciones locales de la zona de influencias del ACR. Las autoridades municipales, el gobierno regional de Loreto, las asociaciones de productores y la sociedad civil presentes estuvieron de acuerdo en el establecimiento del ACR y asumirán compromisos paulatinamente a medida que se vaya desarrollando el proceso del establecimiento.
- El 30 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el Taller de turismo para impulsar y ordenar la actividad turística en la zona Reservada Sierra del Divisor (área superpuesta con la propuesta Montañas De Contamana), se acordó entre otros puntos formalizar y articular las operaciones turísticas que realiza la MPU en el ámbito de la ZRSd, mientras dure el proceso de categorización, en convenio entre la MPU y el SERNANP, incluyendo un mecanismo de vigilancia y veeduría en la que participara el GORE Loreto a través de la ARA.
- 22 de febrero del 2019, en la ciudad de Contamana la Asociación Comunal Cinco Unidos conformado por las comunidades campesinas Isla Baños, Encanto de Suni, Monte de los Olivos, Canelos, Alto Perillo y la comunidad nativa de Canchahuaya, junto con las autoridades locales, que mediante acta se comprometen a liderar activamente la propuesta de establecimiento del área de conservación Aguas Calientes Maquia, cuyo ámbito se ubica totalmente dentro del Ecosistema Frágil.

Análisis de Valor de Priorización

Valor de Conservación		Valor de Gestión	
Relevancia biológica	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno regional	Muy Alto = 4
Estado del hábitat	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno local	Medio = 2
Servicios Ecosistémicos	Alto = 3	Involucramiento de población local	Alto = 3
PROMEDIO	3.7	PROMEDIO	3.0
VALORACIÓN	Muy Alto	VALORACIÓN	Alto

Valor de Priorización				
Valor de Conservación	Valor de Gestión			
	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
Muy Alto		MUY ALTO		
Alto				
Medio				
Bajo				

Escala de Valoración	
Muy Alto:	3.4 - 4.0
Alto:	2.4 - 3.3
Medio:	1.4 - 2.3
Bajo:	1.0 - 1.3

Esta propuesta obtiene un **Valor de Priorización MUY ALTO**, por lo que cumple con los criterios para ser incluida en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles del departamento de Loreto.

Equipo de Trabajo y Coordinación	
Equipo de Trabajo	<u>Dirección de Inventario y Valoración – SERFOR</u> - Daniel Ascencios Vásquez (Coordinador de Ecosistemas Frágiles) - Carmen Damian Espinoza (Consultor SERFOR) <u>Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto</u> - Tony Mori Vargas (Gerente del ARA) - Dora Elizabeth Mendoza López (Subgerente de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre) - George P. Gallardo González (Responsable SIG) - Weider Vásquez Gutierrez (Coordinador ZF Loreto) - Jorge Solignac Rúiz (Especialista Forestal) - Juan Marcial Martínez Vela (Especialista de la DECDB) - Fisher Ríos Manrique (Especialista de la DECDB) <u>Programa Forestal SERFOR</u> - Felipe Salomón López (Especialista ZF) <u>Instituto del Bien Común</u> - Jose Luis Jibajo Aspajo (Especialista SIG) <u>Sociedad Peruana de Derecho Ambiental</u> - Federico Contreras Espinoza (Especialista Legal)
Actores que participaron del proceso	- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Naturaleza y Cultura Internacional - Instituto del Bien Común - Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana - Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Documentos de coordinación	- Oficio Múltiple N°007-2016-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Oficio N° 001-2019-GRL-GGR-GRDFFS - Oficio N° 002-2019-MINAGRI-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Acta de socialización

Verificación en Campo	
Equipo de Verificación	• Carmen Damian – SERFOR DIV • Daniel Ascencios – SERFOR DIV • Juan Marcial Martínez Vela - DECDB
Fecha de evaluación de campo	18 de noviembre de 2017

Puntos de Verificación

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
1	505509	9203325	207 msnm	Zona con bosque húmedo primario con predominancia de flora como <i>Cavanillesia umbellata</i> "Lupuna colorada", <i>Cedrela odorata</i> "Cedro", <i>Apuleia leiocarpa</i> "Ana Caspi", <i>Chamaedorea pinnatifrons</i> "Ponilla", <i>Dacryodes hopkinsii</i> "Copal" y fauna de la familia Dasypodidae "Carachupa", <i>Saguinus nigricollis</i> "Pichico negro" y aves como <i>Ara macao</i> "Guacamayo escarlata" y <i>Trogon viridis</i> "Troqón de Cola Blanca"
				 


Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
2	505640	9202998	194 msnm	Zona de bosque húmedo primario, y presencia de una quebrada secundaria, con predominancia de flora como <i>Croton matourensis</i> "Auca atadijo", <i>Chamaedorea pinnatifrons</i> "Ponilla", <i>Costus sp.</i> y aves como <i>Trogon viridis</i> "Troqón de Cola Blanca".
				 

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
3	505622	9202840	205 msnm	Zona con bosque húmedo primario, con presencia de flora de la familia Heliconiaceae, <i>Croton Matourensis</i> "Auca atadijo" y <i>Chamaedorea pinnatifrons</i> "Ponilla".
				 


Mapa de Ubicación



 PERU		Ministerio de Agricultura y Riego		 SERFOR	
DIRECCIÓN DE INVENTARIO Y VALORACIÓN					
MAPA DE UBICACIÓN					
Bosque de Colina Alta Aguas Calientes					
FUENTE: - DIV. - SERFOR - MAPEO DE UNIDAD SILVÍCOLA		UBICACIÓN: - DEPARTAMENTO DE LORETO - PROVINCIAS DE UCAVALI - DISTRITO DE CONTAMANA			
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-05-2010		DATUM: WGS 84	ZONA: 18 SUR	ESCALA: 1:7.672	
SUPERFICIE: 121.59684 ha					




Mapa de Cobertura Vegetal




Mapa de Presión Antrópica




	PERU Ministerio de Agricultura y Riego			
DIRECCIÓN DE INVENTARIO Y VALORACIÓN				
MAPA DE PRESIÓN ANTROPICA Bosque de Colina Alta Aguas Calientes				
FUENTE: - DIV - SERFOR - BASE DE DATOS IDEH GOBIL - SENTINEL 2A (2016-09-08)		UBICACIÓN: - DEPARTAMENTO DE LORETO - PROVINCIAS DE UCAYALI - DISTRITO DE CONTAMANA		
FECHA DE ELABORACIÓN: 19-05-2019		DATUM: WGS 84	ZONA: 18 SUR	ESCALA: 1:15.789
SUPERFICIE: 121.59884 ha				



Mapa de Ocupación Actual del Territorio



Mapa con Puntos de Verificación



Referencias Bibliográficas

1. **GORE LORETO**. 2015. Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto.
2. **GORE LORETO**. 2018. Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes Maquia.
3. **Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre** 2013, Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI. SERFOR. Lima, Perú.
4. **MINAG (Ministerio de Agricultura)**. 2006. DS N° 043-2006-AG, que aprueba la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. Lima, Perú.
5. **MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego)**. 2014. DS N° 004-2014-MINAGRI, que aprueba la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegida. Lima, Perú.
6. **Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre**. 2016. Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Lima, Perú.
7. **Organizaciones de apoyo al Secretariado de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Mexico**. 2004. Disponible en: <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf>
8. **MINAM**. 2015. **Mapa Nacional de Cobertura Vegetal**. 2015. Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima. 100: il. col., maps, tbls.

Panel Fotográfico

Formaciones Vegetales

Bosques Húmedo Primario



Flora Silvestre

Otoba glycicarpa "Canchahuaya" (Myristicaceae)



Dypteryx micrantha (Fabaceae)



Flores de *Caryocar glabrum* (Caryocaraceae)



***Hylantostylis sprucei* (Moraceae)**



Fauna Silvestre

***Leptodactylus pentadactylus* (Leptodactylidae)**



***Bufo gr. typhonius* (Bufonidae)**



Ficha Técnica de Estado de Conservación

Departamento de Loreto

Bosque de Colina Baja - Contamana



Datos Generales	
Código del Ecosistema Frágil	LOR-03
Tipo de Ecosistema	Bosque de Colina Baja
Nombre	Contamana
Modalidad de Conservación	Propuesta de Área de Conservación Regional
Compilador	Tony J. Mori Vargas / Carmen Damián Espinoza / Marcial Martínez Vela / Fisher Ríos Manrique
Fecha de compilación	Mayo 2019

Datos Cartográficos				
Ubicación	- Departamento : Loreto - Provincia : Ucayali - Distritos : Contamana			
Coordenadas del Centroides	WGS84 - Zona 18	519461 m E	9187688 m S	
Área SIG (hectáreas)	6,819.25234	Altitud	Mínima	205 msnm
Perímetro (metros lineales)	6,5382.40307		Máxima	439 msnm

Descripción del lugar	
Características generales	Este ecosistema se encuentra en la región selva baja tropical donde se evidencia una cobertura vegetal variada y compleja, representada por el Bosque de colina alta del Divisor, Bosque de colina baja.

	Se destacan especies de flora como <i>Cavanillesia umbellata</i> “Lupuna Colorada”, <i>Cedrela odorata</i> “Cedro”, <i>Apuleia leiocarpa</i> “Ana Caspi”, <i>Dipteryx micrantha</i> “Shihuhuaco”, <i>Duroia saccifera</i> “Caimitillo”, <i>Dacryodes peruviana</i> “Copal”, <i>Calophyllum brasiliense</i> “Lagarto Caspi” y de importancia medicinal como <i>Mansoa sp.</i> “Sacha ajo”, entre otros.
Acceso	Para llegar a este ecosistema se parte de la ciudad de Contamana por una pista asfaltada que llega hasta la zona de interpretación en aproximadamente 30 minutos, desde ahí se ingresa a la propuesta y a la Zona Reservada Sierra del Divisor.
Clima	El clima es del tipo muy lluvioso, cálido, muy húmedo, con invierno seco y abundante precipitación durante todo el año, permanentemente húmedo por la alta concentración de vapor de agua en la atmósfera. Estas zonas se caracterizan por tener una temperatura promedio anual de verano a invierno de 27° C y en períodos de friaje bajan hasta 10° C. La variación de la temperatura horaria es perceptible y el ambiente es muy caluroso y sofocante al mediodía y cálido en la noche (Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquía. GORE Loreto. 2018).
Red Hidrográfica	Quebradas: Aguas Calientes y afluentes, todas ellas representan la red hidrográfica a lo largo de toda la propuesta de de ecosistema frágil de bosque de colina baja de Contamana. Esta quebrada nace en la cadena de montañas de Contama y recorre de este a oeste y vierte sus aguas en el río Ucayali.
Tipo de Cobertura Vegetal	Bosque de colina alta del Divisor (Bca-D): Este bosque se encuentra ubicado en una serie de colinas altas discontinuas, conocidas como La Sierra del Divisor, que se extienden desde la orilla oeste del río Ucayali hasta la frontera con Brasil (Vriesendorp et al., 2006). El cerro más alto tiene aproximadamente 400 m de elevación y podría considerarse como una pequeña o montaña baja. En la porción superior y media del cerro y en donde la pendiente de es escarpada y con suelos arenosos, se desarrolla una vegetación poco correlacionada con la de los suelos subyacentes; siendo enano y de baja diversidad. En la porción inferior del cerro, donde la pendiente se suaviza y los suelos tienen un contenido más alto de arcilla el bosque es más alto y más diverso (25-35 m). En los bosques enanos se puede encontrar una comunidad de 40 especies aproximadamente, dominada por árboles de porte pequeño, entre ellas <i>Macrolobium microcalyx</i> “pashaco”, <i>Pseudolmedia sp.</i> “chimicua”, <i>Tovomitia sp.</i> “chullachaqui caspi”, <i>Calophyllum sp.</i> “lagarto caspi” y <i>Matayba sp.</i> En algunas cimas algunas de estas especies dominantes están ausentes. Algunas veces es reemplazada por <i>Gnetum sp.</i> o <i>Ferdinandusa sp.</i> En los bosques altos la especie <i>Micrandra spruceana</i> “sacha siringa” es la más abundante en todos los tamaños de plantas. Bosque de colina baja (Bcb): Esta unidad de cobertura vegetal involucra a los bosques desarrollados en dos tipos de geoformas (colinas bajas y lomadas). En cuanto al bosque ubicado en las colinas bajas, cuya superficie es mucho mayor que el de las lomadas, se desarrolla en tierras originadas por acumulación fluvial muy antigua y que se presenta con diferentes grados de disección o erosión, con una elevación topográfica menor de 80 m de altura con respecto a su base. Entre las especies más representativas se tiene a <i>Astrocaryum huicungo</i> “huicungo”, <i>Eschewilera sp.</i> “machimango”, <i>Oenocarpus bataua</i> “hungurai”, <i>Otoba parvifolia</i> “aguanillo”, <i>Astrocaryum chambira</i> “chambira”, <i>Hevea sp.</i> “siringa”, <i>Apeiba membranacea</i> “peine de mono” y <i>Pseudolmedia laevis</i> “chimicua”.
Superposición con derechos reales	- En base a la información facilitada por la Autoridad Regional Ambiental de Loreto a través de la Dirección Ejecutiva de Forestal y de Fauna Silvestre se tiene una superposición total con el Bosque de Producción Permanente – BPP. - Asimismo, referente a la información espacial remitida por la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria – DISAFILPA, actualizada a marzo 2019, no se ha encontrado superposición de comunidades nativas, campesinas o predios privados.

Gestión del Territorio	
Usos actuales evidenciados	- Extracción de madera - Ecoturismo
Actores principales	- Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Municipalidad Distrital de Contamana.
Esfuerzos de gestión	La Municipalidad Provincial de Ucayali, entre los años 1988 al 2002, ha venido impulsando una serie de iniciativas con el fin de consolidar la conservación y manejo sostenible de Aguas Calientes, inicialmente se sustentó la creación de

	una Reserva Municipal, en base a un informe técnico presentado en sesión ordinaria del Consejo Municipal el 15 de marzo del 2002. - Mediante Ordenanza Regional N° 012-2013-GRL-CR se declara de interés público regional la conservación de la diversidad biológica y valores culturales del sector Aguas Calientes, en las cuencas altas de los ríos Chunuya y Maquia. - Mediante Ordenanza Regional N° 021-2016-GRL-CR se declara de interés regional la zonificación y ordenamiento forestal, proceso que incluye la identificación de las zonas de protección y conservación ecológica. - Mediante Ordenanza Regional N° 025-2016-GRL-CR, el Gobierno Regional de Loreto aprueba los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en el departamento de Loreto, donde se incluye la propuesta Montañas de Contamana.
--	---

Servicios Ecosistémicos

Alimento y fibra	Utilizan madera, frutos, fibras y exudados provenientes de especies como lagarto caspi, huasái, bombonaje, leche caspi, entre otras, las cuales son extraídas del bosque.
Recreación y Ecoturismo	Este lugar viene siendo visitado por turistas, principalmente la zona de la quebrada de Aguas Calientes en Contamana.
Regulación de erosión	La conservación de la cobertura boscosa de las montañas bajas de Contamana ayuda a prevenir los deslizamientos en esta zona.
<u>Información de sustento:</u> - Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.	

Amenazas Antrópicas

Cultivos agrícolas	El área presenta una intervención antrópica leve en la zona oeste con presencia de cultivos de yuca, plátanos.
Extracción de madera ilegal	Las áreas cercanas a una concesión maderable, vienen siendo sujetas a extracción ilegal de madera, dentro de la propuesta Montañas de Contamana.
<u>Información de sustento:</u> - Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.	

Delimitación

En la delimitación de los límites se utilizó el mosaico de imágenes de satelitales Landsat 8 (elaborado por la Oficina de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del Gore Loreto), información de la Dirección Ejecutiva Forestal y Fauna Silvestre, Dirección Ejecutiva de Ordenamiento Territorial y Datos Especiales, Agencia Agraria Ucayali Contamana, Dirección de Energía y Minas, Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y Cartas Nacionales de escala 1/100,000. El perímetro se basa en los límites de Áreas Naturales Protegidas (Parque Nacional Sierra del Divisor), Comunidades Nativas, Comunidades Campesinas, concesiones forestales, predios rústicos y límites naturales de ríos. Sistema de Referencia UTM - Datum WGS84.

Vértices del Polígono

Pt	Este	Norte	Pt	Este	Norte
1	506813.9473	9201608.7352	14	517000.0000	9191000.0000
2	506892.0000	9201747.0000	15	517000.0000	9192093.0000
3	507079.0000	9201849.0000	16	516499.0000	9192914.0000
4	507234.0000	9202019.0000	17	515613.0000	9192167.0000
5	507529.1129	9202313.2823	18	515568.0000	9191693.0000
6	522805.3058	9189307.8767	19	515668.0000	9191049.0000
7	523676.7267	9184983.5327	20	514817.0000	9190859.0000
8	519356.0000	9184973.0000	21	514609.0000	9190691.0000
9	519356.0000	9185973.0000	22	514592.0000	9190111.0000
10	514743.2327	9185902.4181	23	513852.0000	9190551.0000
11	514079.3268	9189067.5509	24	513825.8213	9190276.1237
12	515050.0000	9188739.0000	25	513251.4968	9193014.1825
13	517687.0000	9190966.0000	26	509112.8337	9199764.2748

Memoria Descriptiva

- **Norte:** Inicia desde el vertice N°1, se prosigue en línea sinuosa con dirección noreste pasando hasta llegar al vértice N° 5, este sector limita con predios privados (parcela 37, 39, 40 y el Aguajal). Desde aquí limitara con el ANP Sierra del Divisor.
- **Este:** Inicia desde el vertice N°5 y sigue en línea sinuosa en dirección sureste limitando con el ANP Sierra del Divisor hasta llegar al vértice N°6 y continua en línea recta en dirección suroeste hasta el vértice N°7 y limita con el ANP Sierra del Divisor.
- **Sur:** Inicia desde el vertice N°7 y sigue en línea recta hacia el oeste limitando con bosques de producción permanente, continua en línea recta hacia el norte hasta el vértice N°9, continuando hacia el oeste en línea recta hasta el vértice N°10 limitando con bosques de producción permanente.
- **Oeste:** Inicia desde el vertice N°10 y sigue en línea recta hacia el noroeste hasta el vértice N° 11 limitando con tierras del estado. Continua en línea recta pasando por los vértices 12, 13, 14, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Continúa en línea sinuosa en dirección noroeste pasando por la quebrada Cachiayacu hasta el vertice N° 26, que sigue en línea recta hasta el vértice 1.

Caracterización de la Biodiversidad

Riqueza de Especies	• Flora : 510 sp. (01 CR / 05 VU / 07 NT / 05 end.) • Avifauna : 255 sp. (03 VU / 06 NT) • Mamíferos : 75 sp. (02 EN / 05 VU / 04 NT / 02 DD) • Herpetofauna : 34 sp. (01 EN / 01 VU)
Información de sustento: - Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.	

Flora Silvestre del Bosque de Colina Baja Contamana

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Acanthaceae	<i>Fittonia albivenis</i>	-----	---
2	Acanthaceae	<i>Justicia boliviana</i>	-----	---
3	Achariaceae	<i>Carpotroche longifolia</i>	-----	---
4	Achariaceae	<i>Lindackeria paludosa</i>	Espina huayo	---
5	Achariaceae	<i>Mayna grandifolia</i>	Champa huayo	---
6	Amaryllidaceae	<i>Eucharis castelnaeana</i>	-----	---
7	Anacardiaceae	<i>Anacardium giganteum</i>	Marañón, cashu	---
8	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i>	Ubos	---
9	Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i>	Wira caspi	---
10	Annonaceae	<i>Annona jucunda</i>	-----	---
11	Annonaceae	<i>Annona mucosa</i>	-----	---
12	Annonaceae	<i>Duguetia flagellaris</i>	-----	---
13	Annonaceae	<i>Duguetia macrophylla</i>	Tortuga caspi	---
14	Annonaceae	<i>Guatteria decurrens</i>	Carahuasca	---
15	Annonaceae	<i>Guatteria megalophylla</i>	-----	---
16	Annonaceae	<i>Guatteria recurvisepala</i>	Carahuasca	---
17	Annonaceae	<i>Oxandra xylopioides</i>	Espintana	---
18	Annonaceae	<i>Trigynaea duckei</i>	-----	---
19	Annonaceae	<i>Xylopia frutescens</i>	-----	---
20	Annonaceae	<i>Xylopia parviflora</i>	-----	---
21	Annonaceae	<i>Xylopia sericea</i>	-----	---
22	Apocynaceae	<i>Aspidosperma desmanthum</i>	Quillobordón	---
23	Apocynaceae	<i>Aspidosperma excelsum</i>	Remo caspi	---
24	Apocynaceae	<i>Aspidosperma schultesii</i>	Quillobordón	---
25	Apocynaceae	<i>Aspidosperma spruceanum</i>	Quillobordon	---
26	Apocynaceae	<i>Couma macrocarpa</i>	Leche caspi	---
27	Apocynaceae	<i>Himatanthus sucuuba</i>	Bellaco caspi	---
28	Apocynaceae	<i>Lacmellea floribunda</i>	-----	---
29	Apocynaceae	<i>Lacmellea peruviana</i>	-----	---
30	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana heterophylla</i>	-----	---
31	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana macrocalyx</i>	-----	---
32	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana markgrafiana</i>	-----	---
33	Araceae	<i>Anthurium pentaphyllum</i>	-----	---
34	Araceae	<i>Caladium bicolor</i>	-----	---
35	Araceae	<i>Dracontium spruceanum</i>	-----	NT
36	Araceae	<i>Heteropsis peruviana</i>	-----	---

37	Araceae	<i>Heteropsis spruceana</i>	Tamshi	---
38	Araceae	<i>Montrichardia arborescens</i>	-----	---
39	Araceae	<i>Montrichardia cf. arborescens</i>	-----	---
40	Araceae	<i>Philodendron ernestii</i>	-----	---
41	Araceae	<i>Philodendron goeldii</i>	-----	---
42	Araceae	<i>Philodendron grazieleae</i>	-----	---
43	Araceae	<i>Philodendron megalophyllum</i>	Itininga	---
44	Araceae	<i>Philodendron wittianum</i>	-----	---
45	Araceae	<i>Pistia stratiotes</i>	-----	---
46	Araceae	<i>Stenospermation amomifolium</i>	-----	---
47	Araceae	<i>Xanthosoma trichophyllum</i>	-----	---
48	Araliaceae	<i>Dendropanax umbellatus</i>	Garza moena	---
49	Araliaceae	<i>Schefflera macrocarpa</i>	-----	---
50	Araliaceae	<i>Schefflera morototoni</i>	Papailla	---
51	Arecaceae	<i>Aphandra natalia</i>	-----	---
52	Arecaceae	<i>Astrocaryum chambira</i>	Chambira	---
53	Arecaceae	<i>Astrocaryum jauari</i>	Huiririma	---
54	Arecaceae	<i>Astrocaryum sp.</i>	Huicungo	---
55	Arecaceae	<i>Attalea butyracea</i>	Shapaja	---
56	Arecaceae	<i>Attalea ferruginea</i>	Shapajilla	---
57	Arecaceae	<i>Attalea insignis</i>	Shapaja	---
58	Arecaceae	<i>Attalea maripa</i>	Inayuga	---
59	Arecaceae	<i>Bactris hirta</i>	Coto chontilla	---
60	Arecaceae	<i>Bactris maraja</i>	Chontilla	---
61	Arecaceae	<i>Bactris riparia</i>	Ñejilla	---
62	Arecaceae	<i>Chamaedorea pinnatifrons</i>	-----	---
63	Arecaceae	<i>Desmoncus mitis</i>	Vara casha	---
64	Arecaceae	<i>Euterpe catinga</i>	Huasai	VU
65	Arecaceae	<i>Euterpe precatoria</i>	Huasai	---
66	Arecaceae	<i>Geonoma deversa</i>	Palmiche	---
67	Arecaceae	<i>Geonoma macrostachys</i>	Palmiche	---
68	Arecaceae	<i>Iriartea deltoidea</i>	Huacrapona	---
69	Arecaceae	<i>Mauritia flexuosa</i>	Aguaje	---
70	Arecaceae	<i>Mauritiella aculeata</i>	Aguañillo	---
71	Arecaceae	<i>Oenocarpus bataua</i>	Ungurahui	---
72	Arecaceae	<i>Oenocarpus mapora</i>	-----	---
73	Arecaceae	<i>Phytelephas macrocarpa</i>	Yarina, marfil vegetal	---
74	Arecaceae	<i>Socratea exorrhiza</i>	Cashapona	---
75	Arecaceae	<i>Wettinia augusta</i>	-----	---
76	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia silvatica</i>	-----	---
77	Aspleniaceae	<i>Asplenium serratum</i>	Helecho	---
78	Asteraceae	<i>Adenostemma fosbergii</i>	-----	---
79	Bignoniaceae	<i>Adenocalymma croatii</i>	Palo fosforescente	---
80	Bignoniaceae	<i>Callichlamys latifolia</i>	-----	---
81	Bignoniaceae	<i>Handroanthus incanus</i>	Tahuari	---
82	Bignoniaceae	<i>Handroanthus serratifolius</i>	Tahuari, asta de venado, chonta	---
83	Bignoniaceae	<i>Jacaranda copaia</i>	Huamanzamana	---
84	Bignoniaceae	<i>Mansoa alliacea</i>	Ajosacha, ajo macho, aacha ajo	NT
85	Bignoniaceae	<i>Tanaecium pyramidatum</i>	-----	---
86	Bixaceae	<i>Bixa urucurana</i>	-----	---
87	Boraginaceae	<i>Cordia alliodora</i>	Añallo caspi	---
88	Boraginaceae	<i>Cordia nodosa</i>	Añallu caspi	---
89	Boraginaceae	<i>Cordia scabrifolia</i>	-----	---
90	Boraginaceae	<i>Cordia ucayaliensis</i>	-----	---
91	Bromeliaceae	<i>Aechmea cf. contracta</i>	-----	---
92	Bromeliaceae	<i>Guzmania eduardi</i>	Sacha piña	---
93	Bromeliaceae	<i>Guzmania lingulata</i>	-----	---
94	Burseraceae	<i>Dacryodes nitens</i>	-----	---
95	Burseraceae	<i>Protium altsonii</i>	Copal	---
96	Burseraceae	<i>Protium amazonicum</i>	Copal	---
97	Burseraceae	<i>Protium apiculatum</i>	-----	---
98	Burseraceae	<i>Protium gallosum</i>	Copal	---
99	Burseraceae	<i>Protium subserratum</i>	Copal	---

100	Burseraceae	<i>Trattinnickia peruviana</i>	Copal	---
101	Cactaceae	<i>Epiphyllum phyllanthus</i>	-----	---
102	Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Lagarto caspi	---
103	Calophyllaceae	<i>Calophyllum longifolium</i>	María	---
104	Calophyllaceae	<i>Caraipa grandifolia</i>	-----	---
105	Campanulaceae	<i>Hippobroma longiflora</i>	-----	---
106	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>	Atadijo	---
107	Capparaceae	<i>Crateva tapia</i>	-----	---
108	Caricaceae	<i>Jacaratia digitata</i>	Shamburo	---
109	Caryocaraceae	<i>Caryocar glabrum</i>	Almendo	---
110	Caryophyllaceae	<i>Drymaria cordata</i>	Arena caspi	---
111	Celastraceae	<i>Monteverdia macrocarpa</i>	Chuchuhuasi	---
112	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella racemosa</i>	-----	---
113	Chrysobalanaceae	<i>Licania egleri</i>	Apacharama	---
114	Chrysobalanaceae	<i>Licania heteromorpha</i>	Apacharama	---
115	Chrysobalanaceae	<i>Licania hypoleuca</i>	Apacharama	---
116	Chrysobalanaceae	<i>Licania macrocarpa</i>	Apacharama	---
117	Chrysobalanaceae	<i>Licania octandra</i>	Apacharama	---
118	Chrysobalanaceae	<i>Parinari occidentalis</i>	-----	---
119	Clusiaceae	<i>Chrysochlamys weberbaueri</i>	-----	---
120	Clusiaceae	<i>Clusia panapanari</i>	-----	---
121	Clusiaceae	<i>Clusia sp.</i>	-----	---
122	Clusiaceae	<i>Garcinia brasiliensis</i>	-----	---
123	Clusiaceae	<i>Garcinia macrophylla</i>	-----	---
124	Clusiaceae	<i>Garcinia madruno</i>	Palo de aceite	---
125	Clusiaceae	<i>Symphonia globulifera</i>	Azufre caspi	---
126	Clusiaceae	<i>Tovomita laurina</i>	-----	---
127	Combretaceae	<i>Combretum laxum</i>	-----	---
128	Combretaceae	<i>Terminalia grandis</i>	-----	---
129	Combretaceae	<i>Terminalia oblonga</i>	Yacushapana hoja grande	---
130	Commelinaceae	<i>Floscopa peruviana</i>	-----	---
131	Commelinaceae	<i>Floscopa robusta</i>	-----	---
132	Convolvulaceae	<i>Ipomoea philomega</i>	-----	---
133	Convolvulaceae	<i>Ipomoea squamosa</i>	-----	---
134	Costaceae	<i>Costus arabicus</i>	-----	---
135	Costaceae	<i>Costus lasius</i>	-----	---
136	Costaceae	<i>Costus longibracteolatus</i>	-----	---
137	Costaceae	<i>Costus scaber</i>	Cañagre	---
138	Cucurbitaceae	<i>Gurania lobata</i>	-----	---
139	Cyatheaceae	<i>Cyathea lasiosora</i>	Yarinilla	---
140	Cyclanthaceae	<i>Asplundia gamotepala</i>	-----	---
141	Cyclanthaceae	<i>Asplundia peruviana</i>	-----	---
142	Cyclanthaceae	<i>Asplundia schizotepala</i>	-----	---
143	Cyclanthaceae	<i>Carludovica palmata</i>	Bombonaje	---
144	Cyclanthaceae	<i>Cyclanthus bipartitus</i>	Sangapilla	---
145	Cyclanthaceae	<i>Evodianthus funifer</i>	-----	---
146	Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i>	-----	---
147	Cyperaceae	<i>Cyperus luzulae</i>	-----	---
148	Cyperaceae	<i>Cyperus odoratus</i>	-----	---
149	Cyperaceae	<i>Diplasia karatifolia</i>	-----	---
150	Dichapetalaceae	<i>Tapura amazonica</i>	-----	---
151	Dilleniaceae	<i>Doliocarpus dentatus</i>	Paujil chaqui	---
152	Dryopteridaceae	<i>Polybotrya caudata</i>	Shapumba	---
153	Ebenaceae	<i>Diospyros artanthifolia</i>	-----	---
154	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea floribunda</i>	Cepanchina	---
155	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum citrifolium</i>	-----	---
156	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum fimbriatum</i>	-----	---
157	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum macrophyllum</i>	Sacha coca	---
158	Euphorbiaceae	<i>Acalypha cuneata</i>	-----	---
159	Euphorbiaceae	<i>Acalypha mapirensis cf</i>	-----	---
160	Euphorbiaceae	<i>Acalypha scandens</i>	-----	---
161	Euphorbiaceae	<i>Acalypha sp.</i>	-----	---
162	Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i>	Zancudo caspi, canilla de vieja	---

163	Euphorbiaceae	<i>Alchorneopsis floribunda</i>	-----	---
164	Euphorbiaceae	<i>Conceveiba martiana</i>	Sapoterana	---
165	Euphorbiaceae	<i>Conceveiba rhytidocarpa</i>	-----	---
166	Euphorbiaceae	<i>Croton cuneatus</i>	Yacuruna caspi	---
167	Euphorbiaceae	<i>Croton lechleri</i>	Sangre de grado	---
168	Euphorbiaceae	<i>Croton palanostigma</i>	Sangre de drago, sangre de grado.	NT
169	Euphorbiaceae	<i>Dodecastigma amazonicum</i>	-----	---
170	Euphorbiaceae	<i>Hevea brasiliensis</i>	Shiringa	---
171	Euphorbiaceae	<i>Hevea guianensis</i>	Shiringa	---
172	Euphorbiaceae	<i>Hura crepitans</i>	Catahua	---
173	Euphorbiaceae	<i>Mabea elata</i>	-----	---
174	Euphorbiaceae	<i>Mabea maynensis</i>	-----	---
175	Euphorbiaceae	<i>Mabea speciosa</i>	Shiringuilla	---
176	Euphorbiaceae	<i>Micrandra spruceana</i>	Higuerilla	---
177	Euphorbiaceae	<i>Nealchornea yapurensis</i>	-----	---
178	Euphorbiaceae	<i>Pseudosenefeldera inclinata</i>	-----	---
179	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i>	Shiringarana	---
180	Euphorbiaceae	<i>Sapium marmieri</i>	Caucho masha	---
181	Fabaceae	<i>Abarema microcalyx</i>	-----	---
182	Fabaceae	<i>Albizia niopoides</i>	-----	---
183	Fabaceae	<i>Apuleia leiocarpa</i>	Ana caspi	---
184	Fabaceae	<i>Bauhinia glabra</i>	Escalera de mono	---
185	Fabaceae	<i>Bauhinia guianensis</i>	Escalera de mono	---
186	Fabaceae	<i>Bauhinia tarapotensis</i>	-----	---
187	Fabaceae	<i>Brownea cauliflora</i>	-----	---
188	Fabaceae	<i>Calliandra trinervia</i>	-----	---
189	Fabaceae	<i>Cedrelinga cateniformis</i>	Tornillo	---
190	Fabaceae	<i>Copaifera paupera</i>	Copaiba	VU
191	Fabaceae	<i>Copaifera reticulata</i>	Aceite copaiba	---
192	Fabaceae	<i>Dipteryx micrantha</i>	Charapita	---
193	Fabaceae	<i>Erythrina fusca</i>	Gallito	---
194	Fabaceae	<i>Erythrina poeppigiana</i>	Amasisa	---
195	Fabaceae	<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Azúcar huayo	---
196	Fabaceae	<i>Hymenolobium excelsum</i>	Mari mari	---
197	Fabaceae	<i>Hymenolobium nitidum</i>	Mari mari	---
198	Fabaceae	<i>Inga alba</i>	Shimbillo	---
199	Fabaceae	<i>Inga auristellae</i>	Shimbillo	---
200	Fabaceae	<i>Inga brachyrhachis</i>	Shimbillo	---
201	Fabaceae	<i>Inga cordatoalata</i>	Shimbillo	---
202	Fabaceae	<i>Inga densiflora</i>	Shimbillo	---
203	Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	Shimbillo	---
204	Fabaceae	<i>Inga oerstediana</i>	Shimbillo	---
205	Fabaceae	<i>Inga pezizifera</i>	Shimbillo	---
206	Fabaceae	<i>Inga pruriens</i>	Shimbillo	---
207	Fabaceae	<i>Inga sp.</i>	Shimbillo	---
208	Fabaceae	<i>Inga vera</i>	Shimbillo	---
209	Fabaceae	<i>Machaerium inundatum</i>	-----	---
210	Fabaceae	<i>Macrobium acaciifolium</i>	Centavillo	---
211	Fabaceae	<i>Macrobium gracile</i>	Plata huayo	---
212	Fabaceae	<i>Macrobium limbatum</i>	Centavo caspi	---
213	Fabaceae	<i>Macrobium multijugum</i>	Centavo caspi	---
214	Fabaceae	<i>Marmaroxylon basijugum</i>	-----	---
215	Fabaceae	<i>Mimosa pigra</i>	Mimosa	---
216	Fabaceae	<i>Myroxylon balsamum</i>	Bálsamo del Perú	---
217	Fabaceae	<i>Ormosia coccinea</i>	Huayruro	---
218	Fabaceae	<i>Ormosia macrocalyx</i>	-----	---
219	Fabaceae	<i>Parkia igneiflora</i>	Pashaco	---
220	Fabaceae	<i>Parkia multijuga</i>	Pashaco	---
221	Fabaceae	<i>Pueraria phaseoloides</i>	-----	---
222	Fabaceae	<i>Schizolobium parahyba</i>	Pashaco blanco	---
223	Fabaceae	<i>Senegalia kuhlmannii</i>	-----	---
224	Fabaceae	<i>Senegalia riparia</i>	Uña de gato	---
225	Fabaceae	<i>Senna reticulata</i>	-----	---

226	Fabaceae	<i>Senna silvestris</i>	-----	---
227	Fabaceae	<i>Swartzia arborescens</i>	Sacha cumaceba	---
228	Fabaceae	<i>Tachigali macbridei</i>	Tangarana de altura	---
229	Fabaceae	<i>Tachigali tessmannii</i>	Tangarana	---
230	Fabaceae	<i>Zygia juruana</i>	-----	---
231	Fabaceae	<i>Zygia latifolia</i>	-----	---
232	Gentianaceae	<i>Potalia amara</i>	Curarina sachá	---
233	Gesneriaceae	<i>Codonanthe uleana</i>	-----	---
234	Gnetaceae	<i>Gnetum leyboldii</i>	-----	---
235	Haemodoraceae	<i>Xiphidium caeruleum</i>	Murayari	---
236	Heliconiaceae	<i>Heliconia episcopalis</i>	-----	---
237	Heliconiaceae	<i>Heliconia hirsuta</i>	Situlli	---
238	Heliconiaceae	<i>Heliconia psittacorum</i>	-----	---
239	Heliconiaceae	<i>Heliconia stricta</i>	Situlli	---
240	Heliconiaceae	<i>Heliconia vellerigera</i>	-----	---
241	Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes elegans</i>	-----	---
242	Hypericaceae	<i>Vismia cf. bemerguii</i>	-----	---
243	Hypericaceae	<i>Vismia macrophylla</i>	Pichirina amarilla	---
244	Lauraceae	<i>Anaueria brasiliensis</i>	Moena	---
245	Lauraceae	<i>Licaria armeniaca</i>	Apacharama	---
246	Lauraceae	<i>Ocotea cernua</i>	Moena	---
247	Lauraceae	<i>Ocotea javitensis</i>	Canela moena	---
248	Lecythidaceae	<i>Allantoma decandra</i>	Cachimbo, cinta caspi	---
249	Lecythidaceae	<i>Eschweilera bracteosa</i>	Cumala blanca	---
250	Lecythidaceae	<i>Eschweilera coriacea</i>	Machimango negro	---
251	Lecythidaceae	<i>Eschweilera gigantea</i>	Machimango blanco	---
252	Lecythidaceae	<i>Eschweilera itayensis</i>	Machimango	---
253	Lecythidaceae	<i>Eschweilera parvifolia</i>	Machimango mata mata	---
254	Lecythidaceae	<i>Gustavia augusta</i>	Sacha chope	---
255	Lecythidaceae	<i>Gustavia longifolia</i>	Sacha chope	---
256	Loganiaceae	<i>Strychnos darriensis</i>	-----	---
257	Loganiaceae	<i>Strychnos guianensis</i>	Coto caspi	---
258	Loganiaceae	<i>Strychnos tarapotensis</i>	-----	---
259	Malpighiaceae	<i>Banisteriopsis caapi</i>	Añushi-ayahuasca, ayahuasca, capi,	NT
260	Malvaceae	<i>Apeiba aspera</i>	Maquisapa ñaccha	---
261	Malvaceae	<i>Cavanillesia umbellata</i>	Punga colorada	---
262	Malvaceae	<i>Ceiba insignis</i>	Árbol de botella	---
263	Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i>	Ceiba, huimba	NT
264	Malvaceae	<i>Eriotheca globosa</i>	-----	---
265	Malvaceae	<i>Eriotheca macrophylla</i>	-----	---
266	Malvaceae	<i>Herrania nycterodendron</i>	-----	---
267	Malvaceae	<i>Matisia cordata</i>	Zapote	---
268	Malvaceae	<i>Mollia gracilis</i>	Coto vara	---
269	Malvaceae	<i>Mollia lepidota</i>	-----	---
270	Malvaceae	<i>Ochroma pyramidale</i>	Topa	---
271	Malvaceae	<i>Pachira aquatica</i>	Punga negra	---
272	Malvaceae	<i>Pachira insignis</i>	Punga negra	---
273	Malvaceae	<i>Pseudobombax munguba</i>	Punga	---
274	Malvaceae	<i>Pterygota amazonica</i>	-----	---
275	Malvaceae	<i>Sterculia pruriens</i>	Añuje micuna	---
276	Malvaceae	<i>Theobroma obovatum</i>	Cacahuillo	---
277	Malvaceae	<i>Theobroma speciosum</i>	Cacahuillo	---
278	Malvaceae	<i>Theobroma subincanum</i>	Cacahuillo	---
279	Marantaceae	<i>Clathea sp.</i>	-----	---
280	Marantaceae	<i>Goepertia altissima</i>	Wira bijao	---
281	Marantaceae	<i>Goepertia capitata</i>	Bijao	---
282	Marantaceae	<i>Goepertia micans</i>	-----	---
283	Marantaceae	<i>Goepertia propinqua</i>	-----	---
284	Marantaceae	<i>Ischnosiphon killipii</i>	Canilla de trompetero	---
285	Marantaceae	<i>Ischnosiphon lasiocoleus</i>	-----	---
286	Marantaceae	<i>Monotagma angustissimum</i>	-----	---
287	Marantaceae	<i>Monotagma juruanum</i>	-----	---
288	Melastomataceae	<i>Bellucia pentamera</i>	-----	---

289	Melastomataceae	<i>Clidemia dimorphica</i>	-----	---
290	Melastomataceae	<i>Clidemia hirta</i>	-----	---
291	Melastomataceae	<i>Graffenrieda limbata</i>	-----	---
292	Melastomataceae	<i>Miconia amazonica</i>	Rifarillo	---
293	Melastomataceae	<i>Miconia cf. prasina</i>	Rifarillo	---
294	Melastomataceae	<i>Miconia decurrens</i>	Rifarillo	---
295	Melastomataceae	<i>Miconia dolichorrhyncha</i>	Rifarillo	---
296	Melastomataceae	<i>Miconia longifolia</i>	Rifarillo	---
297	Melastomataceae	<i>Miconia myriantha</i>	Rifarillo	---
298	Melastomataceae	<i>Miconia nervosa</i>	Rifarillo	---
299	Melastomataceae	<i>Miconia tomentosa</i>	Rifarillo	---
300	Melastomataceae	<i>Mouriri cf. vermicosa</i>	-----	---
301	Melastomataceae	<i>Mouriri grandiflora</i>	Lanza caspi	---
302	Melastomataceae	<i>Mouriri oligantha</i>	-----	---
303	Melastomataceae	<i>Tococa guianensis</i>	-----	---
304	Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i>	Cedro colorado, cedro de altura	VU
305	Meliaceae	<i>Guarea cinnamomea</i>	-----	---
306	Meliaceae	<i>Guarea guidonia</i>	Requia	---
307	Meliaceae	<i>Guarea pterorhachis</i>	Requia	---
308	Meliaceae	<i>Guarea pubescens</i>	Requia	---
309	Meliaceae	<i>Swietenia macrophylla</i>	Caoba	VU
310	Meliaceae	<i>Trichilia elegans</i>	-----	---
311	Meliaceae	<i>Trichilia euneura</i>	-----	---
312	Meliaceae	<i>Trichilia micrantha</i>	-----	---
313	Menispermaceae	<i>Abuta grandifolia</i>	Abuta	NT
314	Menispermaceae	<i>Abuta rufescens</i>	Abuta	---
315	Menispermaceae	<i>Anomospermum grandifolium</i>	Rinahui uma	---
316	Metaxyaceae	<i>Metaxya rostrata</i>	Helecho	---
317	Monimiaceae	<i>Mollinedia killipii</i>	-----	---
318	Moraceae	<i>Brosimum guianense</i>	Manchinga	---
319	Moraceae	<i>Brosimum lactescens</i>	Manchinga	---
320	Moraceae	<i>Brosimum parinarioides</i>	Caucho masha	---
321	Moraceae	<i>Brosimum rubescens</i>	Palisangre	---
322	Moraceae	<i>Brosimum utile</i>	Tulpay, chingonga	---
323	Moraceae	<i>Castilla ulei</i>	Caucho	---
324	Moraceae	<i>Clarisia racemosa</i>	Tulpay, mashonaste	NT
325	Moraceae	<i>Ficus americana</i>	Matapalo	---
326	Moraceae	<i>Ficus gomelleira</i>	Renaco blanco	---
327	Moraceae	<i>Ficus insipida</i>	Ojé	---
328	Moraceae	<i>Ficus nymphaeifolia</i>	Renaco	---
329	Moraceae	<i>Ficus obtusifolia</i>	Renaco	---
330	Moraceae	<i>Ficus popenoei</i>	Renaco	---
331	Moraceae	<i>Ficus trigona</i>	Renaco	---
332	Moraceae	<i>Ficus ypsilophlebia</i>	Renaco	---
333	Moraceae	<i>Helianthostylis sprucei</i>	Pie de pato	---
334	Moraceae	<i>Helicostylis scabra</i>	Misho chaqui	---
335	Moraceae	<i>Helicostylis tomentosa</i>	Misho chaqui	---
336	Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	-----	---
337	Moraceae	<i>Naucleopsis concinna</i>	-----	---
338	Moraceae	<i>Naucleopsis glabra</i>	Capinurí de altura	---
339	Moraceae	<i>Naucleopsis krukovii</i>	Capinurí	---
340	Moraceae	<i>Naucleopsis oblongifolia</i>	Chimicua	---
341	Moraceae	<i>Naucleopsis ulei</i>	Capinurí de altura	---
342	Moraceae	<i>Perebea guianensis</i>	Chimicua	---
343	Moraceae	<i>Perebea mollis</i>	Chimicua	---
344	Moraceae	<i>Perebea tessmannii</i>	-----	---
345	Moraceae	<i>Pseudolmedia laevigata</i>	Guariuba	---
346	Moraceae	<i>Pseudolmedia laevis</i>	Guariuba	---
347	Moraceae	<i>Pseudolmedia macrophylla</i>	Punga	---
348	Moraceae	<i>Sorocea muriculata</i>	Chimicua	---
349	Moraceae	<i>Sorocea pubivena</i>	Chimicua amarilla	---
350	Myristicaceae	<i>Iryanthera juruensis</i>	Cumala colorada	---
351	Myristicaceae	<i>Iryanthera laevis</i>	Cumala	---

352	Myristicaceae	<i>Iryanthera lancifolia</i>	Cumala colorada	---
353	Myristicaceae	<i>Iryanthera ulei</i>	Cumala colorada	---
354	Myristicaceae	<i>Osteophloeum platyspermum</i>	-----	---
355	Myristicaceae	<i>Otoba glycyarpa</i>	-----	---
356	Myristicaceae	<i>Otoba parvifolia</i>	Aguanillo	---
357	Myristicaceae	<i>Viola albidiflora</i>	Cumala negra	---
358	Myristicaceae	<i>Viola calophylla</i>	Cumala blanca	---
359	Myristicaceae	<i>Viola decorticans</i>	Cumala	---
360	Myristicaceae	<i>Viola divergens</i>	Cumala	---
361	Myristicaceae	<i>Viola elongata</i>	Cumala blanca	---
362	Myristicaceae	<i>Viola flexuosa</i>	Cumala	---
363	Myristicaceae	<i>Viola multinervia</i>	Cumala negra	---
364	Myristicaceae	<i>Viola pavonis</i>	Caupuri	---
365	Myristicaceae	<i>Viola sebifera</i>	Cumala	---
366	Myrtaceae	<i>Calyptanthes simulata</i>	-----	---
367	Myrtaceae	<i>Calyptanthes speciosa</i>	-----	---
368	Myrtaceae	<i>Eugenia cuspidifolia</i>	-----	---
369	Myrtaceae	<i>Eugenia discreta</i>	-----	---
370	Myrtaceae	<i>Eugenia feijoi</i>	-----	---
371	Myrtaceae	<i>Myrcia caudata</i>	-----	---
372	Myrtaceae	<i>Myrcia dichasialis</i>	-----	---
373	Myrtaceae	<i>Myrcia fallax</i>	-----	CR
374	Myrtaceae	<i>Myrcia neoschomburgkiana</i>	-----	---
375	Nyctaginaceae	<i>Neea macrophylla</i>	-----	---
376	Ochnaceae	<i>Cespedesia spathulata</i>	Caballo chupa	---
377	Ochnaceae	<i>Lacunaria jenmanii</i>	Guayabilla	---
378	Ochnaceae	<i>Quiina florida</i>	-----	---
379	Olacaceae	<i>Cathedra acuminata</i>	Sacha ubos	---
380	Olacaceae	<i>Dulacia candida</i>	-----	---
381	Olacaceae	<i>Minquartia guianensis</i>	Huacapú	---
382	Olacaceae	<i>Tetrastylidium peruvianum</i>	-----	---
383	Onagraceae	<i>Ludwigia erecta</i>	-----	---
384	Onagraceae	<i>Ludwigia leptocarpa</i>	-----	---
385	Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i>	-----	---
386	Opiliaceae	<i>Agonandra silvatica</i>	-----	---
387	Orchidaceae	<i>Acianthera ciliata</i>	-----	---
388	Orchidaceae	<i>Maxillaria tenuis</i>	-----	---
389	Orchidaceae	<i>Polystachya foliosa</i>	-----	---
390	Orchidaceae	<i>Prosthechea chimborazoensis</i>	-----	---
391	Passifloraceae	<i>Passiflora coccinea</i>	Granadilla ácida	---
392	Passifloraceae	<i>Passiflora riparia</i>	-----	---
393	Phyllanthaceae	<i>Hieronyma oblonga</i>	Pilon	---
394	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus niruri</i>	-----	---
395	Phytolaccaceae	<i>Petiveria alliacea</i>	-----	---
396	Piperaceae	<i>Peperomia serpens</i>	-----	---
397	Piperaceae	<i>Piper aduncum</i>	Cordoncillo	---
398	Piperaceae	<i>Piper arboreum</i>	Cordoncillo	---
399	Piperaceae	<i>Piper augustum</i>	Cordoncillo	---
400	Piperaceae	<i>Piper hispidum</i>	Cordoncillo	---
401	Piperaceae	<i>Piper peltatum</i>	Cordoncillo	---
402	Piperaceae	<i>Piper reticulatum</i>	Cordoncillo	---
403	Poaceae	<i>Chloris radiata</i>	-----	---
404	Poaceae	<i>Chusquea aspera</i>	-----	---
405	Poaceae	<i>Echinochloa polystachya</i>	Gramalote	---
406	Poaceae	<i>Guadua angustifolia</i>	Bambú	---
407	Poaceae	<i>Guadua glomerata</i>	Bambú	---
408	Poaceae	<i>Olyra latifolia</i>	Carricillo	---
409	Poaceae	<i>Ortachne cf. erectifolia</i>	-----	---
410	Poaceae	<i>Paspalum repens</i>	Gramalote capo	---
411	Polyfonaceae	<i>Persicaria ferruginea</i>	-----	---
412	Polygonaceae	<i>Coccoloba densifrons</i>	-----	---
413	Polygonaceae	<i>Symmeria paniculata</i>	Tangarana negra	---
414	Polygonaceae	<i>Triplaris peruvaina</i>	Tangarana colorada	---

415	Pontederiaceae	<i>Eichhornia crassipes</i>	-----	---
416	Primulaceae	<i>Ardisia weberbaueri</i>	-----	---
417	Primulaceae	<i>Cybianthus guyanensis</i>	-----	---
418	Primulaceae	<i>Cybianthus peruvianus</i>	-----	---
419	Putranjivaceae	<i>Drypetes amazonica</i>	Yutubanco	---
420	Rhizophoraceae	<i>Sterigma petalum obovatum</i>	Sacha mangle	---
421	Rubiaceae	<i>Calycophyllum spruceanum</i>	Capirona	---
422	Rubiaceae	<i>Capirona decorticans</i>	Capirona de altura	---
423	Rubiaceae	<i>Duroia micrantha</i>	-----	---
424	Rubiaceae	<i>Faramea capillipes</i>	Sananguillo	---
425	Rubiaceae	<i>Faramea cf. anisocalyx</i>	-----	---
426	Rubiaceae	<i>Faramea multiflora</i>	-----	---
427	Rubiaceae	<i>Ferdinandusa chlorantha</i>	-----	---
428	Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>	Huito	---
429	Rubiaceae	<i>Genipa spruceana</i>	Huito	---
430	Rubiaceae	<i>Hippotis albiflora</i>	-----	---
431	Rubiaceae	<i>Ladenbergia oblongifolia</i>	Palo del fundo	---
432	Rubiaceae	<i>Notopleura plagiantha</i>	-----	---
433	Rubiaceae	<i>Palicourea affinis</i>	-----	---
434	Rubiaceae	<i>Palicourea corymbifera</i>	-----	---
435	Rubiaceae	<i>Palicourea crocea</i>	-----	---
436	Rubiaceae	<i>Palicourea grandiflora</i>	-----	---
437	Rubiaceae	<i>Palicourea lasiantha</i>	-----	---
438	Rubiaceae	<i>Palicourea nigricans</i>	-----	---
439	Rubiaceae	<i>Palicourea subspicata</i>	-----	---
440	Rubiaceae	<i>Randia armata</i>	Limoncillo	---
441	Rubiaceae	<i>Rudgea lorentensis</i>	-----	---
442	Rubiaceae	<i>Schizocalyx cf. peruvianus</i>	-----	---
443	Rubiaceae	<i>Uncaria guianensis</i>	Uña de gato	---
444	Rubiaceae	<i>Uncaria tomentosa</i>	Uña de gato	---
445	Rubiaceae	<i>Warszewiczia coccinea</i>	Rinahui uma	---
446	Rutaceae	<i>Erythrochiton brasiliensis</i>	-----	---
447	Rutaceae	<i>Zanthoxylum ekmanii</i>	Hualaja	---
448	Salicaceae	<i>Casearia arborea</i>	Pava caspi	---
449	Salicaceae	<i>Lunania parviflora</i>	-----	---
450	Salicaceae	<i>Prockia crucis</i>	-----	---
451	Salicaceae	<i>Ryania speciosa</i>	Puspo caspi	---
452	Salicaceae	<i>Tetrathylacium macrophyllum</i>	-----	---
453	Salicaceae	<i>Xylosma intermedium</i>	-----	---
454	Salvinaceae	<i>Salvinia auriculata</i>	-----	---
455	Sapindaceae	<i>Allophylus punctatus</i>	-----	---
456	Sapindaceae	<i>Cupania hispida</i>	-----	---
457	Sapindaceae	<i>Cupania rufescens</i>	-----	---
458	Sapindaceae	<i>Matayba purgans</i>	-----	---
459	Sapindaceae	<i>Paullinia alata</i>	Seca boca	---
460	Sapindaceae	<i>Paullinia bracteosa</i>	Paulinia	---
461	Sapindaceae	<i>Paullinia obovata</i>	-----	---
462	Sapindaceae	<i>Paullinia rugosa</i>	-----	---
463	Sapindaceae	<i>Serjania aff. lethalis</i>	-----	---
464	Sapindaceae	<i>Serjania inscripta</i>	-----	---
465	Sapindaceae	<i>Talisia cupularis</i>	-----	---
466	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum colombianum</i>	-----	---
467	Sapotaceae	<i>Micropholis egensis</i>	Quinilla	---
468	Sapotaceae	<i>Micropholis obscura</i>	-----	---
469	Sapotaceae	<i>Micropholis porphyrocarpa</i>	-----	---
470	Sapotaceae	<i>Micropholis venulosa</i>	Sacha caimitillo	---
471	Sapotaceae	<i>Pouteria guianensis</i>	Caimitillo, quinilla	---
472	Sapotaceae	<i>Pouteria rostrata</i>	Zapote	---
473	Sapotaceae	<i>Pouteria spp.</i>	Caimitillo	---
474	Sapotaceae	<i>Pouteria torta</i>	Quinilla	---
475	Selaginellaceae	<i>Selaginella exaltata</i>	Maqui maqui	---
476	Selaginellaceae	<i>Selaginella haematodes</i>	-----	---
477	Simaroubaceae	<i>Simaba polyphylla</i>	Marupa negro	---

478	Simaroubaceae	<i>Simarouba amara</i>	Marupá	---
479	Siparunaceae	<i>Siparuna decipiens</i>	-----	---
480	Siparunaceae	<i>Siparuna guianensis</i>	-----	---
481	Siparunaceae	<i>Siparuna thecaphora</i>	-----	---
482	Solanaceae	<i>Brugmansia suaveolens</i>	-----	---
483	Solanaceae	<i>Brunfelsia grandiflora</i>	-----	---
484	Solanaceae	<i>Solanum acuminatum</i>	-----	---
485	Solanaceae	<i>Solanum appressum</i>	-----	---
486	Solanaceae	<i>Solanum barbeyanum</i>	-----	---
487	Solanaceae	<i>Solanum endopogon</i>	-----	---
488	Tectariaceae	<i>Tectaria incisa</i>	-----	---
489	Thelypteridaceae	<i>Steiropteris decussata</i>	-----	---
490	Ulmaceae	<i>Ampelocera edentula</i>	-----	---
491	Urticaceae	<i>Cecropia ficifolia</i>	Cetico	---
492	Urticaceae	<i>Cecropia membranacea</i>	Cetico	---
493	Urticaceae	<i>Cecropia sciadophylla</i>	Cetico colorado	---
494	Urticaceae	<i>Coussapoa trinervia</i>	-----	---
495	Urticaceae	<i>Myriocarpa stipitata</i>	-----	---
496	Urticaceae	<i>Pourouma cecropiifolia</i>	Uvilla	---
497	Urticaceae	<i>Pourouma minor</i>	-----	---
498	Urticaceae	<i>Pourouma tomentosa</i>	Uvilla	---
499	Urticaceae	<i>Urera eggersii</i>	-----	---
500	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i>	-----	---
501	Violaceae	<i>Leonia crassa</i>	-----	---
502	Violaceae	<i>Leonia glycyarpa</i>	-----	---
503	Violaceae	<i>Rinorea lindeniana</i>	Trompetero caspi	---
504	Violaceae	<i>Rinorea racemosa</i>	Sacha aceituna	---
505	Vitaceae	<i>Cissus erosa</i>	-----	---
506	Vochysiaceae	<i>Erismia bicolor</i>	Mauba	---
507	Vochysiaceae	<i>Qualea paraensis</i>	Mauba, yesca caspi	---
508	Vochysiaceae	<i>Vochysia lomatophylla</i>	Quillosa	---
509	Zamiaceae	<i>Zamia ulei</i>	Lengua de perro	VU
510	Zingiberaceae	<i>Renealmia thyrsoides</i>	Mishquipanga	---

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.

Avifauna Silvestre del Bosque de Colina Baja Contamana

Nº	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Tinamidae	<i>Tinamus tao</i>	Perdiz Gris	---
2	Tinamidae	<i>Tinamus major</i>	Perdiz Grande	---
3	Tinamidae	<i>Tinamus guttatus</i>	Perdiz de Garganta Blanca	---
4	Tinamidae	<i>Crypturellus cinereus</i>	Perdiz Cinérea	---
5	Tinamidae	<i>Crypturellus soui</i>	Perdiz Chica	---
6	Tinamidae	<i>Crypturellus undulatus</i>	Perdiz Ondulada	---
7	Tinamidae	<i>Crypturellus variegatus</i>	Perdiz Abigarrada	---
8	Anhimidae	<i>Anhima cornuta</i>	Gritador Unicornio (Camungo)	---
9	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	Pato Criollo	---
10	Cracidae	<i>Penelope jacquacu</i>	Pava de Spix	---
11	Cracidae	<i>Pipile cumanensis</i>	Pava de Garganta Azul	NT
12	Cracidae	<i>Ortalis guttata</i>	Chachalaca Jaspeada	---
13	Cracidae	<i>Nothocrex urumutum</i>	Paujil Nocturno	---
14	Cracidae	<i>Mitu tuberosum</i>	Paujil Común	NT
15	Odontophoridae	<i>Odontophorus gujanensis</i>	Codorniz de Cara Roja	---
16	Columbidae	<i>Patagioenas cayennensis</i>	Paloma Colorada	---
17	Columbidae	<i>Patagioenas plumbea</i>	Paloma Plomiza	---
18	Columbidae	<i>Patagioenas subvinacea</i>	Paloma Rojiza	---
19	Columbidae	<i>Geotrygon montana</i>	Paloma-Perdiz Rojiza	---
20	Columbidae	<i>Leptotila verreauxi</i>	Paloma de Puntas Blancas	---
21	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	Tortolita Rojiza	---
22	Columbidae	<i>Claravis pretiosa</i>	Tortolita Azul	---
23	Cuculidae	<i>Crotophaga major</i>	Garrapatero Grande	---
24	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	Garrapatero de Pico Liso	---
25	Cuculidae	<i>Piaya cayana</i>	Cuco Ardilla	---
26	Cuculidae	<i>Piaya melanogaster</i>	Cuco de Vientre Negro	---

27	Steatornithidae	<i>Steatornis caripensis</i>	Guácharo	---
28	Nyctibiidae	<i>Nyctibius grandis</i>	Nictibio Grande	---
29	Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i>	Nictibio Común	---
30	Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albigollis</i>	Chotacabras Común	---
31	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Vencejo de Collar Blanco	---
32	Apodidae	<i>Chaetura brachyura</i>	Vencejo de Cola Corta	---
33	Apodidae	<i>Tachornis squamata</i>	Vencejo Tijereta de Palmeras	---
34	Trochilidae	<i>Florisuga mellivora</i>	Colibrí de Nuca Blanca	---
35	Trochilidae	<i>Threnetes leucurus</i>	Ermitaño de Cola Pálida	---
36	Trochilidae	<i>Phaethornis ruber</i>	Ermitaño Rojizo	---
37	Trochilidae	<i>Phaethornis hispidus</i>	Ermitaño de Barba Blanca	---
38	Trochilidae	<i>Phaethornis malaris</i>	Ermitaño de Pico Grande	---
39	Trochilidae	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	Mango de Garganta Negra	---
40	Trochilidae	<i>Thalurania furcata</i>	Ninfa de Cola Ahorquillada	---
41	Psophiidae	<i>Psophia leucoptera</i>	Trompetero de Ala Blanca	---
42	Heliornithidae	<i>Heliornis fulica</i>	Ave de Sol Americana	---
43	Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	Gallito de Agua de Frente Roja	---
44	Laridae	<i>Sterna superciliosa</i>	Gaviotín de Pico Amarillo	---
45	Eurypygiidae	<i>Eurypyga helias</i>	Tigana	---
46	Anhingiidae	<i>Anhinga anhinga</i>	Anhinga Americana	---
47	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Cormorán Neotropical	---
48	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Garza-Tigre Colorada	---
49	Ardeidae	<i>Cochlearius cochlearius</i>	Garza Cucharón	---
50	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	Garcita Estriada	---
51	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	Garcita Bueyera	---
52	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	Garza Cuca	---
53	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Garza Grande	---
54	Ardeidae	<i>Pilherodius pileatus</i>	Garza Pileada	---
55	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	Garcita Blanca	---
56	Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	Ibis Verde	---
57	Cathartidae	<i>Sarcoramphus papa</i>	Gallinazo Rey	---
58	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Gallinazo de Cabeza Negra	---
59	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Gallinazo de Cabeza Roja	---
60	Cathartidae	<i>Cathartes melambrotus</i>	Gallinazo de Cabeza Amarilla Mayor	---
61	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Aguila Pescadora	---
62	Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i>	Elanio de Cabeza Gris	---
63	Accipitridae	<i>Elanoides forficatus</i>	Elanio Tijereta	---
64	Accipitridae	<i>Morphnus guianensis</i>	Aguila Crestada	VU
65	Accipitridae	<i>Harpia harpyja</i>	Aguila Harpía	VU
66	Accipitridae	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Aguila Negra	---
67	Accipitridae	<i>Busarellus nigricollis</i>	Gavilán de Ciénega	---
68	Accipitridae	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	Elanio Caracolero	---
69	Accipitridae	<i>Harpagus bidentatus</i>	Elanio Bidentado	---
70	Accipitridae	<i>Buteogallus urubitinga</i>	Gavilán Negro	---
71	Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	Aguilucho Caminero	---
72	Accipitridae	<i>Pseudastur albicollis</i>	Gavilán Blanco	---
73	Accipitridae	<i>Buteo nitidus</i>	Gavilán Gris Lineado	---
74	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	Lechuza Tropical	---
75	Strigidae	<i>Megascops watsonii</i>	Lechuza de Vientre Leonado	---
76	Strigidae	<i>Lophotrix cristata</i>	Búho Penachudo	---
77	Strigidae	<i>Glaucidium hardyi</i>	Lechucita Amazónica	---
78	Strigidae	<i>Glaucidium brasilianum</i>	Lechucita Ferruginosa	---
79	Strigidae	<i>Asio clamator</i>	Búho Listado	---
80	Trogonidae	<i>Pharomachrus pavoninus</i>	Quetzal Pavonino	---
81	Trogonidae	<i>Trogon melanurus</i>	Trogón de Cola Negra	---
82	Trogonidae	<i>Trogon viridis</i>	Trogón de Dorso Verde	---
83	Trogonidae	<i>Trogon curucui</i>	Trogón de Corona Azul	---
84	Trogonidae	<i>Trogon collaris</i>	Trogón Acollarado	---
85	Momotidae	<i>Electron platyrhynchum</i>	Relojero de Pico Ancho	---
86	Momotidae	<i>Momotus momota</i>	Relojero Amazónico	---
87	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	Martín Pescador Grande	---
88	Alcedinidae	<i>Chloroceryle amazona</i>	Martín Pescador Amazónico	---
89	Alcedinidae	<i>Chloroceryle americana</i>	Martín Pescador Verde	---

90	Alcedinidae	<i>Chloroceryle inda</i>	Martín Pescador Verde y Rufo	---
91	Galbulidae	<i>Galbalcyrrhynchus leucotis</i>	Jacamar de Oreja Blanca	---
92	Galbulidae	<i>Galbula cyanescens</i>	Jacamar de Frente Azulada	---
93	Galbulidae	<i>Galbula dea</i>	Jacamar del Paraíso	---
94	Bucconidae	<i>Notharchus ordii</i>	Buco Pardo Bandeado	---
95	Bucconidae	<i>Bucco capensis</i>	Buco Acollarado	---
96	Bucconidae	<i>Monasa nigrifrons</i>	Monja de Frente Negra	---
97	Bucconidae	<i>Monasa morphoeus</i>	Monja de Frente Blanca	---
98	Bucconidae	<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	Buco Golondrina	---
99	Capitonidae	<i>Capito aurovirens</i>	Barbudo de Corona Escarlata	---
100	Capitonidae	<i>Capito auratus</i>	Barbudo Brilloso	---
101	Ramphastidae	<i>Ramphastos tucanus</i>	Tucán de Garganta Blanca	---
102	Ramphastidae	<i>Pteroglossus inscriptus</i>	Arasari Letreado	---
103	Ramphastidae	<i>Pteroglossus castanotis</i>	Arasari de Oreja Castaña	---
104	Ramphastidae	<i>Pteroglossus beauharnaesii</i>	Arasari Encrespado	NT
105	Picidae	<i>Melanerpes cruentatus</i>	Carpintero de Penacho Amarillo	---
106	Picidae	<i>Veniliornis affinis</i>	Carpintero Teñido de Rojo	---
107	Picidae	<i>Campephilus rubricollis</i>	Carpintero de Cuello Rojo	---
108	Picidae	<i>Campephilus melanoleucos</i>	Carpintero de Cresta Roja	---
109	Picidae	<i>Dryocopus lineatus</i>	Carpintero Lineado	---
110	Picidae	<i>Celeus torquatus</i>	Carpintero Anillado	---
111	Picidae	<i>Celeus elegans</i>	Carpintero Castaño	---
112	Picidae	<i>Piculus leucolaemus</i>	Carpintero de Garganta Blanca	---
113	Picidae	<i>Piculus flavigula</i>	Carpintero de Garganta Amarilla	---
114	Falconidae	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Halcón Reidor	---
115	Falconidae	<i>Ibycter americanus</i>	Caracara de Vientre Blanco	---
116	Falconidae	<i>Daptrius ater</i>	Caracara Negro	---
117	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	Caracara Chimachima	---
118	Falconidae	<i>Falco ruficularis</i>	Halcón Caza Murciélagos	---
119	Psittacidae	<i>Brotogeris sanctithomae</i>	Perico Tui	---
120	Psittacidae	<i>Brotogeris versicolurus</i>	Perico de Ala Amarilla	---
121	Psittacidae	<i>Brotogeris cyanoptera</i>	Perico de Ala Cobalto	---
122	Psittacidae	<i>Pyrilia barrabandi</i>	Loro de Mejilla Naranja	---
123	Psittacidae	<i>Pionus menstruus</i>	Loro de Cabeza Azul	---
124	Psittacidae	<i>Amazona festiva</i>	Loro de Lomo Rojo	NT
125	Psittacidae	<i>Amazona ochrocephala</i>	Loro de Corona Amarilla	---
126	Psittacidae	<i>Amazona farinosa</i>	Loro Harinoso	---
127	Psittacidae	<i>Amazona amazonica</i>	Loro de Ala Naranja	---
128	Psittacidae	<i>Forpus xanthopterygius</i>	Periquito de Ala Azul	---
129	Psittacidae	<i>Pionites leucogaster</i>	Loro de Vientre Blanco	---
130	Psittacidae	<i>Pyrrhura roseifrons</i>	Perico de Frente Rosada	---
131	Psittacidae	<i>Aratinga weddellii</i>	Cotorra de Cabeza Oscura	---
132	Psittacidae	<i>Orthopsittaca manilatus</i>	Guacamayo de Vientre Rojo	---
133	Psittacidae	<i>Ara ararauna</i>	Guacamayo Azul y Amarillo	---
134	Psittacidae	<i>Ara macao</i>	Guacamayo Escarlata	NT
135	Psittacidae	<i>Ara chloropterus</i>	Guacamayo Rojo y Verde	NT
136	Thamnophilidae	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	Batará Lineado	---
137	Thamnophilidae	<i>Taraba major</i>	Batará Grande	---
138	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus schistaceus</i>	Batará de Ala Llana	---
139	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus amazonicus</i>	Batará Amazónico	---
140	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula brachyura</i>	Hormiguerito Pigmeo	---
141	Thamnophilidae	<i>Myrmotherula sclateri</i>	Hormiguerito de Sclater	---
142	Thamnophilidae	<i>Cercomacroides nigrescens</i>	Hormiguero Negruzco	---
143	Thamnophilidae	<i>Cercomacra cinerascens</i>	Hormiguero Gris	---
144	Thamnophilidae	<i>Myrmelastes hyperythrus</i>	Hormiguero Plomizo	---
145	Thamnophilidae	<i>Myrmelastes leucostigma</i>	Hormiguero de Ala Moteada	---
146	Thamnophilidae	<i>Sciaphylax hemimelaena</i>	Hormiguero de Cola Castaña	---
147	Thamnophilidae	<i>Akotos melanocephalus</i>	Hormiguero de Hombro Blanco	---
148	Grallariidae	<i>Myrmothera campanisona</i>	Tororoi Campanero	---
149	Rhinocryptidae	<i>Liosceles thoracicus</i>	Tapaculo de Faja Rojiza	---
150	Formicariidae	<i>Formicarius colma</i>	Gallito-Hormiguero de Gorro Rufo	---
151	Formicariidae	<i>Formicarius analis</i>	Gallito-Hormiguero de Cara Negra	---
152	Furnariidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Trepador Oliváceo	---

153	Furnariidae	<i>Deconychura longicauda</i>	Trepador de Cola Larga	---
154	Furnariidae	<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	Trepador Pardo	---
155	Furnariidae	<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	Trepador Pico de Cuña	---
156	Furnariidae	<i>Dendrexetastes rufigula</i>	Trepador de Garganta Canela	---
157	Furnariidae	<i>Nasica longirostris</i>	Trepador de Pico Largo	---
158	Furnariidae	<i>Dendrocolaptes certhia</i>	Trepador Barrado Amazónico	---
159	Furnariidae	<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Trepador de Vientre Bandeado	---
160	Furnariidae	<i>Xiphorhynchus elegans</i>	Trepador Elegante	---
161	Furnariidae	<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	Trepador de Garganta Anteada	---
162	Furnariidae	<i>Dendroplex picus</i>	Trepador de Pico Recto	---
163	Furnariidae	<i>Lepidocolaptes duidae</i>	Trepador de Duida	---
164	Furnariidae	<i>Xenops minutus</i>	Pico-Lezna Simple	---
165	Furnariidae	<i>Microxenops milleri</i>	Pico-Lezna de Cola Rufa	---
166	Furnariidae	<i>Furnarius leucopus</i>	Hornero de Pata Pálida	---
167	Tyrannidae	<i>Myiopagis gaimardii</i>	Fío-Fío de la Selva	---
168	Tyrannidae	<i>Myiopagis caniceps</i>	Fío-Fío Gris	---
169	Tyrannidae	<i>Ornithion inerme</i>	Moscaveta de Lores Blancos	---
170	Tyrannidae	<i>Zimmerius gracilipes</i>	Moscaveta de Pata Delgada	---
171	Tyrannidae	<i>Mionectes oleagineus</i>	Mosquerito de Vientre Ocráceo	---
172	Tyrannidae	<i>Myiornis ecaudatus</i>	Tirano-Pigmeo de Cola Corta	---
173	Tyrannidae	<i>Lophotriccus vitiensis</i>	Tirano-Pigmeo de Doble Banda	---
174	Tyrannidae	<i>Hemitriccus zosterops</i>	Tirano-Todi de Ojo Blanco	---
175	Tyrannidae	<i>Poecilatriccus latirostris</i>	Espatulilla de Frente Rojiza	---
176	Tyrannidae	<i>Todirostrum maculatum</i>	Espatulilla Moteada	---
177	Tyrannidae	<i>Tolmomyias assimilis</i>	Pico-Ancho de Ala Amarilla	---
178	Tyrannidae	<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	Pico-Ancho de Corona Gris	---
179	Tyrannidae	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	Pico-Ancho de Pecho Amarillo	---
180	Tyrannidae	<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	Pico-Chato de Cresta Blanca	---
181	Tyrannidae	<i>Onychorhynchus coronatus</i>	Mosquero Real	VU
182	Tyrannidae	<i>Terenotriccus erythrurus</i>	Mosquerito de Cola Rojiza	---
183	Tyrannidae	<i>Legatus leucophaeus</i>	Mosquero Pirata	---
184	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	Mosquero Social	---
185	Tyrannidae	<i>Myiozetetes luteiventris</i>	Mosquero de Pecho Oscuro	---
186	Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Bienteveo Grande	---
187	Tyrannidae	<i>Pitangus lictor</i>	Bienteveo Menor	---
188	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i>	Mosquero Picudo	---
189	Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Tirano Tropical	---
190	Tyrannidae	<i>Rhytipterna simplex</i>	Plañidero Grisáceo	---
191	Tyrannidae	<i>Sirystes albocinereus</i>	Siristes de Lomo Blanco	---
192	Tyrannidae	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	Copetón de Cresta Oscura	---
193	Tyrannidae	<i>Myiarchus ferox</i>	Copetón de Cresta Corta	---
194	Tyrannidae	<i>Ramphotrigon ruficauda</i>	Pico-Plano de Cola Rufa	---
195	Tyrannidae	<i>Attila spadiceus</i>	Atila Polimorfo	---
196	Cotingidae	<i>Querula purpurata</i>	Cuervo-Fruterio de Garganta Púrpura	---
197	Cotingidae	<i>Lipaugus vociferans</i>	Piha Gritona	---
198	Pipridae	<i>Tyrannus stolzmanni</i>	Salterín-Tirano Enano	---
199	Pipridae	<i>Lepidothrix coronata</i>	Salterín de Corona Azul	---
200	Pipridae	<i>Pipra filicauda</i>	Salterín Cola-de-Alambre	---
201	Pipridae	<i>Pipra fasciicauda</i>	Salterín de Cola Bandeada	---
202	Pipridae	<i>Dixiphia pipra</i>	Salterín de Corona Blanca	---
203	Tityridae	<i>Tityra cayana</i>	Titira de Cola Negra	---
204	Tityridae	<i>Schiffornis turdina</i>	Shifornis de Ala Parda	---
205	Tityridae	<i>Pachyramphus polychropterus</i>	Cabezón de Ala Blanca	---
206	Tityridae	<i>Pachyramphus marginatus</i>	Cabezón de Gorro Negro	---
207	Tityridae	<i>Pachyramphus minor</i>	Cabezón de Garganta Rosada	---
208	Genera incertae sedis	<i>Piprites chloris</i>	Piprites de Ala Barrada	---
209	Vireonidae	<i>Hylophilus thoracicus</i>	Verdillo de Pecho Limón	---
210	Vireonidae	<i>Tunchiornis ochraceiceps</i>	Verdillo de Corona Leonada	---
211	Vireonidae	<i>Pachysylvia hypoxantha</i>	Verdillo de Gorro Oscuro	---
212	Corvidae	<i>Cyanocorax violaceus</i>	Urraca Violácea	---
213	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Golondrina Ala-Rasposa Sureña	---
214	Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i>	Golondrina de Ala Blanca	---
215	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina Tijereta	---

216	Troglodytidae	<i>Microcerulus marginatus</i>	Cucarachero de Pecho Escamoso	---
217	Troglodytidae	<i>Campylorhynchus turdinus</i>	Cucarachero Zorzal	---
218	Troglodytidae	<i>Cantorhynchus leucotis</i>	Cucarachero de Pecho Anteadado	---
219	Troglodytidae	<i>Cyphorhinus arada</i>	Cucarachero Musical	---
220	Poliopitidae	<i>Ramphocaenus melanurus</i>	Soterillo de Pico Largo	---
221	Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i>	Donacobio	---
222	Turdidae	<i>Turdus huxwelli</i>	Zorzal de Huxwell	---
223	Turdidae	<i>Turdus lawrencii</i>	Zorzal de Lawrence	---
224	Turdidae	<i>Turdus ignobilis</i>	Zorzal de Pico Negro	---
225	Turdidae	<i>Turdus albicollis</i>	Zorzal de Cuello Blanco	---
226	Thraupidae	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	Tangara de Dorso Amarillo	---
227	Thraupidae	<i>Ramphocelus nigrogularis</i>	Tangara Carmesí Enmascarada	---
228	Thraupidae	<i>Ramphocelus carbo</i>	Tangara de Pico Plateado	---
229	Thraupidae	<i>Cyanerpes caeruleus</i>	Mielero Púrpura	---
230	Thraupidae	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	Mielero de Pata Roja	---
231	Thraupidae	<i>Sporophila castaneiventris</i>	Espiguero de Vientre Castaño	---
232	Thraupidae	<i>Sporophila angolensis</i>	Semillero de Vientre Castaño	---
233	Thraupidae	<i>Saltator maximus</i>	Saltador de Garganta Anteadada	---
234	Thraupidae	<i>Saltator coerulescens</i>	Saltador Grisáceo	---
235	Thraupidae	<i>Saltator grossus</i>	Picogrueso de Pico Rojo	---
236	Thraupidae	<i>Paroaria gularis</i>	Cardenal de Gorro Rojo	---
237	Thraupidae	<i>Tangara mexicana</i>	Tangara Turquesa	---
238	Thraupidae	<i>Tangara chilensis</i>	Tangara del Paraíso	---
239	Thraupidae	<i>Tangara velia</i>	Tangara de Lomo Opalino	---
240	Thraupidae	<i>Tangara schrankii</i>	Tangara Verde y Dorada	---
241	Thraupidae	<i>Thraupis episcopus</i>	Tangara Azuleja	---
242	Thraupidae	<i>Thraupis palmarum</i>	Tangara de Palmeras	---
243	Emberizidae	<i>Ammodramus aurifrons</i>	Gorrión de Ceja Amarilla	---
244	Parulidae	<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	Reinita de Lomo Anteadado	---
245	Icteridae	<i>Psarocolius angustifrons</i>	Oropéndola de Dorso Bermejo	---
246	Icteridae	<i>Psarocolius viridis</i>	Oropéndola Verde	---
247	Icteridae	<i>Psarocolius decumanus</i>	Oropéndola Crestada	---
248	Icteridae	<i>Cacicus solitarius</i>	Cacique Solitario	---
249	Icteridae	<i>Cacicus cela</i>	Cacique de Lomo Amarillo	---
250	Icteridae	<i>Icterus croconotus</i>	Turpial de Dorso Naranja	---
251	Icteridae	<i>Icterus cayanensis</i>	Bolsero de Hombro Pintado	---
252	Icteridae	<i>Gymnomystax mexicanus</i>	Tordo Oriol	---
253	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	Eufonia de Garganta Púrpura	---
254	Fringillidae	<i>Euphonia minuta</i>	Eufonia de Subcaudales Blancas	---
255	Fringillidae	<i>Euphonia rufiventris</i>	Eufonia de Vientre Rufo	---

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.

Mamíferos Silvestres del Bosque de Colina Baja Contamana

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Aotidae	<i>Aotus sp.</i>	Mono nocturno	---
2	Atelidae	<i>Alouatta seniculus</i>	Cotomono o mono coto	VU
3	Atelidae	<i>Ateles chamek</i>	Maquisapa negro	EN
4	Atelidae	<i>Lagothrix lagotricha</i>	-----	---
5	Bradypodidae	<i>Bradypus tridactylus</i>	Oso perezoso o Pelejo o chovejo	---
6	Callitrichidae	<i>Callicebus sp.</i>	-----	---
7	Callitrichidae	<i>Cebuella pygmaea</i>	Mono leoncillo	---
8	Callitrichidae	<i>Saguinus sp.</i>	-----	---
9	Canidae	<i>Atelocynus microtis</i>	Sachaperro	VU
10	Cebidae	<i>Cebus apella</i>	Mono negro / Martín	---
11	Cebidae	<i>Cebus albifrons</i>	Machin blanco	---
12	Cebidae	<i>Saimiri sciureus</i>	Frayle	---
13	Cervidae	<i>Mazama americana</i>	Venado colorado	DD
14	Cervidae	<i>Mazama gouazoubira</i>	-----	---
15	Critidae	<i>Neacomys spinosus</i>	-----	---
16	Critidae	<i>Nectomys squamipes</i>	-----	---
17	Critidae	<i>Neacomys sp.</i>	-----	---
18	Critidae	<i>Oecomys bicolor</i>	-----	---
19	Critidae	<i>Oryzomys macconnelli</i>	-----	---

20	Critacidae	<i>Oryzomys megacephalus</i>	-----	---
21	Critacidae	<i>Oryzomys yunganus</i>	-----	---
22	Cyclopedidae	<i>Cyclopes didactylus</i>	Hormiguero pequeño	---
23	Cuniculidae	<i>Cuniculus paca</i>	Picuro	---
24	Dasypodidae	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Carachupa	---
25	Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i>	Carachupa blanca	VU
26	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta fuliginosa</i>	Añuje	---
27	Dasyproctidae	<i>Myoprocta acouchy</i>	-----	---
28	Didelphidae	<i>Chironectes minimus</i>	Pintomaman	---
29	Didelphidae	<i>Didelphis marsupialis</i>	Zarigüeya	---
30	Didelphidae	<i>Marmosops noctivagus</i>	Raposa chica de vientre blanco	---
31	Didelphidae	<i>Marmosops parvidens</i>	-----	---
32	Didelphidae	<i>Monodelphis emiliae</i>	-----	---
33	Dinomysidae	<i>Dinomys branickii</i>	Pacarana	VU
34	Echimyidae	<i>Proechimys cuvieri</i>	-----	---
35	Echimyidae	<i>Proechimys pattoni</i>	-----	---
36	Echimyidae	<i>Proechimys simonsi</i>	-----	---
37	Emballonuridae	<i>Saccopteryx bilineata</i>	-----	---
38	Erethizontidae	<i>Coendu prehensilis</i>	-----	---
39	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	Ocelote o Tigrillo	---
40	Felidae	<i>Panthera onca</i>	Otorongo	NT
41	Felidae	<i>Puma concolor</i>	Puma	NT
42	Megalonychidae	<i>Choloepus sp.</i>	-----	---
43	Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	Manco	---
44	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	Nutria	---
45	Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Hormiguero gigante	VU
46	Myrmecophagidae	<i>Tamandua tetradactyla</i>	Oso hormiguero	---
47	Phyllostomidae	<i>Artibeus lituratus</i>	-----	---
48	Phyllostomidae	<i>Artibeus obscurus</i>	-----	---
49	Phyllostomidae	<i>Artibeus planirostris</i>	-----	---
50	Phyllostomidae	<i>Carollia brevicauda</i>	-----	---
51	Phyllostomidae	<i>Carollia perspicillata</i>	-----	---
52	Phyllostomidae	<i>Chiroderma trinitatum</i>	-----	---
53	Phyllostomidae	<i>Dermanura cinerea</i>	-----	---
54	Phyllostomidae	<i>Lonchorhina aurita</i>	-----	---
55	Phyllostomidae	<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	-----	---
56	Phyllostomidae	<i>Micronycteris megalotis</i>	-----	---
57	Phyllostomidae	<i>Mimon crenolatum</i>	-----	---
58	Phyllostomidae	<i>Phyllostomus elongatus</i>	-----	---
59	Phyllostomidae	<i>Platyrrhinus infuscus</i>	-----	---
60	Phyllostomidae	<i>Uroderma bilobatum</i>	-----	---
61	Phyllostomidae	<i>Sturnira tildae</i>	-----	---
62	Phyllostomidae	<i>Vampyressa bidens</i>	-----	---
63	Phyllostomidae	<i>Vampyressa macconnelli</i>	-----	---
64	Phyllostomidae	<i>Vampyressa pusilla</i>	-----	---
65	Pitheciidae	<i>Cacajao calvus</i>	-----	---
66	Pitheciidae	<i>Pithecia monachus</i>	-----	---
67	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	Achuni	---
68	Procyonidae	<i>Potus flavus</i>	Chosna	---
69	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	-----	---
70	Sciuridae	<i>Microsciurus flaviventer</i>	Ardilla de vientre amarillo	DD
71	Sciuridae	<i>Sciurus pyrrhinus</i>	Ardilla	---
72	Tapiridae	<i>Tapirus terrestris</i>	Sachavaca	NT
73	Tayassuidae	<i>Tayassu pecari</i>	Huangana	NT
74	Tayassuidae	<i>Tayassu tajacu</i>	Sajino	---
75	Vespertilionidae	<i>Myotis nigricans</i>	-----	---

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquía. GORE Loreto. 2018.

Herpetofauna del Bosque de Colina Baja Contamana

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Bufonidae	<i>Bufo gr. typhonius</i>	-----	---
2	Bufonidae	<i>Bufo marinus</i>	-----	---
3	Dendrobatidae	<i>Dendrobates cf. lamasi</i>	-----	---

4	Dendrobatidae	<i>Epipedobates hahneli</i>	-----	---
5	Dendrobatidae	<i>Epipedobates sp. 1</i>	-----	---
6	Dendrobatidae	<i>Epipedobates trivittatus</i>	-----	---
7	Dendrobatidae	<i>Epipedobates trivittatus (serie larval)</i>	-----	---
8	Hylidae	<i>Hyla sp.</i>	-----	---
9	Hylidae	<i>Scinax garbei</i>	-----	---
10	Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus sp.</i>	-----	---
11	Leptodactylidae	<i>Eleutherodactylus sulcatus</i>	-----	---
12	Leptodactylidae	<i>Ischnocnema quixensis</i>	-----	---
13	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus pentadactylus</i>	-----	---
14	Plethodontidae	<i>Bolitoglossa cf. digitigrada</i>	-----	---
15	Alligatoridae	<i>Caiman crocodylus</i>	-----	---
16	Gekkonidae	<i>Gonatodes concinnatus</i>	-----	---
17	Gekkonidae	<i>Thecadactylus rapicauda</i>	-----	---
18	Gymnophthalmidae	<i>Prionodactylus argulus</i>	-----	---
19	Iguanidae	<i>Anolis trachyderma</i>	-----	---
20	Scincidae	<i>Mabuya bistrata</i>	-----	---
21	Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i>	-----	---
22	Teiidae	<i>Neusticurus ecleopus</i>	-----	---
23	Teiidae	<i>Tupinambis teguixin</i>	-----	---
24	Colubridae	<i>Clelia clelia</i>	Zopilota comun	---
25	Colubridae	<i>Imantodes sp.</i>	-----	---
26	Colubridae	<i>Mastigodryas bifossatus</i>	-----	---
27	Colubridae	<i>Oxybelis aeneus</i>	-----	---
28	Colubridae	<i>Pseustes poecilonotus</i>	-----	---
29	Colubridae	<i>Pseustes sulphureus</i>	-----	---
30	Chelidae	<i>Phrynops geoffroanus</i>	-----	---
31	Kinosternidae	<i>Kinosternon scorpioides</i>	-----	---
32	Pelomedusidae	<i>Podocnemis expansa</i>	Charapa	EN
33	Pelomedusidae	<i>Podocnemis unifilis</i>	Taricaya	VU
34	Testudinidae	<i>Geochelone denticulata</i>	-----	---

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquia. GORE Loreto. 2018.

Criterios para la Identificación de Ecosistemas Frágiles

Relevancia biológica de flora y fauna silvestre		
Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Con una mayor riqueza de especies de flora y/o fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos cinco especies amenazadas y/o endémicas.
3	Alto	Con una mayor riqueza de especies de flora y/o fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos una especie amenazada y/o endémica.
2	Medio	Con una mayor riqueza de especies de flora y/o fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.
1	Bajo	Con una riqueza de especies de flora y/o fauna silvestre nativa similar o menor a su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.

- La composición florística del área está dada por 510 especies. En aves se reportan 255 especies. En mamíferos se reportan 75 especies de mamíferos medianos y grandes. Se registraron 14 especies de anfibios y 20 de reptiles.
- Se ha hallado una buena representación de psitácidos mayores y menores, donde destaca el *Primolius couloni*, además de una buena representación de "monos choro" y "huapo colorado".
- En el ecosistema se reportan especies de flora amenazada, de acuerdo al DS N° 043-2006-AG, tales como:
 - *Myrcia fallax* en categoría En Peligro Crítico (CR)
 - *Euterpe caatinga* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Zamia ulei* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Copaifera paupera* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Cedrela odorata* "Cedro" en categoría Vulnerable (VU)
 - *Swietenia macrophylla* "Caoba" en categoría Vulnerable (VU)
- En la propuesta se reportan especies de fauna amenazada, de acuerdo al DS N° 04-2014-MINAGRI, así como endémicas tales como:

Aves:

 - *Morphnus guianensis* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Harpia harpyja* en categoría Vulnerable (VU)
 - *Onychorhynchus coronatus* en categoría Vulnerable (VU)

Mamíferos:

- *Ateles chamek* en categoría En Peligro (EN)
- *Lagothrix lagotricha* en categoría En Peligro (EN)
- *Alouatta seniculus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Atelocynus microtis* en categoría Vulnerable (VU)
- *Priodontes maximus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Dinomys branickii* en categoría Vulnerable (VU)
- *Myrmecophaga tridactyla* en categoría Vulnerable (VU)

Reptiles:

- *Podocnemis expansa* en categoría En Peligro (EN)
- *Podocnemis unifilis* en categoría Vulnerable (VU)

- Para especies de plantas endémicas de Loreto se tiene a *Triplaris peruviana*, *Martiereia areolata*, *Tovomita laurina* e *Iryanthera lancifolia*, así como *Hyliantostylis sprucei* que es un nuevo registro para el departamento de Loreto.

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquía. GORE Loreto. 2018.

Estado del hábitat

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Extensiones continuas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Sin evidencia de perturbación antrópica o con presencia de perturbación antrópica que afecta hasta el 1% del ecosistema.
3	Alto	Extensiones discontinuas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica que afecta hasta el 5% del ecosistema.
2	Medio	Presencia dispersa de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica que afecta hasta el 10% del ecosistema.
1	Bajo	Presencia fragmentada o sin cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica que afecta más del 10% del ecosistema.

- Posee una extensión continua de bosques intactos que forman un corredor biológico con la Zona Reservada Sierra del Divisor, con presencia de 2 formaciones vegetales, conteniendo los bosques de colinas altas fuertemente disectadas, los bosques de colinas bajas fuertemente disectadas.
- A través del análisis de imágenes satelitales de alta resolución como Sentinel 2A y 2B (2017 y 2018) de fechas 30/07/2017, 08/09/2017 y 20/06/2018; así como la información de pérdida de bosque 2001 – 2016 del Ministerio del Ambiente, evidencia que la pérdida de cobertura boscosa en la propuesta alcanza el 0.05 % del área total.

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015.
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquía. GORE Loreto. 2018.

Provisión de servicios ecosistémicos

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico crítico para la población local; y de otros servicios ecosistémicos bajo aprovechamiento a nivel provincial y/o regional, con beneficios económicos a nivel provincial y/o regional.
3	Alto	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento a nivel provincial y/o regional, con beneficios económicos a nivel provincial y/o regional.
2	Medio	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento a nivel local, con beneficios económicos a nivel local.
1	Bajo	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento de grupos poblacionales aislados a menor escala, para satisfacer sus necesidades básica, o sin evidencia de servicios ecosistémicos.

- A lo largo de los años y de manera ininterrumpida el ámbito de Aguas Calientes es visitado por la población local, principalmente estudiantes que la visitan en periodos vacacionales o de manera organizada a partir de los mismos centros de estudios. Así mismo estos últimos años se mantiene un uso turístico continuo toda la época del año, debido principalmente al conocimiento y difusión a nivel nacional, e internacional (como el reportaje realizado por el programa Reportaje al Perú de TV Perú), de los circuitos turísticos y paisajísticos, así como la oferta turística relacionada a otros atractivos de la provincia por parte de los operadores turísticos y de la Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana, mediante su oficina de Turismo.
- Entre los principales recursos se puede encontrar aguas termales, caídas de agua, encañadas y paredes verticales de piedra, miradores naturales desde colinas altas, colpas de loros y mamíferos, rodales semilleros, cochas, restingas y zonas inundables, donde destacan grandes extensiones de “renacales” en la zona norte.
- Las actividades de ecoturismo, junto con las actividades de pesca, contribuyen en el ingreso económico de la población aledaña a la propuesta.

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes - Maquía. GORE Loreto. 2018.

Involucramiento del gobierno regional

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Declaración como sitio prioritario para la conservación.
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- Mediante Ordenanza Regional N° 012-2013-GRL-CR se declara de interés público regional la conservación de la diversidad biológica y valores culturales del sector Aguas Calientes, en las cuencas altas de los ríos Chunuya y Maquia.
- Mediante Ordenanza Regional N° 025-2016-GRL-CR, el Gobierno Regional de Loreto aprueba los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en el departamento de Loreto, donde se incluye la propuesta de Aguas Calientes Maquia.
- En el Plan Operativo Institucional 2017 y 2018, de la Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la ARA Loreto-del Gobierno Regional de Loreto, se incluye presupuesto para actividades en el marco del establecimiento de nuevas propuestas de ACR.

Involucramiento del gobierno local

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Declaración como área de conservación ambiental.
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- El gobierno local, a través de la Municipalidad Provincial de Ucayali, entre los años 1988 al 2002, ha venido impulsando una serie de iniciativas con el fin de consolidar la conservación y manejo sostenible de Aguas Calientes, mostrando preocupación por la conservación de los recursos naturales, en particular de la riqueza paisajística y turística de esta área.
- Inicialmente se sustentó la creación de una Reserva Municipal, en base a un informe técnico presentado en sesión ordinaria del Consejo Municipal el 15 de marzo del 2002. Posteriormente mediante Acuerdo de Consejo N° 159-2002-MPU, del 11 de julio de 2002, se suscribe un convenio con la Asociación Civil Amazonia y Vida, para el desarrollo del proyecto que comprendía la conservación de áreas importantes en el sector Aguas Calientes de Contamana.
- El Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana, mediante Acuerdo N° 011-2010-MPU-SOC (marzo de 2010), aprobó el inicio de los trámites para proponer, ante el Gobierno Regional de Loreto, que el Área de Conservación Municipal “Aguas Calientes”, se convierta en una ACR, con administración de la Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana.
- Mediante acuerdo del Consejo Municipal N° 011-2012-CE-CMR (03 de diciembre de 2012), la Municipalidad Provincial de Requena acepta la propuesta de establecimiento del ACR Aguas Calientes, ubicado en el distrito de Maquia, cabecera del río Maquia, provincia de Requena, departamento de Loreto.

Involucramiento de la población local

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Acuerdos para la conservación.
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- La población participa en la promoción activa para medidas de conservación, y actividades de difusión turística.
- En octubre 2011 la Liga Agropecuaria de la Provincia de Ucayali (LAPU) pone en manifiesto a la Directora del PROCREL del Gobierno Regional de Loreto, la participación de los asociados en procesos de ordenamiento de la provincia de Ucayali, indicando que el establecimiento del ACR es la opción adecuada, permitiendo la protección del lugar, a la vez la participación de la gestión a través de alianzas, apoyar en el control y vigilancia, hacer uso de los recursos que se puedan utilizar, en suma, permite nuestra participación activa en la protección de las áreas de trabajo como productores agropecuarios.
- En el mes de noviembre de 2012, la Asociación de Pueblos “Cinco Unidos” saluda el trabajo que viene realizando el PROCREL para el saneamiento físico legal de la Propuesta de ACR y los colindantes, manifestando que las autoridades de los caseríos de Alto Perillos, Canelos, Monte de los Olivos, Isla Baños, Nuevo Encanto de Suni y la comunidad nativa Nuevo Canchahuaya, ubicados en la provincia de Ucayali, participaron activamente del proceso de establecimiento de la Zona Reservada Sierra del Divisor (ZRSdD), indicando que en febrero 2007 crean la Asociación de Pueblos Cinco Unidos (APCU) con la finalidad de: una vez excluidos sus ámbitos jurisdiccionales que se encontraban dentro de la ZRSdD, de proteger los cerros de Canchahuaya, ser aliados estratégicos del Parque Nacional Sierra del Divisor y participar activamente en el desarrollo de esta jurisdicción. En dicho documento también manifiesta que antes del compromiso asumido observaron en las orillas de los puertos de varios de los pueblos asociados millones de pies tablares; revertiéndose actualmente a favor de conservar y manejar sosteniblemente los recursos de la zona, de proteger la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores.
- El taller realizado en la Comunidad Nativa Nuevo Canchahuaya, fue el 15 de julio de 2016, tuvo como finalidad informar a las autoridades y población local sobre el inicio y los pasos a seguir en el proceso de establecimiento de la propuesta del ACR Aguas Calientes Maquia. Asimismo, generar la declaratoria de interés de las comunidades e instituciones locales asentadas en la zona de influencia del área propuesta, reactivar los compromisos asumidos por los involucrados, comunidades, municipalidades y autoridades. Al término de la reunión los presentes estuvieron de acuerdo con conservar la diversidad biológica y los valores culturales, bajo la modalidad de ACR.
- Reunidos el 16 de julio de 2016, en el auditorio de la ciudad de Contamana se desarrolló un Taller teniendo como finalidad informar a las autoridades y población local ubicada en la zona de influencia del ACR Aguas Calientes Maquia, el inicio y los pasos a seguir en el proceso de su establecimiento, generar la declaratoria de interés y compromisos de las instituciones locales de la zona de

influencias del ACR. Las autoridades municipales, el gobierno regional de Loreto, las asociaciones de productores y la sociedad civil presentes estuvieron de acuerdo en el establecimiento del ACR y asumirán compromisos paulatinamente a medida que se vaya desarrollando el proceso del establecimiento.

- El 30 de noviembre de 2017, se llevó a cabo el Taller de turismo para impulsar y ordenar la actividad turística en la zona Reservada Sierra del Divisor (área superpuesta con la propuesta Montañas De Contamana), se acordó entre otros puntos formalizar y articular las operaciones turísticas que realiza la MPU en el ámbito de la ZRSD, mientras dure el proceso de categorización, en convenio entre la MPU y el SERNANP, incluyendo un mecanismo de vigilancia y veeduría en la que participara el GORE Loreto a través de la ARA

Análisis de Valor de Priorización

Valor de Conservación		Valor de Gestión	
Relevancia biológica	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno regional	Muy Alto = 4
Estado del hábitat	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno local	Alto = 2
Servicios Ecosistémicos	Alto = 3	Involucramiento de población local	Alto = 3
PROMEDIO	3.7	PROMEDIO	3.0
VALORACIÓN	Muy Alto	VALORACIÓN	Alto

Valor de Priorización					Escala de Valoración	
Valor de Conservación	Valor de Gestión					
	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo		
Muy Alto		MUY ALTO			<i>Muy Alto:</i>	3.4 - 4.0
Alto					<i>Alto:</i>	2.4 - 3.3
Medio					<i>Medio:</i>	1.4 - 2.3
Bajo					<i>Bajo:</i>	1.0 - 1.3

Esta propuesta obtiene un **Valor de Priorización MUY ALTO**, por lo que cumple con los criterios para ser incluida en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles del departamento de Loreto.

Equipo de Trabajo y Coordinación	
Equipo de Trabajo	<u>Dirección de Inventario y Valoración – SERFOR</u> - Daniel Ascencios Vásquez (Coordinador de Ecosistemas Frágiles) - Carmen Damian Espinoza (Consultor SERFOR) <u>Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto</u> - Tony Mori Vargas (Gerente del ARA) - Dora Elizabeth Mendoza López (Subgerente de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre) - George P. Gallardo González (Responsable SIG) - Weider Vásquez Gutierrez (Coordinador ZF Loreto) - Jorge Solignac Rúiz (Especialista Forestal) - Juan Marcial Martínez Vela (Especialista de la DECDB) - Fisher Ríos Manrique (Especialista de la DECDB) <u>Programa Forestal SERFOR</u> - Felipe Salomón López (Especialista ZF) <u>Instituto del Bien Común</u> - Jose Luis Jibajo Aspajo (Especialista SIG) <u>Sociedad Peruana de Derecho Ambiental</u> - Federico Contreras Espinoza (Especialista Legal)
Actores que participaron del proceso	- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Naturaleza y Cultura Internacional - Instituto del Bien Común - Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana - Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Documentos de coordinación	- Oficio Múltiple N°007-2016-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Oficio N° 001-2019-GRL-GGR-GRDFFS - Oficio N° 002-2019-MINAGRI-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Acta de socialización
Verificación en Campo	
Equipo de Verificación	• Carmen Damian – SERFOR DIV • Daniel Ascencios – SERFOR DIV • Marcial Martínez Vela - DECDB
Fecha de evaluación de campo	18 de noviembre de 2017

Puntos de Verificación

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
1	505509	9203325	207 msnm	Zona con bosque húmedo primario con predominancia de flora como <i>Cavanillesia umbellata</i> "Lupuna colorada", <i>Cedrela odorata</i> "Cedro", <i>Apuleia leiocarpa</i> "Ana Caspi", <i>Chamaedorea pinnatifrons</i> "Ponilla", <i>Dacryodes hopkinsii</i> "Copal" y fauna de la familia Dasypodidae "Carachupa", <i>Saguinus nigricollis</i> "Pichico negro" y aves como <i>Ara macao</i> "Guacamayo escarlata" y <i>Trogon viridis</i> "Troqón de Cola Blanca"
				 


Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
2	505640	9202998	194 msnm	Zona de bosque húmedo primario, y presencia de una quebrada secundaria, con predominancia de flora como <i>Croton matourensis</i> "Auca atadijo", <i>Chamaedorea pinnatifrons</i> "Ponilla", <i>Costus sp.</i> y aves como <i>Trogon viridis</i> "Troqón de Cola Blanca".
				 

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
3	505622	9202840	205 msnm	Zona con bosque húmedo primario, con presencia de flora de la familia Heliconiaceae, <i>Croton Matourensis</i> "Auca atadijo" y <i>Chamaedorea pinnatifrons</i> "Ponilla".
				 


Mapa de Ubicación




	 PERU	 Ministerio de Agricultura y Riego	 SERFOR	
DIRECCION DE INVENTARIO Y VALORACION				
MAPA DE UBICACION				
Bosque de Colina Baja Contamana				
FUENTE: - DIV. - SERFOR - BRAN DE UNIDAD SILVICONAL		UBICACION: - DEPARTAMENTO DE LORETO - PROVINCIA DE UCAVALI - DISTRITO DE CONTAMANA		
FECHA DE ELABORACION: 18-05-2019		DATUM: WGS 84	ZONA: 18 SUR	ESCALA: 1:88.915
SUPERFICIE: 6.810.25234 ha				




Mapa de Cobertura Vegetal




Mapa de Presión Antrópica



Mapa de Ocupación Actual del Territorio



Mapa con Puntos de Verificación



Referencias Bibliográficas

1. **GORE LORETO**. 2015. Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto.
2. **GORE LORETO**. 2018. Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Aguas Calientes Maquia.
3. **Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre** 2013, Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI. SERFOR. Lima, Perú.
4. **MINAG (Ministerio de Agricultura)**. 2006. DS N° 043-2006-AG, que aprueba la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. Lima, Perú.
5. **MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego)**. 2014. DS N° 004-2014-MINAGRI, que aprueba la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegida. Lima, Perú.
6. **Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre**. 2016. Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Lima, Perú.
7. **Organizaciones de apoyo al Secretariado de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Mexico**. 2004. Disponible en: <http://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf>
8. **MINAM**. 2015. **Mapa Nacional de Cobertura Vegetal**. 2015. Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima. 100: il. col., maps, tpls.