intersectada por el río Cachiyacu, continua hacia el sureste hasta el vertice 11, cerca a la comunidad nativa Nuevo Saramiriza.

- **Sur**: Desde el último punto 11 descrito, el límite continúa mediante un tramo sinuoso en dirección Suroeste hasta el punto 12, este sector limita con el limita con el limite departamental de San Martín.
- **Oeste**: Desde el último punto descrito, el límite continúa en dirección Noroeste, mediante un tramo sinuoso hasta el Punto 17, este sector limita con el departamento de San Martín.

Caracterización de la Biodiversidad

Riqueza de Especies	• Flora : 183 sp. • Avifauna : 331 sp. (01 EN / 04 VU / 06 NT / 01 End) • Mamíferos : 22 sp. (01 CR / 03 EN / 04 VU / 01 NT / 01 DD / 01 End) • Herpetofauna : 44 sp. (01 VU)

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Pueblo Shawi. GORE Loreto. 2018.

Flora Silvestre del Bosque Basimontano de Yunga Pueblo Shawi

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Cyatheaceae	*Alsophila sp.*	------	---
2	Cyatheaceae	*Cyathea sp.*	------	---
3	Equisetaceae	*Equisetum sp.*	------	---
4	Gleicheniaceae	*Sticherus longipinnatus*	------	---
5	Hymenophyllaceae	*Trichomanes elegans*	------	---
6	Hymenophyllaceae	*Trichomanes sp.*	------	---
7	Loranthaceae	*Psittacanthus sp.*	------	---
8	Lycopodiaceae	*Palhinhaea descendens*	------	---
9	Malvaceae	*Cavanillesia umbellata*	------	---
10	Malvaceae	*Eriotheca macrophylla*	------	---
11	Malvaceae	*Ochroma pyramidale*	------	---
12	Malvaceae	*Theobroma glaucum*	------	---
13	Malvaceae	*Theobroma subincanum*	------	---
14	Marantaceae	*Ischnosiphon sp.*	------	---
15	Marantaceae	*Monotagma juruanum*	------	---
16	Marcgraviaceae	*Marcgravia sp.*	------	---
17	Marcgraviaceae	*Souroubea corallina*	------	---
18	Melastomataceae	*Blakea hispida*	------	---
19	Melastomataceae	*Blakea spruceana*	------	---
20	Melastomataceae	*Clidemia dimorphica*	------	---
21	Melastomataceae	*Graffenrieda limbata*	------	---
22	Melastomataceae	*Graffenrieda sp.*	------	---
23	Melastomataceae	*Leandra sp.*	------	---
24	Melastomataceae	*Maieta guianensis*	------	---
25	Melastomataceae	*Meriana sp.*	------	---
26	Melastomataceae	*Miconia sp.*	------	---
27	Melastomataceae	*Mouriri sp.*	------	---
28	Melastomataceae	*Pleroma ochypetalum*	------	---
29	Meliaceae	*Cabralea canjerana*	------	---
30	Meliaceae	*Guarea cinnamomea*	------	---
31	Meliaceae	*Guarea kunthiana*	Atuntyo	
32	Meliaceae	*Guarea pterorhachis*	------	---
33	Meliaceae	*Guarea sp.*	------	---
34	Meliaceae	*Ruagea cf. glabra*	------	---
35	Meliaceae	*Trichilia laxipaniculata*	------	---
36	Monimiaceae	*Mollinedia ovata*	------	---
37	Moraceae	*Brosimum lactescens*	------	---
38	Moraceae	*Clarisia racemosa*	------	---
39	Moraceae	*Ficus americana*	------	---
40	Moraceae	*Ficus castellviana*	------	---
41	Moraceae	*Ficus citrifolia*	------	---
42	Moraceae	*Ficus coerulescens*	------	---
43	Moraceae	*Ficus crocata*	------	---
44	Moraceae	*Ficus insipida*	------	---
45	Moraceae	*Ficus maxima*	------	---

46	Moraceae	*Ficus paraensis*	------	---
47	Moraceae	*Ficus pulchella*	------	---
48	Moraceae	*Ficus sp.*	------	---
49	Moraceae	*Ficus tonduzii*	------	---
50	Moraceae	*Ficus trigona*	------	---
51	Moraceae	*Ficus schultesii*	------	---
52	Moraceae	*Naucleopsis concinna*	------	---
53	Moraceae	*Naucleopsis krukovii*	------	---
54	Moraceae	*Naucleopsis ulei*	------	---
55	Moraceae	*Perebea mollis*	------	---
56	Moraceae	*Perebea tessmannii*	------	---
57	Moraceae	*Pseudolmedia laevigata*	------	---
58	Moraceae	*Pseudolmedia laevis*	------	---
59	Moraceae	*Pseudolmedia macrophylla*	------	---
60	Moraceae	*Sorocea muriculata*	------	---
61	Myricaceae	*Morella pubescens*	------	---
62	Myristicaceae	*Osteophloeum platyspermum*	------	---
63	Myristicaceae	*Otoba glycycarpa*	------	---
64	Myristicaceae	*Otoba parvifolia*	------	---
65	Myristicaceae	*Virola calophylla*	------	---
66	Myristicaceae	*Virola cf. divergens*	------	---
67	Myristicaceae	*Virola duckei*	------	---
68	Myristicaceae	*Virola flexuosa*	------	---
69	Myristicaceae	*Virola pavonis*	------	---
70	Nyctaginaceae	*Neea sp.*	------	---
71	Ochnaceae	*Cespedesia spathulata*	------	---
72	Ochnaceae	*Krukoviella disticha*	------	---
73	Ochnaceae	*Ouratea pendula*	------	---
74	Olacaceae	*Chaunochiton kappleri*	------	---
75	Olacaceae	*Minquartia guianensis*	------	---
76	Onagraceae	*Ludwigia latifolia*	------	---
77	Orchidaceae	*Elleanthus sp.*	------	---
78	Orchidaceae	*Encyclia sp.*	------	---
79	Orchidaceae	*Lepanthes sp.*	------	---
80	Orchidaceae	*Maxillaria sp.*	------	---
81	Orchidaceae	*Otoglossum candelabrum*	------	---
82	Orchidaceae	*Scaphyglottis sp.*	------	---
83	Orchidaceae	*Sobralia sp.*	------	---
84	Orchidaceae	*Stelis sp.*	------	---
85	Oxalidaceae	*Oxalis sp.*	------	---
86	Phyllonomaceae	*Phyllonoma ruscifolia*	------	---
87	Phytolaccaceae	*Phytolacca sp.*	------	---
88	Picramniaceae	*Picramnia sp.*	------	---
89	Piperaceae	*Peperomia sp.*	------	---
90	Piperaceae	*Piper obliquum*	------	---
91	Piperaceae	*Piper sp.*	------	---
92	Piperaceae	*Piper tristigmum*	------	---
93	Poaceae	*Olyra sp.*	------	---
94	Poaceae	*Pariana sp.*	------	---
95	Podocarpaceae	*Podocarpus celatus*	------	---
96	Podocarpaceae	*Podocarpus tepuiensis*	------	---
97	Polygalaceae	*Monnina equatoriensis*	------	---
98	Polypodiaceae	*Campyloneurum angustifolium*	------	---
99	Polypodiaceae	*Microgramma bifrons*	------	---
100	Polypodiaceae	*Microgramma sp.*	------	---
101	Polypodiaceae	*Polypodium sp.*	------	---
102	Primulaceae	*Ardisia sp.*	------	---
103	Primulaceae	*Clavija poeppigii*	------	---
104	Primulaceae	*Cybianthus magnus*	------	---
105	Primulaceae	*Cybianthus marginatus*	------	---
106	Primulaceae	*Cybianthus sp.*	------	---
107	Primulaceae	*Myrsine sp.*	------	---
108	Proteaceae	*Roupala montana*	------	---

109	Pteridaceae	*Pityrogramma calomelanos*	------	---
110	Pteridaceae	*Pterozonium brevifrons*	------	---
111	Rhamnaceae	*Frangula granulosa*	------	---
112	Rhizophoraceae	*Sterigmapetalum obovatum*	------	---
113	Rubiaceae	*Agouticarpa sp.*	------	---
114	Rubiaceae	*Alibertia sp.*	------	---
115	Rubiaceae	*Calycophyllum megistocaulum*	------	---
116	Rubiaceae	*Chimarrhis hookeri*	------	---
117	Rubiaceae	*Cinchona sp.*	------	---
118	Rubiaceae	*Condaminea corymbosa*	------	---
119	Rubiaceae	*Coussarea klugii*	------	---
120	Rubiaceae	*Faramea multiflora*	------	---
121	Rubiaceae	*Geophila cordifolia*	------	---
122	Rubiaceae	*Hippotis brevipes*	------	---
123	Rubiaceae	*Hippotis triflora*	------	---
124	Rubiaceae	*Hippotis tubiflora*	------	---
125	Rubiaceae	*Ladenbergia discolor*	------	---
126	Rubiaceae	*Ladenbergia franciscana*	------	---
127	Rubiaceae	*Ladenbergia oblongifolia*	------	---
128	Rubiaceae	*Ladenbergia sp.*	------	---
129	Rubiaceae	*Macrocnemum roseum*	------	---
130	Rubiaceae	*Notopleura sp.*	------	---
131	Rubiaceae	*Notopleura vargasiana*	------	---
132	Rubiaceae	*Pagamea dudleyi*	------	---
133	Rubiaceae	*Palicourea conephoroides*	------	---
134	Rubiaceae	*Palicourea lasiantha*	------	---
135	Rubiaceae	*Palicourea schunkei*	------	---
136	Rubiaceae	*Palicourea smithiana*	------	---
137	Rubiaceae	*Palicourea sp.*	------	---
138	Rubiaceae	*Pentagonia macrophylla*	------	---
139	Rubiaceae	*Psychotria longicuspis*	------	---
140	Rubiaceae	*Remijia chelomaphylla*	------	---
141	Rubiaceae	*Retiniphyllum fuchsioides*	------	---
142	Rubiaceae	*Schizocalyx condoricus*	------	---
143	Rubiaceae	*Schradera sp.*	------	---
144	Rubiaceae	*Stachyarrhena spicata*	------	---
145	Rubiaceae	*Uncaria tomentosa*	------	---
146	Rubiaceae	*Warszewiczia coccinea*	------	---
147	Rubiaceaea	*Joosia umbellifera*	------	---
148	Salicaceae	*Banara guianensis*	------	---
149	Salicaceae	*Casearia javitensis*	------	---
150	Salicaceae	*Casearia prunifolia*	------	---
151	Salicaceae	*Laetia procera*	------	---
152	Salicaceae	*Ryania speciosa*	------	---
153	Salicaceae	*Salix humboldtiana*	------	---
154	Salicaceae	*Tetrathylacium macrophyllum*	------	---
155	Santalaceae	*Phoradendron sp.*	------	---
156	Sapindaceae	*Allophylus sp.*	------	---
157	Sapindaceae	*Matayba peruviana*	------	---
158	Sapotaceae	*Chrysophyllum sanguinolentum*	------	---
159	Sapotaceae	*Chrysophyllum sp.*	------	---
160	Sapotaceae	*Micropholis guyanensis*	------	---
161	Schizaeaceae	*Schizaea elegans*	------	---
162	Solanaceae	*Lycianthes medusocalyx*	------	---
163	Symplocaceae	*Symplocos sp.*	------	---
164	Tapisciaceae	*Huertea glandulosa*	------	---
165	Tectariaceae	*Tectaria sp.*	------	---
166	Theaceae	*Gordonia fruticosa*	------	---
167	Thymelaeaceae	*Schoenobiblus daphnoides*	------	---
168	Urticaceae	*Boehmeria pavonii*	------	---
169	Urticaceae	*Cecropia distachya*	------	---
170	Urticaceae	*Cecropia polystachya*	------	---
171	Urticaceae	*Cecropia putumayonis*	------	---

172	Urticaceae	*Cecropia sciadophylla*	------	---
173	Urticaceae	*Coussapoa sp.*	------	---
174	Urticaceae	*Pourouma cecropiifolia*	------	---
175	Violaceae	*Leonia crassa*	------	---
176	Violaceae	*Leonia cymosa*	------	---
177	Violaceae	*Leonia glycycarpa*	------	---
178	Violaceae	*Rinorea racemosa*	------	---
179	Violaceae	*Rinorea viridifolia*	------	---
180	Vitaceae	*Cissus cf. verticillata*	------	---
181	Vochysiaceae	*Vochysia biloba*	------	---
182	Zamiaceae	*Zamia sp.*	------	---
183	Zingiberaceae	*Renealmia sp.*	------	---

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Pueblo Shawi. GORE Loreto. 2018.

Avifauna del Bosque Basimontano de Yunga Pueblo Shawi

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Tinamidae	*Tinamus major*	Perdiz Grande	---
2	Tinamidae	*Tinamus guttatus*	Perdiz de Garganta Blanca	---
3	Tinamidae	*Crypturellus cinereus*	Perdiz Cinérea	---
4	Tinamidae	*Crypturellus soui*	Perdiz Chica	---
5	Tinamidae	*Crypturellus obsoletus*	Perdiz Parda	---
6	Tinamidae	*Crypturellus variegatus*	Perdiz Abigarrada	---
7	Cracidae	*Penelope jacquacu*	Pava de Spix	---
8	Cracidae	*Pipile cumanensis*	Pava de Garganta Azul	NT
9	Cracidae	*Aburria aburri*	Pava Carunculada	VU
10	Cracidae	*Mitu tuberosum*	Paujil Común	NT
11	Odontophoridae	*Odontophorus gujanensis*	Codorniz de Cara Roja	---
12	Odontophoridae	*Odontophorus speciosus*	Codorniz de Pecho Rufo	---
13	Podicipedidae	*Tachybaptus dominicus*	Zambullidor Menor	---
14	Columbidae	*Patagioenas plumbea*	Paloma Plomiza	---
15	Columbidae	*Patagioenas subvinacea*	Paloma Rojiza	---
16	Columbidae	*Geotrygon montana*	Paloma-Perdiz Rojiza	---
17	Columbidae	*Leptotila rufaxilla*	Paloma de Frente Gris	---
18	Columbidae	*Zentrygon frenata*	Paloma-Perdiz de Garganta Blanca	---
19	Cuculidae	*Piaya cayana*	Cuco Ardilla	---
20	Nyctibiidae	*Nyctibius griseus*	Nictibio Común	---
21	Caprimulgidae	*Nyctiphrynus ocellatus*	Chotacabras Ocelado	---
22	Apodidae	*Streptoprocne rutila*	Vencejo de Cuello Castaño	---
23	Apodidae	*Streptoprocne zonaris*	Vencejo de Collar Blanco	---
24	Apodidae	*Chaetura cinereiventris*	Vencejo de Lomo Gris	---
25	Apodidae	*Chaetura viridipennis*	Vencejo Amazónico	---
26	Apodidae	*Aeronautes montivagus*	Vencejo Montañés	---
27	Trochilidae	*Florisuga mellivora*	Colibrí de Nuca Blanca	---
28	Trochilidae	*Eutoxeres condamini*	Pico-de-Hoz de Cola Canela	---
29	Trochilidae	*Threnetes leucurus*	Ermitaño de Cola Pálida	---
30	Trochilidae	*Phaethornis ruber*	Ermitaño Rojizo	---
31	Trochilidae	*Phaethornis guy*	Ermitaño Verde	---
32	Trochilidae	*Phaethornis koepckeae*	Ermitaño de Koepcke	NT
33	Trochilidae	*Phaethornis malaris*	Ermitaño de Pico Grande	---
34	Trochilidae	*Doryfera ludovicae*	Pico-Lanza de Frente Verde	---
35	Trochilidae	*Heliangelus regalis*	Angel-del-Sol Real	VU
36	Trochilidae	*Discosura langsdorffi*	Cola-Cerda de Vientre Negro	---
37	Trochilidae	*Adelomyia melanogenys*	Colibrí Jaspeado	---
38	Trochilidae	*Aglaiocercus kingii*	Silfo de Cola Larga	---
39	Trochilidae	*Coeligena coeligena*	Inca Bronceado	---
40	Trochilidae	*Heliodoxa aurescens*	Brillante de Pecho Castaño	---
41	Trochilidae	*Heliodoxa leadbeateri*	Brillante de Frente Violeta	---
42	Trochilidae	*Thalurania furcata*	Ninfa de Cola Ahorquillada	---
43	Rallidae	*Anurolimnas castaneiceps*	Gallineta de Cabeza Castaña	---
44	Scolopacidae	*Tringa solitaria*	Playero Solitario	---
45	Cathartidae	*Sarcoramphus papa*	Gallinazo Rey	---
46	Cathartidae	*Cathartes aura*	Gallinazo de Cabeza Roja	---
47	Cathartidae	*Cathartes melambrotus*	Gallinazo de Cabeza Amarilla Mayor	---

48	Accipitridae	*Elanoides forficatus*	Elanio Tijereta	---
49	Accipitridae	*Morphnus guianensis*	Aguila Crestada	VU
50	Accipitridae	*Spizaetus ornatus*	Aguila Penachuda	---
51	Accipitridae	*Harpagus bidentatus*	Elanio Bidentado	---
52	Accipitridae	*Ictinia plumbea*	Elanio Plomizo	---
53	Accipitridae	*Buteogallus urubitinga*	Gavilán Negro	---
54	Accipitridae	*Morphnarchus princeps*	Gavilán Barrado	---
55	Accipitridae	*Buteo albigula*	Aguilucho de Garganta Blanca	---
56	Strigidae	*Megascops watsonii*	Lechuza de Vientre Leonado	---
57	Strigidae	*Pulsatrix perspicillata*	Búho de Anteojos	---
58	Trogonidae	*Trogon viridis*	Trogón de Dorso Verde	---
59	Trogonidae	*Trogon ramonianus*	Trogón Amazónico	---
60	Trogonidae	*Trogon rufus*	Trogón de Garganta Negra	---
61	Trogonidae	*Trogon collaris*	Trogón Acollarado	---
62	Trogonidae	*Trogon personatus*	Trogón Enmascarado	---
63	Momotidae	*Baryphthengus martii*	Relojero Rufo	---
64	Galbulidae	*Galbula cyanescens*	Jacamar de Frente Azulada	---
65	Galbulidae	*Jacamerops aureus*	Jacamar Grande	---
66	Bucconidae	*Nystalus obamai*	Buco Estriolado Occidental	---
67	Bucconidae	*Malacoptila fusca*	Buco de Pecho Blanco	---
68	Bucconidae	*Micromonacha lanceolata*	Monjecito Lanceolado	---
69	Bucconidae	*Monasa morphoeus*	Monja de Frente Blanca	---
70	Capitonidae	*Capito auratus*	Barbudo Brilloso	---
71	Capitonidae	*Eubucco versicolor*	Barbudo Versicolor	---
72	Ramphastidae	*Ramphastos tucanus*	Tucán de Garganta Blanca	---
73	Ramphastidae	*Ramphastos vitellinus*	Tucán de Pico Acanalado	---
74	Ramphastidae	*Aulacorhynchus prasinus*	Tucancillo Esmeralda	---
75	Ramphastidae	*Aulacorhynchus derbianus*	Tucancillo de Puntas Castañas	---
76	Ramphastidae	*Selenidera reinwardtii*	Tucancillo de Collar Dorado	---
77	Ramphastidae	*Pteroglossus azara*	Arasari de Pico Marfil	---
78	Picidae	*Picumnus lafresnayi*	Carpinterito de Lafresnaye	---
79	Picidae	*Melanerpes cruentatus*	Carpintero de Penacho Amarillo	---
80	Picidae	*Campephilus melanoleucos*	Carpintero de Cresta Roja	---
81	Picidae	*Dryocopus lineatus*	Carpintero Lineado	---
82	Picidae	*Piculus leucolaemus*	Carpintero de Garganta Blanca	---
83	Picidae	*Colaptes rubiginosus*	Carpintero Olivo y Dorado	---
84	Falconidae	*Micrastur ruficollis*	Halcón-Montés Barrado	---
85	Falconidae	*Micrastur gilvicollis*	Halcón-Montés de Ojo Blanco	---
86	Falconidae	*Micrastur semitorquatus*	Halcón-Montés Acollarado	---
87	Falconidae	*Micrastur buckleyi*	Halcón-Montés de Buckley	---
88	Falconidae	*Ibycter americanus*	Caracara de Vientre Blanco	---
89	Falconidae	*Daptrius ater*	Caracara Negro	---
90	Psittacidae	*Touit huetii*	Periquito de Ala Roja	---
91	Psittacidae	*Brotogeris cyanoptera*	Perico de Ala Cobalto	---
92	Psittacidae	*Pionus menstruus*	Loro de Cabeza Azul	---
93	Psittacidae	*Amazona farinosa*	Loro Harinoso	---
94	Psittacidae	*Amazona mercenarius*	Loro de Nuca Escamosa	---
95	Psittacidae	*Pyrrhura roseifrons*	Perico de Frente Rosada	---
96	Psittacidae	*Aratinga weddellii*	Cotorra de Cabeza Oscura	---
97	Psittacidae	*Ara militaris*	Guacamayo Militar	VU
98	Psittacidae	*Ara severus*	Guacamayo de Frente Castaña	---
99	Psittacidae	*Psittacara leucophthalmus*	Cotorra de Ojo Blanco	---
100	Thamnophilidae	*Euchrepomis humeralis*	Hormiguerito de Hombro Castaño	---
101	Thamnophilidae	*Cymbilaimus lineatus*	Batará Lineado	---
102	Thamnophilidae	*Frederickena fulva*	Batará Leonado	---
103	Thamnophilidae	*Thamnophilus schistaceus*	Batará de Ala Llana	---
104	Thamnophilidae	*Thamnophilus murinus*	Batará Murino	---
105	Thamnophilidae	*Thamnophilus caerulescens*	Batará Variable	---
106	Thamnophilidae	*Thamnophilus aethiops*	Batará de Hombro Blanco	---
107	Thamnophilidae	*Thamnistes anabatinus*	Batará Rojizo	---
108	Thamnophilidae	*Dysithamnus mentalis*	Batarito de Cabeza Gris	---
109	Thamnophilidae	*Thamnomanes ardesiacus*	Batará de Garganta Oscura	---
110	Thamnophilidae	*Epinecrophylla spodionota*	Hormiguerito Submontano	---

111	Thamnophilidae	*Epinecrophylla ornata*	Hormiguerito Adornado	---
112	Thamnophilidae	*Epinecrophylla erythrura*	Hormiguerito de Cola Rufa	---
113	Thamnophilidae	*Myrmotherula brachyura*	Hormiguerito Pigmeo	---
114	Thamnophilidae	*Myrmotherula ignota*	Hormiguerito Bigotudo	---
115	Thamnophilidae	*Myrmotherula axillaris*	Hormiguerito de Flanco Blanco	---
116	Thamnophilidae	*Herpsilochmus parkeri*	Hormiguerito de Garganta Ceniza	EN
117	Thamnophilidae	*Herpsilochmus axillaris*	Hormiguerito de Pecho Amarillo	---
118	Thamnophilidae	*Herpsilochmus rufimarginatus*	Hormiguerito de Ala Rufa	---
119	Thamnophilidae	*Microrhopias quixensis*	Hormiguerito de Ala Punteada	---
120	Thamnophilidae	*Hypocnemis peruviana*	Hormiguero Peruano	---
121	Thamnophilidae	*Cercomacroides serva*	Hormiguero Negro	---
122	Thamnophilidae	*Cercomacra cinerascens*	Hormiguero Gris	---
123	Thamnophilidae	*Myrmoborus leucophrys*	Hormiguero de Ceja Blanca	---
124	Thamnophilidae	*Myrmoborus myotherinus*	Hormiguero de Cara Negra	---
125	Thamnophilidae	*Myrmelastes leucostigma*	Hormiguero de Ala Moteada	---
126	Thamnophilidae	*Sciaphylax castanea*	Hormiguero de Zimmer	---
127	Thamnophilidae	*Hafferia fortis*	Hormiguero Tiznado	---
128	Thamnophilidae	*Pithys albifrons*	Hormiguero de Plumón Blanco	---
129	Thamnophilidae	*Gymnopithys leucaspis*	Hormiguero de Mejilla Blanca	---
130	Thamnophilidae	*Rhegmatorhina melanosticta*	Hormiguero de Cresta Canosa	---
131	Thamnophilidae	*Hylophylax naevius*	Hormiguero de Dorso Moteado	---
132	Thamnophilidae	*Willisornis poecilinotus*	Hormiguero de Dorso Escamoso	---
133	Conopophagidae	*Conopophaga peruviana*	Jejenero de Garganta Ceniza	---
134	Conopophagidae	*Conopophaga castaneiceps*	Jejenero de Corona Castaña	---
135	Grallariidae	*Grallaria haplonota*	Tororoi de Dorso Llano	---
136	Grallariidae	*Myrmothera campanisona*	Tororoi Campanero	---
137	Rhinocryptidae	*Scytalopus atratus*	Tapaculo de Corona Blanca	---
138	Formicariidae	*Formicarius colma*	Gallito-Hormiguero de Gorro Rufo	---
139	Formicariidae	*Formicarius analis*	Gallito-Hormiguero de Cara Negra	---
140	Formicariidae	*Formicarius rufipectus*	Gallito-Hormiguero de Pecho Rufo	---
141	Formicariidae	*Chamaeza campanisona*	Rasconzuelo de Cola Corta	---
142	Furnariidae	*Sclerurus caudacutus*	Tira-Hoja de Cola Negra	---
143	Furnariidae	*Sclerurus albigularis*	Tira-Hoja de Garganta Gris	---
144	Furnariidae	*Sittasomus griseicapillus*	Trepador Oliváceo	---
145	Furnariidae	*Dendrocincla tyrannina*	Trepador Tiranino	---
146	Furnariidae	*Dendrocincla fuliginosa*	Trepador Pardo	---
147	Furnariidae	*Glyphorynchus spirurus*	Trepador Pico de Cuña	---
148	Furnariidae	*Dendrexetastes rufigula*	Trepador de Garganta Canela	---
149	Furnariidae	*Xiphorhynchus elegans*	Trepador Elegante	---
150	Furnariidae	*Xiphorhynchus guttatus*	Trepador de Garganta Anteada	---
151	Furnariidae	*Xiphorhynchus triangularis*	Trepador de Dorso Olivo	---
152	Furnariidae	*Campylorhamphus trochilirostris*	Pico-Guadaña de Pico Rojo	---
153	Furnariidae	*Lepidocolaptes duidae*	Trepador de Duida	---
154	Furnariidae	*Xenops minutus*	Pico-Lezna Simple	---
155	Furnariidae	*Xenops rutilans*	Pico-Lezna Rayado	---
156	Furnariidae	*Pseudocolaptes boissonneautii*	Barba-blanca Rayado	---
157	Furnariidae	*Philydor erythrocercum*	Limpia-Follaje de Lomo Rufo	---
158	Furnariidae	*Philydor rufum*	Limpia-Follaje de Frente Anteada	---
159	Furnariidae	*Anabacerthia striaticollis*	Limpia-Follaje Montano	---
160	Furnariidae	*Anabacerthia ruficaudata*	Limpia-Follaje de Cola Rufa	---
161	Furnariidae	*Syndactyla rufosuperciliata*	Limpia-Follaje de Ceja Anteada	---
162	Furnariidae	*Ancistrops strigilatus*	Pico-Gancho de Ala Castaña	---
163	Furnariidae	*Clibanornis rubiginosus*	Hoja-Rasquero Rojizo	---
164	Furnariidae	*Thripadectes melanorhynchus*	Trepamusgo de Pico Negro	---
165	Furnariidae	*Automolus ochrolaemus*	Hoja-Rasquero de Garganta Anteada	---
166	Furnariidae	*Automolus subulatus*	Rondabosque Rayado	---
167	Furnariidae	*Automolus infuscatus*	Hoja-Rasquero de Dorso Olivo	---
168	Furnariidae	*Premnoplex brunnescens*	Cola-Púa Moteada	---
169	Furnariidae	*Cranioleuca curtata*	Cola-Espina de Ceja Ceniza	---
170	Furnariidae	*Cranioleuca gutturata*	Cola-Espina Jaspeado	---
171	Furnariidae	*Synallaxis albigularis*	Cola-Espina de Pecho Oscuro	---
172	Tyrannidae	*Tyrannulus elatus*	Moscareta de Corona Amarilla	---
173	Tyrannidae	*Myiopagis gaimardii*	Fío-Fío de la Selva	---

174	Tyrannidae	*Myiopagis caniceps*	Fío-Fío Gris	---
175	Tyrannidae	*Elaenia gigas*	Fío-Fío Moteado	---
176	Tyrannidae	*Elaenia pallatangae*	Fío-Fío Serrano	---
177	Tyrannidae	*Ornithion inerme*	Moscareta de Lores Blancos	---
178	Tyrannidae	*Camptostoma obsoletum*	Mosquerito Silbador	---
179	Tyrannidae	*Mecocerculus minor*	Tiranillo de Vientre Azufrado	---
180	Tyrannidae	*Serpophaga cinerea*	Moscareta de los Torrentes	---
181	Tyrannidae	*Zimmerius gracilipes*	Moscareta de Pata Delgada	---
182	Tyrannidae	*Zimmerius viridiflavus*	Moscareta Peruana	---
183	Tyrannidae	*Phylloscartes ophthalmicus*	Moscareta-Cerdosa de Cara	---
184	Tyrannidae	*Phylloscartes orbitalis*	Moscareta-Cerdosa de Anteojos	---
185	Tyrannidae	*Phylloscartes ventralis*	Moscareta de Mejilla Moteada	---
186	Tyrannidae	*Mionectes striaticollis*	Mosquerito de Cuello Listado	---
187	Tyrannidae	*Mionectes olivaceus*	Mosquerito Rayado de Olivo	---
188	Tyrannidae	*Mionectes oleagineus*	Mosquerito de Vientre Ocráceo	---
189	Tyrannidae	*Myiotriccus ornatus*	Mosquerito Adornado	---
190	Tyrannidae	*Myiornis ecaudatus*	Tirano-Pigmeo de Cola Corta	---
191	Tyrannidae	*Hemitriccus zosterops*	Tirano-Todi de Ojo Blanco	---
192	Tyrannidae	*Hemitriccus rufigularis*	Tirano-Todi de Garganta Anteada	NT
193	Tyrannidae	*Todirostrum cinereum*	Espatulilla Común	---
194	Tyrannidae	*Todirostrum chrysocrotaphum*	Espatulilla de Ceja Amarilla	---
195	Tyrannidae	*Tolmomyias poliocephalus*	Pico-Ancho de Corona Gris	---
196	Tyrannidae	*Tolmomyias flaviventris*	Pico-Ancho de Pecho Amarillo	---
197	Tyrannidae	*Platyrinchus coronatus*	Pico-Chato de Corona Dorada	---
198	Tyrannidae	*Myiophobus fasciatus*	Mosquerito de Pecho Rayado	---
199	Tyrannidae	*Terenotriccus erythrurus*	Mosquerito de Cola Rojiza	---
200	Tyrannidae	*Lathrotriccus euleri*	Mosquerito de Euler	---
201	Tyrannidae	*Contopus cooperi*	Pibí Boreal	---
202	Tyrannidae	*Contopus fumigatus*	Pibí Ahumado	---
203	Tyrannidae	*Contopus sordidulus*	Pibí Occidental	---
204	Tyrannidae	*Sayornis nigricans*	Mosquero de Agua	---
205	Tyrannidae	*Legatus leucophaius*	Mosquero Pirata	---
206	Tyrannidae	*Myiozetetes similis*	Mosquero Social	---
207	Tyrannidae	*Myiozetetes granadensis*	Mosquero de Gorro Gris	---
208	Tyrannidae	*Myiozetetes luteiventris*	Mosquero de Pecho Oscuro	---
209	Tyrannidae	*Pitangus sulphuratus*	Bienteveo Grande	---
210	Tyrannidae	*Myiodynastes chrysocephalus*	Mosquero de Corona Dorada	---
211	Tyrannidae	*Myiodynastes maculatus*	Mosquero Rayado	---
212	Tyrannidae	*Megarynchus pitangua*	Mosquero Picudo	---
213	Tyrannidae	*Tyrannus melancholicus*	Tirano Tropical	---
214	Tyrannidae	*Rhytipterna simplex*	Plañidero Grisáceo	---
215	Tyrannidae	*Myiarchus tuberculifer*	Copetón de Cresta Oscura	---
216	Tyrannidae	*Myiarchus ferox*	Copetón de Cresta Corta	---
217	Tyrannidae	*Myiarchus cephalotes*	Copetón de Filos Pálidos	---
218	Tyrannidae	*Ramphotrigon ruficauda*	Pico-Plano de Cola Rufa	---
219	Tyrannidae	*Attila spadiceus*	Atila Polimorfo	---
220	Cotingidae	*Pipreola chlorolepidota*	Frutero Garganta de Fuego	NT
221	Cotingidae	*Rupicola peruvianus*	Gallito-de-las-Rocas Andino	---
222	Cotingidae	*Snowornis subalaris*	Piha de Cola Gris	---
223	Cotingidae	*Lipaugus vociferans*	Piha Gritona	---
224	Pipridae	*Tyranneutes stolzmanni*	Saltarín-Tirano Enano	---
225	Pipridae	*Chloropipo unicolor*	Saltarín Azabache	---
226	Pipridae	*Chiroxiphia pareola*	Saltarín de Dorso Azul	---
227	Pipridae	*Masius chrysopterus*	Saltarín de Ala Dorada	---
228	Pipridae	*Cryptopipo holochlora*	Saltarín Verde	---
229	Pipridae	*Lepidothrix coronata*	Saltarín de Corona Azul	---
230	Pipridae	*Dixiphia pipra*	Saltarín de Corona Blanca	---
231	Pipridae	*Ceratopipra erythrocephala*	Saltarín de Cabeza Dorada	---
232	Tityridae	*Tityra semifasciata*	Titira Enmascarada	---
233	Tityridae	*Pachyramphus castaneus*	Cabezón de Corona Castaña	---
234	Tityridae	*Pachyramphus polychopterus*	Cabezón de Ala Blanca	---
235	Tityridae	*Pachyramphus albogriseus*	Cabezón Blanco y Negro	---
236	Tityridae	*Pachyramphus marginatus*	Cabezón de Gorro Negro	---

237	Tityridae	*Pachyramphus minor*	Cabezón de Garganta Rosada	---
238	Genera incertae sedis	*Piprites chloris*	Piprites de Ala Barrada	---
239	Vireonidae	*Hylophilus thoracicus*	Verdillo de Pecho Limón	---
240	Vireonidae	*Vireolanius leucotis*	Vireón de Gorro Apizarrado	---
241	Vireonidae	*Tunchiornis ochraceiceps*	Verdillo de Corona Leonada	---
242	Vireonidae	*Pachysylvia hypoxantha*	Verdillo de Gorro Oscuro	---
243	Vireonidae	*Vireo leucophrys*	Víreo de Gorro Pardo	---
244	Vireonidae	*Vireo olivaceus*	Víreo de Ojo Rojo	---
245	Corvidae	*Cyanocorax yncas*	Urraca Verde	---
246	Hirundinidae	*Pygochelidon cyanoleuca*	Golondrina Azul y Blanca	---
247	Hirundinidae	*Stelgidopteryx ruficollis*	Golondrina Ala-Rasposa Sureña	---
248	Troglodytidae	*Microcerculus marginatus*	Cucarachero de Pecho Escamoso	---
249	Troglodytidae	*Troglodytes aedon*	Cucarachero Común	---
250	Troglodytidae	*Campylorhynchus turdinus*	Cucarachero Zorzal	---
251	Troglodytidae	*Pheugopedius coraya*	Cucarachero Coraya	---
252	Troglodytidae	*Henicorhina leucosticta*	Cucarachero-Montés de Pecho	---
253	Troglodytidae	*Henicorhina leucoptera*	Cucarachero-Montés de Ala Barrada	NT
254	Troglodytidae	*Henicorhina leucophrys*	Cucarachero-Montés de Pecho Gris	---
255	Troglodytidae	*Cyphorhinus arada*	Cucarachero Musical	---
256	Polioptilidae	*Microbates cinereiventris*	Soterillo de Cara Leonada	---
257	Polioptilidae	*Ramphocaenus melanurus*	Soterillo de Pico Largo	---
258	Turdidae	*Catharus dryas*	Zorzal Moteado	---
259	Turdidae	*Entomodestes leucotis*	Solitario de Oreja Blanca	---
260	Turdidae	*Turdus ignobilis*	Zorzal de Pico Negro	---
261	Turdidae	*Turdus serranus*	Zorzal Negro-Brilloso	---
262	Turdidae	*Turdus albicollis*	Zorzal de Cuello Blanco	---
263	Thraupidae	*Chlorophanes spiza*	Mielero Verde	---
264	Thraupidae	*Hemithraupis guira*	Tangara Guira	---
265	Thraupidae	*Hemithraupis flavicollis*	Tangara de Dorso Amarillo	---
266	Thraupidae	*Conirostrum albifrons*	Pico-de-Cono Coronado	---
267	Thraupidae	*Diglossa glauca*	Pincha-Flor Azul Intenso	---
268	Thraupidae	*Volatinia jacarina*	Semillerito Negro Azulado	---
269	Thraupidae	*Islerothraupis rufiventer*	Tangara de Cresta Amarilla	---
270	Thraupidae	*Tachyphonus rufus*	Tangara de Líneas Blancas	---
271	Thraupidae	*Ramphocelus nigrogularis*	Tangara Carmesí Enmascarada	---
272	Thraupidae	*Ramphocelus carbo*	Tangara de Pico Plateado	---
273	Thraupidae	*Lanio fulvus*	Tangara Leonada	---
274	Thraupidae	*Cyanerpes nitidus*	Mielero de Pico Corto	---
275	Thraupidae	*Cyanerpes caeruleus*	Mielero Púrpura	---
276	Thraupidae	*Dacnis lineata*	Dacnis de Cara Negra	---
277	Thraupidae	*Dacnis cayana*	Dacnis Azul	---
278	Thraupidae	*Sporophila castaneiventris*	Espiguero de Vientre Castaño	---
279	Thraupidae	*Sporophila angolensis*	Semillero de Vientre Castaño	---
280	Thraupidae	*Saltator maximus*	Saltador de Garganta Anteada	---
281	Thraupidae	*Saltator coerulescens*	Saltador Grisáceo	---
282	Thraupidae	*Saltator grossus*	Picogrueso de Pico Rojo	---
283	Thraupidae	*Cissopis leverianus*	Tangara Urraca	---
284	Thraupidae	*Calochaetes coccineus*	Tangara Bermellón	---
285	Thraupidae	*Iridosornis analis*	Tangara de Garganta Amarilla	---
286	Thraupidae	*Anisognathus somptuosus*	Tangara-de-Montaña de Ala Azul	---
287	Thraupidae	*Chalcothraupis ruficervix*	Tangara de Nuca Dorada	---
288	Thraupidae	*Tangara viridicollis*	Tangara Plateada	---
289	Thraupidae	*Tangara nigrocincta*	Tangara Enmascarada	---
290	Thraupidae	*Tangara cyanicollis*	Tangara de Cuello Azul	---
291	Thraupidae	*Tangara nigroviridis*	Tangara Lentejuelada	---
292	Thraupidae	*Tangara cyanotis*	Tangara de Ceja Azul	---
293	Thraupidae	*Tangara mexicana*	Tangara Turquesa	---
294	Thraupidae	*Tangara chilensis*	Tangara del Paraíso	---
295	Thraupidae	*Tangara velia*	Tangara de Lomo Opalino	---
296	Thraupidae	*Tangara gyrola*	Tangara de Cabeza Baya	---
297	Thraupidae	*Tangara chrysotis*	Tangara de Oreja Dorada	---
298	Thraupidae	*Tangara xanthocephala*	Tangara de Corona Azafrán	---
299	Thraupidae	*Tangara parzudakii*	Tangara Cara de Fuego	---

300	Thraupidae	*Tangara schrankii*	Tangara Verde y Dorada	---
301	Thraupidae	*Tangara arthus*	Tangara Dorada	---
302	Thraupidae	*Thraupis episcopus*	Tangara Azuleja	---
303	Thraupidae	*Thraupis palmarum*	Tangara de Palmeras	---
304	Thraupidae	*Ixothraupis varia*	Tangara Manchada	---
305	Thraupidae	*Ixothraupis xanthogastra*	Tangara de Vientre Amarillo	---
306	Thraupidae	*Ixothraupis punctata*	Tangara Moteada	---
307	Emberizidae	*Chlorospingus flavigularis*	Chlorospingo de Garganta Amarilla	---
308	Emberizidae	*Chlorospingus flavopectus*	ChlorospingoComún	---
309	Emberizidae	*Ammodramus aurifrons*	Gorrión de Ceja Amarilla	---
310	Cardinalidae	*Piranga leucoptera*	Piranga de Ala Blanca	---
311	Cardinalidae	*Habia rubica*	Tangara-Hormiguera de Corona Roja	---
312	Cardinalidae	*Chlorothraupis carmioli*	Tangara Aceitunada	---
313	Cardinalidae	*Cyanoloxia cyanoides*	Picogrueso Negro Azulado	---
314	Parulidae	*Setophaga pitiayumi*	Parula Tropical	---
315	Parulidae	*Myiothlypis fulvicauda*	Reinita de Lomo Anteado	---
316	Parulidae	*Myiothlypis chrysogaster*	Reinita de Vientre Dorado	---
317	Parulidae	*Basileuterus tristriatus*	Reinita de Cabeza Listada	---
318	Parulidae	*Myioborus miniatus*	Candelita de Garganta Plomiza	---
319	Icteridae	*Psarocolius angustifrons*	Oropéndola de Dorso Bermejo	---
320	Icteridae	*Psarocolius viridis*	Oropéndola Verde	---
321	Icteridae	*Psarocolius decumanus*	Oropéndola Crestada	---
322	Icteridae	*Cacicus cela*	Cacique de Lomo Amarillo	---
323	Icteridae	*Cacicus oseryi*	Cacique de Casquete	---
324	Icteridae	*Icterus cayanensis*	Bolsero de Hombro Pintado	---
325	Icteridae	*Molothrus oryzivorus*	Tordo Gigante	---
326	Fringillidae	*Euphonia laniirostris*	Eufonia de Pico Grueso	---
327	Fringillidae	*Euphonia chrysopasta*	Eufonia de Vientre Dorado	---
328	Fringillidae	*Euphonia mesochrysa*	Eufonia Bronce y Verde	---
329	Fringillidae	*Euphonia xanthogaster*	Eufonia de Vientre Naranja	---
330	Fringillidae	*Euphonia rufiventris*	Eufonia de Vientre Rufo	---
331	Fringillidae	*Chlorophonia cyanea*	Clorofonia de Nuca Azul	---

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Pueblo Shawi. GORE Loreto. 2018.

Mamíferos Silvestres del Bosque Basimontano de Yunga Pueblo Shawi

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Atelidae	*Alouatta seniculus*	Cotomono o mono coto	VU
2	Atelidae	*Ateles chamek*	Maquisapa negro	EN
3	Atelidae	*Lagothrix lagotricha*	Mono choro común	EN
4	Atelidae	*Oreonax flavicauda*	Mono choro de cola amarilla	CR
5	Callitrichidae	*Saguinus fuscicollis*	Mono pichico	End
6	Canidae	*Speothos venaticus*	Sacha perro	---
7	Cebidae	*Cebus apella*	Mono negro / Martín	---
8	Cyclopedidae	*Cyclopes didactylus*	Hormiguero pequeño	---
9	Dasypodidae	*Dasypus novemcinctus*	Carachupa	---
10	Dasypodidae	*Priodontes maximus*	Carachupa blanca	VU
11	Felidae	*Leopardus pardalis*	Ocelote o Tigrillo	---
12	Felidae	*Leopardus wiedii*	Margay o Huamburushu	DD
13	Felidae	*Panthera onca*	Otorongo	NT
14	Mustelidae	*Eira barbara*	Manco	---
15	Mustelidae	*Lontra longicaudis*	Nutria	---
16	Mustelidae	*Pteronura brasiliensis*	Lobo de río	EN
17	Myrmecophagidae	*Myrmecophaga tridactyla*	Hormiguero gigante	VU
18	Myrmecophagidae	*Tamandua tetradactyla*	Oso hormiguero	---
19	Pitheciidae	*Pithecia monachus*	Huapo negro	---
20	Procyonidae	*Nasua nasua*	Achuni	---
21	Procyonidae	*Potus flavus*	Chosna	---
22	Ursidae	*Tremarctos ornatus*	Oso de Anteojos	VU

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Pueblo Shawi. GORE Loreto. 2018.

Herpetofauna del Bosque Basimontano de Yunga Pueblo Shawi

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza

1	Craugastoridae	*Pristimantis nephophilus*	-------	VU
2	Craugastoridae	*Pristimantis ockendeni*	-------	---
3	Craugastoridae	*Pristimantis peruvianus*	-------	---
4	Craugastoridae	*Pristimantis rufioculis*	-------	---
5	Craugastoridae	*Pristimantis sp.*	-------	---
6	Craugastoridae	*Strabomantis sulcatus*	-------	---
7	Dendrobatidae	*Agalychnis hulli*	-------	---
8	Dendrobatidae	*Ameerega trivittata*	-------	---
9	Dendrobatidae	*Hyloxalus argyrogaster*	-------	---
10	Dendrobatidae	*Hyloxalus sp.*	-------	---
11	Dendrobatidae	*Hemiphractus bubalus*	Rana arborícola cornuda	---
12	Hylidae	*Dendropsophus minutus*	-------	---
13	Hylidae	*Dendropsophus rhodopeplus*	-------	---
14	Hylidae	*Dendropsophus saracuyensis*	-------	---
15	Hylidae	*Hypsiboas boans*	-------	---
16	Hylidae	*Osteocephalus leoniae*	-------	---
17	Hylidae	*Phyllomedusa tarsius*	-------	---
18	Hylidae	*Phyllomedusa tomopterna*	-------	---
19	Hylidae	*Scinax ruber*	-------	---
20	Hylidae	*Trachycephalus typhonius*	-------	---
21	Leptodactylidae	*Leptodactylus leptodactyloides*	-------	---
22	Leptodactylidae	*Leptodactylus rhodonotus*	-------	---
23	Leptodactylidae	*Leptodactylus wagneri*	-------	---
24	Microhylidae	*Chiasmocleis bassleri*	-------	---
25	Plethodontidae	*Bolitoglossa peruviana*	-------	---
26	Colubridae	*Atractus snethlageae*	-------	---
27	Colubridae	*Chironius multiventris*	-------	---
28	Colubridae	*Dipsas indica*	-------	---
29	Colubridae	*Dipsas peruana*	-------	---
30	Colubridae	*Dipsas vermiculata*	-------	---
31	Colubridae	*Imantodes cenchoa*	-------	---
32	Colubridae	*Leptodeira annulata*	-------	---
33	Colubridae	*Oxyrhopus petola*	-------	---
34	Colubridae	*Siphlophis compressus*	-------	---
35	Dactyloidae	*Anolis fuscoauratus*	Lagartija	---
36	Dactyloidae	*Anolis ortonii*	Lagartija	---
37	Dactyloidae	*Anolis punctatus*	Lagartija	---
38	Elapidae	*Micrurus hemprichii*	Naca naca	---
39	Elapidae	*Micrurus obscurus*	Naca naca	---
40	Gymnophtalmidae	*Alopoglossus atriventris*	Lagartija	---
41	Gymnophtalmidae	*Potamites juruazensis*	Lagartija	---
42	Gymnophtalmidae	*Potamites strangulatus*	Lagartija	---
43	Hoplocercidae	*Enyalioides praestabilis*	Lagartija	---
44	Teiidae	*Kentropyx altamazonica*	Lagartija	---

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Pueblo Shawi. GORE Loreto. 2018.

Criterios para la Identificación de Ecosistemas Frágiles

Relevancia biológica de flora y fauna silvestre

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	**Muy alto**	**Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos cinco especies amenazadas y/o endémicas.**
3	Alto	Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos una especie amenazada y/o endémica.
2	Medio	Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.
1	Bajo	Con una riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa similar o menor a su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.

- Este ecosistema frágil registra a 183 especies de plantas vasculares; estos registros son los primeros que documentan la flora por encima de los 1500 m en Loreto; así mismo registra a 25 especies de anfibios, 19 de reptiles, 332 de aves y 22 especies de mamíferos entre medianos y grandes. La presencia de un gran numero especies de flora y fauna Silvestre en esta zona, evidencia el buen estado de los bosques, los cuales se ubican en una zona de transición entre los altos Andes orientales y la llanura amazónica,
- En la propuesta se reportan especies de fauna amenazada, de acuerdo al DS N° 04-2014-MINAGRI, así como endémicas tales como:

Aves:
- *Herpsilochmus parkeri* en categoría En Peligro (EN)
- *Morphnus guianensis* en categoría Vulnerable (VU)
- *Aburria aburri* en categoría Vulnerable (VU)
- *Heliangelus regalis* en categoría Vulnerable (VU)
- *Ara militaris* en categoría Vulnerable (VU)

Mamíferos:
- *Oreonax flavicauda* en categoría En Peligro Crítico (CR)
- *Ateles chamek* en categoría En Peligro (EN)
- *Lagothrix lagotricha* en categoría En Peligro (EN)
- *Pteronura brasiliensis* en categoría En Peligro (EN)
- *Tremarctos ornatus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Alouatta seniculus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Priodontes maximus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Myrmecophaga tridactyila* en categoría Vulnerable (VU)

Anfibios:
- Pristimantis nephophilus en categoría Vulnerable (VU)

- En fauna se reporta Herpsilochmus parkeri y Lagothrix flavicauda, ambas endémicas de Perú.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Pueblo Shawi. GORE Loreto. 2018.

Estado del hábitat

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	**Muy alto**	**Extensiones continúas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Sin evidencia de perturbación antrópica o con presencia de perturbación antrópica hasta el 1% de su área.**
3	Alto	Extensiones discontinuas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica hasta el 5% de su área.
2	Medio	Presencia dispersa de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica hasta el 10% de su área.
1	Bajo	Presencia fragmentada o sin cobertura forestal silvestre o de formación vegetación silvestre. Con presencia de perturbación antrópica mayor al 10% de su área.

- El ecosistema es importante en el contexto regional e internacional de conservación, ya que posibilita la conectividad entre áreas montanas desde Cordillera Azul hasta los Cerros de Kampankis en el Perú y que se extiende hasta las cordilleras Kutukú y del Cóndor en Ecuador.
- Posee una extensión continua de bosques que forman un corredor con el ACR Cordillera Escalera, en San Martin; conteniendo los bosques de alto del valle, bosque alto de laderas, bosque alto de terrazas, bosque de neblina, bosque enano de cumbres (único en la región Loreto), arbustal de cumbres, bosque enano de valle de Chamizal y bosque de humedal o palmar. Estas formaciones vegetales están establecidas en la mayor gradiente altitudinal que posee la región Loreto.
- A través del análisis de imágenes satelitales de mediana resolución como Sentinel 2A (2017) de fechas 23/07/2017 y 10/12/2017; así como la información de pérdida de bosque 2001 – 2016 del Ministerio del Ambiente, evidencia que la perdida de cobertura boscosa en la propuesta alcanza el 0.02 % del área total.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015.

Provisión de servicios ecosistémicos

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Presencia en al área de al menos un servicio ecosistemico crítico para la población local y de otros servicios ecosistemicos bajo aprovechamiento regional y/o local, con beneficios económicos a nivel local y/o regional.
3	Alto	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento local y regional, con beneficios económicos a nivel local y regional.
2	**Medio**	**Presencia en el área de al menos un servicio ecosistemico bajo aprovechamiento local, con beneficios económicos a nivel local.**
1	Bajo	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento de grupos poblacionales aislados a menor escala, para satisfacer sus necesidades básicas, o sin evidencia de servicios ecosistémicos.

- Los pobladores asentados alrededor de la propuesta realizan prácticas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales compatibles con la conservación; debido a que la escala de producción y extracción de productos del bosque suele ser baja y a nivel familiar, principalmente para autoconsumo y para cubrir las necesidades básicas.

- Sus actividades extractivas son principalmente la caza, recolección y extracción de recursos maderables y no maderables, que se consideran sostenibles por destinarse los productos para los fines de autoconsumo. En ese sentido, uno de los principales servicios ecosistémicos que brinda la propuesta es de brindar seguridad alimentaria.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Pueblo Shawi. GORE Loreto. 2018.

Involucramiento del gobierno regional

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	**Muy alto**	**Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.**
3	Alto	Declaración como sitio prioritario para la conservación.
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- Mediante Ordenanza Regional N° 005-2013-GRL-CR se aprueba la identificación y delimitación de cabeceras de cuencas hidrografías prioritarias del departamento de Loreto; donde se incluye a la cuenca del Paranapura.
- Mediante Ordenanza Regional N° 025-2016-GRL-CR, el Gobierno Regional de Loreto aprueba los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en el departamento de Loreto, donde se incluye la propuesta Kampu Piyawi.
- Mediante Informe N° 002-2017-GRL-ARA LORETO/DECDB-VLSH, describe las ventajas, oportunidades y limitaciones en el establecimiento de la propuesta de ACR del Pueblo Shawi, ubicado en el sitio priorizado Kampu Piyawi.
- En el Plan Operativo Institucional 2017, de la Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la ARA Loreto- del Gobierno Regional de Loreto, incluye presupuesto para actividades en el marco del establecimiento de nuevas propuestas de ACR.

Involucramiento del gobierno local

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Declaración como área de conservación ambiental.
2	**Medio**	**Reconocimiento de la importancia del área.**
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- El gobierno local, a través de la Municipalidad de Alto Amazonas, ha impulsado la iniciativa con el fin de consolidar la conservación y manejo sostenible de Kampu Piyawi.
- Mediante Ordenanza Municipal N° 018-2015-MPAA-A, aprueba la Zonificación Ecológica y Económica de la Provincia de Alto Amazonas, en la que la zona propuesta es considerada de importancia para la conservación.

Involucramiento de la población local

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	**Alto**	**Acuerdos para la conservación.**
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- La participación de la población local para conservar el área de la propuesta, inicia desde el 06 de julio del 2012, a través de la Federación de las Comunidades Nativas Chayahuitas (FECONACHA), en Sesión en Pleno del Consejo Regional de Loreto, donde presentan una carta solicitando la creación de un área de conservación regional (ACR cerro escalera) para poder proteger su territorio, cultura, recursos y ríos. Posteriormente, el 24 de setiembre del mismo año, solicitaron mediante una carta al presidente del Gobierno Regional de Loreto, el establecimiento del Área de Conservación Regional (ACR) Cerro Escalera, adjuntando memorial de fecha: Balsapuerto 24 de Setiembre del 2012, donde participan los APUS de las comunidades nativas del Distrito de Balsapuerto.
- El 16 de octubre de 2016, las comunidades colindantes con la propuesta, conforman la Federación de YUYANAQUE con el propósito de proteger y conservar su territorio ancestral (Propuesta Kampu Piyawi); asegurando su representatividad en los diversos espacios de nivel local, regional y nacional.
- Mediante oficio N° 01-2017-YUYANAKE, solicitan la creación del ACR del Pueblo Shawi, adjuntando un memorial con fecha 22 de enero del 2017.
- El 09 de julio del 2017 la Federación YUYANAKE, convoca a una asamblea en la comunidad de Balsapuerto donde con la presencia de director de la Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica, representantes de la Sub Gerencia de Agencia Agraria de Alto Amazonas, Representante de DISAFILPA – Loreto, El Presidente de la FECONACHA, Juez de Paz del Distrito de Balsapuerto, y autoridades APU, Teniente Gobernador, Agente Municipal de 40 comunidades nativas Shawis del Distrito de Balsapuerto; donde reiteran la solicitud de creación del área de conservación, logrando la firma de un acta de acuerdos.

Análisis de Valor de Priorización

Valor de Conservación		Valor de Gestión	
Relevancia biológica	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno regional	Muy Alto = 4
Estado del hábitat	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno local	Medio = 2
Servicios Ecosistémicos	Medio = 2	Involucramiento de población local	Alto = 3
PROMEDIO	**3.3**	**PROMEDIO**	**3.0**
VALORACIÓN	**Alto**	**VALORACIÓN**	**Alto**

Valor de Priorización

	Valor de Gestión			
Valor de Conservación	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
Muy Alto				
Alto		***ALTO***		
Medio				
Bajo				

Escala de Valoración	
Muy Alto:	3.4 - 4.0
Alto:	2.4 - 3.3
Medio:	1.4 - 2.3
Bajo:	1.0 - 1.3

Esta propuesta obtiene un **Valor de Priorización ALTO**, por lo que cumple con los criterios para ser incluida en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles del departamento de Loreto.

Equipo de Trabajo y Coordinación	
Equipo de Trabajo	**Dirección de Inventario y Valoración – SERFOR** - Daniel Ascencios Vásquez (Coordinador de Ecosistemas Frágiles) - Carmen Damian Espinoza (Consultor SERFOR) **Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto** - Tony Mori Vargas (Gerente del ARA) - Dora Elizabeth Mendoza López (Subgerente de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre) - George P. Gallardo González (Responsable SIG) - Weider Vásquez Gutierrez (Coordinador ZF Loreto) - Jorge Solignac Rúiz (Especialista Forestal) - Juan Marcial Martínez Vela (Especialista de la DECDB) - Fisher Ríos Manrique (Especialista de la DECDB) **Programa Forestal SERFOR** - Felipe Salomón López (Especialista ZF) **Instituto del Bien Común** - Jose Luis Jibajo Aspajo (Especialista SIG) **Sociedad Peruana de Derecho Ambiental** - Federico Contreras Espinoza (Especialista Legal)
Actores que participaron del proceso	- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Naturaleza y Cultura Internacional - Instituto del Bien Común - Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana - Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - Sociedad Peruana de Derecho Ambienta
Documentos de coordinación	- Oficio Múltiple N°007-2016-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Oficio N° 001-2019-GRL-GGR-GRDFFS - Oficio N° 002-2019-MINAGRI-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Acta de socialización

Verificación en Campo	
Equipo de Verificación	• Carmen Damian – SERFOR DIV • Daniel Ascencios – SERFOR DIV • Valeria Saldaña – DECDB Gore Loreto
Fecha de evaluación de campo	01 de diciembre de 2017

Puntos de Verificación

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
1	322616	9355977	417 msnm	Zona con bosque de montaña con predominancia de flora como *Schizaea elegans*, *Salpichlaena volubilis*, *Socratea exorrhiza* (Pona), *Piper tristigmum*, *Tococa gonoptera Gleason*, *Cedrelinga cateniformis* (Tornillo), *Anthurium acrobates* y fauna como *Agouti paca* (Majas) y *Lagothrix* (Oreonax) *Flavicauda* (Mono choro de cola amarilla) y anfibios de la familia Dendrobatidae.

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
2	322510	9355876	463 msnm	Zona con bosque de montaña con predominancia de flora como *Cedrelinga cateniformis* "Tornillo", *Trichomanes elegans*, *Sticherus longipinnatus*, *Schizaea elegans*, *Allophylus loretensis*, *Hyospathe elegans*, *Tococa gonoptera* Gleason, *Graffenrieda tristis* y fauna como *Leopardus tigrinus* "Tigrillo" y especies de la familia Dendrobatidae.

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
3	317732	9353355	440 msnm	Bosque de montaña con predominancia de flora como *Thelypteris cheilanthoides*, *Sticherus longipinnatus*, *Rinorea viridifolia*, *Micropholis guyanensis*, *Hyospathe elegans*, *Pholidostachys synanthera*, árboles como *Hevea guianensis*, *Tachigali chrysaloides* y *Virola calophylla*, felinos como *Leopardus tigrinus* "Tigrillo", aves como *Phaethornis koepckeae* "Colibri" y *Penelope Jacquacu*.

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
4	317732	9353355	440 msnm	Zona con bosque de montaña que es recorrido por el río Mullengue con acumulación de canto rodado con presencia de flora como *Trichomanes elegans*, *Virola calophylla* "Cumala", *Hevea guianensis* "Shiringa" y fauna como *Agouti paca* "Majas", aves como *Penelope Jacquacu*.

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
5	317187	9353252	574 msnm	Zona de cumbres con roca arcillosa con una alfombra densa de raíces con una gruesa capa 'esponjosa' con flora como *Cestrum racemosum*, *Allomarkgrafia ovalis*, *Drymonia erythroloma*, *Pitcairnia sp.*, *Otoglossum candelabrum* "Orquidea", y fauna como *Tremarctos ornatus* "Oso de anteojos", aves como *Phaethornis koepckeae* "Colibrí".

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
6	316829	9352828	858 msnm	Zona de terraza alta con especies de flora como familia Orchidaceae; *Otoglossum candelabrum* "Orquidea", *Epidendrum apaganum*, *Octomeria peruviana*, *Drymonia erythroloma*, *Cestrum racemosum*, *Leopardus tigrinus* "Tigrillo", aves como *Phaethornis koepckeae* "Colibrí".

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
7	316499	9352689	1051 msnm	Zona de cumbres con roca arcillosa con una alfombra densa de raíces con una gruesa capa con especies de flora como *Otoglossum candelabrum* "Orquidea", *Octomeria peruviana*, *Trichomanes ovale*, *Trichomanes elegans*, *Trichomanes crispum* y aves como *Phaethornis koepckeae* "Colibri".

Mapa de Ubicación



VERTICE	X	Y
1	295592	9376365
2	300951	9375021
3	300876	9372802
4	303092	9369819
5	303051	9364968
6	312668	9364284
7	317764	9361697
8	323929	9353274
9	313706	9349682
10	320626	9341717
11	320069	9335709
12	312946	9332808
13	307654	9337078
14	306009	9342260
15	303169	9347691
16	298030	9362614
17	290286	9364498
18	293335	9367072
19	299499	9370965
20	298466	9373443

Mapa de Cobertura Vegetal



Mapa de Presión Antrópica

PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego — SERFOR

DIRECCIÓN DE INVENTARIO Y VALORACIÓN

MAPA DE PRESIÓN ANTRÓPICA
Bosque Basimontano de Yunga Pueblo Shawi

FUENTE:	UBICACION:
- DIV - SERFOR - BASE DE DATOS IDER GOREL - SENTINEL 2 (2019-04-09)	-DEPARTAMENTO DE LORETO -PROVINCIAS DE ALTO AMAZONAS -DISTRITO DE BALSAPUERTO

FECHA DE ELABORACIÓN: 10 05 2010	DATUM: WGS 84	ZONA: 18 SUR	ESCALA: 1:186,135

SUPERFICIE: 58,544.52700 ha



NOMBRE	SUPERFICIE	PORCENTAJE
Ecosistema Frágil	58544.52700	100%
Zona Intervenida	10.82922	0.02%

Mapa de Ocupación Actual del Territorio



Mapa de Verificación de Campo



Referencias Bibliográficas

1. **GORE LORETO.** 2018. Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Comunal del Pueblo Shawi.

2. **Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre** 2013, Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI. SERFOR. Lima, Perú.

3. **MINAG (Ministerio de Agricultura).** 2006. DS N° 043-2006-AG, que aprueba la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. Lima, Perú.

4. **MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego).** 2014. DS N° 004-2014-MINAGRI, que aprueba la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegida. Lima, Perú.

5. **Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre.**2016. Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Lima, Perú.

6. **Organizaciones de apoyo al Secretariado de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio**. Mexico. 2004. Disponible en: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf

7. **MINAM.** 2015. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal. 2015. Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima. 100: il. col., maps, tbls.

Panel Fotográfico

Formaciones Vegetales

Bosques de Montaña

Bosques en Zonas de Cumbres con Roca Arcillosa

Bosques de Terraza Alta

Ficha Técnica de Estado de Conservación

Departamento de Loreto

Bosque de Colina Baja - Varillales Tapiche Blanco

Datos Generales

Código del Ecosistema Frágil	LOR-06
Tipo de Ecosistema	Bosque de Colina baja
Nombre	Varillales Tapiche Blanco
Modalidad de Conservación	Propuesta de Área de Conservación Regional
Compilador	Tony J. Mori Vargas / Carmen Damián Espinoza / Juan Marcial Martinez Vela / Fisher Ríos Manrique
Fecha de compilación	Mayo 2019

Datos Cartográficos

Ubicación	Departamento : Loreto Provincia : Requena Distritos : Soplin / Tapiche / Alto Tapiche			
Coordenadas del Centroide	WGS84 - Zona 18 M	614681 m E	9316512 m S	
Área SIG (hectáreas)	265,869.09482	Altitud	Mínima	93 msnm
Perímetro (metros lineales)	354,268.41062		Máxima	197 msnm

Descripción del lugar

Características generales	• Este ecosistema se encuentra en la región selva baja tropical donde se encuentra una cobertura vegetal variada y compleja, representada por el Bosque de colina baja, Bosque de terraza alta, Bosque inundable de palmeras, Bosque de terraza baja, Herbazal hidrofítico y Vegetación esclerófila de arena blanca.

	• El paisaje del Tapiche-Blanco está conformado por extensos humedales y turberas (varillales, chamizales, bosques enanos y sabanas), bosques de arena blanca (varillales y chamizales) y bosques inundables y de tierra firme (Pitman et al. 2015). Los humedales y turberas están sobre la Depresión de Ucamara, una zona de subsidencia tectónica activa, cuya superficie experimenta hundimientos constantes. Los bosques de arena blanca están al este a lo largo de la margen izquierda del río Blanco. Los ríos Tapiche y Blanco en conjunto drenan hacia el norte los levantamientos subandinos de la Sierra de Contaya, la Sierra del Divisor y la Sierra de Yaquerana. Toda esta región está dominada por suelos pobres cubiertos de una capa de raíces que previenen la erosión, por lo que son muy sensibles a la perturbación. Además, los bajos nutrientes generan aguas extremadamente ácidas. Por esta razón lo manantiales, así como los suelos aislados ricos en sales, collpas, son importantes para la fauna local (Pitman et al. 2015). • El paisaje de Tapiche-Blanco es un mosaico complejo en el que se destacan tres grandes elementos. En el norte, cerca de la confluencia de los ríos Tapiche y Blanco, las tierras inundadas de la Depresión Ucamara albergan grandes extensiones de humedales (aprox. 100 m sobre el nivel del mar). En el este, una faja de arenas blancas que se extiende por el margen izquierdo del río Blanco alberga varios tipos de bosque enano, conocido en Loreto como varillal o chamizal (100–125 msnm). El resto del paisaje está dominado por colinas y terrazas de tierra firme (125–180 msnm). • Los suelos arenosos pobres en nutrientes de este paisaje le hacen especialmente vulnerable a actividades extractivas de gran escala. La alfombra de raíces que a la fecha protege los suelos puede ser fácilmente destruida por la construcción de caminos, deforestación y manejo forestal intensivo (propio de la actividad ilegal).
Acceso	• Para llegar al área se parte desde la ciudad de Iquitos, vía terrestre hasta la ciudad de Nauta en un tramo de cuatro horas, para luego ir vía fluvial (río Ucayali y Tapiche) hasta la ciudad Requena y luego por el río Tapiche hasta el centro poblado Nueva Esperanza en el que se llega en cinco horas aproximadamente, luego se llega al centro poblado Frontera en cuatro horas y se accede por la quebrada colombiano a la zona de Varillas dentro de la propuesta.
Clima	• La precipitación anual promedio en el interfluvio de Tapiche-Blanco es de aproximadamente 2,300 mm. Los meses más húmedos caen entre noviembre y abril, y el período más seco de mayo a octubre. Las temperaturas promedio están entre 25 y 27°C, variando desde mínimas de 20–22°C a máximas de 31–33°C.
Red Hidrográfica	• **Río Tapiche**: el cual desemboca en el rio Ucayali, recorre la parte oeste del área, este río es alimentado por la quebrada Punga. • **Río Blanco**: el cual desemboca en el rio Ucayali, recorre la parte este del área, este río es alimentado por las aguas de las quebradas Yanayacu y Colombiano.
Tipo de Cobertura Vegetal	• **Bosque de colina baja** (Bcb): Esta unidad de cobertura vegetal involucra a los bosques desarrollados en dos tipos de geoformas (colinas bajas y lomadas). En cuanto al bosque ubicado en las colinas bajas, cuya superficie es mucho mayor que el de las lomadas, se desarrolla en tierras originadas por acumulación fluvial muy antigua y que se presenta con diferentes grados de disección o erosión, con una elevación topográfica menor de 80 m de altura con respecto a su base. Entre las especies mas representativas se tiene a Astrocaryum huicungo “huicungo”, Eschewilera sp. “machimango”, Oenocarpus bataua “hunguraui”, Otoba parvifolia “aguanillo”, Astrocaryum chambira “chambira”, Hevea sp. “siringa”, Apeiba membranacea “peine de mono y Pseudolmedia laevis “chimicua”. • **Bosque de terraza alta** (Bta): Este bosque se encuentra ubicado en una plataforma compuesta por acumulación fluvial antigua con pendiente de 0-15 % y aproximadamente sobre los 10 m de altura respecto al nivel de las aguas; también existen terrazas de origen tectónico, muchas de ellas alejadas de los ríos y pueden ser planas, onduladas o disectadas. Esta última, representa el segundo proceso erosivo originado por la precipitación pluvial, la cual produce disecciones en diferentes grados de intensidad traduciéndose en cauces desde superficiales hasta profundos. Entre las especies más representativas están Eschweilera coriacea “machimango blanco”, Parkia sp. “pashaco”, Sloanea robusta “cepanchina”, Pseudolmedia laevigata, “chimicua”, Virola elongata “cumala blanca”, Pouteria cuspidata “quinilla blanca”, Hevea sp. “siringa”, Tababuya ochracea “papelillo”, Eugenia egensis “sacha guayaba”, Sterculia apetala “huarmi caspi” y Couepia ulei “parinari colorado”. • **Bosque inundable de palmeras** (Bip): Este tipo de cobertura vegetal bosque conocido como “aguajal”, se ubica ubicado en la gran llanura aluvial de la Selva Amazónica. Este bosque se encuentra inundado casi durante todo el año, producto de las inundaciones que generan los ríos durante su creciente sumado a la precipitación pluvial. Los suelos presentan un pobre drenaje y abundante materia orgánica con lenta descomposición. En este bosque dominan comunidades de palmeras de porte arbóreo, alcanzando alturas de hasta 30 m y DAP (diámetro a la altura del pecho) de hasta más

	de 40 cm. Se incluyen, asimismo, comunidades arbóreas de árboles típicas de hábitats inundables como son los "renacales" y "pungales", así como los arbustales inundados. Entre las especies más representativas se encuentran a Symphonia globulifera "azufre caspi", Ruptiliocarpon cf. caracolito "cedro masha", Euterpe precatoria "huasaí", Mauritia flexuosa "aguaje", Virola surinamensis "cumala caupuri", Attalea butyracea "shapaja", Eriotheca macrophylla "punga", Ilex sp. "timareo", Campsiandra cf. angustifolia "Huacapurana", Guatteria aff. multivenia "carahuasca lanuda", Socratea exorrhiza "casha pona" y Buchenavia sp. "yacushapana". • **Bosque de terraza baja** (Bta): Este tipo de cobertura boscosa se ubica en la llanura aluvial de la selva baja, ocupando las terrazas bajas tanto recientes como sub-recientes (inundables) y las terrazas antiguas o terrazas medias (no inundables). Por lo general, se ubican por debajo de los 5 m de altura respecto al nivel de las aguas y con pendiente de 0-2 %, formadas por sedimentos aluviónicos provenientes de los materiales acarreados por los ríos y quebradas que discurren, depositados en el Cuaternario. Entre las especies más representativas están Ficus insipida "oje", Calycophyllum spruceanum "capirona del bajo", Triplaris sp. "tangarana", Erythrina sp. "amasisa", Inga sp. "shimbillo", Euterpe precatoria "huasaí", Trema micrantha "atadijo", Senegalia riparia, Calathea sp., Cissus erosa "ampato huasca", Senna bacillaris "mataro", Senna ruiziana "mataro chico", Attalea insignis "conta" y Garcinia macrophylla "charichuelo". • **Herbazal hidrofítico** (Hehi): Este tipo de cobertura vegetal se encuentra ubicado en la gran llanura aluvial inundable, próxima a los ríos (Ucayali) y también circundado por los "aguajales" ("Depresión de Ucamara" y "Abanico del Pastaza"). Este tipo de cobertura vegetal se desarrolla en sustratos hidromórficos, los cuales se inundan por un largo periodo del año y que, al descender el nivel de inundación, aflora un denso tapiz herbáceo de porte bajo que cubre totalmente el suelo. Esta condición edáfica, limita el dominio de otras comunidades vegetales, esta unidad vegetal se caracteriza por un conjunto de comunidades dominado por herbáceos y otras asociadas o mixtas con formas leñosas arbustivas, arbóreas y palmeras espinoso-cespitosas adaptadas a las aguas negras temporales o pantanosos, entre los géneros más representativos están Swartzia, Zygia, Parkia, Macrolobium, Andira., Symphonia, Iryanthera, Virola, Genipa, Hura, Sapium, Pourouma, Cecropia, Ficus, Sloanea, Triplaris, Himatanthus, Vismia, Casearia. • **Vegetación esclerófila de arena blanca** (Ve-ab): Este tipo de cobertura vegetal se desarrolla en pequeñas áreas discontinuas de terraza antigua en proceso de erosión o disectación, incluso parte de las lomadas, conocido como "varillal", ubicado de manera discontinua en algunos sectores como en la margen derecha del río Nanay (con mayor representatividad), el sector Allpahuayo - Mishana y otros sectores como Jenaro Herrera, en Yurimaguas, Jeberos (bajo río Huallaga), Tamshiyacu, provincia de Condorcanqui (Río Nieva) y en grandes extensiones en el interfluvio de los ríos Tapiche y Blanco. Esta vegetación está representado por especies de árboles mayormente delgados y bajos (< 20 m), de copas pequeñas, con hojas rígidas y duras (esclerófilas), tallo gris-blanquecino. El sotobosque es abierto y los suelos de esta formación vegetal son de arena cuarzosa (blanca), extremadamente pobre en nutrientes. Existen dos situaciones de varillal, uno que es húmedo con mal drenaje debido a la existencia de una capa podzólica impermeable en el subsuelo y el otro que es seco, con poco material orgánico, entre las especies más representativas de esta vegetación están Pachira brevipes "punga de varillal", Caraipa utilis "aceite caspi", Dendropanax umbellatus "fósforo caspi", Sloanea spathulata "cepanchina del varillal", Ternstroemia klugiana "caracha caspi", Calophyllum brasiliense "lagarto caspi", Chrysophyllum sanguinolentum "quinilla", Tovomita calophyllophylla "chullachaqui caspi", Macrolobium limbatum "caesalpinia", Marlierea caudata, Micropholis venulosa "balatilla", Adiscanthus fusciflorus "curarina sacha", Handroanthus obscurus "tahuarí", Aspidosperma excelsum "remo caspi", Lissocarpa stenocarpa, Chrysophyllum bombycinum "quinilla colorada", Matayba inelegans "pinsha huayo", Roucheria columbiana "puma caspi", Euterpe catinga "huasaí de varillal", Neea macrophylla "tupamaqui", entre otras.
Superposición con derechos reales	• En base a la información facilitada por la Autoridad Regional Ambiental de Loreto a través de la Dirección Ejecutiva de Forestal y de Fauna Silvestre se tiene una superposición de la gran mayoría con Bosque de Producción Permanente – BPP de 179,500.3618 ha, que representan el 67.52% de la superficie total. • Con respecto a la información de concesiones forestales se evidencia una superposición de 84, 505.27 ha; el cual representa el 31.78 % de la superficie total (la cual está caducada).

Gestión del Territorio

• **Usos actuales evidenciados**	• Recolección de frutos • Extracción de madera • Extracción de hojas de Irapay
Actores principales	• Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto • Municipalidad Distrital de Soplín y Alto Tapiche • Centro poblado la Frontera • Centro poblado la Wicungo • Federación de Comunidaes de los Rios Tapiche y Blanco - FECORITAYB • Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - CEDIA
Esfuerzos de gestión	• Mediante Ordenanza Regional N° 025-2016-GRL-CR, el Gobierno Regional de Loreto aprueba los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en el departamento de Loreto, donde se incluye la propuesta Varillales De Los Ríos Tapiche Y Blanco.

Servicios Ecosistémicos

Alimento y fibra	• Las comunidades locales emplean madera, frutos, fibras y exudados provenientes de especies como Ana caspi, camu camu, aguaje, unguraui, bombonaje, capinurí, entre otras, las cuales son extraídas del bosque. Además de fauna, la cual es su principal fuente proteica.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Tapiche - Blanco. GORE Loreto. 2018.

Amenazas Antrópicas

Extracción ilegal de madera	• Algunas zonas de la propuesta, principalmente las cercanas al río Blanco y Quebrada Tambor vienen siendo empleadas para la extracción ilegal de madera (tornillo).
Caza de fauna	• Esta actividad lo desarrollan principalmente los extractores ilegales de madera.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Tapiche - Blanco. GORE Loreto. 2018.

Delimitación

En la delimitación de los límites se utilizó el mosaico de imágenes de satelitales Landsat 8 y el mapa base del departamento de Loreto (elaborada por la oficina de planeamiento y acondicionamiento territorial del GoreLoreto), información de la Dirección Ejecutiva Forestal y Fauna Silvestre, Dirección Ejecutiva de Ordenamiento Territorial y Datos Especiales, Agencia Agraria Ucayali Requena, Dirección de Energía y Minas, Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, y Cartas Nacionales de escala 1/100,000, elaborada y publicada por el Instituto Geográfica Nacional – IGN. La demarcación de perímetro se basa en los límites de Comunidades Nativas y Campesinas, concesiones forestales, bosque de producción permanente y limites naturales de ríos. Sistema de Referencia UTM - Datum WGS84.

Vértices del Polígono

Pt	Este	Norte
1	623205.1452	9371686.6716
2	624218.3021	9364246.8498
3	621536.7362	9362650.0955
4	624270.8500	9355044.2200
5	633713.7500	9345145.0900
6	639772.4165	9336958.3162
7	640000.0000	9336999.7227
8	640000.0000	9330613.0000
9	643079.4439	9330613.0000
10	650560.9055	9320613.0000
11	648560.2500	9320613.0000
12	648560.2500	9315613.0000

Pt	Este	Norte
21	603560.2500	9285613.0000
22	593560.2500	9285613.0000
23	593560.2500	9290613.0000
24	585766.1416	9290613.0000
25	585766.1416	9285613.0000
26	581744.0982	9285614.4436
27	581606.0000	9289060.0000
28	567658.2719	9288702.4893
29	577276.3099	9307648.2068
30	577284.5700	9307514.4023
31	585836.2367	9302856.1237
32	586683.4964	9305167.1711

13	643560.2500	9315613.0000
14	643560.2500	9310613.0000
15	637442.3375	9308008.5400
16	634117.2661	9299501.1905
17	628560.2500	9295613.0000
18	624394.5448	9294037.3959
19	623560.2500	9290613.0000
20	603560.2500	9290613.0000

33	600252.4425	9307199.9155
34	602607.1388	9324843.1754
35	620100.0000	9324383.0000
36	609696.0000	9343084.0000
37	618539.0000	9365940.0000
38	615242.4680	9366145.7733
39	616738.0000	9369445.0000
40	619042.3335	9371685.1831

Memoria Descriptiva

- **Norte:** Partiendo del punto N° 40 que sigue en línea sinuosa hasta el punto N°1 ubicado en el margen izquierdo del río Blanco, este sector se superpone a bosques de producción permanente.
- **Este:** Parte desde el punto N° 1 y continua hacia el sureste en línea sinuosa hasta el punto N°2, que es intersectada por la quebrada Yanaquillo y continua hacia el suroeste en línea recta, este sector se superpone a bosques de producción permanente, desde aquí continua hacia el suroeste en línea sinuosa pasando por la quebrada Yanayacu, Colombiano y Huaccha hasta el punto N° 10, este sector se superpone a bosques de producción permanente y concesión no vigente.
- **Sur:** Parte desde el punto N° 10 y continua en dirección oeste en línea recta hasta el punto N° 11, este sector se superpone a tierras libres del estado y continua hacia el sur en dirección recta hasta el punto N° 12 y continua en línea recta hacia el oeste hasta el punto N° 13, continua en línea recta hacia el sur hasta el punto N° 14 y continua en línea recta hacia el punto N° 15 y prosigue hacia el suroeste hasta el punto N° 19, este sector se superpone a tierras libres del estado. Continua en línea recta al punto 20 que limita con la concesión maderable vigentes, las concesiones maderables que se encontraban dentro del ecosistema frágil no se encuentran vigente según la información proporcionada por el ARA Loreto, desde el último punto continua hacia el oeste hasta el punto N° 28 donde se intersecta con la quebrada Yanayacu y limita a la comunidad campesina Nuevo Pacasmayo.
- **Oeste:** Prosiguiendo desde el último punto N° 28 continua hacia el noreste en línea sinuosa hasta el punto N° 30 y continua en línea sinuosa hacia el este hasta el punto N° 33 y continua hacia el norte hasta el punto N° 40, este sector limita con concesiones maderables y bosques de producción permanente.

Caracterización de la Biodiversidad

Riqueza de Especies	• Flora : 870 sp. (05 VU / 02 NT) • Avifauna : 501 sp. (04 VU / 07 NT) • Mamíferos : 204 sp. (02 EN / 09 VU / 04 NT / 03 DD / 01 End) • Herpetofauna : 174 sp. (01 VU / 02 NT)

Información de sustento:
- Inventario Biológico Rápido. N° 27 "Tapiche – Blanco 2014

Flora Silvestre del Bosque de Colina Baja Varillales Tapiche Blanco

N°	Familia	*Especies*	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Acanthaceae	*Fittonia sp.*	-----	---
2	Alismataceae	*Echinodorus horizontalis*	-----	---
3	Anacardiaceae	*Anacardium giganteum*	Marañón, cashu	---
4	Anacardiaceae	*Tapirira sp*	-----	---
5	Anacardiaceae	*Tapirira guianensis*	Wira caspi	---
6	Anacardiaceae	*Tapirira retusa*	-----	---
7	Anacardiaceae	*Thyrsodium cf. herrerense*	-----	---
8	Anacardiaceae	*Thyrsodium spruceanum*	-----	---
9	Anisophylleaceae	*Anisophyllea guianensis*	-----	---
10	Annonaceae	*sp.*	-----	---
11	Annonaceae	*Anaxagorea sp.*	-----	---
12	Annonaceae	*Anaxagorea floribunda*	-----	---
13	Annonaceae	*Annona spp.*	-----	---
14	Annonaceae	*Annona spp.*	-----	---
15	Annonaceae	*Bocageopsis canescens*	-----	---
16	Annonaceae	*Cremastosperma sp.*	-----	---
17	Annonaceae	*Cremastosperma gracilipes*	-----	---
18	Annonaceae	*Duguetia spp.*	-----	---
19	Annonaceae	*Duguetia spp.*	-----	---
20	Annonaceae	*Duguetia spp.*	-----	---
21	Annonaceae	*Fusaea peruviana*	-----	---
22	Annonaceae	*Guatteria sp.*	-----	---
23	Annonaceae	*Guatteria sp.*	-----	---
24	Annonaceae	*Guatteria sp.*	-----	---

25	Annonaceae	*Guatteria decurrens*	Carahuasca	---
26	Annonaceae	*Guatteria elata*	-----	---
27	Annonaceae	*Guatteria flabellata*	-----	---
28	Annonaceae	*Guatteria guianensis*	-----	---
29	Annonaceae	*Guatteria ucayalina*	-----	---
30	Annonaceae	*Oxandra euneura*	-----	---
31	Annonaceae	*Oxandra riedeliana*	-----	---
32	Annonaceae	*Oxandra xylopioides*	Espintana	---
33	Annonaceae	*Pseudoxandra sp.*	-----	---
34	Annonaceae	*Pseudoxandra lucida*	-----	---
35	Annonaceae	*Tetrameranthus pachycarpus*	-----	---
36	Annonaceae	*Unonopsis spp.*	-----	---
37	Annonaceae	*Unonopsis spp.*	-----	---
38	Annonaceae	*Unonopsis floribunda*	-----	---
39	Annonaceae	*Unonopsis stipitata*	-----	---
40	Annonaceae	*Xylopia benthamii*	-----	---
41	Annonaceae	*Xylopia cuspidata*	-----	---
42	Annonaceae	*Xylopia cf. micans*	-----	---
43	Annonaceae	*Xylopia parviflora*	-----	---
44	Annonaceae	*Xylopia cf. sericea*	-----	---
45	Apocynaceae	*Aspidosperma spp.*	-----	---
46	Apocynaceae	*Aspidosperma spp.*	-----	---
47	Apocynaceae	*Aspidosperma spp.*	-----	---
48	Apocynaceae	*Aspidosperma excelsum*	Remo caspi	---
49	Apocynaceae	*Aspidosperma pichonianum*	-----	---
50	Apocynaceae	*Aspidosperma cf. rigidum*	-----	---
51	Apocynaceae	*Aspidosperma schultesii*	Quillobordón	---
52	Apocynaceae	*Couma macrocarpa*	Leche caspi	---
53	Apocynaceae	*Himatanthus sp.*	-----	---
54	Apocynaceae	*Lacmellea sp.*	-----	---
55	Apocynaceae	*Laxoplumeria sp.*	-----	---
56	Apocynaceae	*Macoubea guianensis*	-----	---
57	Apocynaceae	*Matelea sp.*	-----	---
58	Apocynaceae	*Malouetia tamaquarina*	-----	---
59	Apocynaceae	*Mucoa duckei*	-----	---
60	Apocynaceae	*Parahancornia peruviana*	-----	---
61	Apocynaceae	*Rauvolfia sprucei*	-----	---
62	Apocynaceae	*Rhigospira quadrangularis*	-----	---
63	Apocynaceae	*Tabernaemontana siphilitica*	-----	---
64	Aquifoliaceae	*Ilex spp.*	-----	---
65	Aquifoliaceae	*Ilex spp.*	-----	---
66	Aquifoliaceae	*Ilex cf. nayana*	-----	---
67	Araceae	*Anthurium spp.*	-----	---
68	Araceae	*Anthurium spp.*	-----	---
69	Araceae	*Anthurium spp.*	-----	---
70	Araceae	*Anthurium spp.*	-----	---
71	Araceae	*Anthurium atropurpureum*	-----	---
72	Araceae	*Anthurium clavigerum*	-----	---
73	Araceae	*Anthurium eminens*	-----	---
74	Araceae	*Anthurium pseudoclavigerum*	-----	---
75	Araceae	*Monstera sp.*	-----	---
76	Araceae	*Philodendron ernestii*	-----	---
77	Araceae	*Philodendron goeldii*	-----	---
78	Araceae	*Philodendron hylaeae*	-----	---
79	Araceae	*Philodendron linnaei*	-----	---
80	Araceae	*Philodendron megalophyllum*	Itininga	---
81	Araceae	*Philodendron ornatum*	-----	---
82	Araceae	*Urospatha sagittifolia*	-----	---
83	Araliaceae	*Dendropanax spp.*	-----	---
84	Araliaceae	*Dendropanax spp.*	-----	---
85	Araliaceae	*Dendropanax cf. arboreus*	-----	---
86	Araliaceae	*Dendropanax umbellatus*	Garza moena	---
87	Araliaceae	*Schefflera megacarpa*	-----	---

88	Araliaceae	*Schefflera morototoni*	Papailla	---
89	Arecaceae	*Aiphanes ulei*	-----	---
90	Arecaceae	*Astrocaryum chambira*	Chambira	---
91	Arecaceae	*Astrocaryum jauari*	Huiririma	---
92	Arecaceae	*Astrocaryum macrocalyx*	-----	---
93	Arecaceae	*Attalea insignis*	Shapaja	---
94	Arecaceae	*Attalea maripa*	-----	---
95	Arecaceae	*Attalea ferruginea*	Shapajilla	---
96	Arecaceae	*Bactris sp.*	-----	---
97	Arecaceae	*Bactris acanthocarpa*	-----	---
98	Arecaceae	*Bactris acanthocarpoides*	-----	---
99	Arecaceae	*Bactris hirta*	Coto chontilla	---
100	Arecaceae	*Bactris maraja*	Chontilla	---
101	Arecaceae	*Bactris riparia*	Ñejilla	---
102	Arecaceae	*Chamaedorea pinnatifrons*	-----	---
103	Arecaceae	*Desmoncus mitis*	Vara casha	---
104	Arecaceae	*Euterpe catinga*	Huasai	VU
105	Arecaceae	*Euterpe precatoria*	Huasai	---
106	Arecaceae	*Geonoma spp.*	-----	---
107	Arecaceae	*Geonoma spp.*	-----	---
108	Arecaceae	*Geonoma leptospadix*	-----	---
109	Arecaceae	*Geonoma macrostachys*	Palmiche	---
110	Arecaceae	*Geonoma maxima*	-----	---
111	Arecaceae	*Hyospathe elegans*	-----	---
112	Arecaceae	*Iriartea deltoidea*	Huacrapona	---
113	Arecaceae	*Iriartella setigera*	-----	---
114	Arecaceae	*Lepidocaryum tenue*	-----	---
115	Arecaceae	*Mauritia carana*	-----	VU
116	Arecaceae	*Mauritia flexuosa*	Aguaje	---
117	Arecaceae	*Mauritiella armata*	-----	---
118	Arecaceae	*Oenocarpus balickii*	-----	---
119	Arecaceae	*Oenocarpus bataua*	Ungurahui	---
120	Arecaceae	*Oenocarpus mapora*	-----	---
121	Arecaceae	*Pholidostachys synanthera*	-----	---
122	Arecaceae	*Socratea exorrhiza*	Cashapona	---
123	Arecaceae	*Socratea salazarii*	-----	---
124	Arecaceae	*Syagrus smithii*	-----	---
125	Arecaceae	*Wettinia augusta*	-----	---
126	Asteraceae	*Mikania sp.*	-----	---
127	Balanophoraceae	*Helosis cayennensis*	-----	---
128	Bignoniaceae	*Adenocalymma cladotrichum*	-----	---
129	Bignoniaceae	*Jacaranda macrocarpa*	-----	---
130	Bignoniaceae	*Tabebuia insignis*	-----	---
131	Bignoniaceae	*Handroanthus obscurus*	-----	---
132	Bignoniaceae	*Tanaecium pyramidatum*	-----	---
133	Boraginaceae	*Cordia nodosa*	Añallu caspi	---
134	Bromeliaceae	*Aechmea sp.*	-----	---
135	Bromeliaceae	*Aechmea longifolia*	-----	---
136	Bromeliaceae	*Aechmea mertensii*	-----	---
137	Bromeliaceae	*Aechmea cf. nidularioides*	-----	---
138	Bromeliaceae	*Neoregelia sp.*	-----	---
139	Bromeliaceae	*Pepinia sp.*	-----	---
140	Bromeliaceae	*Pitcairnia sprucei*	-----	---
141	Bromeliaceae	*Tillandsia sp.*	-----	---
142	Burmanniaceae	*Gymnosiphon sp.*	-----	---
143	Burseraceae	*sp.*	-----	---
144	Burseraceae	*Crepidospermum prancei*	-----	---
145	Burseraceae	*Crepidospermum rhoifolium*	-----	---
146	Burseraceae	*Dacryodes cf. chimantensis*	-----	---
147	Burseraceae	*Dacryodes hopkinsii*	-----	---
148	Burseraceae	*Protium spp.*	-----	---
149	Burseraceae	*Protium spp.*	-----	---
150	Burseraceae	*Protium spp.*	-----	---

151	Burseraceae	*Protium spp.*	-----	---
152	Burseraceae	*Protium spp.*	-----	---
153	Burseraceae	*Protium spp.*	-----	---
154	Burseraceae	*Protium spp.*	-----	---
155	Burseraceae	*Protium cf. amazonicum*	Copal	---
156	Burseraceae	*Protium cf. calendulinum*	-----	---
157	Burseraceae	*Protium crassipetalum*	-----	---
158	Burseraceae	*Protium cf. decandrum*	-----	---
159	Burseraceae	*Protium divaricatum*	-----	---
160	Burseraceae	*Protium ferrugineum*	-----	---
161	Burseraceae	*Protium gallosum*	Copal	---
162	Burseraceae	*Protium grandifolium*	-----	---
163	Burseraceae	*Protium hebetatum*	-----	---
164	Burseraceae	*Protium heptaphyllum*	-----	---
165	Burseraceae	*Protium klugii*	-----	---
166	Burseraceae	*Protium cf. meridionale*	-----	---
167	Burseraceae	*Protium paniculatum*	-----	---
168	Burseraceae	*Protium sagotianum*	-----	---
169	Burseraceae	*Protium spruceanum*	-----	---
170	Burseraceae	*Protium subserratum*	Copal	---
171	Burseraceae	*Protium trifoliolatum*	-----	---
172	Burseraceae	*Protium unifoliatum*	-----	---
173	Burseraceae	*Tetragastris panamensis*	-----	---
174	Burseraceae	*Trattinnickia aspera*	-----	---
175	Cactaceae	*Pseudorhipsalis amazonica*	-----	---
176	Cactaceae	*Strophocactus wittii*	-----	---
177	Calophyllaceae	*Calophyllum brasiliense*	-----	---
178	Calophyllaceae	*Calophyllum longifolium*	María	---
179	Calophyllaceae	*Calophyllum sp.*	-----	---
180	Calophyllaceae	*Caraipa sp.*	-----	---
181	Calophyllaceae	*Caraipa tereticaulis*	-----	---
182	Calophyllaceae	*Haploclathra paniculata*	-----	VU
183	Capparaceae	*Preslianthus pittieri*	-----	---
184	Metteniusaceae	*Dendrobangia boliviana*	-----	---
185	Metteniusaceae	*Dendrobangia multinervia*	-----	---
186	Caryocaraceae	*Anthodiscus sp.*	-----	---
187	Caryocaraceae	*Caryocar cf. amygdaliforme*	-----	---
188	Caryocaraceae	*Caryocar glabrum*	Almendro	---
189	Celastraceae	*Cheiloclinium sp.*	-----	---
190	Celastraceae	*Cheiloclinium cognatum*	-----	---
191	Celastraceae	*Maytenus sp.*	-----	---
192	Chrysobalanaceae	*Couepia spp.*	-----	---
193	Chrysobalanaceae	*Couepia spp.*	-----	---
194	Chrysobalanaceae	*Couepia spp.*	-----	---
195	Chrysobalanaceae	*Couepia bracteosa*	-----	---
196	Chrysobalanaceae	*Couepia williamsii*	-----	---
197	Chrysobalanaceae	*Hirtella bicornis*	-----	---
198	Chrysobalanaceae	*Hirtella duckei*	-----	---
199	Chrysobalanaceae	*Hirtella elongata*	-----	---
200	Chrysobalanaceae	*Hirtella eriandra*	-----	---
201	Chrysobalanaceae	*Hirtella racemosa*	-----	---
202	Chrysobalanaceae	*Licania spp.*	-----	---
203	Chrysobalanaceae	*Licania spp.*	-----	---
204	Chrysobalanaceae	*Licania spp.*	-----	---
205	Chrysobalanaceae	*Licania spp.*	-----	---
206	Chrysobalanaceae	*Licania apetala*	-----	---
207	Chrysobalanaceae	*Licania arachnoidea*	-----	---
208	Chrysobalanaceae	*Licania cf. caudata*	-----	---
209	Chrysobalanaceae	*Licania heteromorpha*	Apacharama	---
210	Chrysobalanaceae	*Licania intrapetiolaris*	-----	---
211	Chrysobalanaceae	*Licania licaniiflora*	-----	---
212	Chrysobalanaceae	*Licania longistyla*	-----	---
213	Chrysobalanaceae	*Licania macrocarpa*	Apacharama	---

214	Chrysobalanaceae	*Licania micrantha*	-----	---
215	Chrysobalanaceae	*Licania octandra*	Apacharama	---
216	Chrysobalanaceae	*Licania octandra*	Apacharama	---
217	Chrysobalanaceae	*Parinari sp.*	-----	---
218	Clusiaceae	*Chrysochlamys ulei*	-----	---
219	Clusiaceae	*Clusia flavida*	-----	---
220	Clusiaceae	*Clusia insignis*	-----	---
221	Clusiaceae	*Garcinia macrophylla*	-----	---
222	Clusiaceae	*Moronobea coccinea*	-----	---
223	Clusiaceae	*Symphonia globulifera*	Azufre caspi	---
224	Clusiaceae	*Tovomita spp.*	-----	---
225	Clusiaceae	*Tovomita spp.*	-----	---
226	Clusiaceae	*Tovomita spp.*	-----	---
227	Clusiaceae	*Tovomita spp.*	-----	---
228	Clusiaceae	*Tovomita calophyllophylla*	-----	---
229	Clusiaceae	*Tovomita laurina*	-----	---
230	Clusiaceae	*Tovomita cf. spruceana*	-----	---
231	Clusiaceae	*Tovomita stergiosii*	-----	---
232	Combretaceae	*Buchenavia spp.*	-----	---
233	Combretaceae	*Buchenavia spp.*	-----	---
234	Combretaceae	*Buchenavia spp.*	-----	---
235	Combretaceae	*Terminalia macrophylla*	-----	---
236	Combretaceae	*Terminalia parvifolia*	-----	---
237	Combretaceae	*Buchenavia reticulata*	-----	---
238	Combretaceae	*Terminalia cf. duckei*	-----	---
239	Connaraceae	*Connarus fasciculatus*	-----	---
240	Convolvulaceae	*Dicranostyles sericea*	-----	---
241	Costaceae	*Costus arabicus*	-----	---
242	Cyclanthaceae	*Cyclanthus bipartitus*	Sangapilla	---
243	Cyclanthaceae	*Evodianthus funifer*	-----	---
244	Cyperaceae	*Calyptrocarya luzuliformis*	-----	---
245	Cyperaceae	*Cyperus luzulae*	-----	---
246	Cyperaceae	*Diplasia karatifolia*	-----	---
247	Cyperaceae	*Eleocharis elegans*	-----	---
248	Cyperaceae	*Rhynchospora sp.*	-----	---
249	Cyperaceae	*Scleria sp.*	-----	---
250	Cyperaceae	*Scleria secans*	-----	---
251	Dichapetalaceae	*Tapura amazonica*	-----	---
252	Dilleniaceae	*Davilla sp.*	-----	---
253	Dilleniaceae	*Davilla kunthii*	-----	---
254	Dilleniaceae	*Doliocarpus spp.*	-----	---
255	Dilleniaceae	*Doliocarpus spp.*	-----	---
256	Dilleniaceae	*Doliocarpus dentatus*	Paujil chaqui	---
257	Dioscoreaceae	*Dioscorea sp.*	-----	---
258	Ebenaceae	*Diospyros sp.*	-----	---
259	Ebenaceae	*Diospyros artanthifolia*	-----	---
260	Ebenaceae	*Diospyros tessmannii*	-----	---
261	Elaeocarpaceae	*Sloanea spp.*	-----	---
262	Elaeocarpaceae	*Sloanea spp.*	-----	---
263	Elaeocarpaceae	*Sloanea spp.*	-----	---
264	Elaeocarpaceae	*Sloanea spp.*	-----	---
265	Elaeocarpaceae	*Sloanea spp.*	-----	---
266	Elaeocarpaceae	*Sloanea spp.*	-----	---
267	Elaeocarpaceae	*Sloanea spp.*	-----	---
268	Elaeocarpaceae	*Sloanea spp.*	-----	---
269	Elaeocarpaceae	*Sloanea floribunda*	Cepanchina	---
270	Elaeocarpaceae	*Sloanea guianensis*	-----	---
271	Eriocaulaceae	*Syngonanthus sp.*	-----	---
272	Erythroxylaceae	*Erythroxylum sp.*	-----	---
273	Erythroxylaceae	*Erythroxylum gracilipes*	-----	---
274	Euphorbiaceae	*Alchornea discolor*	-----	---
275	Euphorbiaceae	*Alchornea triplinervia*	Zancudo caspi, canilla de vieja	---
276	Euphorbiaceae	*Alchorneopsis floribunda*	-----	---

277	Phyllanthaceae	*Amanoa sp.*	-----	---
278	Euphorbiaceae	*Aparisthmium cordatum*	-----	---
279	Euphorbiaceae	*Conceveiba sp.*	-----	---
280	Euphorbiaceae	*Conceveiba rhytidocarpa*	-----	---
281	Euphorbiaceae	*Conceveiba terminalis*	-----	---
282	Euphorbiaceae	*Croton palanostigma*	Sangre de grado	NT
283	Euphorbiaceae	*Dodecastigma amazonicum*	-----	---
284	Euphorbiaceae	*Glycydendron amazonicum*	-----	---
285	Euphorbiaceae	*Hevea sp.*	-----	---
286	Euphorbiaceae	*Hevea nitida*	-----	---
287	Euphorbiaceae	*Hevea guianensis*	Shiringa	---
288	Euphorbiaceae	*Mabea spp.*	-----	---
289	Euphorbiaceae	*Mabea spp.*	-----	---
290	Euphorbiaceae	*Mabea speciosa*	Shiringuilla	---
291	Euphorbiaceae	*Mabea standleyi*	-----	---
292	Euphorbiaceae	*Maprounea guianensis*	-----	---
293	Euphorbiaceae	*Micrandra siphonioides*	-----	---
294	Euphorbiaceae	*Micrandra spruceana*	Higuerilla	---
295	Euphorbiaceae	*Nealchornea yapurensis*	-----	---
296	Euphorbiaceae	*Pausandra hirsuta*	-----	---
297	Euphorbiaceae	*Pausandra martini*	-----	---
298	Euphorbiaceae	*Pera sp.*	-----	---
299	Euphorbiaceae	*Rhodothyrsus macrophyllus*	-----	---
300	Euphorbiaceae	*Sagotia sp.*	-----	---
301	Euphorbiaceae	*Sagotia racemosa*	-----	---
302	Fabaceae	*sp.*	-----	---
303	Fabaceae	*Bauhinia guianensis*	Escalera de mono	---
304	Fabaceae	*Campsiandra angustifolia*	-----	---
305	Fabaceae	*Crudia glaberrima*	-----	---
306	Fabaceae	*Cynometra bauhiniifolia*	-----	---
307	Fabaceae	*Dialium guianense*	-----	---
308	Fabaceae	*Hymenaea oblongifolia*	Azúcar huayo	---
309	Fabaceae	*Macrolobium spp.*	-----	---
310	Fabaceae	*Macrolobium spp.*	-----	---
311	Fabaceae	*Macrolobium angustifolium*	-----	---
312	Fabaceae	*Macrolobium arenarium*	-----	---
313	Fabaceae	*Macrolobium bifolium*	-----	---
314	Fabaceae	*Macrolobium gracile*	Plata huayo	---
315	Fabaceae	*Macrolobium limbatum*	Centavo caspi	---
316	Fabaceae	*Macrolobium microcalyx*	-----	---
317	Fabaceae	*Macrolobium multijugum*	Centavo caspi	---
318	Fabaceae	*Tachigali spp.*	-----	---
319	Fabaceae	*Tachigali spp.*	-----	---
320	Fabaceae	*Tachigali bracteosa*	-----	---
321	Fabaceae	*Tachigali chrysophylla*	-----	---
322	Fabaceae	*Tachigali formicarum*	-----	---
323	Fabaceae	*Tachigali loretensis*	-----	---
324	Fabaceae	*Tachigali macbridei*	Tangarana de altura	---
325	Fabaceae	*Tachigali paniculata*	-----	---
326	Fabaceae	*Tachigali sp.*	-----	---
327	Fabaceae	*Tachigali schultesiana*	-----	---
328	Fabaceae	*Tachigali setifera*	-----	---
329	Fabaceae	*Tachigali vasquezii*	-----	---
330	Fabaceae	*Abarema spp.*	-----	---
331	Fabaceae	*Abarema spp.*	-----	---
332	Fabaceae	*Abarema spp.*	-----	---
333	Fabaceae	*Abarema cf. adenophora*	-----	---
334	Fabaceae	*Abarema auriculata*	-----	---
335	Fabaceae	*Abarema laeta*	-----	---
336	Fabaceae	*Albizia sp.*	-----	---
337	Fabaceae	*Calliandra guildingii*	-----	---
338	Fabaceae	*Cedrelinga cateniformis*	Tornillo	---
339	Fabaceae	*Enterolobium barnebianum*	-----	---

340	Fabaceae	*Inga spp.*	-----	---
341	Fabaceae	*Inga spp.*	-----	---
342	Fabaceae	*Inga spp.*	-----	---
343	Fabaceae	*Inga spp.*	-----	---
344	Fabaceae	*Inga auristellae*	Shimbillo	---
345	Fabaceae	*Inga brachyrhachis*	Shimbillo	---
346	Fabaceae	*Inga capitata*	-----	---
347	Fabaceae	*Inga ciliata*	-----	---
348	Fabaceae	*Inga cordatoalata*	Shimbillo	---
349	Fabaceae	*Inga edulis*	-----	---
350	Fabaceae	*Inga gracilifolia*	-----	---
351	Fabaceae	*Inga laurina*	Shimbillo	---
352	Fabaceae	*Inga marginata*	-----	---
353	Fabaceae	*Inga nobilis*	-----	---
354	Fabaceae	*Inga pruriens*	Shimbillo	---
355	Fabaceae	*Inga psittacorum*	-----	---
356	Fabaceae	*Inga thibaudiana*	-----	---
357	Fabaceae	*Macrosamanea spruceana*	-----	---
358	Fabaceae	*Parkia igneiflora*	Pashaco	---
359	Fabaceae	*Parkia multijuga*	Pashaco	---
360	Fabaceae	*Parkia nitida*	-----	---
361	Fabaceae	*Parkia velutina*	-----	---
362	Fabaceae	*Stryphnodendron sp.*	-----	---
363	Fabaceae	*Stryphnodendron polystachyum*	-----	---
364	Fabaceae	*Zygia latifolia*	-----	---
365	Fabaceae	*Zygia longifolia*	-----	---
366	Fabaceae	*Zygia juruana*	-----	---
367	Fabaceae	*Zygia racemosa*	-----	---
368	Fabaceae	*Zygia unifoliolata*	-----	---
369	Fabaceae	*Andira macrothyrsa*	-----	---
370	Fabaceae	*Clitoria sp.*	-----	---
371	Fabaceae	*Dioclea sp.*	-----	---
372	Fabaceae	*Diplotropis martiusii*	-----	---
373	Fabaceae	*Dipteryx cf. micrantha*	Charapita	---
374	Fabaceae	*Dussia tessmannii*	-----	---
375	Fabaceae	*Hymenolobium sp.*	-----	---
376	Fabaceae	*Hymenolobium nitidum*	Mari mari	---
377	Fabaceae	*Lonchocarpus sp.*	-----	---
378	Fabaceae	*Machaerium sp.*	-----	---
379	Fabaceae	*Machaerium cuspidatum*	-----	---
380	Fabaceae	*Machaerium multifoliolatum*	-----	---
381	Fabaceae	*Ormosia spp.*	-----	---
382	Fabaceae	*Ormosia spp.*	-----	---
383	Fabaceae	*Ormosia amazonica*	-----	---
384	Fabaceae	*Pterocarpus rohrii*	-----	---
385	Fabaceae	*Swartzia sp.*	-----	---
386	Fabaceae	*Swartzia arborescens*	Sacha cumaceba	---
387	Fabaceae	*Swartzia benthamiana*	-----	---
388	Fabaceae	*Swartzia cardiosperma*	-----	---
389	Fabaceae	*Swartzia gracilis*	-----	---
390	Fabaceae	*Swartzia pendula*	-----	---
391	Fabaceae	*Swartzia peruviana*	-----	---
392	Fabaceae	*Swartzia polyphylla*	-----	---
393	Fabaceae	*Swartzia simplex*	-----	---
394	Fabaceae	*Taralea oppositifolia*	-----	---
395	Fabaceae	*Vatairea guianensis*	-----	---
396	Gentianaceae	*Potalia resinifera*	-----	---
397	Gentianaceae	*Voyria aphylla*	-----	---
398	Gentianaceae	*Voyria flavescens*	-----	---
399	Gentianaceae	*Voyria tenella*	-----	---
400	Gesneriaceae	*Codonanthe crassifolia*	-----	---
401	Gesneriaceae	*Codonanthopsis dissimulata*	-----	---
402	Gesneriaceae	*Drymonia semicordata*	-----	---

403	Gnetaceae	*Gnetum sp.*	-----	---
404	Goupiaceae	*Goupia glabra*	-----	---
405	Heliconiaceae	*Heliconia densiflora*	-----	---
406	Heliconiaceae	*Heliconia hirsuta*	Situlli	---
407	Heliconiaceae	*Heliconia psittacorum*	-----	---
408	Heliconiaceae	*Heliconia psittacorum*	-----	---
409	Humiriaceae	*Humiria balsamifera*	-----	---
410	Humiriaceae	*Humiriastrum excelsum*	-----	---
411	Humiriaceae	*Sacoglottis sp.*	-----	---
412	Humiriaceae	*Sacoglottis ceratocarpa*	-----	---
413	Humiriaceae	*Vantanea parviflora*	-----	---
414	Hypericaceae	*Vismia macrophylla*	-----	---
415	Metteniusaceae	*Emmotum acuminatum*	-----	---
416	Icacinaceae	*Pleurisanthes cf. flava*	-----	---
417	Metteniusaceae	*Poraqueiba cf. guianensis*	-----	---
418	Lacistemataceae	*Lacistema aggregatum*	-----	---
419	Lamiaceae	*Vitex triflora*	-----	---
420	Lauraceae	*spp.*	-----	---
421	Lauraceae	*Anaueria brasiliensis*	-----	---
422	Lauraceae	*Aniba sp.*	-----	---
423	Lauraceae	*Aniba hostmanniana*	-----	---
424	Lauraceae	*Endlicheria spp.*	-----	---
425	Lauraceae	*Endlicheria spp.*	-----	---
426	Lauraceae	*Endlicheria spp.*	-----	---
427	Lauraceae	*Endlicheria formosa*	-----	---
428	Lauraceae	*Licaria spp.*	-----	---
429	Lauraceae	*Licaria spp.*	-----	---
430	Lauraceae	*Licaria aurea*	-----	---
431	Lauraceae	*Mezilaurus sprucei*	-----	---
432	Lauraceae	*Mezilaurus synandra*	-----	---
433	Lauraceae	*Nectandra spp.*	-----	---
434	Lauraceae	*Nectandra spp.*	-----	---
435	Lauraceae	*Ocotea spp.*	-----	---
436	Lauraceae	*Ocotea spp.*	-----	---
437	Lauraceae	*Ocotea spp.*	-----	---
438	Lauraceae	*Ocotea spp.*	-----	---
439	Lauraceae	*Ocotea spp.*	-----	---
440	Lauraceae	*Ocotea aciphylla*	-----	---
441	Lauraceae	*Ocotea alata*	-----	---
442	Lauraceae	*Ocotea argyrophylla*	-----	---
443	Lauraceae	*Ocotea javitensis*	Manela moena	---
444	Lauraceae	*Ocotea oblonga*	-----	---
445	Lauraceae	*Persea cf. pseudofasciculata*	-----	---
446	Lecythidaceae	*Allantoma decandra*	Cachimbo, cinta caspi	---
447	Lecythidaceae	*Couratari spp.*	-----	---
448	Lecythidaceae	*Couratari spp.*	-----	---
449	Lecythidaceae	*Couratari guianensis*	-----	---
450	Lecythidaceae	*Couratari oligantha*	-----	---
451	Lecythidaceae	*Eschweilera spp.*	-----	---
452	Lecythidaceae	*Eschweilera spp.*	-----	---
453	Lecythidaceae	*Eschweilera spp.*	-----	---
454	Lecythidaceae	*Eschweilera spp.*	-----	---
455	Lecythidaceae	*Eschweilera spp.*	-----	---
456	Lecythidaceae	*Eschweilera spp.*	-----	---
457	Lecythidaceae	*Eschweilera chartaceifolia*	-----	---
458	Lecythidaceae	*Eschweilera coriacea*	Machimango negro	---
459	Lecythidaceae	*Eschweilera gigantea*	Machimango blanco	---
460	Lecythidaceae	*Eschweilera tessmannii*	-----	---
461	Lecythidaceae	*Gustavia hexapetala*	-----	---
462	Linaceae	*Hebepetalum humiriifolium*	-----	---
463	Linaceae	*Roucheria columbiana*	-----	---
464	Linaceae	*Roucheria schomburgkii*	-----	---
465	Loganiaceae	*Strychnos mitscherlichii*	-----	---

466	Loranthaceae	*Aetanthus cf. nodosus*	-----	---
467	Loranthacae	*Oryctanthus cf. alveolatus*	-----	---
468	Loranthaceae	*Phthirusa sp.*	-----	---
469	Loranthaceae	*Psittacanthus peculiaris*	-----	---
470	Malpighiaceae	*Burdachia prismatocarpa*	-----	---
471	Malpighiaceae	*Byrsonima laevigata*	-----	---
472	Malpighiaceae	*Byrsonima stipulina*	-----	---
473	Malvaceae	*Apeiba aspera*	Maquisapa ñaccha	---
474	Malvaceae	*Apeiba tibourbou*	-----	---
475	Malvaceae	*Ceiba pentandra*	Ceiba, huimba	NT
476	Malvaceae	*Eriotheca sp.*	-----	---
477	Malvaceae	*Huberodendron swietenioides*	-----	---
478	Malvaceae	*Lueheopsis althaeiflora*	-----	---
479	Malvaceae	*Lueheopsis hoehnei*	-----	---
480	Malvaceae	*Matisia malacocalyx*	-----	---
481	Malvaceae	*Mollia sp.*	-----	---
482	Malvaceae	*Mollia gracilis*	Coto vara	---
483	Malvaceae	*Mollia lepidota*	-----	---
484	Malvaceae	*Pachira aquatica*	Punga negra	---
485	Malvaceae	*Pachira brevipes*	-----	VU
486	Malvaceae	*Pachira cf. insignis*	Punga negra	---
487	Malvaceae	*Pachira cf. macrocalyx*	-----	---
488	Malvaceae	*Sterculia spp.*	-----	---
489	Malvaceae	*Sterculia spp.*	-----	---
490	Malvaceae	*Sterculia spp.*	-----	---
491	Malvaceae	*Theobroma obovatum*	Cacahuillo	---
492	Malvaceae	*Theobroma subincanum*	Cacahuillo	---
493	Marantaceae	*Goeppertia roseopicta*	-----	---
494	Marantaceae	*Goeppertia zingiberina*	-----	---
495	Marantaceae	*Ischnosiphon sp.*	-----	---
496	Marantaceae	*Ischnosiphon arouma*	-----	---
497	Marantaceae	*Ischnosiphon hirsutus*	-----	---
498	Marantaceae	*Ischnosiphon obliquus*	-----	---
499	Marantaceae	*Monotagma sp.*	-----	---
500	Marantaceae	*Monotagma angustissimum*	-----	---
501	Marantaceae	*Monotagma densiflorum*	-----	---
502	Marantaceae	*Monotagma laxum*	-----	---
503	Marcgraviaceae	*Marcgravia sp.*	-----	---
504	Melastomataceae	*Aciotis purpurascens*	-----	---
505	Melastomataceae	*Adelobotrys spp.*	-----	---
506	Melastomataceae	*Adelobotrys spp.*	-----	---
507	Melastomataceae	*Adelobotrys marginata*	-----	---
508	Melastomataceae	*Bellucia umbellata*	-----	---
509	Melastomataceae	*Blakea ovalis*	-----	---
510	Melastomataceae	*Clidemia spp.*	-----	---
511	Melastomataceae	*Clidemia spp.*	-----	---
512	Melastomataceae	*Clidemia epibaterium*	-----	---
513	Melastomataceae	*Graffenrieda limbata*	-----	---
514	Melastomataceae	*Henriettea sp.*	-----	---
515	Melastomataceae	*Leandra spp.*	-----	---
516	Melastomataceae	*Leandra spp.*	-----	---
517	Melastomataceae	*Maieta guianensis*	-----	---
518	Melastomataceae	*Maieta poeppigii*	-----	---
519	Melastomataceae	*Miconia spp.*	-----	---
520	Melastomataceae	*Miconia spp.*	-----	---
521	Melastomataceae	*Miconia spp.*	-----	---
522	Melastomataceae	*Miconia spp.*	-----	---
523	Melastomataceae	*Miconia spp.*	-----	---
524	Melastomataceae	*Miconia spp.*	-----	---
525	Melastomataceae	*Miconia spp.*	-----	---
526	Melastomataceae	*Miconia spp.*	-----	---
527	Melastomataceae	*Miconia spp.*	-----	---
528	Melastomataceae	*Miconia pyrifolia*	-----	---

529	Melastomataceae	*Miconia tomentosa*	Rifarillo	---
530	Melastomataceae	*Mouriri sp.*	-----	---
531	Melastomataceae	*Mouriri grandiflora*	Lanza caspi	---
532	Melastomataceae	*Mouriri myrtifolia*	-----	---
533	Melastomataceae	*Salpinga secunda*	-----	---
534	Melastomataceae	*Tococa capitata*	-----	---
535	Melastomataceae	*Tococa guianensis*	-----	---
536	Melastomataceae	*Tococa macrophysca*	-----	---
537	Meliaceae	*Guarea sp.*	-----	---
538	Meliaceae	*Guarea cinnamomea*	-----	---
539	Meliaceae	*Guarea cristata*	-----	---
540	Meliaceae	*Guarea kunthiana*	-----	---
541	Meliaceae	*Guarea macrophylla*	-----	---
542	Meliaceae	*Guarea pubescens*	Requia	---
543	Meliaceae	*Guarea trunciflora*	-----	---
544	Meliaceae	*Guarea vasquezii*	-----	---
545	Meliaceae	*Trichilia spp.*	-----	---
546	Meliaceae	*Trichilia spp.*	-----	---
547	Meliaceae	*Trichilia spp.*	-----	---
548	Meliaceae	*Trichilia maynasiana*	-----	---
549	Meliaceae	*Trichilia micrantha*	-----	---
550	Meliaceae	*Trichilia pallida*	-----	---
551	Meliaceae	*Trichilia septentrionalis*	-----	---
552	Menispermaceae	*Abuta sp.*	-----	---
553	Menispermaceae	*Anomospermum grandifolium*	Rinahui uma	---
554	Menispermaceae	*Telitoxicum krukovii*	-----	---
555	Monimiaceae	*Mollinedia killipii*	-----	---
556	Moraceae	*Batocarpus amazonicus*	-----	---
557	Moraceae	*Brosimum alicastrum*	-----	---
558	Moraceae	*Brosimum guianense*	Manchinga	---
559	Moraceae	*Brosimum lactescens*	Manchinga	---
560	Moraceae	*Brosimum potabile*	-----	---
561	Moraceae	*Brosimum rubescens*	Palisangre	---
562	Moraceae	*Brosimum utile*	Tulpay, chingonga	---
563	Moraceae	*Clarisia racemosa*	-----	---
564	Moraceae	*Ficus albert-smithii*	-----	---
565	Moraceae	*Ficus americana*	Matapalo	---
566	Moraceae	*Ficus americana*	Matapalo	---
567	Moraceae	*Ficus donnell-smithii*	-----	---
568	Moraceae	*Ficus gomelleira*	Renaco blanco	---
569	Moraceae	*Ficus hebetifolia*	-----	---
570	Moraceae	*Ficus coerulescens*	-----	---
571	Moraceae	*Ficus maxima*	-----	---
572	Moraceae	*Ficus nymphaeifolia*	Renaco	---
573	Moraceae	*Ficus obtusifolia*	Renaco	---
574	Moraceae	*Ficus panurensis*	-----	---
575	Moraceae	*Ficus paraensis*	-----	---
576	Moraceae	*Ficus pertusa*	-----	---
577	Moraceae	*Ficus sphenophylla*	-----	---
578	Moraceae	*Helicostylis scabra*	Misho chaqui	---
579	Moraceae	*Helicostylis tomentosa*	Misho chaqui	---
580	Moraceae	*Maquira calophylla*	-----	---
581	Moraceae	*Naucleopsis concinna*	-----	---
582	Moraceae	*Naucleopsis glabra*	Capinurí de altura	---
583	Moraceae	*Naucleopsis imitans*	-----	---
584	Moraceae	*Naucleopsis krukovii*	Capinurí	---
585	Moraceae	*Naucleopsis oblongifolia*	-----	---
586	Moraceae	*Naucleopsis ulei*	Capinurí de altura	---
587	Moraceae	*Perebea sp.*	-----	---
588	Moraceae	*Perebea mollis*	Chimicua	---
589	Moraceae	*Perebea guianensis*	Chimicua	---
590	Moraceae	*Pseudolmedia laevigata*	Guariuba	---
591	Moraceae	*Pseudolmedia laevis*	Guariuba	---

592	Moraceae	*Pseudolmedia macrophylla*	Punga	---
593	Moraceae	*Sorocea pubivena*	-----	---
594	Moraceae	*Trymatococcus amazonicus*	-----	---
595	Myristicaceae	*Compsoneura capitellata*	-----	---
596	Myristicaceae	*Compsoneura sprucei*	-----	---
597	Myristicaceae	*Iryanthera crassifolia*	-----	---
598	Myristicaceae	*Iryanthera hostmannii*	-----	---
599	Myristicaceae	*Iryanthera juruensis*	Cumala colorada	---
600	Myristicaceae	*Iryanthera laevis*	Cumala	---
601	Myristicaceae	*Iryanthera lancifolia*	Cumala colorada	---
602	Myristicaceae	*Iryanthera macrophylla*	-----	---
603	Myristicaceae	*Iryanthera paraensis*	-----	---
604	Myristicaceae	*Iryanthera polyneura*	-----	---
605	Myristicaceae	*Iryanthera tessmannii*	-----	---
606	Myristicaceae	*Iryanthera tricornis*	-----	---
607	Myristicaceae	*Osteophloeum platyspermum*	-----	---
608	Myristicaceae	*Otoba glycycarpa*	-----	---
609	Myristicaceae	*Virola albidiflora*	Cumala negra	---
610	Myristicaceae	*Virola calophylla*	Cumala blanca	---
611	Myristicaceae	*Virola cf. decorticans*	Cumala	---
612	Myristicaceae	*Virola sp.*	-----	---
613	Myristicaceae	*Virola duckei*	-----	---
614	Myristicaceae	*Virola elongata*	Cumala blanca	---
615	Myristicaceae	*Virola flexuosa*	Cumala	---
616	Myristicaceae	*Virola loretensis*	-----	---
617	Myristicaceae	*Virola multicostata*	-----	---
618	Myristicaceae	*Virola multinervia*	Cumala negra	---
619	Myristicaceae	*Virola obovata*	-----	---
620	Myristicaceae	*Virola pavonis*	Caupuri	---
621	Myristicaceae	*Virola sebifera*	Cumala	---
622	Myrtaceae	*spp.*	-----	---
623	Myrtaceae	*Calyptranthes spp.*	-----	---
624	Myrtaceae	*Calyptranthes spp.*	-----	---
625	Myrtaceae	*Eugenia spp.*	-----	---
626	Myrtaceae	*Eugenia spp.*	-----	---
627	Myrtaceae	*Eugenia spp.*	-----	---
628	Myrtaceae	*Eugenia cf. feijoi*	-----	---
629	Myrtaceae	*Marlierea spp.*	-----	---
630	Myrtaceae	*Marlierea spp.*	-----	---
631	Myrtaceae	*Marlierea spp.*	-----	---
632	Myrtaceae	*Myrcia caudata*	-----	---
633	Myrtaceae	*Myrcia sp.*	-----	---
634	Myrtaceae	*Myrcia splendens*	-----	---
635	Nyctaginaceae	*Guapira noxia*	-----	---
636	Nyctaginaceae	*Neea spp.*	-----	---
637	Nyctaginaceae	*Neea floribunda*	-----	---
638	Nyctaginaceae	*Neea parviflora*	-----	---
639	Ochnaceae	*Cespedesia spathulata*	Caballo chupa	---
640	Ochnaceae	*Froesia diffusa*	-----	---
641	Ochnaceae	*Lacunaria sp.*	-----	---
642	Ochnaceae	*Ouratea sp.*	-----	---
643	Ochnaceae	*Ouratea amplifolia*	-----	---
644	Ochnaceae	*Ouratea polyantha*	-----	---
645	Ochnaceae	*Ouratea cf. superba*	-----	---
646	Ochnaceae	*Quiina obovata*	-----	---
647	Ochnaceae	*Sauvagesia sp.*	-----	---
648	Ochnaceae	*Touroulia amazonica*	-----	---
649	Olacaceae	*Chaunochiton kappleri*	-----	---
650	Olacaceae	*Dulacia candida*	-----	---
651	Olacaceae	*Dulacia inopiflora*	-----	---
652	Olacaceae	*Heisteria sp.*	-----	---
653	Olacaceae	*Minquartia guianensis*	Huacapú	---
654	Olacaceae	*Tetrastylidium peruvianum*	-----	---

655	Onagraceae	*Ludwigia latifolia*	-----	---
656	Orchidaceae	*Braemia vittata*	-----	---
657	Orchidaceae	*Campylocentrum micranthum*	-----	---
658	Orchidaceae	*Dichaea spp.*	-----	---
659	Orchidaceae	*Epidendrum sp.*	-----	---
660	Orchidaceae	*Epidendrum orchidiflorum*	-----	---
661	Orchidaceae	*Epistephium amplexicaule*	-----	---
662	Orchidaceae	*Galeandra styllomisantha*	-----	---
663	Orchidaceae	*Octomeria cf. tridentata*	-----	---
664	Orchidaceae	*Palmorchis sp.*	-----	---
665	Pentaphylacaceae	*Ternstroemia klugiana*	-----	---
666	Pentaphylacaceae	*Ternstroemia penduliflora*	-----	---
667	Phyllanthaceae	*Hieronyma sp.*	-----	---
668	Phyllanthaceae	*Hieronyma oblonga*	-----	---
669	Phyllanthaceae	*Richeria grandis*	-----	---
670	Picramniaceae	*Picramnia sp.*	-----	---
671	Picramniaceae	*Picramnia magnifolia*	-----	---
672	Piperaceae	*Peperomia sp.*	-----	---
673	Piperaceae	*Peperomia macrostachyos*	-----	---
674	Piperaceae	*Piper spp.*	-----	---
675	Piperaceae	*Piper bartlingianum*	-----	---
676	Piperaceae	*Piper obliquum*	-----	---
677	Poaceae	*Pariana sp.*	-----	---
678	Polygalaceae	*Diclidanthera penduliflora*	-----	---
679	Polygalaceae	*Securidaca sp.*	-----	---
680	Polygalaceae	*Securidaca paniculata*	-----	---
681	Polygonaceae	*Coccoloba parimensis*	-----	---
682	Polygonaceae	*Symmeria paniculata*	Tangarana negra	---
683	Polygonaceae	*Triplaris cumingiana*	-----	---
684	Primulaceae	*Cybianthus nestorii*	-----	---
685	Primulaceae	*Cybianthus penduliflorus*	-----	---
686	Primulaceae	*Cybianthus peruvianus*	-----	---
687	Primulaceae	*Stylogyne longifolia*	-----	---
688	Proteaceae	*Euplassa inaequalis*	-----	---
689	Proteaceae	*Panopsis rubescens*	-----	---
690	Proteaceae	*Panopsis sessilifolia*	-----	---
691	Proteaceae	*Roupala montana*	-----	---
692	Putranjivaceae	*Drypetes sp.*	-----	---
693	Rapateaceae	*Rapatea ulei*	-----	---
694	Rhizophoraceae	*Cassipourea guianensis*	-----	---
695	Rhizophoraceae	*Sterigmapetalum obovatum*	Sacha mangle	---
696	Rosaceae	*Prunus sp.*	-----	---
697	Rubiaceae	*Alibertia spp.*	-----	---
698	Rubiaceae	*Alibertia spp.*	-----	---
699	Rubiaceae	*Alibertia patinoi*	-----	---
700	Rubiaceae	*Amaioua cf.guianensis*	-----	---
701	Rubiaceae	*Calycophyllum megistocaulum*	-----	---
702	Rubiaceae	*Carapichea klugii*	-----	---
703	Rubiaceae	*Chimarrhis gentryana*	-----	---
704	Rubiaceae	*Coussarea sp.*	-----	---
705	Rubiaceae	*Duroia sp.*	-----	---
706	Rubiaceae	*Duroia hirsuta*	-----	---
707	Rubiaceae	*Duroia saccifera*	-----	---
708	Rubiaceae	*Faramea sp.*	-----	---
709	Rubiaceae	*Faramea juruana*	-----	---
710	Rubiaceae	*Ferdinandusa sp.*	-----	---
711	Rubiaceae	*Ferdinandusa guainiae*	-----	---
712	Rubiaceae	*Ferdinandusa ajf. loretensis*	-----	---
713	Rubiaceae	*Kutchubaea sericantha*	-----	---
714	Rubiaceae	*Ladenbergia amazonensis*	-----	---
715	Rubiaceae	*Ladenbergia oblongifolia*	-----	---
716	Rubiaceae	*Malanea boliviana*	-----	---
717	Rubiaceqae	*Eumachia albert-smithii*	-----	---

718	Rubiaceqae	*Eumachia cephalantha*	-----	---
719	Rubiaceae	*Pagamea sp.*	-----	---
720	Rubiaceae	*Pagamea guianensis*	-----	---
721	Rubiaceae	*Pagamea cf. plicata*	-----	---
722	Rubiaceae	*Palicourea spp.*	-----	---
723	Rubiaceae	*Palicourea corymbifera*	-----	---
724	Rubiaceae	*Palicourea grandiflora*	-----	---
725	Rubiaceae	*Palicourea iquitoensis*	-----	---
726	Rubiaceae	*Palicourea lasiantha*	-----	---
727	Rubiaceae	*Palicourea punicea*	-----	---
728	Rubiaceae	*Palicourea rhodothamna*	-----	---
729	Rubiaceae	*Platycarpum sp.*	-----	---
730	Rubiaceae	*Psychotria spp.*	-----	---
731	Rubiaceae	*Psychotria cf. longicuspis*	-----	---
732	Rubiaceae	*Psychotria lupulina*	-----	---
733	Rubiaceae	*Psychotria cf. nautensis*	-----	---
734	Rubiaceae	*Palicourea tomentosa*	-----	---
735	Rubiaceae	*Psychotria remota*	-----	---
736	Rubiaceae	*Psychotria colorata*	-----	---
737	Rubiaceae	*Psychotria subfusca*	-----	---
738	Rubiaceae	*Randia sp.*	-----	---
739	Rubiaceae	*Remijia pacimonica*	-----	---
740	Rubiaceae	*Ciliosemina pedunculata*	-----	---
741	Rubiaceae	*Retiniphyllum chloranthum*	-----	---
742	Rubiaceae	*Retiniphyllum concolor*	-----	---
743	Rubiaceae	*Rudgea guyanensis*	-----	---
744	Rubiaceae	*Rudgea lanceifolia*	-----	---
745	Rubiaceae	*Warszewiczia coccinea*	Rinahui uma	---
746	Rutaceae	*Adiscanthus fusciflorus*	-----	---
747	Rutaceae	*Conchocarpus sp.*	-----	---
748	Rutaceae	*Ticorea tubiflora*	-----	---
749	Sabiaceae	*Meliosma spp.*	-----	---
750	Sabiaceae	*Ophiocaryon sp.*	-----	---
751	Sabiaceae	*Ophiocaryon manausense*	-----	---
752	Salicaceae	*Casearia spp.*	-----	---
753	Salicaceae	*Casearia resinifera*	-----	---
754	Salicaceae	*Laetia procera*	-----	---
755	Salicaceae	*Laetia suaveolens*	-----	---
756	Salicaceae	*Ryania speciosa*	Puspo caspi	---
757	Santalaceae	*Phoradendron sp.*	-----	---
758	Sapindaceae	*Cupania sp.*	-----	---
759	Sapindaceae	*Cupania diphylla*	-----	---
760	Sapindaceae	*Matayba spp.*	-----	---
761	Sapindaceae	*Matayba spp.*	-----	---
762	Sapindaceae	*Matayba arborescens*	-----	---
763	Sapindaceae	*Matayba inelegans*	-----	---
764	Sapindaceae	*Matayba macrocarpa*	-----	---
765	Sapindaceae	*Matayba peruviana*	-----	---
766	Sapindaceae	*Paullinia sp.*	-----	---
767	Sapindaceae	*Talisia spp.*	-----	---
768	Sapindaceae	*Talisia spp.*	-----	---
769	Sapotaceae	*Chrysophyllum sp.*	-----	---
770	Sapotaceae	*Chrysophyllum cf. amazonicum*	-----	---
771	Sapotaceae	*Chrysophyllum argenteum*	-----	---
772	Sapotaceae	*Chrysophyllum manaosense*	-----	---
773	Sapotaceae	*Chrysophyllum prieurii*	-----	---
774	Sapotaceae	*Chrysophyllum sanguinolentum*	-----	---
775	Sapotaceae	*Diploon aff. cuspidatum*	-----	---
776	Sapotaceae	*Ecclinusa bullata*	-----	---
777	Sapotaceae	*Ecclinusa guianensis*	-----	---
778	Sapotaceae	*Ecclinusa lanceolata*	-----	---
779	Sapotaceae	*Elaeoluma glabrescens*	-----	---
780	Sapotaceae	*Manilkara cf. inundata*	-----	---

781	Sapotaceae	*Micropholis spp.*	-----	---
782	Sapotaceae	*Micropholis egensis*	Quinilla	---
783	Sapotaceae	*Micropholis guyanensis*	-----	---
784	Sapotaceae	*Micropholis obscura*	-----	---
785	Sapotaceae	*Micropholis trunciflora*	-----	---
786	Sapotaceae	*Micropholis venulosa*	Sacha caimitillo	---
787	Sapotaceae	*Pouteria spp.*	-----	---
788	Sapotaceae	*Pouteria cuspidata*	-----	---
789	Sapotaceae	*Pouteria gomphiifolia*	-----	---
790	Sapotaceae	*Pouteria guianensis*	Caimitillo, quinilla	---
791	Sapotaceae	*Pouteria lucumifolia*	-----	---
792	Sapotaceae	*Pouteria oblanceolata*	-----	---
793	Sapotaceae	*Pouteria platyphylla*	-----	---
794	Sapotaceae	*Pouteria torta*	Quinilla	---
795	Sapotaceae	*Pouteria vernicosa*	-----	---
796	Sapotaceae	*Pradosia cochlearia*	-----	---
797	Simaroubaceae	*Simaba cf. cavalcantei*	-----	---
798	Simaroubaceae	*Simaba guianensis*	-----	---
799	Simaroubaceae	*Simarouba amara*	Marupá	---
800	Siparunaceae	*Siparuna cristata*	-----	---
801	Siparunaceae	*Siparuna cuspidata*	-----	---
802	Siparunaceae	*Siparuna decipiens*	-----	---
803	Siparunaceae	*Siparuna guianensis*	-----	---
804	Siparunaceae	*Siparuna reginae*	-----	---
805	Solanaceae	*Cestrum sp.*	-----	---
806	Solanaceae	*Markea formicarum*	-----	---
807	Solanaceae	*Solanum pedemontanum*	-----	---
808	Stemonuraceae	*Discophora guianensis*	-----	---
809	Strelitziaceae	*Phenakospermum guyannense*	-----	---
810	Styracaceae	*Styrax guianensis*	-----	---
811	Dioscoreaceae	*Tacca parkeri*	-----	---
812	Triuridaceae	*Sciaphila purpurea*	-----	---
813	Urticaceae	*Cecropia distachya*	-----	---
814	Urticaceae	*Cecropia ficifolia*	Cetico	---
815	Urticaceae	*Cecropia latiloba*	-----	---
816	Urticaceae	*Cecropia sciadophylla*	Cetico colorado	---
817	Urticaceae	*Coussapoa orthoneura*	-----	---
818	Urticaceae	*Coussapoa tessmannii*	-----	---
819	Urticaceae	*Coussapoa trinervia*	-----	---
820	Urticaceae	*Pourouma spp.*	-----	---
821	Urticaceae	*Pourouma acuminata*	-----	---
822	Urticaceae	*Pourouma bicolor*	-----	---
823	Urticaceae	*Pourouma guianensis*	-----	---
824	Urticaceae	*Pourouma minor*	-----	---
825	Urticaceae	*Pourouma myrmecophila*	-----	---
826	Urticaceae	*Pourouma ovata*	-----	---
827	Urticaceae	*Pourouma tomentosa*	Uvilla	---
828	Violaceae	*Leonia crassa*	-----	---
829	Violaceae	*Leonia cymosa*	-----	---
830	Violaceae	*Leonia glycycarpa*	-----	---
831	Violaceae	*Paypayrola grandiflora*	-----	---
832	Violaceae	*Rinorea lindeniana*	Trompetero caspi	---
833	Violaceae	*Rinorea racemosa*	Sacha aceituna	---
834	Violaceae	*Rinorea viridifolia*	-----	---
835	Vochysiaceae	*Erisma bicolor*	Mauba	---
836	Vochiciaceae	*Erisma calcaratum*	-----	---
837	Vochiciaceae	*Qualea acuminata*	-----	---
838	Vochiciaceae	*Qualea paraensis*	Mauba, yesca caspi	---
839	Vochysiaceae	*Vochysia spp.*	-----	---
840	Vochiciaceae	*Vochysia biloba*	-----	---
841	Vochiciaceae	*Vochysia lomatophylla*	Quillosisa	---
842	Vochiciaceae	*Vochysia cf. venulosa*	-----	---
843	Zamiaceae	*Zamia sp.*	-----	---

844	Zamiaceae	*Zamia ulei*	Lengua de perro	VU
845	Zingiberaceae	*Renealmia krukovii*	-----	---
846	Aspleniaceae	*Asplenium sp.*	-----	---
847	Aspleniaceae	*Asplenium angustum*	-----	---
848	Aspleniaceae	*Asplenium juglandifolium*	-----	---
849	Cyatheaceae	*Cyathea sp.*	-----	---
850	Saccolomataceae	*Saccoloma inaequale*	-----	---
851	Dryopteridaceae	*Cyclodium sp.*	-----	---
852	Dryopteridaceae	*Cyclodium meniscioides*	-----	---
853	Hymenophyllaceae	*Trichomanes sp.*	-----	---
854	Hymenophyllaceae	*Trichomanes pinnatum*	-----	---
855	Hymenophyllaceae	*Trichomanes tanaicum*	-----	---
856	Lindsaeaceae	*Lindsaea lancea*	-----	---
857	Lycopodiaceae	*Palhinhaea cernua*	-----	---
858	lycopodiaceae	*Pseudolycopodiella contexta*	-----	---
859	Metaxyaceae	*Metaxya rostrata*	Helecho	---
860	Polypodiaceae	*Campyloneurum repens*	-----	---
861	Polypodiaceae	*Microgramma megalophylla*	-----	---
862	Polypodiaceae	*Microgramma percussa*	-----	---
863	Polypodiaceae	*Niphidium crassifolium*	-----	---
864	Pteridaceae	*Adiantum sp.*	-----	---
865	Pteridaceae	*Pityrogramma calomelanos*	-----	---
866	Pteridaceae	*Polytaenium guayanense*	-----	---
867	Schizaeaceae	*Actinostachys pennula*	-----	---
868	Schizaeaceae	*Schizaea elegans*	-----	---
869	Selaginellaceae	*Selaginella sp.*	-----	---
870	Thelypteridaceae	*Amblovenatum opulentum*	-----	---

Información de sustento:
- Inventario Biológico Rápido. N° 27 "Tapiche – Blanco 2014

Aves Silvestres del Bosque de Colina Baja Varillales Tapiche Blanco

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Tinamidae	*Tinamus major*	Perdiz Grande	---
2	Tinamidae	*Tinamus guttatus*	Perdiz de Garganta Blanca	---
3	Tinamidae	*Crypturellus cinereus*	Perdiz Cinérea	---
4	Tinamidae	*Crypturellus soui*	Perdiz Chica	---
5	Tinamidae	*Crypturellus undulatus*	Perdiz Ondulada	---
6	Tinamidae	*Crypturellus strigulosus*	Perdiz Brasileña	---
7	Tinamidae	*Crypturellus variegatus*	Perdiz Abigarrada	---
8	Tinamidae	*Crypturellus bartletti*	Perdiz de Bartlett	---
9	Anhimidae	*Anhima cornuta*	Gritador Unicornio (Camungo)	---
10	Anatidae	*Cairina moschata*	Pato Criollo	---
11	Anatidae	*Spatula discors*	Pato de Ala Azul	---
12	Cracidae	*Penelope jacquacu*	Pava de Spix	---
13	Cracidae	*Pipile cumanensis*	Pava de Garganta Azul	NT
14	Cracidae	*Ortalis guttata*	Chachalaca Jaspeada	---
15	Cracidae	*Mitu tuberosum*	Paujil Común	NT
16	Odontophoridae	*Odontophorus stellatus*	Codorniz Estrellada	---
17	Columbidae	*Patagioenas cayennensis*	Paloma Colorada	---
18	Columbidae	*Patagioenas plumbea*	Paloma Plomiza	---
19	Columbidae	*Patagioenas subvinacea*	Paloma Rojiza	---
20	Columbidae	*Geotrygon montana*	Paloma-Perdiz Rojiza	---
21	Columbidae	*Leptotila verreauxi*	Paloma de Puntas Blancas	---
22	Columbidae	*Leptotila rufaxilla*	Paloma de Frente Gris	---
23	Columbidae	*Columbina talpacoti*	Tortolita Rojiza	---
24	Columbidae	*Claravis pretiosa*	Tortolita Azul	---
25	Cuculidae	*Crotophaga major*	Garrapatero Grande	---
26	Cuculidae	*Crotophaga ani*	Garrapatero de Pico Liso	---
27	Cuculidae	*Dromococcyx pavoninus*	Cuco Pavonino	---
28	Cuculidae	*Coccycua minuta*	Cuco Menudo	---
29	Cuculidae	*Piaya cayana*	Cuco Ardilla	---
30	Cuculidae	*Piaya melanogaster*	Cuco de Vientre Negro	---
31	Cuculidae	*Coccyzus americanus*	Cuclillo de Pico Amarillo	---
32	Nyctibiidae	*Nyctibius grandis*	Nictibio Grande	---

33	Nyctibiidae	*Nyctibius aethereus*	Nictibio de Cola Larga	---
34	Nyctibiidae	*Nyctibius griseus*	Nictibio Común	---
35	Nyctibiidae	*Nyctibius leucopterus*	Nictibio de Ala Blanca	VU
36	Caprimulgidae	*Chordeiles rupestris*	Chotacabras Arenisco	---
37	Caprimulgidae	*Chordeiles minor*	Chotacabras Migratorio	---
38	Caprimulgidae	*Lurocalis semitorquatus*	Chotacabras de Cola Corta	---
39	Caprimulgidae	*Nyctipolus nigrescens*	Chotacabras Negruzco	---
40	Caprimulgidae	*Nyctidromus albicollis*	Chotacabras Común	---
41	Caprimulgidae	*Hydropsalis climacocerca*	Chotacabras de Cola Escalera	---
42	Apodidae	*Streptoprocne zonaris*	Vencejo de Collar Blanco	---
43	Apodidae	*Chaetura cinereiventris*	Vencejo de Lomo Gris	---
44	Apodidae	*Chaetura pelagica*	Vencejo de Chimenea	---
45	Apodidae	*Chaetura brachyura*	Vencejo de Cola Corta	---
46	Apodidae	*Tachornis squamata*	Vencejo Tijereta de Palmeras	---
47	Apodidae	*Panyptila cayennensis*	Vencejo Tijereta Menor	---
48	Trochilidae	*Topaza pyra*	Topacio de Fuego	---
49	Trochilidae	*Florisuga mellivora*	Colibrí de Nuca Blanca	---
50	Trochilidae	*Glaucis hirsutus*	Ermitaño de Pecho Canela	---
51	Trochilidae	*Threnetes leucurus*	Ermitaño de Cola Pálida	---
52	Trochilidae	*Phaethornis ruber*	Ermitaño Rojizo	---
53	Trochilidae	*Phaethornis hispidus*	Ermitaño de Barba Blanca	---
54	Trochilidae	*Phaethornis philippii*	Ermitaño de Pico Aguja	---
55	Trochilidae	*Phaethornis malaris*	Ermitaño de Pico Grande	---
56	Trochilidae	*Heliothryx auritus*	Colibrí-Hada de Oreja Negra	---
57	Trochilidae	*Polytmus theresiae*	Garganta-de-Oro de Cola Verde	---
58	Trochilidae	*Anthracothorax nigricollis*	Mango de Garganta Negra	---
59	Trochilidae	*Heliodoxa aurescens*	Brillante de Pecho Castaño	---
60	Trochilidae	*Heliomaster longirostris*	Colibrí de Pico Largo	---
61	Trochilidae	*Chlorostilbon mellisugus*	Esmeralda de Cola Azul	---
62	Trochilidae	*Campylopterus largipennis*	Ala-de-Sable de Pecho Gris	---
63	Trochilidae	*Thalurania furcata*	Ninfa de Cola Ahorquillada	---
64	Trochilidae	*Amazilia fimbriata*	Colibrí de Garganta Brillante	---
65	Trochilidae	*Chrysuronia oenone*	Zafiro de Cola Dorada	---
66	Trochilidae	*Hylocharis cyanus*	Zafiro de Barbilla Blanca	---
67	Opisthocomidae	*Opisthocomus hoazin*	Hoazín	---
68	Aramidae	*Aramus guarauna*	Carrao	---
69	Psophiidae	*Psophia leucoptera*	Trompetero de Ala Blanca	---
70	Rallidae	*Porphyrio martinica*	Polla de Agua Morada	---
71	Rallidae	*Laterallus melanophaius*	Gallineta de Flanco Rufo	---
72	Rallidae	*Laterallus exilis*	Gallineta de Pecho Gris	---
73	Rallidae	*Aramides cajaneus*	Rascón-Montés de Cuello Gris	---
74	Heliornithidae	*Heliornis fulica*	Ave de Sol Americana	---
75	Charadriidae	*Vanellus cayanus*	Avefría Pinta	---
76	Charadriidae	*Vanellus chilensis*	Avefría Tero	---
77	Scolopacidae	*Bartramia longicauda*	Playero Batitú	---
78	Scolopacidae	*Calidris melanotos*	Playero Pectoral	---
79	Scolopacidae	*Actitis macularius*	Playero Coleador	---
80	Scolopacidae	*Tringa solitaria*	Playero Solitario	---
81	Scolopacidae	*Tringa melanoleuca*	Playero Pata Amarilla Mayor	---
82	Jacanidae	*Jacana jacana*	Gallito de Agua de Frente Roja	---
83	Rhynchopidae	*Rynchops niger*	Rayador Negro	---
84	Laridae	*Sternula superciliaris*	Gaviotín de Pico Amarillo	---
85	Laridae	*Phaetusa simplex*	Gaviotín de Pico Grande	---
86	Eurypygidae	*Eurypyga helias*	Tigana	---
87	Ciconiidae	*Jabiru mycteria*	Jabirú	NT
88	Anhingidae	*Anhinga anhinga*	Anhinga Americana	---
89	Phalacrocoracidae	*Phalacrocorax brasilianus*	Cormorán Neotropical	---
90	Ardeidae	*Tigrisoma lineatum*	Garza-Tigre Colorada	---
91	Ardeidae	*Agamia agami*	Garza de Pecho Castaño	---
92	Ardeidae	*Cochlearius cochlearius*	Garza Cucharón	---
93	Ardeidae	*Zebrilus undulatus*	Garza Zebra	---
94	Ardeidae	*Nycticorax nycticorax*	Huaco Común	---
95	Ardeidae	*Butorides striata*	Garcita Estriada	---

96	Ardeidae	*Bubulcus ibis*	Garcita Bueyera	---
97	Ardeidae	*Ardea cocoi*	Garza Cuca	---
98	Ardeidae	*Ardea alba*	Garza Grande	---
99	Ardeidae	*Pilherodius pileatus*	Garza Pileada	---
100	Ardeidae	*Egretta thula*	Garcita Blanca	---
101	Threskiornithidae	*Mesembrinibis cayennensis*	Ibis Verde	---
102	Cathartidae	*Sarcoramphus papa*	Gallinazo Rey	---
103	Cathartidae	*Coragyps atratus*	Gallinazo de Cabeza Negra	---
104	Cathartidae	*Cathartes aura*	Gallinazo de Cabeza Roja	---
105	Cathartidae	*Cathartes burrovianus*	Gallinazo de Cabeza Amarilla Menor	---
106	Cathartidae	*Cathartes melambrotus*	Gallinazo de Cabeza Amarilla Mayor	---
107	Pandionidae	*Pandion haliaetus*	Aguila Pescadora	---
108	Accipitridae	*Chondrohierax uncinatus*	Elanio de Pico Ganchudo	---
109	Accipitridae	*Leptodon cayanensis*	Elanio de Cabeza Gris	---
110	Accipitridae	*Elanoides forficatus*	Elanio Tijereta	---
111	Accipitridae	*Spizaetus ornatus*	Aguila Penachuda	---
112	Accipitridae	*Busarellus nigricollis*	Gavilán de Ciénega	---
113	Accipitridae	*Helicolestes hamatus*	Elanio de Pico Delgado	---
114	Accipitridae	*Harpagus bidentatus*	Elanio Bidentado	---
115	Accipitridae	*Ictinia plumbea*	Elanio Plomizo	---
116	Accipitridae	*Accipiter superciliosus*	Gavilán Enano	---
117	Accipitridae	*Accipiter bicolor*	Gavilán Bicolor	---
118	Accipitridae	*Geranospiza caerulescens*	Gavilán Zancón	---
119	Accipitridae	*Buteogallus schistaceus*	Gavilán Pizarroso	---
120	Accipitridae	*Buteogallus urubitinga*	Gavilán Negro	---
121	Accipitridae	*Rupornis magnirostris*	Aguilucho Caminero	---
122	Accipitridae	*Leucopternis kuhli*	Gavilán de Ceja Blanca	---
123	Strigidae	*Megascops choliba*	Lechuza Tropical	---
124	Strigidae	*Megascops watsonii*	Lechuza de Vientre Leonado	---
125	Strigidae	*Lophostrix cristata*	Búho Penachudo	---
126	Strigidae	*Pulsatrix perspicillata*	Búho de Anteojos	---
127	Strigidae	*Ciccaba virgata*	Búho Café	---
128	Strigidae	*Ciccaba huhula*	Búho Negro Bandeado	---
129	Strigidae	*Glaucidium hardyi*	Lechucita Amazónica	---
130	Strigidae	*Glaucidium brasilianum*	Lechucita Ferruginosa	---
131	Trogonidae	*Pharomachrus pavoninus*	Quetzal Pavonino	---
132	Trogonidae	*Trogon melanurus*	Trogón de Cola Negra	---
133	Trogonidae	*Trogon viridis*	Trogón de Dorso Verde	---
134	Trogonidae	*Trogon ramonianus*	Trogón Amazónico	---
135	Trogonidae	*Trogon curucui*	Trogón de Corona Azul	---
136	Trogonidae	*Trogon rufus*	Trogón de Garganta Negra	---
137	Trogonidae	*Trogon collaris*	Trogón Acollarado	---
138	Momotidae	*Electron platyrhynchum*	Relojero de Pico Ancho	---
139	Momotidae	*Baryphthengus martii*	Relojero Rufo	---
140	Momotidae	*Momotus momota*	Relojero Amazónico	---
141	Alcedinidae	*Megaceryle torquata*	Martín Pescador Grande	---
142	Alcedinidae	*Chloroceryle amazona*	Martín Pescador Amazónico	---
143	Alcedinidae	*Chloroceryle aenea*	Martín Pescador Pigmeo	---
144	Alcedinidae	*Chloroceryle americana*	Martín Pescador Verde	---
145	Alcedinidae	*Chloroceryle inda*	Martín Pescador Verde y Rufo	---
146	Galbulidae	*Galbalcyrhynchus leucotis*	Jacamar de Oreja Blanca	---
147	Galbulidae	*Galbula cyanicollis*	Jacamar de Mejilla Azul	---
148	Galbulidae	*Galbula cyanescens*	Jacamar de Frente Azulada	---
149	Galbulidae	*Galbula dea*	Jacamar del Paraíso	---
150	Galbulidae	*Jacamerops aureus*	Jacamar Grande	---
151	Bucconidae	*Notharchus hyperrhynchus*	Buco de Cuello Blanco	---
152	Bucconidae	*Notharchus ordii*	Buco Pardo Bandeado	---
153	Bucconidae	*Notharchus tectus*	Buco Pinto	---
154	Bucconidae	*Bucco macrodactylus*	Buco de Gorro Castaño	---
155	Bucconidae	*Bucco tamatia*	Buco Moteado	---
156	Bucconidae	*Bucco capensis*	Buco Acollarado	---
157	Bucconidae	*Nystalus obamai*	Buco Estriolado Occidental	---
158	Bucconidae	*Malacoptila semicincta*	Buco Semiacollarado	---

159	Bucconidae	*Nonnula rubecula*	Monjita de Pecho Rojizo	---
160	Bucconidae	*Nonnula ruficapilla*	Monjita de Gorro Rufo	---
161	Bucconidae	*Monasa nigrifrons*	Monja de Frente Negra	---
162	Bucconidae	*Monasa morphoeus*	Monja de Frente Blanca	---
163	Bucconidae	*Chelidoptera tenebrosa*	Buco Golondrina	---
164	Capitonidae	*Capito aurovirens*	Barbudo de Corona Escarlata	---
165	Capitonidae	*Capito auratus*	Barbudo Brilloso	---
166	Capitonidae	*Eubucco richardsoni*	Barbudo de Garganta Limón	---
167	Ramphastidae	*Ramphastos tucanus*	Tucán de Garganta Blanca	---
168	Ramphastidae	*Ramphastos vitellinus*	Tucán de Pico Acanalado	---
169	Ramphastidae	*Selenidera reinwardtii*	Tucancillo de Collar Dorado	---
170	Ramphastidae	*Pteroglossus inscriptus*	Arasari Letreado	---
171	Ramphastidae	*Pteroglossus castanotis*	Arasari de Oreja Castaña	---
172	Ramphastidae	*Pteroglossus azara*	Arasari de Pico Marfil	---
173	Picidae	*Picumnus aurifrons*	Carpinterito de Pecho Barrado	---
174	Picidae	*Picumnus castelnau*	Carpinterito de Pecho Llano	---
175	Picidae	*Melanerpes cruentatus*	Carpintero de Penacho Amarillo	---
176	Picidae	*Veniliornis passerinus*	Carpintero Chico	---
177	Picidae	*Veniliornis affinis*	Carpintero Teñido de Rojo	---
178	Picidae	*Campephilus rubricollis*	Carpintero de Cuello Rojo	---
179	Picidae	*Campephilus melanoleucos*	Carpintero de Cresta Roja	---
180	Picidae	*Dryocopus lineatus*	Carpintero Lineado	---
181	Picidae	*Celeus torquatus*	Carpintero Anillado	---
182	Picidae	*Celeus grammicus*	Carpintero de Pecho Escamoso	---
183	Picidae	*Celeus flavus*	Carpintero Crema	---
184	Picidae	*Celeus elegans*	Carpintero Castaño	---
185	Picidae	*Piculus flavigula*	Carpintero de Garganta Amarilla	---
186	Picidae	*Piculus chrysochloros*	Carpintero Verde y Dorado	---
187	Picidae	*Colaptes punctigula*	Carpintero de Pecho Punteado	---
188	Falconidae	*Herpetotheres cachinnans*	Halcón Reidor	---
189	Falconidae	*Micrastur ruficollis*	Halcón-Montés Barrado	---
190	Falconidae	*Micrastur gilvicollis*	Halcón-Montés de Ojo Blanco	---
191	Falconidae	*Micrastur mirandollei*	Halcón-Montés de Dorso Gris	---
192	Falconidae	*Micrastur semitorquatus*	Halcón-Montés Acollarado	---
193	Falconidae	*Ibycter americanus*	Caracara de Vientre Blanco	---
194	Falconidae	*Daptrius ater*	Caracara Negro	---
195	Falconidae	*Milvago chimachima*	Caracara Chimachima	---
196	Falconidae	*Falco rufigularis*	Halcón Caza Murciélagos	---
197	Psittacidae	*Touit huetii*	Periquito de Ala Roja	---
198	Psittacidae	*Touit purpuratus*	Periquito de Lomo Zafiro	---
199	Psittacidae	*Brotogeris sanctithomae*	Perico Tui	---
200	Psittacidae	*Brotogeris versicolurus*	Perico de Ala Amarilla	---
201	Psittacidae	*Brotogeris cyanoptera*	Perico de Ala Cobalto	---
202	Psittacidae	*Pyrilia barrabandi*	Loro de Mejilla Naranja	---
203	Psittacidae	*Pionus menstruus*	Loro de Cabeza Azul	---
204	Psittacidae	*Graydidascalus brachyurus*	Loro de Cola Corta	---
205	Psittacidae	*Amazona ochrocephala*	Loro de Corona Amarilla	---
206	Psittacidae	*Amazona farinosa*	Loro Harinoso	---
207	Psittacidae	*Amazona amazonica*	Loro de Ala Naranja	---
208	Psittacidae	*Forpus modestus*	Periquito de Pico Oscuro	---
209	Psittacidae	*Forpus xanthopterygius*	Periquito de Ala Azul	---
210	Psittacidae	*Pionites leucogaster*	Loro de Vientre Blanco	---
211	Psittacidae	*Pyrrhura roseifrons*	Perico de Frente Rosada	---
212	Psittacidae	*Aratinga weddellii*	Cotorra de Cabeza Oscura	---
213	Psittacidae	*Orthopsittaca manilatus*	Guacamayo de Vientre Rojo	---
214	Psittacidae	*Primolius couloni*	Guacamayo de Cabeza Azul	VU
215	Psittacidae	*Ara ararauna*	Guacamayo Azul y Amarillo	---
216	Psittacidae	*Ara macao*	Guacamayo Escarlata	NT
217	Psittacidae	*Ara chloropterus*	Guacamayo Rojo y Verde	NT
218	Psittacidae	*Ara severus*	Guacamayo de Frente Castaña	---
219	Psittacidae	*Psittacara leucophthalmus*	Cotorra de Ojo Blanco	---
220	Thamnophilidae	*Euchrepomis humeralis*	Hormiguerito de Hombro Castaño	---
221	Thamnophilidae	*Cymbilaimus lineatus*	Batará Lineado	---

222	Thamnophilidae	*Frederickena unduliger*	Batará Ondulado	---
223	Thamnophilidae	*Taraba major*	Batará Grande	---
224	Thamnophilidae	*Sakesphorus canadensis*	Batará de Cresta Negra	---
225	Thamnophilidae	*Thamnophilus doliatus*	Batará Barrado	---
226	Thamnophilidae	*Thamnophilus schistaceus*	Batará de Ala Llana	---
227	Thamnophilidae	*Thamnophilus murinus*	Batará Murino	---
228	Thamnophilidae	*Thamnophilus aethiops*	Batará de Hombro Blanco	---
229	Thamnophilidae	*Thamnophilus amazonicus*	Batará Amazónico	---
230	Thamnophilidae	*Neoctantes niger*	Arbustero Negro	---
231	Thamnophilidae	*Thamnomanes saturninus*	Batará Saturnino	---
232	Thamnophilidae	*Thamnomanes schistogynus*	Batará Azul-Acerado	---
233	Thamnophilidae	*Isleria hauxwelli*	Hormiguerito de Garganta Llana	---
234	Thamnophilidae	*Pygiptila stellaris*	Batará de Ala Moteada	---
235	Thamnophilidae	*Epinecrophylla leucophthalma*	Hormiguerito de Ojo Blanco	---
236	Thamnophilidae	*Epinecrophylla haematonota*	Hormiguerito de Dorso Rufo	---
237	Thamnophilidae	*Epinecrophylla ornata*	Hormiguerito Adornado	---
238	Thamnophilidae	*Myrmotherula brachyura*	Hormiguerito Pigmeo	---
239	Thamnophilidae	*Myrmotherula ignota*	Hormiguerito Bigotudo	---
240	Thamnophilidae	*Myrmotherula sclateri*	Hormiguerito de Sclater	---
241	Thamnophilidae	*Myrmotherula multostriata*	Hormiguerito-Rayado Amazónico	---
242	Thamnophilidae	*Myrmotherula cherriei*	Hormiguerito de Cherrie	---
243	Thamnophilidae	*Myrmotherula longicauda*	Hormiguerito de Pecho Listado	---
244	Thamnophilidae	*Myrmotherula axillaris*	Hormiguerito de Flanco Blanco	---
245	Thamnophilidae	*Myrmotherula longipennis*	Hormiguerito de Ala Larga	---
246	Thamnophilidae	*Myrmotherula menetriesii*	Hormiguerito Gris	---
247	Thamnophilidae	*Microrhopias quixensis*	Hormiguerito de Ala Punteada	---
248	Thamnophilidae	*Hypocnemis peruviana*	Hormiguero Peruano	---
249	Thamnophilidae	*Hypocnemis hypoxantha*	Hormiguero de Ceja Amarilla	---
250	Thamnophilidae	*Cercomacroides serva*	Hormiguero Negro	---
251	Thamnophilidae	*Cercomacroides nigrescens*	Hormiguero Negruzco	---
252	Thamnophilidae	*Cercomacra cinerascens*	Hormiguero Gris	---
253	Thamnophilidae	*Myrmoborus leucophrys*	Hormiguero de Ceja Blanca	---
254	Thamnophilidae	*Myrmoborus myotherinus*	Hormiguero de Cara Negra	---
255	Thamnophilidae	*Myrmoborus melanurus*	Hormiguero de Cola Negra	NT
256	Thamnophilidae	*Hypocnemoides maculicauda*	Hormiguero de Cola Bandeada	---
257	Thamnophilidae	*Sclateria naevia*	Hormiguero Plateado	---
258	Thamnophilidae	*Myrmelastes schistaceus*	Hormiguero Pizarroso	---
259	Thamnophilidae	*Myrmelastes hyperythrus*	Hormiguero Plomizo	---
260	Thamnophilidae	*Myrmelastes leucostigma*	Hormiguero de Ala Moteada	---
261	Thamnophilidae	*Sciaphylax hemimelaena*	Hormiguero de Cola Castaña	---
262	Thamnophilidae	*Akletos melanoceps*	Hormiguero de Hombro Blanco	---
263	Thamnophilidae	*Hafferia fortis*	Hormiguero Tiznado	---
264	Thamnophilidae	*Myrmophylax atrothorax*	Hormiguero de Garganta Negra	---
265	Thamnophilidae	*Oneillornis salvini*	Hormiguero de Garganta Blanca	---
266	Thamnophilidae	*Rhegmatorhina melanosticta*	Hormiguero de Cresta Canosa	---
267	Thamnophilidae	*Hylophylax naevius*	Hormiguero de Dorso Moteado	---
268	Thamnophilidae	*Hylophylax punctulatus*	Hormiguero de Dorso Punteado	---
269	Thamnophilidae	*Willisornis poecilinotus*	Hormiguero de Dorso Escamoso	---
270	Thamnophilidae	*Phlegopsis nigromaculata*	Ojo-Pelado Moteado de Negro	---
271	Thamnophilidae	*Phlegopsis erythroptera*	Ojo-Pelado de Ala Rojiza	---
272	Conopophagidae	*Conopophaga aurita*	Jejenero de Faja Castaña	---
273	Grallariidae	*Myrmothera campanisona*	Tororoi Campanero	---
274	Rhinocryptidae	*Liosceles thoracicus*	Tapaculo de Faja Rojiza	---
275	Formicariidae	*Formicarius colma*	Gallito-Hormiguero de Gorro Rufo	---
276	Formicariidae	*Formicarius analis*	Gallito-Hormiguero de Cara Negra	---
277	Formicariidae	*Chamaeza nobilis*	Rasconzuelo Estriado	---
278	Furnariidae	*Sclerurus mexicanus*	Tira-Hoja de Garganta Anteada	---
279	Furnariidae	*Sclerurus rufigularis*	Tira-Hoja de Pico Corto	---
280	Furnariidae	*Sclerurus caudacutus*	Tira-Hoja de Cola Negra	---
281	Furnariidae	*Sittasomus griseicapillus*	Trepador Oliváceo	---
282	Furnariidae	*Deconychura longicauda*	Trepador de Cola Larga	---
283	Furnariidae	*Dendrocincla merula*	Trepador de Barbilla Blanca	---
284	Furnariidae	*Dendrocincla fuliginosa*	Trepador Pardo	---

285	Furnariidae	*Glyphorynchus spirurus*	Trepador Pico de Cuña	---
286	Furnariidae	*Dendrexetastes rufigula*	Trepador de Garganta Canela	---
287	Furnariidae	*Nasica longirostris*	Trepador de Pico Largo	---
288	Furnariidae	*Dendrocolaptes certhia*	Trepador Barrado Amazónico	---
289	Furnariidae	*Dendrocolaptes picumnus*	Trepador de Vientre Bandeado	---
290	Furnariidae	*Xiphocolaptes promeropirhynchus*	Trepador de Pico Fuerte	---
291	Furnariidae	*Xiphorhynchus obsoletus*	Trepador Listado	---
292	Furnariidae	*Xiphorhynchus ocellatus*	Trepador Ocelado	---
293	Furnariidae	*Xiphorhynchus elegans*	Trepador Elegante	---
294	Furnariidae	*Xiphorhynchus guttatus*	Trepador de Garganta Anteada	---
295	Furnariidae	*Dendroplex picus*	Trepador de Pico Recto	---
296	Furnariidae	*Dendroplex kienerii*	Trepador de Zimmer	---
297	Furnariidae	*Lepidocolaptes duidae*	Trepador de Duida	---
298	Furnariidae	*Xenops minutus*	Pico-Lezna Simple	---
299	Furnariidae	*Berlepschia rikeri*	Trepador de Palmeras	---
300	Furnariidae	*Microxenops milleri*	Pico-Lezna de Cola Rufa	---
301	Furnariidae	*Philydor erythrocercum*	Limpia-Follaje de Lomo Rufo	---
302	Furnariidae	*Philydor erythropterum*	Limpia-Follaje de Ala Castaña	---
303	Furnariidae	*Philydor pyrrhodes*	Limpia-Follaje de Lomo Canela	---
304	Furnariidae	*Ancistrops strigilatus*	Pico-Gancho de Ala Castaña	---
305	Furnariidae	*Automolus ochrolaemus*	Hoja-Rasquero de Garganta Anteada	---
306	Furnariidae	*Automolus subulatus*	Rondabosque Rayado	---
307	Furnariidae	*Automolus infuscatus*	Hoja-Rasquero de Dorso Olivo	---
308	Furnariidae	*Metopothrix aurantiaca*	Corona-de-Felpa de Frente Naranja	---
309	Furnariidae	*Cranioleuca gutturata*	Cola-Espina Jaspeado	---
310	Furnariidae	*Certhiaxis mustelinus*	Cola-Espina Rojo y Blanco	---
311	Furnariidae	*Synallaxis gujanensis*	Cola-Espina de Corona Parda	---
312	Furnariidae	*Synallaxis rutilans*	Cola-Espina Rojizo	---
313	Tyrannidae	*Tyrannulus elatus*	Moscareta de Corona Amarilla	---
314	Tyrannidae	*Myiopagis gaimardii*	Fío-Fío de la Selva	---
315	Tyrannidae	*Myiopagis caniceps*	Fío-Fío Gris	---
316	Tyrannidae	*Myiopagis flavivertex*	Fío-Fío de Corona Amarilla	---
317	Tyrannidae	*Ornithion inerme*	Moscareta de Lores Blancos	---
318	Tyrannidae	*Camptostoma obsoletum*	Mosquerito Silbador	---
319	Tyrannidae	*Phaeomyias murina*	Moscareta Murina	---
320	Tyrannidae	*Capsiempis flaveola*	Moscareta Amarilla	---
321	Tyrannidae	*Corythopis torquatus*	Coritopis Anillado	---
322	Tyrannidae	*Zimmerius gracilipes*	Moscareta de Pata Delgada	---
323	Tyrannidae	*Mionectes oleagineus*	Mosquerito de Vientre Ocráceo	---
324	Tyrannidae	*Leptopogon amaurocephalus*	Mosquerito de Gorro Sepia	---
325	Tyrannidae	*Sublegatus obscurior*	Moscareta Matorralera Amazónica	---
326	Tyrannidae	*Myiornis ecaudatus*	Tirano-Pigmeo de Cola Corta	---
327	Tyrannidae	*Lophotriccus vitiosus*	Tirano-Pigmeo de Doble Banda	---
328	Tyrannidae	*Hemitriccus griseipectus*	Tirano-Todi de Vientre Blanco	---
329	Tyrannidae	*Hemitriccus iohannis*	Tirano-Todi de Johannes	---
330	Tyrannidae	*Hemitriccus minimus*	Tirano Todi de Zimmer	NT
331	Tyrannidae	*Poecilotriccus latirostris*	Espatulilla de Frente Rojiza	---
332	Tyrannidae	*Todirostrum maculatum*	Espatulilla Moteada	---
333	Tyrannidae	*Todirostrum chrysocrotaphum*	Espatulilla de Ceja Amarilla	---
334	Tyrannidae	*Cnipodectes subbrunneus*	Alitorcido Pardusco	---
335	Tyrannidae	*Rhynchocyclus olivaceus*	Pico-Plano Oliváceo	---
336	Tyrannidae	*Tolmomyias sulphurescens*	Pico-Ancho Azufrado	---
337	Tyrannidae	*Tolmomyias assimilis*	Pico-Ancho de Ala Amarilla	---
338	Tyrannidae	*Tolmomyias poliocephalus*	Pico-Ancho de Corona Gris	---
339	Tyrannidae	*Tolmomyias flaviventris*	Pico-Ancho de Pecho Amarillo	---
340	Tyrannidae	*Platyrinchus coronatus*	Pico-Chato de Corona Dorada	---
341	Tyrannidae	*Platyrinchus platyrhynchos*	Pico-Chato de Cresta Blanca	---
342	Tyrannidae	*Onychorhynchus coronatus*	Mosquero Real	VU
343	Tyrannidae	*Myiobius barbatus*	Mosquerito de Lomo Azufrado	---
344	Tyrannidae	*Terenotriccus erythrurus*	Mosquerito de Cola Rojiza	---
345	Tyrannidae	*Neopipo cinnamomea*	Neopipo Acanelado	---
346	Tyrannidae	*Lathrotriccus euleri*	Mosquerito de Euler	---
347	Tyrannidae	*Cnemotriccus fuscatus*	Mosquerito Fusco	---

348	Tyrannidae	*Contopus virens*	Pibí Oriental	---
349	Tyrannidae	*Pyrocephalus rubinus*	Mosquero Bermellón	---
350	Tyrannidae	*Ochthornis littoralis*	Tirano de Agua Arenisco	---
351	Tyrannidae	*Arundinicola leucocephala*	Tirano-de-Ciénega de Cabeza Blanca	---
352	Tyrannidae	*Legatus leucophaius*	Mosquero Pirata	---
353	Tyrannidae	*Myiozetetes similis*	Mosquero Social	---
354	Tyrannidae	*Myiozetetes granadensis*	Mosquero de Gorro Gris	---
355	Tyrannidae	*Myiozetetes luteiventris*	Mosquero de Pecho Oscuro	---
356	Tyrannidae	*Pitangus sulphuratus*	Bienteveo Grande	---
357	Tyrannidae	*Pitangus lictor*	Bienteveo Menor	---
358	Tyrannidae	*Conopias parvus*	Mosquero de Garganta Amarilla	---
359	Tyrannidae	*Myiodynastes luteiventris*	Mosquero de Vientre Azufrado	---
360	Tyrannidae	*Megarynchus pitangua*	Mosquero Picudo	---
361	Tyrannidae	*Tyrannopsis sulphurea*	Mosquero Azufrado	---
362	Tyrannidae	*Empidonomus aurantioatrocristatus*	Mosquero-Pizarroso Coronado	---
363	Tyrannidae	*Tyrannus melancholicus*	Tirano Tropical	---
364	Tyrannidae	*Tyrannus savana*	Tijereta Sabanera	---
365	Tyrannidae	*Tyrannus tyrannus*	Tirano Norteño	---
366	Tyrannidae	*Rhytipterna simplex*	Plañidero Grisáceo	---
367	Tyrannidae	*Sirystes albocinereus*	Siristes de Lomo Blanco	---
368	Tyrannidae	*Myiarchus tuberculifer*	Copetón de Cresta Oscura	---
369	Tyrannidae	*Myiarchus swainsoni*	Copetón de Swainson	---
370	Tyrannidae	*Myiarchus ferox*	Copetón de Cresta Corta	---
371	Tyrannidae	*Ramphotrigon ruficauda*	Pico-Plano de Cola Rufa	---
372	Tyrannidae	*Attila cinnamomeus*	Atila Acanelado	---
373	Tyrannidae	*Attila citriniventris*	Atila de Vientre Citrino	---
374	Tyrannidae	*Attila spadiceus*	Atila Polimorfo	---
375	Cotingidae	*Querula purpurata*	Cuervo-Frutero de Garganta Púrpura	---
376	Cotingidae	*Cephalopterus ornatus*	Pájaro-Paraguas Amazónico	---
377	Cotingidae	*Cotinga maynana*	Cotinga de Garganta Morada	---
378	Cotingidae	*Cotinga cayana*	Cotinga Lentejuelada	---
379	Cotingidae	*Lipaugus vociferans*	Piha Gritona	---
380	Cotingidae	*Porphyrolaema porphyrolaema*	Cotinga de Garganta Púrpura	---
381	Cotingidae	*Xipholena punicea*	Cotinga Pomposa	VU
382	Cotingidae	*Gymnoderus foetidus*	Cuervo-Frutero de Cuello Pelado	---
383	Pipridae	*Tyranneutes stolzmanni*	Saltarín-Tirano Enano	---
384	Pipridae	*Chiroxiphia pareola*	Saltarín de Dorso Azul	---
385	Pipridae	*Xenopipo atronitens*	Saltarín Negro	---
386	Pipridae	*Lepidothrix coronata*	Saltarín de Corona Azul	---
387	Pipridae	*Heterocercus aurantiivertex*	Saltarín de Corona Naranja	---
388	Pipridae	*Manacus manacus*	Saltarín de Barba Blanca	---
389	Pipridae	*Pipra filicauda*	Saltarín Cola-de-Alambre	---
390	Pipridae	*Machaeropterus striolatus*	Saltarín Estriado	---
391	Pipridae	*Dixiphia pipra*	Saltarín de Corona Blanca	---
392	Pipridae	*Ceratopipra rubrocapilla*	Saltarín de Cabeza Roja	---
393	Tityridae	*Tityra inquisitor*	Titira de Corona Negra	---
394	Tityridae	*Tityra cayana*	Titira de Cola Negra	---
395	Tityridae	*Tityra semifasciata*	Titira Enmascarada	---
396	Tityridae	*Schiffornis major*	Shifornis de Várzea	---
397	Tityridae	*Schiffornis turdina*	Shifornis de Ala Parda	---
398	Tityridae	*Laniocera hypopyrra*	Plañidero Cinéreo	---
399	Tityridae	*Iodopleura isabellae*	Iodopleura de Ceja Blanca	---
400	Tityridae	*Pachyramphus castaneus*	Cabezón de Corona Castaña	---
401	Tityridae	*Pachyramphus polychopterus*	Cabezón de Ala Blanca	---
402	Tityridae	*Pachyramphus marginatus*	Cabezón de Gorro Negro	---
403	Tityridae	*Pachyramphus minor*	Cabezón de Garganta Rosada	---
404	Genera incertae sedis	*Piprites chloris*	Piprites de Ala Barrada	---
405	Vireonidae	*Cyclarhis gujanensis*	Vireón de Ceja Rufa	---
406	Vireonidae	*Hylophilus semicinereus*	Verdillo de Pecho Gris	---
407	Vireonidae	*Hylophilus thoracicus*	Verdillo de Pecho Limón	---
408	Vireonidae	*Vireolanius leucotis*	Vireón de Gorro Apizarrado	---
409	Vireonidae	*Tunchiornis ochraceiceps*	Verdillo de Corona Leonada	---
410	Vireonidae	*Pachysylvia hypoxantha*	Verdillo de Gorro Oscuro	---