411	Vireonidae	*Vireo olivaceus*	Víreo de Ojo Rojo	---
412	Vireonidae	*Vireo flavoviridis*	Víreo Verde-Amarillo	---
413	Corvidae	*Cyanocorax violaceus*	Urraca Violácea	---
414	Hirundinidae	*Pygochelidon cyanoleuca*	Golondrina Azul y Blanca	---
415	Hirundinidae	*Atticora fasciata*	Golondrina de Faja Blanca	---
416	Hirundinidae	*Atticora tibialis*	Golondrina de Muslo Blanco	---
417	Hirundinidae	*Stelgidopteryx ruficollis*	Golondrina Ala-Rasposa Sureña	---
418	Hirundinidae	*Progne tapera*	Martín de Pecho Pardo	---
419	Hirundinidae	*Progne chalybea*	Martín de Pecho Gris	---
420	Hirundinidae	*Progne elegans*	Martín Sureño	---
421	Hirundinidae	*Tachycineta albiventer*	Golondrina de Ala Blanca	---
422	Hirundinidae	*Riparia riparia*	Golondrina Ribereña	---
423	Troglodytidae	*Microcerculus marginatus*	Cucarachero de Pecho Escamoso	---
424	Troglodytidae	*Troglodytes aedon*	Cucarachero Común	---
425	Troglodytidae	*Campylorhynchus turdinus*	Cucarachero Zorzal	---
426	Troglodytidae	*Pheugopedius genibarbis*	Cucarachero Bigotudo	---
427	Troglodytidae	*Cantorchilus leucotis*	Cucarachero de Pecho Anteado	---
428	Troglodytidae	*Cyphorhinus arada*	Cucarachero Musical	---
429	Polioptilidae	*Ramphocaenus melanurus*	Soterillo de Pico Largo	---
430	Polioptilidae	*Polioptila plumbea*	Perlita Tropical	---
431	Donacobiidae	*Donacobius atricapilla*	Donacobio	---
432	Turdidae	*Catharus ustulatus*	Zorzal de Swainson	---
433	Turdidae	*Turdus hauxwelli*	Zorzal de Hauxwell	---
434	Turdidae	*Turdus lawrencii*	Zorzal de Lawrence	---
435	Turdidae	*Turdus ignobilis*	Zorzal de Pico Negro	---
436	Turdidae	*Turdus albicollis*	Zorzal de Cuello Blanco	---
437	Thraupidae	*Nemosia pileata*	Tangara Encapuchada	---
438	Thraupidae	*Chlorophanes spiza*	Mielero Verde	---
439	Thraupidae	*Hemithraupis flavicollis*	Tangara de Dorso Amarillo	---
440	Thraupidae	*Volatinia jacarina*	Semillerito Negro Azulado	---
441	Thraupidae	*Islerothraupis rufiventer*	Tangara de Cresta Amarilla	---
442	Thraupidae	*Islerothraupis luctuosa*	Tangara de Hombro Blanco	---
443	Thraupidae	*Tachyphonus surinamus*	Tangara de Cresta Leonada	---
444	Thraupidae	*Eucometis penicillata*	Tangara de Cabeza Gris	---
445	Thraupidae	*Ramphocelus nigrogularis*	Tangara Carmesí Enmascarada	---
446	Thraupidae	*Ramphocelus carbo*	Tangara de Pico Plateado	---
447	Thraupidae	*Lanio versicolor*	Tangara de Ala Blanca	---
448	Thraupidae	*Cyanerpes nitidus*	Mielero de Pico Corto	---
449	Thraupidae	*Cyanerpes caeruleus*	Mielero Púrpura	---
450	Thraupidae	*Cyanerpes cyaneus*	Mielero de Pata Roja	---
451	Thraupidae	*Tersina viridis*	Azulejo Golondrina	---
452	Thraupidae	*Dacnis lineata*	Dacnis de Cara Negra	---
453	Thraupidae	*Dacnis flaviventer*	Dacnis de Vientre Amarillo	---
454	Thraupidae	*Dacnis cayana*	Dacnis Azul	---
455	Thraupidae	*Sporophila bouvronides*	Espiguero de Lesson	---
456	Thraupidae	*Sporophila castaneiventris*	Espiguero de Vientre Castaño	---
457	Thraupidae	*Sporophila angolensis*	Semillero de Vientre Castaño	---
458	Thraupidae	*Sporophila luctuosa*	Espiguero Negro y Blanco	---
459	Thraupidae	*Saltator maximus*	Saltador de Garganta Anteada	---
460	Thraupidae	*Saltator coerulescens*	Saltador Grisáceo	---
461	Thraupidae	*Saltator grossus*	Picogrueso de Pico Rojo	---
462	Thraupidae	*Coereba flaveola*	Mielero Común	---
463	Thraupidae	*Paroaria gularis*	Cardenal de Gorro Rojo	---
464	Thraupidae	*Cissopis leverianus*	Tangara Urraca	---
465	Thraupidae	*Tangara mexicana*	Tangara Turquesa	---
466	Thraupidae	*Tangara chilensis*	Tangara del Paraíso	---
467	Thraupidae	*Tangara velia*	Tangara de Lomo Opalino	---
468	Thraupidae	*Tangara callophrys*	Tangara de Corona Opalina	---
469	Thraupidae	*Tangara gyrola*	Tangara de Cabeza Baya	---
470	Thraupidae	*Tangara schrankii*	Tangara Verde y Dorada	---
471	Thraupidae	*Thraupis episcopus*	Tangara Azuleja	---
472	Thraupidae	*Thraupis palmarum*	Tangara de Palmeras	---
473	Thraupidae	*Ixothraupis xanthogastra*	Tangara de Vientre Amarillo	---

474	Thraupidae	*Lamprospiza melanoleuca*	Tangara Pintada de Pico Rojo	---
475	Emberizidae	*Ammodramus aurifrons*	Gorrión de Ceja Amarilla	---
476	Cardinalidae	*Piranga olivacea*	Piranga Escarlata	---
477	Cardinalidae	*Habia rubica*	Tangara-Hormiguera de Corona Roja	---
478	Cardinalidae	*Cyanoloxia cyanoides*	Picogrueso Negro Azulado	---
479	Parulidae	*Myiothlypis fulvicauda*	Reinita de Lomo Anteado	---
480	Icteridae	*Psarocolius angustifrons*	Oropéndola de Dorso Bermejo	---
481	Icteridae	*Psarocolius decumanus*	Oropéndola Crestada	---
482	Icteridae	*Psarocolius bifasciatus*	Oropéndola Olivácea	---
483	Icteridae	*Cacicus solitarius*	Cacique Solitario	---
484	Icteridae	*Cacicus cela*	Cacique de Lomo Amarillo	---
485	Icteridae	*Cacicus latirostris*	Cacique de Cola Bandeada	---
486	Icteridae	*Cacicus haemorrhous*	Cacique de Lomo Rojo	---
487	Icteridae	*Icterus croconotus*	Turpial de Dorso Naranja	---
488	Icteridae	*Icterus cayanensis*	Bolsero de Hombro Pintado	---
489	Icteridae	*Gymnomystax mexicanus*	Tordo Oriol	---
490	Icteridae	*Lampropsar tanagrinus*	Clarinero de Frente Aterciopelada	---
491	Icteridae	*Chrysomus icterocephalus*	Tordo de Capucha Amarilla	---
492	Icteridae	*Molothrus oryzivorus*	Tordo Gigante	---
493	Icteridae	*Molothrus bonariensis*	Tordo Brilloso	---
494	Icteridae	*Dolichonyx oryzivorus*	Tordo Arrocero	---
495	Icteridae	*Sturnella militaris*	Pastorero de Pecho Colorado	---
496	Fringillidae	*Euphonia chlorotica*	Eufonia de Garganta Púrpura	---
497	Fringillidae	*Euphonia laniirostris*	Eufonia de Pico Grueso	---
498	Fringillidae	*Euphonia chrysopasta*	Eufonia de Vientre Dorado	---
499	Fringillidae	*Euphonia minuta*	Eufonia de Subcaudales Blancas	---
500	Fringillidae	*Euphonia xanthogaster*	Eufonia de Vientre Naranja	---
501	Fringillidae	*Euphonia rufiventris*	Eufonia de Vientre Rufo	---

Información de sustento:
- Inventario Biológico Rápido. N° 27 "Tapiche – Blanco 2014

Mamíferos Silvestres del Bosque de Colina Baja Varillales de Tapiche Blanco

N°	Familia	*Especies*	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Aotidae	*Aotus nancymaae*	Mono nocturno	---
2	Atelidae	*Alouatta seniculus*	Cotomono o mono coto	VU
3	Atelidae	*Ateles chamek*	Maquisapa negro	EN
4	Atelidae	*Lagothrix poeppıgii*	Mono lanudo de Pöppig	VU
5	Bradypodidae	*Bradypus variegatus*	Pelejo	---
6	Callitrichidae	*Callicebus cupreus*	Tocón	---
7	Callitrichidae	*Callimico goeldii*	Mono de Goeldi, Supaipichico	VU
8	Callitrichidae	*Cebuella pygmaea*	Mono leoncillo	---
9	Callitrichidae	*Saguinus fuscicollis*	Mono pichico	End
10	Callitrichidae	*Saguinus mystax*	Pichico de bigote o de barba blanca	---
11	Canidae	*Atelocynus microtis*	Sachaperro	VU
12	Canidae	*Speothos venaticus*	Sacha perro	---
13	Caviidae	*Hydrochoerus hydrochaeris*	Ronsoco	---
14	Cebidae	*Cebus unicolor*	Machín blanco	---
15	Cebidae	*Saimiri boliviensis*	Fraile	---
16	Cebidae	*Saimiri macrodon*	Frayle	---
17	Cebidae	*Sapajus macrocephalus*	Machin negro	---
18	Cervidae	*Mazama americana*	Venado colorado	DD
19	Cervidae	*Mazama nemorivaga*	Venado gris	---
20	Chlamyphoridae	*Cabassous unicinctus*	Trueno carachupa	---
21	Critecidae	*Euryoryzomys macconnelli*	Sacha cuy	---
22	Critecidae	*Euryoryzomys nitidus*	Sacha cuy	---
23	Critecidae	*Holochilus sciureus*	Sacha cuy	---
24	Critecidae	*Hylaeamys perenensis*	Sacha cuy	---
25	Critecidae	*Hylaeamys yunganus*	Sacha cuy	---
26	Critecidae	*Neacomys spinosus*	-------	---
27	Critecidae	*Nectomys apicalis*	Sacha cuy	---
28	Critecidae	*Nectomys rattus*	Sacha cuy	---
29	Critecidae	*Oecomys bicolor*	-------	---
30	Critecidae	*Oecomys concolor*	Sacha cuy	---
31	Critecidae	*Oecomys roberti*	Sacha cuy	---

32	Critecidae	*Oecomys superans*	Sacha cuy	---
33	Critecidae	*Oecomys trinitatis*	Sacha cuy	---
34	Critecidae	*Oligoryzomys microtis*	Sacha cuy	---
35	Critecidae	*Rhipidomys leucodactylus*	Sacha cuy	---
36	Critecidae	*Scolomys ucayalensis*	Sacha cuy	---
37	Cyclopedidae	*Cyclopes didactylus*	Hormiguero pequeño	---
38	Cuniculidae	*Cuniculus paca*	Picuro, Majáz	---
39	Dasypodidae	*Dasypus kappleri*	Carachupa	---
40	Dasypodidae	*Dasypus novemcinctus*	Carachupa	---
41	Dasypodidae	*Priodontes maximus*	Carachupa blanca	VU
42	Dasyproctidae	*Dasyprocta fuliginosa*	Añuje	---
43	Dasyproctidae	*Myoprocta pratti*	Punchana	---
44	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis*	Delfin gris	---
45	Desmodontinae	*Desmodus rotundus*	Vampiro común	---
46	Desmodontinae	*Diaemus youngi*	Vampiro aliblanco	---
47	Desmodontinae	*Diphylla ecaudata*	Vampiro peludo	---
48	Didelphidae	*Chironectes minimus*	Pintomaman	---
49	Didelphidae	*Caluromys lanatus*	Zarigüeyita lanuda	---
50	Didelphidae	*Didelphis marsupialis*	Zarigueya	---
51	Didelphidae	*Hyladelphys kalinowskii*	Marmosa de Kalinowski	---
52	Didelphidae	*Marmosa lepida*	Comadrejita marsupial radiante	
53	Didelphidae	*Marmosa regina*	Comajedrilla marsupial reina	---
54	Didelphidae	*Marmosa murina*	Zorra pequeña	---
55	Didelphidae	*Marmosa rubra*	Comadrejita marsupial rojiza	---
56	Didelphidae	*Marmosops neblina*	Raposa chica del Cerro Neblina	---
57	Didelphidae	*Marmosops noctivagus*	Raposa chica de vientre blanco	---
58	Didelphidae	*Metachirus nudicaudatus*	Chucuñawi	---
59	Didelphidae	*Monodelphis emiliae*	-------	---
60	Didelphidae	*Philander andersoni*	Zarigüeya negra de Anderson	---
61	Didelphidae	*Philander opossum*	Pericote	---
62	Didelphidae	*Philander mcilhennyi*	Zarigüeyita de cola poblada	---
63	Dinomyidae	*Dinomys branickii*	Pacarana	VU
64	Echimydae	*Dactylomys dactylinus*	Sacha cuy	---
65	Echimydae	*Isothrix bistriata*	Sacha cuy	---
66	Echimydae	*Makalata macrura*	Sacha cuy	---
67	Echimydae	*Mesomys hispidus*	Rata espinosa	---
68	Echimydae	*Proechimys brevicauda*	Sacha cuy	---
69	Echimydae	*Proechimys cuvieri*	-------	---
70	Echimydae	*Proechimys simonsi*	-------	---
71	Echimydae	*Proechimys steerei*	Sacha cuy	---
72	Emballonuridae	*Centronycteris centralis*	Murciélago peludo	---
73	Emballonuridae	*Centronycteris maximiliani*	Murciélago velludo de Maximiliano	---
74	Emballonuridae	*Cormura brevirostris*	Murciélago de saco ventral	---
75	Emballonuridae	*Diclidurus albus*	Murciélago blanco común	---
76	Emballonuridae	*Peropteryx kappleri*	Murciélago de sacos de kappler	---
77	Emballonuridae	*Peropteryx leucoptera*	Murciélago de sacos aliblanco	---
78	Emballonuridae	*Peropteryx macrotis*	Murciélago de sacos orejudo	---
79	Emballonuridae	*Rhynchonycteris naso*	Murcielaguito narigudo	---
80	Emballonuridae	*Saccopteryx bilineata*	-------	---
81	Emballonuridae	*Saccopteryx canescens*	Murcielaguito de listas difusas	---
82	Emballonuridae	*Saccopteryx leptura*	Murcielaguito pardo de listas	---
83	Erethizontidae	*Coendou bicolor*	Cashacushillo	---
84	Felidae	*Herpailurus yaguarondi*	Anushipuma	---
85	Felidae	*Leopardus pardalis*	Ocelote o Tigrillo	---
86	Felidae	*Leopardus wiedii*	Margay o Huamburushu	DD
87	Felidae	*Leopardus tigrinus*	Tigrillo pequeño	---
88	Felidae	*Panthera onca*	Otorongo	NT
89	Felidae	*Puma concolor*	Puma	NT
90	Furipteridae	*Furipterus horrens*	Murciélago sin pulgar	---
91	Glossophaginae	*Anoura caudifer*	Murciélago longirostro menor	---
92	Glossophaginae	*Choeroniscus minor*	Murcielaguito longirostro amazónico	---
93	Glossophaginae	*Glossophaga commissarisi*	Murciélago longirostro de	---
94	Glossophaginae	*Glossophaga soricina*	Murciélago longirostro de Pallas	---

95	Glossophaginae	*Lichonycteris degener*	Murciélago longirostro oscuro	---
96	Glossophaginae	*Lionycteris spurrelli*	Murciélago longirostro pequeño	---
97	Glossophaginae	*Lonchophylla thomasi*	Murciélago longirostro de Thomas	---
98	Iniidae	*Inia geoffrensis*	Delfín rosado	---
99	Leporidae	*Sylvilagus brasiliensis*	Conejo	---
100	Megalonychidae	*Choloepus didactylus*	Oso perezoso de dos dedos	---
101	Megalonychidae	*Choloepus hoffmanni*	Perezoso de tres dedos hoffman	---
102	Molossidae	*Cynomops abrasus*	Murciélago de cola libre	---
103	Molossidae	*Cynomops paranus*	Murciélago cara de perro de Pará	---
104	Molossidae	*Cynomops planirostris*	Murciélago de cola libre de vientre	---
105	Molossidae	*Eumops auripendulus*	Murciélago de cola libre común	---
106	Molossidae	*Eumops bonariensis*		---
107	Molossidae	*Eumops glaucinus*		---
108	Molossidae	*Eumops hansae*	Murciélago de bonete de Sanborn	---
109	Molossidae	*Eumops perotis*	Murciélago de cola libre gigante	---
110	Molossidae	*Eumops trumbulli*	Murciélago bonetero de los llanos	---
111	Molossidae	*Molossops neglectus*	Murciélago cara de perro marrón	---
112	Molossidae	*Molossops temminckii*	Murcielaguito de cola libre	---
113	Molossidae	*Molossus coibensis*	Murciélago mastín de Coiba	---
114	Molossidae	*Molossus molossus*	Murciélago casero	---
115	Molossidae	*Molossus rufus*	Murciélago mastín negro	---
116	Molossidae	*Nyctinomops macrotis*	Murciélago mastín mayor	---
117	Molossidae	*Promops centralis*	Murciélago mastín acanelado	---
118	Molossidae	*Promops nasutus*	Murciélago mastín narigón	VU
119	Moormopidae	*Pteronotus gymnonotus*	Murciélago de espalda desnuda	---
120	Moormopidae	*Pteronotus parnellii*	Murciélago bigotudo	---
121	Moormopidae	*Pteronotus personatus*	Murciélago bigotudo menor	---
122	Mustelidae	*Eira barbara*	Manco	---
123	Mustelidae	*Galictis vittata*	Huron grande	---
124	Mustelidae	*Lontra longicaudis*	Nutria	---
125	Mustelidae	*Mustela africana*	Comadreja rayada	---
126	Mustelidae	*Pteronura brasiliensis*	Lobo de río	EN
127	Myrmecophagidae	*Myrmecophaga tridactyla*	Hormiguero gigante	VU
128	Myrmecophagidae	*Tamandua tetradactyla*	Oso hormiguero	---
129	Noctilionidae	*Noctilio albiventris*	Murciélago pescador menor	---
130	Noctilionidae	*Noctilio leporinus*	Murciélago pescador mayor	---
131	Phyllostomidae	*Artibeus anderseni*	Murcielaguito frugívoro de Andersen	---
132	Phyllostomidae	*Artibeus concolor*	Murcielaguito frugívoro pardo	---
133	Phyllostomidae	*Artibeus gnomus*	Murciélago frutero enano	---
134	Phyllostomidae	*Artibeus lituratus*	-------	---
135	Phyllostomidae	*Artibeus obscurus*	-------	---
136	Phyllostomidae	*Artibeus planirostris*	-------	---
137	Phyllostomidae	*Carollia benkeithi*	Murciélago frutero	---
138	Phyllostomidae	*Carollia brevicauda*	-------	---
139	Phyllostomidae	*Carollia perspicillata*	-------	---
140	Phyllostomidae	*Chiroderma trinitatum*	-------	---
141	Phyllostomidae	*Chiroderma villosum*	Murciélago de lineas tenues	---
142	Phyllostomidae	*Chrotopterus auritus*	Falso vampiro	---
143	Phyllostomidae	*Glyphonycteris daviesi*	Murciélago orejudo de Davies	---
144	Phyllostomidae	*Glyphonycteris sylvestris*	Murciélago de pelaje tricoloreado	---
145	Phyllostomidae	*Lonchorhina aurita*	-------	---
146	Phyllostomidae	*Lophostoma brasiliense*	Murciélago de orejas redondas	---
147	Phyllostomidae	*Lophostoma carrikeri*	Murciélago orejudo de vientre	---
148	Phyllostomidae	*Lophostoma silvicolum*	Murciélago de orejas redondondas	---
149	Phyllostomidae	*Macrophyllum macrophyllum*	-------	---
150	Phyllostomidae	*Mesophylla macconnelli*	Murcielaguito cremoso	---
151	Phyllostomidae	*Micronycteris brosseti*	Murciélago orejudo de Brosset	---
152	Phyllostomidae	*Micronycteris hirsuta*	Murciélago de orejas peludas	---
153	Phyllostomidae	*Micronycteris megalotis*	-------	---
154	Phyllostomidae	*Micronycteris minuta*	Murciélago orejudo de pliegues altos	---
155	Phyllostomidae	*Micronycteris schmidtorum*	Murciélago orejudo de vientre	---
156	Phyllostomidae	*Mimon crenulatum*	-------	---
157	Phyllostomidae	*Phylloderma stenops*	Murciélago de rostro pálido	---

158	Phyllostomidae	*Phyllostomus discolor*	Murciélago hoja de lanza menor	---
159	Phyllostomidae	*Phyllostomus elongatus*	-------	---
160	Phyllostomidae	*Phyllostomus hastatus*	Murciélago de hoja de lanza mayor	---
161	Phyllostomidae	*Platyrrhinus brachycephalus*	Murciélago de nariz ancha de cabeza	---
162	Phyllostomidae	*Platyrrhinus incarum*	Murciélago de nariz ancha inca	---
163	Phyllostomidae	*Platyrrhinus infuscus*	-------	---
164	Phyllostomidae	*Rhinophylla fischerae*	Murciélago pequeño frutero de	---
165	Phyllostomidae	*Rhinophylla pumilio*	Murciélago pequeño frutero común	---
166	Phyllostomidae	*Sphaeronycteris toxophyllum*	Murciélago apache	---
167	Phyllostomidae	*Uroderma bilobatum*	-------	---
168	Phyllostomidae	*Uroderma magnirostrum*	Murciélago amarillento constructor	---
169	Phyllostomidae	*Sturnira tildae*	-------	---
170	Phyllostomidae	*Tonatia saurophila*	Murciélago orejón grande	---
171	Phyllostomidae	*Trachops cirrhosus*	Murciélago verrucoso, come-sapos	---
172	Phyllostomidae	*Trinycteris nicefori*	Murciélago de orejas puntiagudas	---
173	Phyllostomidae	*Vampyressa bidens*	-------	---
174	Phyllostomidae	*Vampyressa thyone*	Murciélago de orejas amarillas	---
175	Phyllostomidae	*Vampyrodes caraccioli*	Muciélago de listas pronunciadas	---
176	Phyllostomidae	*Vampyrum spectrum*	Gran falso vampiro	---
177	Pitheciidae	*Cacajao calvus*	-------	---
178	Pitheciidae	*Pithecia monachus*	Huapo negro	---
179	Procyonidae	*Bassaricyon alleni*	Olingo, chosna pericote	---
180	Procyonidae	*Nasua nasua*	Achuni	---
181	Procyonidae	*Potos flavus*	Chosna	---
182	Procyonidae	*Procyon cancrivorus*	Mapache cangrejero	---
183	Sciuridae	*Microsciurus flaviventer*	Ardilla de vientre amarillo	DD
184	Sciuridae	*Sciurus igniventris*	Ardilla roja	---
185	Sciuridae	*Sciurillus pusillus*	Ardilla pequeña	---
186	Sciuridae	*Sciurus ignitus*	Ardilla	---
187	Sciuridae	*Sciurus spadiceus*	Ardilla	---
188	Sturnirinae	*Sturnira lilium*	Murciélago de charreteras amarillas	---
189	Sturnirinae	*Sturnira magna*	Murciélago de hombros amarillos	---
190	Tapiridae	*Tapirus terrestris*	Sachavaca	NT
191	Tayassuidae	*Pecari tajacu*	Sajino	---
192	Tayassuidae	*Tayassu pecari*	Huangana	NT
193	Thyropteridae	*Thyroptera discifera*	Murciélago de ventosas de vientre	---
194	Thyropteridae	*Thyroptera tricolor*	Murciélago de ventosas de vientre	---
195	Trichechidae	*Trichechus inunguis*	Manatí	VU
196	Vespertilionidae	*Eptesicus brasiliensis*	Murciélago parduzco	---
197	Vespertilionidae	*Eptesicus furinalis*	Murciélago pardo menor	---
198	Vespertilionidae	*Lasiurus blossevillii*	Murciélago rojizo	---
199	Vespertilionidae	*Lasiurus cinereus*	Murciélago escarchado	---
200	Vespertilionidae	*Lasiurus ega*	Murciélago amarillento	---
201	Vespertilionidae	*Myotis albescens*	Murcielaguito plateado	---
202	Vespertilionidae	*Myotis nigricans*	-------	---
203	Vespertilionidae	*Myotis riparius*	Murcielaguito acanelado	---
204	Vespertilionidae	*Myotis simus*	Murciélago vespertino aterciopelado	---

Información de sustento:
- Inventario Biológico Rápido. N° 27 "Tapiche – Blanco 2014

Herpetofauna del Bosque de Colina Baja Tapiche Blanco

N°	Familia	*Especies*	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Aromobatidae	*Allobates femoralis*	-------	---
2	Aromobatidae	*Allobates trilineatus*	-------	---
3	Aromobatidae	*Allobates sp.*	-------	---
4	Bufonidae	*Amazophrynella minuta*	-------	---
5	Bufonidae	*Rhaebo guttatus*	-------	---
6	Bufonidae	*Rhinella dapsilis*	-------	---
7	Bufonidae	*Rhinella margaritifera*	-------	---
8	Bufonidae	*Rhinella marina*	-------	---
9	Centrolenidae	*Hyalinobatrachium sp.*	-------	---
10	Centrolenidae	*Teratohyla sp.*	-------	---
11	Centrolenidae	*Vitreorana oyapiensis*	-------	---
12	Craugastoridae	*Noblella myrmecoides*	-------	---

13	Craugastoridae	*Oreobates quixensis*	-------	---
14	Craugastoridae	*Pristimantis academicus*	-------	---
15	Craugastoridae	*Pristimantis altamazonicus*	-------	---
16	Craugastoridae	*Pristimantis buccinator*	-------	---
17	Craugastoridae	*Pristimantis carvalhoi*	-------	---
18	Craugastoridae	*Pristimantis croceoinguinis*	-------	---
19	Craugastoridae	*Pristimantis delius*	-------	---
20	Craugastoridae	*Pristimantis diadematus*	-------	---
21	Craugastoridae	*Pristimantis fenestratus*	-------	---
22	Craugastoridae	*Pristimantis lacrimosus*	-------	---
23	Craugastoridae	*Pristimantis luscombei*	-------	---
24	Craugastoridae	*Pristimantis malkini*	-------	---
25	Craugastoridae	*Pristimantis ockendeni*	-------	---
26	Craugastoridae	*Pristimantis orcus*	-------	---
27	Craugastoridae	*Pristimantis padiali*	-------	---
28	Craugastoridae	*Pristimantis peruvianus*	-------	---
29	Craugastoridae	*Pristimantis ventrimarmoratus*	-------	---
30	Craugastoridae	*Strabomantis sulcatus*	-------	---
31	Dendrobatidae	*Ameerega hahneli*	-------	---
32	Dendrobatidae	*Ameerega ignipedis*	-------	---
33	Dendrobatidae	*Ameerega trivittata*	-------	---
34	Dendrobatidae	*Ranitomeya cyanovittata*	-------	---
35	Dendrobatidae	*Ranitomeya quinquevittata*	-------	---
36	Dendrobatidae	*Ranitomeya uakarii*	-------	---
37	Hemipharacitidae	*Hemiphractus proboscideus*	-------	---
38	Hemipharacitidae	*Hemiphractus scutatus*	-------	---
39	Hylidae	*Cruziohyla craspedopus*	-------	---
40	Hylidae	*Dendropsophus brevifrons*	-------	---
41	Hylidae	*Dendropsophus haraldschultzi*	-------	---
42	Hylidae	*Dendropsophus leali*	-------	---
43	Hylidae	*Dendropsophus leucophyllatus*	-------	---
44	Hylidae	*Dendropsophus marmoratus*	-------	---
45	Hylidae	*Dendropsophus minutus*	-------	---
46	Hylidae	*Dendropsophus miyatai*	-------	---
47	Hylidae	*Dendropsophus parviceps*	-------	---
48	Hylidae	*Dendropsophus rossalleni*	-------	---
49	Hylidae	*Dendropsophus sarayacuensis*	-------	---
50	Hylidae	*Dendropsophus timbeba*	-------	---
51	Hylidae	*Dendropsophus triangulum*	-------	---
52	Hylidae	*Hybsiboas cinerascens*	-------	---
53	Hylidae	*Hypsiboas boans*	-------	---
54	Hylidae	*Hypsiboas calcaratus*	-------	---
55	Hylidae	*Hypsiboas fasciatus*	-------	---
56	Hylidae	*Hypsiboas geographicus*	-------	---
57	Hylidae	*Hypsiboas lanciformis*	-------	---
58	Hylidae	*Hypsiboas microderma*	-------	---
59	Hylidae	*Hypsiboas nympha*	-------	---
60	Hylidae	*Hypsiboas punctatus*	-------	---
61	Hylidae	*Osteocephalus buckleyi*	-------	---
62	Hylidae	*Osteocephalus cabrerai*	-------	---
63	Hylidae	*Osteocephalus deridens*	-------	---
64	Hylidae	*Osteocephalus planiceps*	-------	---
65	Hylidae	*Osteocephalus taurinus*	-------	---
66	Hylidae	*Osteocephalus yasuni*	-------	---
67	Hylidae	*Phyllomedusa bicolor*	-------	---
68	Hylidae	*Phyllomedusa tomopterna*	-------	---
69	Hylidae	*Phyllomedusa vaillantii*	-------	---
70	Hylidae	*Scarthyla goinorum*	-------	---
71	Hylidae	*Scinax cruentommus*	-------	---
72	Hylidae	*Scinax funereus*	-------	---
73	Hylidae	*Scinax garbei*	-------	---
74	Hylidae	*Scinax iquitorum*	-------	---
75	Hylidae	*Scinax pedromedinae*	-------	---

76	Hylidae	*Scinax ruber*	-------	---
77	Hylidae	*Sphaenorynchus dorissae*	-------	---
78	Hylidae	*Trachycephalus cunauaru*	-------	---
79	Hylidae	*Trachycephalus typhonius*	-------	---
80	Leptodactylidae	*Adenomera andreae*	-------	---
81	Leptodactylidae	*Adenomera hylaedactyla*	-------	---
82	Leptodactylidae	*Engystomops freibergi*	-------	---
83	Leptodactylidae	*Leptodactylus diedrus*	-------	---
84	Leptodactylidae	*Leptodactylus discodactylus*	-------	---
85	Leptodactylidae	*Leptodactylus knudseni*	-------	---
86	Leptodactylidae	*Leptodactylus leptodactyloides*	-------	---
87	Leptodactylidae	*Leptodactylus mystaceus*	-------	---
88	Leptodactylidae	*Leptodactylus pentadactylus*	-------	---
89	Leptodactylidae	*Leptodactylus petersii*	-------	---
90	Leptodactylidae	*Leptodactylus rhodomystax*	-------	---
91	Leptodactylidae	*Litodythes lineatus*	-------	---
92	Microhylidae	*Chiasmocleis antenori*	-------	---
93	Microhylidae	*Chiasmocleis bassleri*	-------	---
94	Microhylidae	*Chiasmocleis magova*	-------	---
95	Microhylidae	*Chiasmocleis tridactyla*	-------	---
96	Microhylidae	*Chiasmocleis ventrimaculatus*	-------	---
97	Microhylidae	*Chiasmocleis sp.*	-------	---
98	Microhylidae	*Hamptophryne boliviana*	-------	---
99	Microhylidae	*Synapturanus rabus*	-------	---
100	Pipedae	*Pipa pipa*	-------	---
101	Plethodontidae	*Bolitoglossa altamazonica*	-------	---
102	Plethodontidae	*Bolitoglossa peruviana*	-------	---
103	Alligatoridae	*Caiman crocodilus*	Lagarto blanco	---
104	Alligatoridae	*Melanosuchus niger*	Lagarto negro	NT
105	Alligatoridae	*Paleosuchus trigonatus*	Dirin dirin	NT
106	Boidae	*Corallus hortulanus*	Boa arborea	---
107	Boidae	*Epicrates cenchria*	Boa arcoiris	---
108	Chelidae	*Chelus fimbriatus*	Mata mata	---
109	Chelidae	*Platemys platycephala*	-------	---
110	Colubridae	*Atractus sp.*	-------	---
111	Colubridae	*Chironius exoletus*	-------	---
112	Colubridae	*Chironius fuscus*	Afaninga	---
113	Colubridae	*Chironius scurrulus*	-------	---
114	Colubridae	*Dipsas catesbyi*	-------	---
115	Colubridae	*Drepanoides anomalus*	-------	---
116	Colubridae	*Drymarchon corais*	-------	---
117	Colubridae	*Drymobius rombifer*	-------	---
118	Colubridae	*Erythrolamprus reginae*	-------	---
119	Colubridae	*Erythrolamprus typhlus*	-------	---
120	Colubridae	*Helicops angulatus*	-------	---
121	Colubridae	*Helicops leopardinus*	-------	---
122	Colubridae	*Hydrops martii*	-------	---
123	Colubridae	*Imantodes cenchoa*	-------	---
124	Colubridae	*Leptodeira annulata*	-------	---
125	Colubridae	*Oxyrhopus formosus*	-------	---
126	Colubridae	*Oxyrhopus guibei*	-------	---
127	Colubridae	*Oxyrhopus melanogenys*	-------	---
128	Colubridae	*Oxyrhopus petola*	-------	---
129	Colubridae	*Philodryas argentea*	-------	---
130	Colubridae	*Philodryas georgeboulengeri*	-------	---
131	Colubridae	*Philodryas viridissimus*	-------	---
132	Colubridae	*Pseudoboa coronata*	-------	---
133	Colubridae	*Rhinobothryum lentiginosum*	-------	---
134	Colubridae	*Siphlophis compressus*	-------	---
135	Colubridae	*Taeniophalus occipitalis*	-------	---
136	Colubridae	*Xenodon rabdocephalus*	-------	---
137	Colubridae	*Xenodon severus*	-------	---
138	Colubridae	*Xenopholis scalaris*	-------	---

139	Dactyloidae	*Anolis fuscoauratus*	Lagartija	---
140	Dactyloidae	*Anolis ortonii*	Lagartija	---
141	Dactyloidae	*Anolis punctatus*	Lagartija	---
142	Dactyloidae	*Anolis scypheus*	Lagartija	---
143	Dactyloidae	*Anolis tandai*	-------	---
144	Dactyloidae	*Anolis trachyderma*	Lagartija	---
145	Dactyloidae	*Anolis transversalis*	Lagartija	---
146	Elapidae	*Micrurus albicinctus*	-------	---
147	Elapidae	*Micrurus hemprichii*	Naca naca	---
148	Elapidae	*Micrurus obscurus*	Naca naca	---
149	Elapidae	*Micrurus surinamensis*	Naca naca	---
150	Gymnophtalmidae	*Alopoglossus angulatus*	Lagartija	---
151	Gymnophtalmidae	*Alopoglossus atriventris*	Lagartija	---
152	Gymnophtalmidae	*Alopoglossus buckleyi*	-------	---
153	Gymnophtalmidae	*Arthrosaura reticulata*	Lagartija	---
154	Gymnophtalmidae	*Cercosaura argulus*	Lagartija	---
155	Gymnophtalmidae	*Cercosaura sp.*	-------	---
156	Gymnophtalmidae	*Iphisa elegans*	Lagartija	---
157	Gymnophtalmidae	*Potamites ecpleopus*	Lagartija	---
158	Gymnophtalmidae	*Ptychoglossus brevifrontalis*	Lagartija	---
159	Hoplocercidae	*Enyalioides laticeps*	Lagartija	---
160	Pelomedusidae	*Podocnemis unifilis*	Taricaya	VU
161	Phyllodactylidae	*Hemidactylus mabouia*	-------	---
162	Phyllodactylidae	*Thecadactylus solimoensis*	Lagartija	---
163	Scincidae	*Varzea altamazonica*	-------	---
164	Sphaerodactylidae	*Gonatodes hasemani*	-------	---
165	Sphaerodactylidae	*Gonatodes humeralis*	Lagartija	---
166	Sphaerodactylidae	*Pseudogonatodes guianensis*	Lagartija	---
167	Teiidae	*Ameiva ameiva*	-------	---
168	Teiidae	*Kentropyx pelviceps*	Lagartija	---
169	Teiidae	*Tupinambis teguixin*	Lagartija	---
170	Testudinidae	*Chelonoidis denticulata*	Motelo	---
171	Tropiduridae	*Plica umbra*	Lagartija	---
172	Viperidae	*Bothrocophias hyoprora*	Jergon	---
173	Viperidae	*Bothrops atrox*	Jergon	---
174	Viperidae	*Bothrops brazili*	-------	---

Información de sustento:
- Inventario Biológico Rápido. N° 27 "Tapiche – Blanco 2014

Criterios para la Identificación de Ecosistemas Frágiles

Relevancia biológica de flora y fauna silvestre

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	**Muy alto**	**Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos cinco especies amenazadas y/o endémicas.**
3	Alto	Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos una especie amenazada y/o endémica.
2	Medio	Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.
1	Bajo	Con una riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa similar o menor a su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.

- La propuesta alberga a 870 especies de plantas, 102 anfibios, 72 reptiles, 501 aves y 204 mamíferos entre mayores y menores (principalmente murciélagos), de las cuales 16 especies de plantas son consideradas de interés especial para la conservación.
- En la propuesta se reportan especies de flora amenazada, de acuerdo al DS N° 043-2006-AG, tales como:
  - *Euterpe caatinga* en categoría Vulnerable (VU)
  - *Haploclathra paniculata* en categoría Vulnerable (VU)
  - *Mauritia carana* en categoría Vulnerable (VU)
  - *Pachira brevipes* en categoría Vulnerable (VU)
  - *Zamia ulei* en categoría Vulnerable (VU)
- En la propuesta se reportan especies de fauna amenazada, según el DS N° 04-2014-MINAGRI, tales como:
  Aves:

- *Nyctibius leucopterus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Primolius couloni* en categoría Vulnerable (VU)
- *Onychorhynchus coronatus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Xipholena punicea* en categoría Vulnerable (VU)

Mamíferos:

- *Ateles chamek* en categoría En Peligro (EN)
- *Pteronura brasiliensis* En Peligro (EN)
- *Alouatta seniculus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Lagothrix poeppigii* en categoría Vulnerable (VU)
- *Callimico goeldii* en categoría Vulnerable (VU)
- *Atelocynus microtis* en categoría Vulnerable (VU)
- *Priodontes maximus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Dinomys branickii* en categoría Vulnerable (VU)
- *Promops nasutus* en categoría Vulnerable (VU)
- *Myrmecophaga tridactyla* en categoría Vulnerable (VU)
- *Trichechus inunguis* en categoría Vulnerable (VU)

Reptiles:

- *Podocnemis* unifilis en categoría Vulnerable (VU)

- Para especies de plantas endémicas de Loreto se tiene a Cybianthus nestorii, Ternstroemia klugiana, Ternstroemia penduliflora y Tetrameranthus pachycarpus.
- En fauna se reporta a aquellas especies de distribuciones restringidas y disyuntas asociadas a bosques de suelos pobres, entre las que se encuentran Nyctibius leucopterus (anteriormente sólo conocida de algunas localidades al norte de la unión del Ucayali y el Marañón), Myrmotherula cherriei (conocida sólo en el bajo río Tigre, Loreto) Xenopipo atronitens (con registros en el medio Marañón, Loreto y Pampas del Heath, Madre de Dios) y Polytmus theresiae (conocida de Morona, Jeberos y Pampas del Heath).

Información de sustento

- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015
- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Tapiche - Blanco. GORE Loreto. 2018.

Estado del hábitat

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	**Muy alto**	**Extensiones de cobertura forestal primaria continua o de formaciones vegetales silvestres continuas. Sin evidencia de perturbación antrópica o con presencia de perturbación antrópica hasta el 1% de su área.**
3	Alto	Extensiones discontinuas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica hasta el 5% de su área.
2	Medio	Presencia dispersa de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica hasta el 10% de su área.
1	Bajo	Presencia fragmentada o sin cobertura forestal silvestre o de formación vegetación silvestre. Con presencia de perturbación antrópica mayor al 10% de su área.

- La propuesta Varillales de los Ríos Tapiche y Blanco posee comunidades vegetales continuas y en buen estado de conservación, donde alberga decenas de especies con distribuciones geográficas de tipo 'archipiélago' dentro de la Amazonía peruana debido a su especialización en islas de vegetación de suelos muy pobres, como los "varillales" tanto los que crecen sobre arena blanca como los de turberas, por ello es considerado un eslabón importante en un corredor biológico que conecta la Zona Reservada Sierra del Divisor con la Reserva Nacional Matsés. Además, parte del área también ha sido propuesta como una Reserva Territorial Yavarí-Tapiche, para la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.
- A través del análisis de imágenes satelitales de mediana resolución como Sentinel 2A y 2B (2017 y 2018) de fechas 08/09/2017, 10/02/2018 y 20/06/2018; así como la información de pérdida de bosque 2001 – 2016 del Ministerio del Ambiente, evidencia que la perdida de cobertura boscosa en la propuesta alcanza el 0.01 % del área total.

Información de sustento

- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015.

Provisión de servicios ecosistémicos

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Presencia en al área de al menos un servicio ecosistemico crítico para la población local y de otros servicios ecosistemicos bajo aprovechamiento regional y/o local, con beneficios económicos a nivel local y/o regional.
3	**Alto**	**Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento local y regional, con beneficios económicos a nivel local y regional.**
2	Medio	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistemico bajo aprovechamiento local, con beneficios económicos a nivel local.
1	Bajo	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento de grupos poblacionales aislados a menor escala, para satisfacer sus necesidades básicas, o sin evidencia de servicios ecosistémicos.

- Las poblaciones locales asentados alrededor de la propuesta extraen variados recursos naturales como las hojas de "irapay" transformadas en "crisnejas" para los techos de viviendas rústicas, también madera para sus viviendas como Azúcar huayo, Marupa, Moena, también plantas medicinales como Uña de gato y copal. Así mismo realizan la caza de animales silvestres como Majas, Sajino, Carachupa, Pinsha y Pava, destinadas al consumo y comercialización menor.
- Lo extraído es comercializado en sus localidades y algunas veces también llegan hasta Requena, estas actividades se consideran sostenibles por destinarse al autoconsumo. En ese sentido, uno de los principales servicios ecosistémicos que brinda la propuesta es de brindar seguridad alimentaria.
- Las comunidades de Frontera, España presentan Planes de Manejo Pesquero, que se comercializan en la ciudad de Requena e Iquitos. En ese sentido, uno de los principales servicios ecosistémicos que brinda la propuesta es de brindar seguridad alimentaria.
- La comunidad de nativa de Wikungo presenta un plan de manejo Pesquero de consumo y de peces ornamentales con fines comerciales que exporta a otros países.

Información de sustento

- Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Tapiche - Blanco. GORE Loreto. 2018.

Involucramiento del gobierno regional

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	**Alto**	**Declaración como sitio prioritario para la conservación.**
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- El Gobierno Regional de Loreto reconoce como zona prioritaria para la conservación del Departamento de Loreto y aprueba con Ordenanza Regional N° 025-2016-GRL-CR, por lo cual se recomienda apoyar el proceso de establecimiento de Área de Conservación Regional Tapiche - Blanco, ubicado provincia de Requena, departamento de Loreto.
- En sesión de consejo regional del día 10 julio de 2018, se ha votado de forma unánime para declarar de interés la protección de los valores biológicos y culturales del interfluvio de los ríos Tapiche y Blanco, teniendo como prioridad la conservación de los bosques de tipo varillal de arena blanca e hidromórficos.

Involucramiento del gobierno local

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Declaración como área de conservación ambiental.
2	**Medio**	**Reconocimiento de la importancia del área.**
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- La Municipalidad Provincial de Requena mediante Acuerdo de Consejo Municipal Nº 017-2018-SO-MPR-CM del 20.03.2018, declara prioridad para la provincia de Requena la conservación de los ecosistemas, diversidad biológica y valores culturales, así como la provisión de recursos naturales y servicios ecosistémicos de las cuencas Tapiche y Blanco.

Involucramiento de la población local

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	**Muy alto**	**Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.**
3	Alto	Acuerdos para la conservación.
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- La población local a través de su Federación de Comunidades de los Ríos Tapiche y Blanco – FECORITAYB alcanzan el pedido de apoyo a la Municipalidad de Requena para contribuir en el proceso de establecimiento del ACR Tapiche – Blanco, el cual posteriormente fue llevado a Sesión del Consejo Municipal.
- La comunidad nativa Huicungo en el río Tapiche actualmente cuenta con un Plan de Manejo Pesquero para la comercialización de peces de consumo.
- Asimismo, las comunidades nativas Frontera y España en el río Blanco, cuenta con un Plan de Manejo Pesquero para la comercialización de peces ornamentales y Wicungo en el rio Tapiche cuenta con un Plan de Manejo Pesquero para la comercialización de peces de consumo. Todas estas comunidades están involucradas en el proceso de establecimiento del ACR Tapiche – Blanco.

Análisis de Valor de Priorización

Valor de Conservación		Valor de Gestión	
Relevancia biológica	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno regional	Alto = 3
Estado del hábitat	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno local	Medio = 2
Servicios Ecosistémicos	Medio = 3	Involucramiento de población local	Muy Alto = 4
PROMEDIO	3.7	**PROMEDIO**	3.0
VALORACIÓN	**Muy Alto**	**VALORACIÓN**	**Alto**

Valor de Priorización

	Valor de Gestión			
Valor de Conservación	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
Muy Alto		***MUY ALTO***		
Alto				
Medio				
Bajo				

Escala de Valoración	
Muy Alto:	3.4 - 4.0
Alto:	2.4 - 3.3
Medio:	1.4 - 2.3
Bajo:	1.0 - 1.3

Esta propuesta obtiene un **Valor de Priorización MUY ALTO**, por lo que cumple con los criterios para ser incluida en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles del departamento de Loreto.

Equipo de Trabajo y Coordinación	
Equipo de Trabajo	**Dirección de Inventario y Valoración – SERFOR** - Daniel Ascencios Vásquez (Coordinador de Ecosistemas Frágiles) - Carmen Damian Espinoza (Consultor SERFOR) **Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto** - Tony Mori Vargas (Gerente del ARA) - Dora Elizabeth Mendoza López (Subgerente de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre) - George P. Gallardo González (Responsable SIG) - Weider Vásquez Gutierrez (Coordinador ZF Loreto) - Jorge Solignac Rúiz (Especialista Forestal) - Juan Marcial Martínez Vela (Especialista de la DECDB) - Fisher Ríos Manrique (Especialista de la DECDB) **Programa Forestal SERFOR** - Felipe Salomón López (Especialista ZF) **Instituto del Bien Común** - Jose Luis Jibajo Aspajo (Especialista SIG) **Sociedad Peruana de Derecho Ambiental** - Federico Contreras Espinoza (Especialista Legal)
Actores que participaron del proceso	- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Naturaleza y Cultura Internacional - Instituto del Bien Común - Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana - Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - Sociedad Peruana de Derecho Ambienta
Documentos de coordinación	- Oficio Múltiple N°007-2016-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Oficio N° 001-2019-GRL-GGR-GRDFFS - Oficio N° 002-2019-MINAGRI-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Acta de socialización

Verificación en Campo	
Equipo de Verificación	Carmen Damian – SERFOR DIV Daniel Ascencios – SERFOR DIV George Gallardo - DEFFS
Fecha de evaluación de campo	13 de enero de 2017

Puntos de Verificación

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
1	624419	9368251	93 msnm	Zona de bosques húmedos de terrazas bajas con presencia de cactaceas, Moena, Espino negro, Marupa, especies de la familia de *Bromeliaceae*, especies de la familia *Marantaceae* como el bijao y especies de aves de *Nycticorax nycticorax, Alcedo atthis, Cathartes burrovianus* y aves de la familia Trogonidae.

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
2	623785	9371624	94 msnm	Zona de bosques húmedos de terrazas bajas con predominancia de especies de uso medicinal como Copal de la familia Burseraceae, Moena, Espino negro, Marupa, *Hymenaea oblongifolia* (azúcar huallo), uña de gato *y especies de la familia Marantaceae* como el bijao y especies de aves de *Penelope jacquacu, Cathartes burrovianus.*

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
3	617801	9344542	115 msnm	Zona de bosque inundado por aguas negras. Estos bosques forman fajas a lo largo de las cochas de agua negra con presencia de flora como cetico, *Bactris gasipaes, Spondias mombin, Euterpe precatoria, Erisma bicolor* y especies de aves como *Penelope jacquacu, Cathartes burrovianus, Alcedo atthis y Ardea cocoi.*

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
4	617300	9344486	99 msnm	Zona de bosque inundable con presencia de flora como *Astrocaryum jauari* "huiririma", especies como de la familia Rubiaceae y especies de Cecropiaceae como *cecropia membranacea* cetico, *Euterpe precatoria, Erisma bicolor* "Quillosisa", *Montrichardia arborescens* "raya balsa" y aves como *Ardea alba* "Garza blanca", *Crotophaga major* "Garrapatero" *y Monasa nigrifrons.*

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
5	618046	9344543	121 msnm	Zona de bosques húmedos de terrazas bajas con presencia de flora como *Astrocaryum jauari* (chambira), *especies de la familia Marantaceae como el bijao, Lepidocaryum tenua (Irapay), Chrysophyllum sp. (caimitillo), Albizia* sp. (Pashaco blanco), especies de la familia Bromeliaceae y Rubiaceae, así como especies de aves como *Amazona farinosa y Ramphastos tucanus (tucan).*

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
6	618158	9344314	122 msnm	Zona de bosques húmedos de terrazas bajas con presencia de flora herbácea como Marantaceaes *Lepidocaryum tenue (Irapay), Albizia* sp. (Pashaco blanco) y especies como *Euterpe precatoria* y aves como *Amazona farinosa, Ramphastos tucanus (tucan)* y especies de la familia Dasyproctidae (carachupa).

Mapa de Ubicación



VERTICES	X	Y
1	623205.1452	9371686.6716
2	624218.3021	9364246.8498
3	621536.7362	9362650.0955
4	624270.8500	9355044.2200
5	633713.7500	9345145.0900
6	639772.4165	9336958.3162
7	640000.0000	9336999.7227
8	640000.0000	9330613.0000
9	643079.4439	9330613.0000
10	650560.9055	9320613.0000
11	648560.2500	9320613.0000
12	648560.2500	9315613.0000
13	643560.2500	9315613.0000
14	643560.2500	9310613.0000
15	637442.3375	9308008.5400
16	634117.2661	9299501.1905
17	628560.2500	9295613.0000
18	624394.5448	9294037.3959
19	623560.2500	9290613.0000
20	603560.2500	9290613.0000
21	603560.2500	9285613.0000
22	593560.2500	9285613.0000
23	593560.2500	9290613.0000
24	585766.1416	9290613.0000
25	585766.1416	9285613.0000
26	581744.0982	9285614.4436
27	581606.0000	9289060.0000
28	567658.2719	9288702.4893
29	577276.3099	9307648.2068
30	577284.5700	9307514.4023
31	585836.2367	9302856.1237
32	586683.4964	9305167.1711
33	600252.4425	9307199.9155
34	602607.1388	9324843.1754
35	620100.0000	9324383.0000
36	609696.0000	9343084.0000
37	618539.0000	9365940.0000
38	615242.4680	9366145.7733
39	616738.0000	9369445.0000
40	619042.3335	9371685.1831

Mapa de Cobertura Vegetal



Mapa de Presión Antrópica



Mapa de Ocupación Actual del Territorio



Mapa de Verificación de Campo

PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego — SERFOR

DIRECCIÓN DE INVENTARIO Y VALORACIÓN

MAPA DE VERIFICACIÓN DE CAMPO
Bosque de Colina Baja Varrillales Tapiche Blanco

FUENTE:	UBICACIÓN:
- DIV - SERFOR BASE DE DATOS IDER GOREL	-DEPARTAMENTO DE LORETO -PROVINCIAS DE REQUENA -DISTRITOS DE SOPLIN, TAPICHE Y ALTO TAPICHE

FECHA DE ELABORACIÓN: 21-05-2019	DATUM: WGS 84	ZONA:18 SUR	ESCALA: 1:342,901

SUPERFICIE: 265,869.09482 ha



Referencias Bibliográficas

1. **GORE LORETO. 2018.** Expediente Técnico para el establecimiento del ACR Tapiche - Blanco.

2. **GORE LORETO. 2015**. *Expediente Técnico para el* reconocimiento *de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto.*

3. **Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 2013**. Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -Decreto Supremo Nº 007-2013-MINAGRI. SERFOR. Lima, Perú.

4. **MINAG (Ministerio de Agricultura). 2006.** DS N° 043-2006-AG, que aprueba la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. Lima, Perú.

5. **MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego). 2014.** DS Nº 004-2014-MINAGRI, que aprueba la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegida. Lima, Perú.

6. **Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre. 2016.** Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Lima, Perú.

7. **Organizaciones de apoyo al Secretariado de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Mexico. 2004**. Disponible en: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf

8. **MINAM. 2015.** Mapa Nacional de Cobertura Vegetal. 2015. Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima. 100: il. col., maps, tbls.

9. **Pitman, N., C. Vriesendorp, L. Rivera Chávez, T. Wachter, D. Alvira Reyes, Á. del Campo, G. Gagliardi-Urrutia, D. Rivera González, L. Trevejo, D. Rivera González y/and S. Heilpern, eds.** 2015. Perú: Tapiche-Blanco. Rapid Biological and Social Inventories Report 27. The Field Museum, Chicago.

Panel Fotográfico

Formaciones Vegetales

Bosques Húmedos de Terraza Baja

Bosques Inudados de Aguas Negras

Ficha Técnica de Estado de Conservación

Departamento de Loreto

Bosque de Colina Baja - Napo Curaray

Datos Generales	
Código del Ecosistema Frágil	LOR-07
Tipo de Ecosistema	Bosque de Colina Baja
Nombre	Napo Curaray
Modalidad de Conservación	Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad Biológica
Compilador	Tony J. Mori Vargas / Carmen Damián Espinoza / Fisher Ríos Manrique
Fecha de compilación	Mayo 2019

Datos Cartográficos				
Ubicación	Departamento : Loreto Provincias : Maynas / Loreto Distritos : Torres Causana / Napo / Tigre			
Coordenadas del Centroide	WGS84 - Zona 18 M	473187 m E	9821689 m N	
Área SIG (hectáreas)	773,075.06604	Altitud	Mínima	166 msnm
Perímetro (metros lineales)	602,293.30388		Máxima	185 msnm

Descripción del lugar	
Características generales	• Este ecosistema se encuentra en la región selva baja tropical donde se encuentra una cobertura vegetal variada y compleja, representada por el Bosque de colina baja, Bosque de terraza alta, Bosques de terraza baja, Bosques inundables de palmeras, herbazal hidrofítico, Bosque de llanua meándrica y Vegetación de isla.

	• Este sitio presenta un mosaico complejo de suelos ricos y pobres generados por las formaciones Pebas, Nauta y sedimentos aluviales. Los suelos ricos vienen de la formación Pebas, mientras que los pobres de Nauta. En la parte sur del Curaray, en las terrazas altas y entre los picos de las colinas bajas, existen parches de varillales, que a diferencia de aquellos cerca de Iquitos, crecen sobre suelos areno-arcillosos y no de arena blanca. El Napo-Curaray además contiene las cabeceras de cuencas de los ríos Arabela y Rumiyacu, tributarios del Curaray y Aushiri y Yanayacu, tributarios del Napo. • El río Curaray inicia su recorrido en Ecuador y fluye hacia las llanuras amazónicas del Perú hasta alcanzar el río Napo. En su recorrido desde la frontera con Ecuador, el Curaray avanza a través de valles formados por sedimentos aluviales y rodeado de bosques de colinas y terrazas bajas, medias y altas. En toda la extensión del Napo-Curaray existe una variedad de hábitats donde viven miles de especies de animales y plantas. Debido a su poca accesibilidad, este sitio alberga una gran diversidad de animales susceptibles a la cacería y que han sido exterminados en otros sitios de Loreto. Además, existe evidencia que indica la presencia de indígenas en aislamiento voluntario en las cabeceras del río Arabela.
Acceso	• Desde la ciudad de Iquitos, se puede partir desde vía fluvial desde el puerto Lao, utilizando para ello todo tipo de embarcaciones como son motonaves, deslizadores o botes con motores "peque-peque". • Desde el puerto Lao a la capital que es Santa Clotilde del Rio Napo, se llega en un día aproximadamente, utilizando la vía fluvial. La localidad de Santa Clotilde es uno de los principales puertos del distrito del Napo, hasta donde llegan motonaves que hacen servicio de transporte desde Iquitos hasta Curaray y Cabo Pantoja, pasando por Santa Clotilde. Tres veces por semana llegan los "rápidos", botes de aluminio con potentes motores fuera de borda, con capacidad para 16 personas, que hacen el trayecto de Mazán a Santa Clotilde y viceversa, lo cual permite un tránsito casi fluido de personas y carga. Desde la localidad de Santa Clotilde se parte hasta la comunidad Aushiri que se llega en 11 horas, para luego ingresar a la propuesta por el río Yanayacu.
Clima	• Posee un clima de tipo tropical; cálido, húmedo y lluvioso. Las temperaturas son constantemente altas con una media anual superior a 25°C, alrededor de 27°C. Las máximas absolutas son mayores a 35°C y las mínimas oscilan entre 11°C y 18°C. Las precipitaciones anuales son siempre superiores a 1000 mm, pero sin sobrepasar los 5000 mm. Sin embargo, esta precipitación no está uniformemente distribuida a lo largo del año, existe meses con menos de 100 mm de lluvias. La humedad atmosférica es alta durante todo el año.
Red Hidrográfica	• **Río Curaray**: cruza de oeste a sur por el ecosistema priorizado, que a su paso recoge aguas de las quebradas que conforman la red hídrica del área. • **Río Nashiro**: drena sus aguas en la parte norte del ecosistema hasta llegar a la confluencia con el río Curay. • **Río Arabela**: drena sus aguas por el suroeste y al mismo tiempo colinda con el ecosistema priorizado y a su paso recoge las aguas que son drenadas de las quebradas hasta llegar a la confluencia con el río Curaray. • **Río Napo**: tiene su origen en los Andes Ecuatoriales con sus 667 Km. de longitud hasta su desembocadura en el Río Amazonas, cerca de la localidad de Francisco de Orellana. Sus principales afluentes son los ríos Curaray y Tambor Yacu. • **Quebradas**: Tacshacuraray Pucayacu, Tarapoto, Copal Yacu, Huiririma, Morón, Natiquebrada, Papaya, Zapote y Yanayacu.
Tipo de Cobertura Vegetal	• **Bosque de colina baja** (Bcb): Esta unidad de cobertura vegetal involucra a los bosques desarrollados en dos tipos de geoformas (colinas bajas y lomadas). En cuanto al bosque ubicado en las colinas bajas, cuya superficie es mucho mayor que el de las lomadas, se desarrolla en tierras originadas por acumulación fluvial muy antigua y que se presenta con diferentes grados de disección o erosión, con una elevación topográfica menor de 80 m de altura con respecto a su base. Entre las especies más representativas se tiene a Astrocaryum huicungo "huicungo", Eschewilera sp. "machimango", Oenocarpus bataua "hunguraui", Otoba parvifolia "aguanillo", Astrocaryum chambira "chambira", Hevea sp. "shiringa", Apeiba membranacea "peine de mono" y Pseudolmedia laevis "chimicua". • **Bosque de terraza alta** (Bta): Este bosque se encuentra ubicado en una plataforma compuesta por acumulación fluvial antigua con pendiente de 0-15 % y aproximadamente sobre los 10 m de altura respecto al nivel de las aguas; también existen terrazas de origen tectónico, muchas de ellas alejadas de los ríos y pueden ser planas, onduladas o disectadas. Esta última, representa el segundo proceso erosivo originado por la precipitación pluvial, la cual produce disecciones en diferentes grados de intensidad traduciéndose en cauces desde superficiales hasta profundos. Entre las especies más representativas están Eschweilera coriacea "machimango

blanco", Parkia sp. "pashaco", Sloanea robusta "cepanchina", Pseudolmedia laevigata, "chimicua", Virola elongata "cumala blanca", Pouteria cuspidata "quinilla blanca", Hevea sp. "shiringa", Tababuya ochracea "papelillo", Eugenia egensis "sacha guayaba", Sterculia apetala "huarmi caspi" y Couepia ulei "parinari colorado".

- **Bosque de llanura meándrica** (Bllm): Este tipo de cobertura boscosa se desarrolla en la planicie de inundación o llanura inundable de los ríos amazónicos con poca pendiente y de forma meándrica o serpenteante, como, por ejemplo, Amazonas, Ucayali, Putumayo, Madre de Dios, etc. Durante las crecidas de los ríos, el agua penetra hacia el interior de la llanura, arrastrando sedimentos y creando a su paso barras deposicionales secuenciales y paralelas (restingas), dejando depresiones (bajiales) pantanosas entre ellas. Este proceso de inundación que se repite todos los años origina una flora pionera que invade o coloniza los suelos recientemente formadas en las barras deposicionales, estableciendo así un el orden cronológico de la vegetación, encontrándose la de mayor edad hacia las partes interiores de la llanura meándrica. Entre las especies más abundantes se encuentran Cecropia latiloba "cetico", Cecropia membranacea "cetico", Guarea cf. guentheri "requia colorada", Margaritaria nobilis "ucunare-ñahui", Piper coruscans "cordoncillo", Piper divarigatum "cordoncillo", Tabernaemontana sp. "sanango", Tessaria integrifolia "pájaro bobo", Gynerium sagittatum "caña brava", Ficus schultesii "renaco colorado", Pseudobombax munguba "punga" Calycophyllum spruceanum "capirona", Hura crepitans "catahua", Ceiba sp. "lupuna", Triplaris sp. "tangarana" e Iryanthera sp. "cumala".
- **Bosque de terraza alta** (Bta): Este bosque se encuentra ubicado en una plataforma compuesta por acumulación fluvial antigua con pendiente de 0-15 % y aproximadamente sobre los 10 m de altura respecto al nivel de las aguas; también existen terrazas de origen tectónico, muchas de ellas alejadas de los ríos y pueden ser planas, onduladas o disectadas. Esta última, representa el segundo proceso erosivo originado por la precipitación pluvial, la cual produce disecciones en diferentes grados de intensidad traduciéndose en cauces desde superficiales hasta profundos. Se extiende en 3 983 722 ha que representa el 3,1 % de la superficie nacional. Los géneros arbóreos representativos de esta cobertura boscosa son los siguientes: Eschweilera, Dipteryx, Nectandra, Ocotea, Brosimum, Apeiba, Hymenaea, Cedrela, Perebea, Hevea, Guatteria, Manilkara, Trichilia, Guatteria, Heisteria, Pseudolmedia, Anaxagorea, Licania, Apeiba, entre otras.
- **Bosque inundable de palmeras** (Bip): Este tipo de cobertura vegetal bosque conocido como "aguajal", se ubica ubicado en la gran llanura aluvial de la Selva Amazónica. Este bosque se encuentra inundado casi durante todo el año, producto de las inundaciones que generan los ríos durante su creciente sumado a la precipitación pluvial. Los suelos presentan un pobre drenaje y abundante materia orgánica con lenta descomposición. En este bosque dominan comunidades de palmeras de porte arbóreo, alcanzando alturas de hasta 30 m y DAP (diámetro a la altura del pecho) de hasta más de 40 cm. Se incluyen, asimismo, comunidades arbóreas de árboles típicas de hábitats inundables como son los "renacales" y "pungales", así como los arbustales inundados. Entre las especies más representativas se encuentran a Symphonia globulifera "azufre caspi", Ruptiliocarpon cf. caracolito "cedro masha", Euterpe precatoria "huasaí", Mauritia flexuosa "aguaje", Virola surinamensis "cumala caupuri", Attalea butyracea "shapaja", Eriotheca macrophylla "punga", Ilex sp. "timareo", Campsiandra cf. angustifolia "Huacapurana", Guatteria aff. multivenia "carahuasca lanuda", Socratea exorrhiza "casha pona" y Buchenavia sp. "yacushapana".
- **Vegetación de isla:** Este tipo de cobertura se localiza en los cauces de la mayoría de los ríos principales de la selva amazónica, ocupando relieves planos expuestos y suelos recientes afectados por las inundaciones periódicas estacionales. Ocupan una superficie de 186 475 ha, lo que representa un 0,15 % de la superficie nacional. La fisonomía y estructura corresponde a fases de la dinámica sucesional, desde formas pioneras o colonizadoras herbáceas a arbustivas y árboles. La cubierta herbácea ocupa las fajas continuas o interrumpidas de las orillas con altos 20 a 50 cm, de ralos a muy densos conformado por Echinochloa sp., Paspalum sp., y otras gramíneas y ciperáceas. Sigue una faja más amplia de arbustos y cañas de 2 a 5 m de alto, densos con Gynerium sagittatum ("caña brava"); Tessaria integrifolia ("pájaro bobo"); Salix sp. ("sauce"); Acalypha sp., Calliandra angustifolia ("bobinsana"); Zygia longifolia y Guarea riparia ("requia"). Se incluye parches densos o comunidades puras de Cecropia sp. ("cetico") y Calycophyllum spruceanum ("capirona"), Triplaris sp., ("tangarana"); Erisma bicolor ("quillosisa"); Hura crepitans ("catahua"); Erythrina sp. ("amasisa"); Ficus insipida ("ojé"); Inga sp. ("shimbillo"); en el sotobosque ese registran Calathea sp. ("bijao"), Ischnosiphon sp., Heliconia sp. y especies de Acanthaceae y Piperaceae.
- **Herbazal hidrofítico** (Hehi): Este tipo de cobertura vegetal se encuentra ubicado en la gran llanura aluvial inundable, próxima a los ríos (Ucayali) y también circundado por los "aguajales" ("Depresión de Ucamara" y "Abanico del Pastaza". Este tipo de cobertura vegetal se desarrolla en sustratos hidromórficos, los cuales se inundan por

	un largo periodo del año y que, al descender el nivel de inundación, aflora un denso tapiz herbáceo de porte bajo que cubre totalmente el suelo. Esta condición edáfica, limita el dominio de otras comunidades vegetales, esta unidad vegetal se caracteriza por un conjunto de comunidades dominado por herbáceos y otras asociadas o mixtas con formas leñosas arbustivas, arbóreas y palmeras espinoso-cespitosas adaptadas a las aguas negras temporales o pantanosos, entre los géneros más representativos están Swartzia, Zygia, Parkia, Macrolobium, Andira, Symphonia, Iryanthera, Virola, Genipa, Hura, Sapium, Pourouma, Cecropia, Ficus, Sloanea, Triplaris, Himatanthus, Vismia, Casearia.
Superposición con derechos reales	• En base a la información facilitada por la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre se tiene una superposición parcial con el Bosque de Producción Permanente – BPP 192,354.33 ha, que es un total de 24.88 % de toda el área. • En relación a la información espacial de lotes petroleros proporcionado por PeruPetro, el ecosistema priorizado, tiene una superposición de 140,625.17 ha con los lotes 39 y 67 administrado por la CIA Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú, que representa el 15.7 % de la superficie total del área. • Así mismo referente a la información espacial remitida por la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria – DISAFILPA, actualizada a marzo del 2019, se ha redimensionado el área del ecosistema priorizado en base a los límites de las comunidades nativas y campesinas.

Gestión del Territorio	
Usos actuales evidenciados	• Caza de fauna • Extracción de madera
Actores principales	• Centro poblado Aushiri • Grupo étnico Kichwa
Esfuerzos de gestión	• El Gobierno Regional ha aprobado los Sitios Prioritarias para la Conservación de la Diversidad Biológica en el departamento con O.R. Nº 025-2016-GRL-CR, en el incluye a la propuesta de conservación Napo Curaray.

Servicios Ecosistémicos	
Alimento y fibra	• Las comunidades locales emplean madera, frutos, fibras y exudados, las cuales son extraídas del bosque. Así como carne proveniente de la fauna silvestre.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015
- Verificación de campo. GORE Loreto. 2018.

Amenazas Antrópicas	
Extracción ilegal de madera	• Algunas zonas de la propuesta, principalmente en la cuenca del río Napo vienen siendo empleadas para la extracción ilegal de madera.
Cultivos agrícolas	• Avance de cultivos en la zona Este, con pequeños parches compuestos por cultivos de plátano y yuca principalmente.
Caza de fauna	• Esta actividad lo desarrollan principalmente los extractores ilegales de madera.
Extensión de comunidades	• Se vienen estableciendo más asentamientos humanos dentro de la propuesta, principalmente en la zona este Este.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015
- Verificación de campo. GORE Loreto. 2018.

Delimitación

Para la delimitación del área se utilizaron información espacial de variables físicas, biológicas, social, económica, de protección y demográfica. La metodología fue construida sobre la base de un análisis multicriterio que considera (i) la selección de objetos de conservación, a nivel sistemas ecológicos de acuerdo a la clasificación de Nature Serve (2007), (ii) la definición del estado y amenaza, (iii) la definición de las metas de conservación para cada objeto y (iv) la selección de sitios prioritarios. La metodología utilizada para la definición del portafolio contempla el uso del software Marine Reserve Design using Spatially Explicit Annealing (MARXAN). Sistema de Referencia UTM - Datum WGS84.

Vértices del Polígono

Pt	Este	Norte
1	452284.3869	9880637.5155
2	487549.0607	9879995.8898
3	491090.4650	9877386.4532
4	491810.7262	9878576.4570
5	530372.5191	9820307.5046
6	531233.4999	9812478.0144
7	530014.4363	9808726.1226
8	528647.8083	9799767.1704

Pt	Este	Norte
9	508032.5253	9791939.7468
10	516823.4586	9769038.3034
11	498422.2886	9785364.2989
12	474684.1030	9785363.7379
13	476035.6433	9784367.4547
14	468201.7978	9777609.3871
15	409972.1571	9797430.3059
16	434908.7159	9828590.0829

Memoria Descriptiva

- **Norte:** Partiendo del punto N° 01, en línea sinuosa con dirección Norte hasta llegar al punto N° 02, este sector limita con tierras libres del estado.
- **Este:** Dese el último punto descrito el límite continúa con línea sinuosa en dirección sureste hasta llegar al punto N° 10, esre sector se superpone a bosques de producción permanente y limita desde el punto 6 al 8 que limita con la comunidad Campo Serio Monterrico, Paula Cocha e Ingano Llacta.
- **Sur:** Dese el último punto 10 descrito el límite continúa con línea sinuosa hasta el punto N° 15, que limita con la comunidad nativa Buena Vista, bosques de producción permanente y el área natural protegida Pucacuro.
- **Oeste:** Desde el punto N° 15, continua en línea recta al punto 16 y continua hacia el noreste al punto 1. Este sector limita con el País de Ecuador.

Caracterización de la Biodiversidad

Riqueza de Especies	• Flora : 341 sp. (01 CR / 02 VU / 03 NT) • Avifauna : 298 sp. (02 VU / 04 NT) • Mamíferos : 31 sp. (01 EN / 03 VU / 04 NT / 02 DD / 01 End) • Herpetofauna : 45 sp. (01 NT)

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015

Flora Silvestre del Bosque de Colina Baja Napo Curaray

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Acanthaceae	*Fittonia albivenis*	-----	---
2	Acanthaceae	*Herpetacanthus rotundatus*	-----	---
3	Acanthaceae	*Ruellia chartacea*	-----	---
4	Acanthaceae	*Sanchezia skutchii*	-----	---
5	Anacardiaceae	*Tapirira guianensis*	wira caspi	---
6	Annonaceae	*Guatteria hyposericea*	-----	---
7	Annonaceae	*Oxandra mediocris*	-----	---
8	Annonaceae	*Oxandra xylopioides*	-----	---
9	Apocynaceae	*Couma macrocarpa*	leche caspi	---
10	Apocynaceae	*Tabernaemontana sananho*	-----	---
11	Araceae	*Anthurium brevipedunculatum*	-----	---
12	Araceae	*Anthurium clavigerum*	-----	---
13	Araceae	*Anthurium eminens*	-----	---
14	Araceae	*Anthurium pseudoclavigerum*	-----	---
15	Araceae	*Caladium smaragdinum*	-----	---
16	Araceae	*Adelonema picturatum*	-----	---
17	Araceae	*Monstera obliqua*	-----	---
18	Araceae	*Philodendron asplundii*	-----	---
19	Araceae	*Philodendron campii*	-----	---

20	Araceae	*Philodendron fragrantissimum*	-----	---
21	Araceae	*Philodendron hylaeae*	-----	---
22	Araceae	*Xanthosoma viviparum*	-----	---
23	Araliaceae	*Dendropanax querceti*	-----	---
24	Arecaceae	*Aiphanes ulei*	-----	---
25	Arecaceae	*Astrocaryum chambira*	-----	---
26	Arecaceae	*Astrocaryum sp.*	-----	---
27	Arecaceae	*Attalea insignis*	-----	---
28	Arecaceae	*Bactris maraja*	-----	---
29	Arecaceae	*Bactris simplicifrons*	-----	---
30	Arecaceae	*Chamaedorea pinnatifrons*	-----	---
31	Arecaceae	*Desmoncus giganteus*	-----	---
32	Arecaceae	*Desmoncus mitis*	-----	---
33	Arecaceae	*Desmoncus polyacanthos*	-----	---
34	Arecaceae	*Euterpe precatoria*	-----	---
35	Arecaceae	*Geonoma brongniartii*	-----	---
36	Arecaceae	*Geonoma camana*	-----	---
37	Arecaceae	*Geonoma macrostachys*	-----	---
38	Arecaceae	*Hyospathe elegans*	-----	---
39	Arecaceae	*Iriartea deltoidea*	-----	---
40	Arecaceae	*Mauritia flexuosa*	-----	---
41	Arecaceae	*Oeonocarpus bataua*	-----	---
42	Arecaceae	*Oenocarpus mapora*	-----	---
43	Arecaceae	*Phytelephas tenuicaulis*	-----	---
44	Arecaceae	*Phytelephas tenuicaulis*	-----	---
45	Arecaceae	*Socratea exorrhiza*	-----	---
46	Balanophoraceae	*Helosis cayennensis*	-----	---
47	Bignoniaceae	*Jacaranda copaia*	-----	---
48	Bignoniaceae	*Jacaranda glabra*	-----	---
49	Bignoniaceae	*Mansoa alliacea*	-----	NT
50	Bignoniaceae	*Adenocalymma cladotrichum*	-----	---
51	Bignoniaceae	*Handroanthus cf. incanus*	-----	---
52	Bignoniaceae	*Handroanthus serratifolius*	-----	---
53	Malvaceae	*Cavanillesia hylogeiton*	-----	---
54	Malvaceae	*Ceiba pentandra*	-----	NT
55	Malvaceae	*Ceiba samauma*	-----	---
56	Malvaceae	*Matisia cf. bicolor*	-----	---
57	Malvaceae	*Matisia bracteolosa*	-----	---
58	Malvaceae	*Matisia cordata*	-----	---
59	Malvaceae	*Matisia oblongifolia*	-----	---
60	Malvaceae	*Pachira insignis*	-----	---
61	Malvaceae	*Quararibea wittii*	-----	---
62	Boraginaceae	*Cordia nodosa*	-----	---
63	Bromeliaceae	*Aechmea fernandae*	-----	---
64	Bromeliaceae	*Aechmea nidularioides*	-----	---
65	Burseraceae	*Crepidospermum rhoifolium*	-----	---
66	Burseraceae	*Protium amazonicum*	copal	---
67	Burseraceae	*Protium gallosum*	copal	---
68	Burseraceae	*Protium nodulosum*	-----	---
69	Burseraceae	*Protium sagotianum*	-----	---
70	Burseraceae	*Tetragastris panamensis*	-----	---
71	Burseraceae	*Trattinnickia glaziovii*	-----	---
72	Burseraceae	*Trattinnickia peruviana*	copal	---
73	Capparidaceae	*Capparis detonsa*	-----	---
74	Capparidaceae	*Capparidastrum solum*	-----	---
75	Caricaceae	*Jacaratia digitata*	-----	---
76	Urticaceae	*Cecropia engleriana*	-----	---
77	Urticaceae	*Cecropia ficifolia*	-----	---
78	Urticaceae	*Cecropia latiloba*	-----	---
79	Urticaceae	*Cecropia membranacea*	-----	---
80	Urticaceae	*Cecropia sciadophylla*	-----	---
81	Urticaceae	*Coussapoa orthoneura*	-----	---
82	Urticaceae	*Coussapoa villosa cf.*	-----	---

83	Urticaceae	*Pourouma cecropiifolia*	-----	---
84	Urticaceae	*Pourouma minor*	-----	---
85	Combretaceae	*Terminalia grandis*	-----	---
86	Combretaceae	*Terminalia cf. oxycarpa*	-----	---
87	Commelinaceae	*Floscopa peruviana*	-----	---
88	Commelinaceae	*Geogenanthus ciliatus*	-----	---
89	Costaceae	*Costus guanaiensis*	-----	---
90	Costaceae	*Dimerocostus strobilaceus*	-----	---
91	Cucurbitaceae	*Fevillea cordifolia*	-----	---
92	Cyclanthaceae	*Cyclanthus bipartitus*	-----	---
93	Cyclanthaceae	*Evodianthus funifer*	-----	---
94	Dilleniaceae	*Doliocarpus dentatus*	paujil chaqui	---
95	Euphorbiaceae	*Acalypha diversifolia*	-----	---
96	Euphorbiaceae	*Gitara nicaraguensis*	-----	---
97	Euphorbiaceae	*Caryodendron orinocense*	-----	---
98	Euphorbiaceae	*Conceveiba martiana*	-----	---
99	Euphorbiaceae	*Croton lechleri*	-----	---
100	Euphorbiaceae	*Nealchornea yapurensis*	-----	---
101	Euphorbiaceae	*Omphalea diandra*	-----	---
102	Euphorbiaceae	*Sapium marmieri*	-----	---
103	Euphorbiaceae	*Pseudosenefeldera inclinata*	-----	---
104	Euphorbiaceae	*Tetrorchidium macrophyllum*	-----	---
105	Fabaceae	*Bauhinia guianensis*	escalera de mono	---
106	Fabaceae	*Brownea grandiceps*	-----	---
107	Fabaceae	*Brownea macrophylla*	-----	---
108	Fabaceae	*Cassia cf. spruceana*	-----	---
109	Fabaceae	*Hymenaea oblongifolia*	-----	---
110	Fabaceae	*Schizolobium parahyba*	-----	---
111	Fabaceae	*Tachigali setifera*	-----	---
112	Fabaceae	*Inga auristellae*	shimbillo	---
113	Fabaceae	*Inga capitata*	-----	---
114	Fabaceae	*Inga ciliata*	-----	---
115	Fabaceae	*Inga heterophylla*	-----	---
116	Fabaceae	*Inga oerstediana*	-----	---
117	Fabaceae	*Inga tenuistipula*	-----	---
118	Fabaceae	*Parkia multijuga*	-----	---
119	Fabaceae	*Parkia nitida*	-----	---
120	Fabaceae	*Parkia panurensis*	-----	---
121	Fabaceae	*Parkia velutina*	-----	---
122	Fabaceae	*Piptadenia anolidurus*	-----	---
123	Fabaceae	*Pseudopiptadenia suaveolens*	-----	---
124	Fabaceae	*Dalbergia ecastaphyllum*	-----	---
125	Fabaceae	*Dussia cf. tessmannii*	-----	---
126	Fabaceae	*Erythrina poeppigiana*	-----	---
127	Fabaceae	*Machaerium cuspidatum*	-----	---
128	Fabaceae	*Machaerium floribundum*	-----	---
129	Fabaceae	*Machaerium macrophyllum*	-----	---
130	Fabaceae	*Platymiscium stipulare*	-----	---
131	Fabaceae	*Pterocarpus cf. santalinoides*	-----	---
132	Achariaceae	*Carpotroche longifolia*	-----	---
133	Lacistemataceae	*Lozania cf. klugii*	-----	---
134	Achariaceae	*Mayna odorata*	-----	---
135	Salicaceae	*Neosprucea grandiflora*	-----	---
136	Gentianaceae	*Potalia coronata*	-----	---
137	Gentianaceae	*Voyria cf. tenella*	-----	---
138	Gesneriaceae	*Besleria cf aggregata*	-----	---
139	Gesneriaceae	*Columnea cf. ericae*	-----	---
140	Gesneriaceae	*Drymonia coccinea*	-----	---
141	Gesneriaceae	*Drymonia macrophylla*	-----	---
142	Haemodoraceae	*Xiphidium caeruleum*	murayari	---
143	Heliconiaceae	*Heliconia schumanniana*	-----	---
144	Heliconiaceae	*Heliconia spathocircinata*	-----	---
145	Heliconiaceae	*Heliconia stricta*	-----	---

146	Heliconiaceae	*Heliconia velutina*	-----	---
147	Stemonuraceae	*Discophora guianensis*	-----	---
148	Icacinaceae	*Leretia cordata*	-----	---
149	Lauraceae	*Caryodaphnopsis fosteri*	-----	---
150	Lauraceae	*Ocotea javitensis*	-----	---
151	Lecythidaceae	*Couratari guianensis*	-----	---
152	Lecythidaceae	*Couroupita guianensis*	-----	---
153	Lecythidaceae	*Eschweilera ovalifolia*	-----	---
154	Lecythidaceae	*Grias neuberthii*	-----	---
155	Malpighiaceae	*Tetrapterys sp.*	-----	---
156	Marantaceae	*Goeppertia altissima*	-----	---
157	Marantaceae	*Goeppertia micans*	-----	---
158	Marantaceae	*Ischnosiphon leucophaeus*	-----	---
159	Marantaceae	*Monotagma sp.*	-----	---
160	Marantaceae	*Goeppertia micans*	-----	---
161	Marantaceae	*Goeppertia propinqua*	-----	---
162	Marantaceae	*Monotagma juruanum*	-----	---
163	Marantaceae	*Goeppertia altissima*	wira bijao	---
164	Marantaceae	*Goeppertia capitata*	bijao	---
165	Marantaceae	*Clathea sp.*	-----	---
166	Marantaceae	*Ischnosiphon killipii*	canilla de trompetero	---
167	Marantaceae	*Ischnosiphon lasiocoleus*	-----	---
168	Marantaceae	*Monotagma angustissimum*	-----	---
169	Melastomataceae	*Clidemia dimorphica*	-----	---
170	Melastomataceae	*Clidemia epibaterium*	-----	---
171	Melastomataceae	*Clidemia septuplinervia*	-----	---
172	Melastomataceae	*Maieta guianensis*	-----	---
173	Melastomataceae	*Miconia bubalina*	-----	---
174	Melastomataceae	*Ossaea boliviensis*	-----	---
175	Melastomataceae	*Tococa caquetana*	-----	---
176	Melastomataceae	*Triolena cf. amazonica*	-----	---
177	Meliaceae	*Cabralea canjerana*	-----	---
178	Meliaceae	*Cedrela fissilis*	-----	VU
179	Malvaceae	*Cedrela odorata*	cedro colorado, cedro de altura	VU
180	Meliaceae	*Guarea cinnamomea*	-----	---
181	Meliaceae	*Guarea gomma*	-----	---
182	Meliaceae	*Guarea grandifolia*	-----	---
183	Meliaceae	*Trichilia micrantha*	-----	---
184	Meliaceae	*Guarea kunthiana*	-----	---
185	Meliaceae	*Guarea pterorhachis*	-----	---
186	Meliaceae	*Guarea pubescens*	-----	---
187	Meliaceae	*Guarea silvatica*	-----	---
188	Meliaceae	*Trichilia elsae*	-----	---
189	Meliaceae	*Trichilia pallida*	-----	---
190	Meliaceae	*Trichilia poeppigii*	-----	---
191	Meliaceae	*Trichilia septentrionalis*	-----	---
192	Meliaceae	*Trichilia solitudinus*	-----	---
193	Melastomataceae	*Mouriri nigra*	-----	---
194	Menispermaceae	*Abuta grandifolia*	abuta	NT
195	Menispermaceae	*Anomospermum sp.*	-----	---
196	Menispermaceae	*Chondrodendron tomentosum*	-----	---
197	Menispermaceae	*Cissampelos cf. tropaeolifolia*	-----	---
198	Menispermaceae	*Odontocarya sp.*	-----	---
199	Menispermaceae	*Telitoxicum krukovii*	-----	---
200	Moraceae	*Batocarpus amazonicus*	-----	---
201	Moraceae	*Castilla ulei*	caucho	---
202	Moraceae	*Clarisia racemosa*	-----	---
203	Moraceae	*Ficus sp.*	-----	---
204	Moraceae	*Ficus americana*	-----	---
205	Moraceae	*Ficus coerulescens*	-----	---
206	Moraceae	*Ficus insipida*	-----	---
207	Moraceae	*Ficus nymphaeifolia*	renaco	---
208	Moraceae	*Ficus piresiana*	-----	---

209	Moraceae	*Ficus tonduzii*	-----	---
210	Moraceae	*Ficus ypsilophlebia*	-----	---
211	Moraceae	*Helicostylis scabra*	-----	---
212	Moraceae	*Maquira calophylla*	-----	---
213	Moraceae	*Naucleopsis ulei*	-----	---
214	Moraceae	*Naucleopsis krukovii*	-----	---
215	Moraceae	*Naucleopsis ulei*	-----	---
216	Moraceae	*Perebea angustifolia*	-----	---
217	Moraceae	*Perebea guianensis*	-----	---
218	Moraceae	*Perebea cf. humilis*	-----	---
219	Moraceae	*Perebea mollis*	-----	---
220	Moraceae	*Perebea xanthochyma*	-----	---
221	Moraceae	*Poulsenia armata*	-----	---
222	Moraceae	*Pseudolmedia laevigata*	-----	---
223	Moraceae	*Pseudolmedia laevis*	-----	---
224	Myristicaceae	*Iryanthera paraensis*	-----	---
225	Myristicaceae	*Otoba glycycarpa*	-----	---
226	Myristicaceae	*Otoba parvifolia*	-----	---
227	Myristicaceae	*Virola elongata*	cumala blanca	---
228	Myristicaceae	*Virola mollissima*	-----	---
229	Myristicaceae	*Virola obovata*	-----	---
230	Primulaceae	*Stylogyne sp.*	-----	---
231	Nyctaginaceae	*Neea sp.*	-----	---
232	Olacaceae	*Heisteria scandens*	-----	---
233	Olacaceae	*Minquartia guianensis*	-----	---
234	Opiliaceae	*Agonandra sp.*	-----	---
235	Orchidaceae	*Cochleanthes sp.*	-----	---
236	Orchidaceae	*Maxillaria sp.*	-----	---
237	Orchidaceae	*Wullschlaegelia sp.*	-----	---
238	Passifloraceae	*Dilkea spp.*	-----	---
239	Phytolaccaceae	*Trichostigma octandrum*	-----	---
240	Picramniaceae	*Picramnia cf. latifolia*	-----	---
241	Piperaceae	*Peperomia macrostachyos*	-----	---
242	Piperaceae	*Peperomia serpens*	-----	---
243	Piperaceae	*Piper augustum*	cordoncillo	---
244	Piperaceae	*Piper laevigatum*	-----	---
245	Piperaceae	*Piper obliquum*	-----	---
246	Poaceae	*Guadua sp.*	-----	---
247	Poaceae	*Guadua cf. weberbaueri*	-----	---
248	Poaceae	*Orthoclada laxa*	-----	---
249	Poaceae	*Pariana radiciflora*	-----	---
250	Polygalaceae	*Moutabea aculeata*	-----	---
251	Polygonaceae	*Coccoloba mollis*	-----	---
252	Ochnaceae	*Quiina cf. florida*	-----	---
253	Rhamnaceae	*Sarcomphalus cinnamomum*	-----	---
254	Rubiaceae	*Calycophyllum megistocaulum*	-----	---
255	Rubiaceae	*Duroia hirsuta*	-----	---
256	Rubiaceae	*Faramea capillipes*	sananguillo	---
257	Rubiaceae	*Geophila repens*	-----	---
258	Rubiaceae	*Palicourea nigricans*	-----	---
259	Rubiaceae	*Palicourea subspicata*	-----	---
260	Rubiaceae	*Posoqueria latifolia*	-----	---
261	Rubiaceae	*Psychotria cf. herzogii*	-----	---
262	Rubiaceae	*Psychotria marcgraviella*	-----	---
263	Rubiaceae	*Palicourea racemosa*	-----	---
264	Rubiaceae	*Psychotria remota*	-----	---
265	Rubiaceae	*Psychotria viridis*	-----	---
266	Rubiaceae	*Sphinctanthus maculatus*	-----	---
267	Rubiaceae	*Wittmackanthus stanleyanus*	-----	---
268	Rutaceae	*Zanthoxylum sp.*	-----	---
269	Rutaceae	*Sohnreyia terminalioides*	-----	---
270	Sabiaceae	*Ophiocaryon heterophyllum*	-----	---
271	Sapindaceae	*Allophylus pilosus*	-----	---

272	Sapindaceae	*Paullinia bracteosa*	-----	---
273	Sapindaceae	*Paullinia pachycarpa*	-----	---
274	Sapindaceae	*Paullinia rugosa*	-----	---
275	Sapindaceae	*Paullinia serjaniifolia*	-----	---
276	Sapotaceae	*Chrysophyllum argenteum*	-----	---
277	Sapotaceae	*Pouteria torta*	-----	---
278	Sapotaceae	*Sarcaulus brasiliensis*	-----	---
279	Simaroubaceae	*Simarouba amara*	marupá	---
280	Simaroubaceae	*Simaba polyphylla*	marupa negro	---
281	Siparunaceae	*Siparuna sp.*	-----	---
282	Solanaceae	*Cestrum megalophyllum*	-----	---
283	Solanaceae	*Cyphomandra sp.*	-----	---
284	Solanaceae	*Juanulloa sp.*	-----	---
285	Solanaceae	*Lycianthes spp.*	-----	---
286	Solanaceae	*Solanum leptopodum*	-----	---
287	Solanaceae	*Solanum monarchostemon*	-----	---
288	Solanaceae	*Solanum pedemontanum*	-----	---
289	Solanaceae	*Solanum sessile*	-----	---
290	Solanaceae	*Solanum barbeyanum*	-----	---
291	Tapisciaceae	*Huertea glandulosa*	-----	---
292	Staphyleaceae	*Staphylea occidentalis*	-----	---
293	Malvaceae	*Herrania sp.*	-----	---
294	Malvaceae	*Sterculia apetala*	-----	---
295	Malvaceae	*Theobroma cacao*	-----	---
296	Malvaceae	*Theobroma speciosum*	-----	---
297	Dioscoreaceae	*Tacca parkeri*	-----	---
298	Primulaceae	*Clavija sp.*	-----	---
299	Malvaceae	*Apeiba membranacea*	-----	---
300	Ulmaceae	*Ampelocera edentula*	-----	---
301	Cannabaceae	*Celtis iguanaea*	-----	CR
302	Cannabaceae	*Celtis schippii*	-----	---
303	Cannabaceae	*Trema micrantha*	-----	---
304	Urticaceae	*Pilea spp.*	-----	---
305	Urticaceae	*Urera baccifera*	-----	---
306	Lamiaceae	*Aegiphila cf. cordifolia*	-----	---
307	Lamiaceae	*Aegiphila cf. haughtii*	-----	---
308	Lamiaceae	*Aegiphila sp.*	-----	---
309	Violaceae	*Gloeospermum equatoriense*	-----	---
310	Violaceae	*Gloeospermum spp.*	-----	---
311	Violaceae	*Leonia glycycarpa*	-----	---
312	Violaceae	*Rinorea guianensis*	-----	---
313	Violaceae	*Rinorea viridifolia*	-----	---
314	Vitaceae	*Cissus sp.*	-----	---
315	Vochysiaceae	*Erisma bicolor*	mauba	---
316	Vochysiaceae	*Qualea trichanthera*	-----	---
317	Vochysiaceae	*Vochysia sp.*	-----	---
318	Zamiaceae	*Zamia sp.*	-----	---
319	Zingiberaceae	*Renealmia sp.*	-----	---
320	Pteridaceae	*Adiantum cf. latifolium*	-----	---
321	Aspleniaceae	*Asplenium hallii*	-----	---
322	Aspleniaceae	*Asplenium radicans*	-----	---
323	Aspleniaceae	*Asplenium sp.*	-----	---
324	Cyatheaceae	*Cyathea lasiosora*	-----	---
325	Marattiaceae	*Danaea nodosa*	-----	---
326	Athyriaceae	*Diplazium pinnatifidum*	-----	---
327	Hemidictyaceae	*Hemidictyum marginatum*	-----	---
328	Lomariopsidaceae	*Lomariopsis cf. japurensis*	-----	---
329	Polypodiaceae	*Microgramma baldwinii*	-----	---
330	Polypodiaceae	*Microgramma dictyophylla*	-----	---
331	Polypodiaceae	*Microgramma percussa*	-----	---
332	Dryopteridaceae	*Polybotrya caudata*	-----	---
333	Polypodiaceae	*Phlebodium decumanum*	-----	---
334	Saccolomataceae	*Saccoloma inaequale*	-----	---

335	Blechnaceae	*Salpichlaena volubilis*	-----	---
336	Selaginellaceae	*Selaginella exaltata*	-----	---
337	Tectariaceae	*Draconopteris draconoptera*	-----	---
338	Thelypteridaceae	*Amblovenatum opulentum*	-----	---
339	Hymenophyllaceae	*Trichomanes tanaicum*	-----	---
340	Hymenophyllaceae	*Trichomanes diversifrons*	-----	---
341	Hymenophyllaceae	*Trichomanes hostmannianum*	-----	---

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015

Avifauna Silvestre del Bosque de Colina Baja Napo Curaray

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Tinamidae	*Tinamus major*	Perdiz Grande	---
2	Tinamidae	*Crypturellus cinereus*	Perdiz Cinérea	---
3	Tinamidae	*Crypturellus variegatus*	Perdiz Abigarrada	---
4	Tinamidae	*Crypturellus bartletti*	Perdiz de Bartlett	---
5	Cracidae	*Penelope jacquacu*	Pava de Spix	---
6	Cracidae	*Pipile cumanensis*	Pava de Garganta Azul	NT
7	Cracidae	*Nothocrax urumutum*	Paujil Nocturno	---
8	Cracidae	*Mitu salvini*	Paujil de Salvin	VU
9	Odontophoridae	*Odontophorus gujanensis*	Codorniz de Cara Roja	---
10	Columbidae	*Patagioenas cayennensis*	Paloma Colorada	---
11	Columbidae	*Patagioenas plumbea*	Paloma Plomiza	---
12	Columbidae	*Patagioenas subvinacea*	Paloma Rojiza	---
13	Columbidae	*Geotrygon saphirina*	Paloma-Perdiz Zafiro	---
14	Columbidae	*Geotrygon montana*	Paloma-Perdiz Rojiza	---
15	Columbidae	*Leptotila rufaxilla*	Paloma de Frente Gris	---
16	Cuculidae	*Crotophaga major*	Garrapatero Grande	---
17	Cuculidae	*Piaya cayana*	Cuco Ardilla	---
18	Cuculidae	*Piaya melanogaster*	Cuco de Vientre Negro	---
19	Nyctibiidae	*Nyctibius aethereus*	Nictibio de Cola Larga	---
20	Caprimulgidae	*Lurocalis semitorquatus*	Chotacabras de Cola Corta	---
21	Caprimulgidae	*Nyctidromus albicollis*	Chotacabras Común	---
22	Caprimulgidae	*Nyctiphrynus ocellatus*	Chotacabras Ocelado	---
23	Apodidae	*Chaetura cinereiventris*	Vencejo de Lomo Gris	---
24	Apodidae	*Chaetura brachyura*	Vencejo de Cola Corta	---
25	Apodidae	*Tachornis squamata*	Vencejo Tijereta de Palmeras	---
26	Apodidae	*Panyptila cayennensis*	Vencejo Tijereta Menor	---
27	Trochilidae	*Threnetes leucurus*	Ermitaño de Cola Pálida	---
28	Trochilidae	*Phaethornis atrimentalis*	Ermitaño de Garganta Negra	---
29	Trochilidae	*Phaethornis ruber*	Ermitaño Rojizo	---
30	Trochilidae	*Phaethornis hispidus*	Ermitaño de Barba Blanca	---
31	Trochilidae	*Phaethornis bourcieri*	Ermitaño de Pico Recto	---
32	Trochilidae	*Phaethornis malaris*	Ermitaño de Pico Grande	---
33	Trochilidae	*Heliothryx auritus*	Colibrí-Hada de Oreja Negra	---
34	Trochilidae	*Heliodoxa schreibersii*	Brillante de Garganta Negra	---
35	Trochilidae	*Campylopterus largipennis*	Ala-de-Sable de Pecho Gris	---
36	Trochilidae	*Thalurania furcata*	Ninfa de Cola Ahorquillada	---
37	Psophiidae	*Psophia crepitans*	Trompetero de Ala Gris	---
38	Rallidae	*Aramides cajaneus*	Rascón-Montés de Cuello Gris	---
39	Eurypygidae	*Eurypyga helias*	Tigana	---
40	Phalacrocoracidae	*Phalacrocorax brasilianus*	Cormorán Neotropical	---
41	Ardeidae	*Tigrisoma lineatum*	Garza-Tigre Colorada	---
42	Cathartidae	*Sarcoramphus papa*	Gallinazo Rey	---
43	Cathartidae	*Cathartes melambrotus*	Gallinazo de Cabeza Amarilla Mayor	---
44	Accipitridae	*Leptodon cayanensis*	Elanio de Cabeza Gris	---
45	Accipitridae	*Elanoides forficatus*	Elanio Tijereta	---
46	Accipitridae	*Spizaetus tyrannus*	Aguila Negra	---
47	Accipitridae	*Spizaetus ornatus*	Aguila Penachuda	---
48	Accipitridae	*Harpagus bidentatus*	Elanio Bidentado	---
49	Accipitridae	*Ictinia plumbea*	Elanio Plomizo	---
50	Accipitridae	*Pseudastur albicollis*	Gavilán Blanco	---
51	Accipitridae	*Leucopternis melanops*	Gavilán de Cara Negra	---

52	Strigidae	*Megascops watsonii*	Lechuza de Vientre Leonado	---
53	Strigidae	*Lophostrix cristata*	Búho Penachudo	---
54	Strigidae	*Pulsatrix perspicillata*	Búho de Anteojos	---
55	Trogonidae	*Pharomachrus pavoninus*	Quetzal Pavonino	---
56	Trogonidae	*Trogon melanurus*	Trogón de Cola Negra	---
57	Trogonidae	*Trogon viridis*	Trogón de Dorso Verde	---
58	Trogonidae	*Trogon ramonianus*	Trogón Amazónico	---
59	Trogonidae	*Trogon rufus*	Trogón de Garganta Negra	---
60	Trogonidae	*Trogon collaris*	Trogón Acollarado	---
61	Momotidae	*Electron platyrhynchum*	Relojero de Pico Ancho	---
62	Momotidae	*Baryphthengus martii*	Relojero Rufo	---
63	Momotidae	*Momotus momota*	Relojero Amazónico	---
64	Alcedinidae	*Chloroceryle inda*	Martín Pescador Verde y Rufo	---
65	Galbulidae	*Galbalcyrhynchus leucotis*	Jacamar de Oreja Blanca	---
66	Galbulidae	*Brachygalba lugubris*	Jacamar Pardo	---
67	Galbulidae	*Galbula albirostris*	Jacamar de Pico Amarillo	---
68	Galbulidae	*Galbula chalcothorax*	Jacamar Purpúreo	---
69	Galbulidae	*Galbula dea*	Jacamar del Paraíso	---
70	Galbulidae	*Jacamerops aureus*	Jacamar Grande	---
71	Bucconidae	*Notharchus hyperrhynchus*	Buco de Cuello Blanco	---
72	Bucconidae	*Notharchus tectus*	Buco Pinto	---
73	Bucconidae	*Bucco macrodactylus*	Buco de Gorro Castaño	---
74	Bucconidae	*Bucco tamatia*	Buco Moteado	---
75	Bucconidae	*Bucco capensis*	Buco Acollarado	---
76	Bucconidae	*Malacoptila fusca*	Buco de Pecho Blanco	---
77	Bucconidae	*Nonnula brunnea*	Monjita Parda	---
78	Bucconidae	*Monasa nigrifrons*	Monja de Frente Negra	---
79	Bucconidae	*Monasa morphoeus*	Monja de Frente Blanca	---
80	Bucconidae	*Monasa flavirostris*	Monja de Pico Amarillo	---
81	Capitonidae	*Capito auratus*	Barbudo Brilloso	---
82	Capitonidae	*Eubucco richardsoni*	Barbudo de Garganta Limón	---
83	Ramphastidae	*Ramphastos tucanus*	Tucán de Garganta Blanca	---
84	Ramphastidae	*Ramphastos vitellinus*	Tucán de Pico Acanalado	---
85	Ramphastidae	*Selenidera reinwardtii*	Tucancillo de Collar Dorado	---
86	Ramphastidae	*Pteroglossus pluricinctus*	Arasari Multibandeado	---
87	Ramphastidae	*Pteroglossus azara*	Arasari de Pico Marfil	---
88	Picidae	*Picumnus lafresnayi*	Carpinterito de Lafresnaye	---
89	Picidae	*Picumnus rufiventris*	Carpinterito de Pecho Rufo	---
90	Picidae	*Melanerpes cruentatus*	Carpintero de Penacho Amarillo	---
91	Picidae	*Veniliornis affinis*	Carpintero Teñido de Rojo	---
92	Picidae	*Campephilus rubricollis*	Carpintero de Cuello Rojo	---
93	Picidae	*Campephilus melanoleucos*	Carpintero de Cresta Roja	---
94	Picidae	*Dryocopus lineatus*	Carpintero Lineado	---
95	Picidae	*Celeus grammicus*	Carpintero de Pecho Escamoso	---
96	Picidae	*Celeus flavus*	Carpintero Crema	---
97	Picidae	*Celeus elegans*	Carpintero Castaño	---
98	Picidae	*Piculus flavigula*	Carpintero de Garganta Amarilla	---
99	Picidae	*Piculus chrysochloros*	Carpintero Verde y Dorado	---
100	Falconidae	*Herpetotheres cachinnans*	Halcón Reidor	---
101	Falconidae	*Micrastur ruficollis*	Halcón-Montés Barrado	---
102	Falconidae	*Micrastur gilvicollis*	Halcón-Montés de Ojo Blanco	---
103	Falconidae	*Ibycter americanus*	Caracara de Vientre Blanco	---
104	Falconidae	*Daptrius ater*	Caracara Negro	---
105	Psittacidae	*Brotogeris cyanoptera*	Perico de Ala Cobalto	---
106	Psittacidae	*Pyrilia barrabandi*	Loro de Mejilla Naranja	---
107	Psittacidae	*Pionus menstruus*	Loro de Cabeza Azul	---
108	Psittacidae	*Amazona ochrocephala*	Loro de Corona Amarilla	---
109	Psittacidae	*Amazona farinosa*	Loro Harinoso	---
110	Psittacidae	*Amazona amazonica*	Loro de Ala Naranja	---
111	Psittacidae	*Pionites melanocephalus*	Loro de Cabeza Negra	---
112	Psittacidae	*Pyrrhura melanura*	Perico de Cola Marrón	---
113	Psittacidae	*Orthopsittaca manilatus*	Guacamayo de Vientre Rojo	---
114	Psittacidae	*Ara ararauna*	Guacamayo Azul y Amarillo	---

115	Psittacidae	*Ara macao*	Guacamayo Escarlata	NT
116	Psittacidae	*Ara chloropterus*	Guacamayo Rojo y Verde	NT
117	Psittacidae	*Ara severus*	Guacamayo de Frente Castaña	---
118	Psittacidae	*Psittacara leucophthalmus*	Cotorra de Ojo Blanco	---
119	Thamnophilidae	*Euchrepomis humeralis*	Hormiguerito de Hombro Castaño	---
120	Thamnophilidae	*Cymbilaimus lineatus*	Batará Lineado	---
121	Thamnophilidae	*Taraba major*	Batará Grande	---
122	Thamnophilidae	*Thamnophilus schistaceus*	Batará de Ala Llana	---
123	Thamnophilidae	*Thamnophilus murinus*	Batará Murino	---
124	Thamnophilidae	*Thamnophilus aethiops*	Batará de Hombro Blanco	---
125	Thamnophilidae	*Thamnomanes ardesiacus*	Batará de Garganta Oscura	---
126	Thamnophilidae	*Thamnomanes caesius*	Batará Cinéreo	---
127	Thamnophilidae	*Isleria hauxwelli*	Hormiguerito de Garganta Llana	---
128	Thamnophilidae	*Pygiptila stellaris*	Batará de Ala Moteada	---
129	Thamnophilidae	*Epinecrophylla haematonota*	Hormiguerito de Dorso Rufo	---
130	Thamnophilidae	*Epinecrophylla fjeldsaai*	Hormiguerito de Yasuni	---
131	Thamnophilidae	*Epinecrophylla ornata*	Hormiguerito Adornado	---
132	Thamnophilidae	*Epinecrophylla erythrura*	Hormiguerito de Cola Rufa	---
133	Thamnophilidae	*Myrmotherula brachyura*	Hormiguerito Pigmeo	---
134	Thamnophilidae	*Myrmotherula ignota*	Hormiguerito Bigotudo	---
135	Thamnophilidae	*Myrmotherula multostriata*	Hormiguerito-Rayado Amazónico	---
136	Thamnophilidae	*Myrmotherula axillaris*	Hormiguerito de Flanco Blanco	---
137	Thamnophilidae	*Myrmotherula longipennis*	Hormiguerito de Ala Larga	---
138	Thamnophilidae	*Myrmotherula menetriesii*	Hormiguerito Gris	---
139	Thamnophilidae	*Dichrozona cincta*	Hormiguerito Bandeado	---
140	Thamnophilidae	*Herpsilochmus dugandi*	Hormiguerito de Dugand	---
141	Thamnophilidae	*Hypocnemis hypoxantha*	Hormiguero de Ceja Amarilla	---
142	Thamnophilidae	*Cercomacroides serva*	Hormiguero Negro	---
143	Thamnophilidae	*Cercomacra cinerascens*	Hormiguero Gris	---
144	Thamnophilidae	*Myrmoborus myotherinus*	Hormiguero de Cara Negra	---
145	Thamnophilidae	*Sclateria naevia*	Hormiguero Plateado	---
146	Thamnophilidae	*Myrmelastes hyperythrus*	Hormiguero Plomizo	---
147	Thamnophilidae	*Myrmelastes leucostigma*	Hormiguero de Ala Moteada	---
148	Thamnophilidae	*Akletos melanoceps*	Hormiguero de Hombro Blanco	---
149	Thamnophilidae	*Hafferia fortis*	Hormiguero Tiznado	---
150	Thamnophilidae	*Myrmophylax atrothorax*	Hormiguero de Garganta Negra	---
151	Thamnophilidae	*Myrmornis torquata*	Hormiguero de Ala Bandeada	---
152	Thamnophilidae	*Pithys albifrons*	Hormiguero de Plumón Blanco	---
153	Thamnophilidae	*Gymnopithys leucaspis*	Hormiguero de Mejilla Blanca	---
154	Thamnophilidae	*Rhegmatorhina melanosticta*	Hormiguero de Cresta Canosa	---
155	Thamnophilidae	*Hylophylax naevius*	Hormiguero de Dorso Moteado	---
156	Thamnophilidae	*Willisornis poecilinotus*	Hormiguero de Dorso Escamoso	---
157	Thamnophilidae	*Phlegopsis erythroptera*	Ojo-Pelado de Ala Rojiza	---
158	Grallariidae	*Grallaria guatimalensis*	Tororoi Escamoso	---
159	Grallariidae	*Grallaria dignissima*	Tororoi Ocre Listado	---
160	Grallariidae	*Hylopezus fulviventris*	Tororoi de Lores Blancos	---
161	Grallariidae	*Myrmothera campanisona*	Tororoi Campanero	---
162	Rhinocryptidae	*Liosceles thoracicus*	Tapaculo de Faja Rojiza	---
163	Formicariidae	*Formicarius colma*	Gallito-Hormiguero de Gorro Rufo	---
164	Formicariidae	*Formicarius analis*	Gallito-Hormiguero de Cara Negra	---
165	Formicariidae	*Chamaeza nobilis*	Rasconzuelo Estriado	---
166	Furnariidae	*Sclerurus mexicanus*	Tira-Hoja de Garganta Anteada	---
167	Furnariidae	*Sclerurus rufigularis*	Tira-Hoja de Pico Corto	---
168	Furnariidae	*Sittasomus griseicapillus*	Trepador Oliváceo	---
169	Furnariidae	*Dendrocincla merula*	Trepador de Barbilla Blanca	---
170	Furnariidae	*Dendrocincla fuliginosa*	Trepador Pardo	---
171	Furnariidae	*Glyphorynchus spirurus*	Trepador Pico de Cuña	---
172	Furnariidae	*Dendrexetastes rufigula*	Trepador de Garganta Canela	---
173	Furnariidae	*Nasica longirostris*	Trepador de Pico Largo	---
174	Furnariidae	*Dendrocolaptes certhia*	Trepador Barrado Amazónico	---
175	Furnariidae	*Xiphorhynchus obsoletus*	Trepador Listado	---
176	Furnariidae	*Xiphorhynchus elegans*	Trepador Elegante	---
177	Furnariidae	*Xiphorhynchus guttatus*	Trepador de Garganta Anteada	---

178	Furnariidae	*Campylorhamphus trochilirostris*	Pico-Guadaña de Pico Rojo	---
179	Furnariidae	*Lepidocolaptes duidae*	Trepador de Duida	---
180	Furnariidae	*Xenops minutus*	Pico-Lezna Simple	---
181	Furnariidae	*Microxenops milleri*	Pico-Lezna de Cola Rufa	---
182	Furnariidae	*Philydor erythrocercum*	Limpia-Follaje de Lomo Rufo	---
183	Furnariidae	*Philydor erythropterum*	Limpia-Follaje de Ala Castaña	---
184	Furnariidae	*Philydor pyrrhodes*	Limpia-Follaje de Lomo Canela	---
185	Furnariidae	*Anabacerthia ruficaudata*	Limpia-Follaje de Cola Rufa	---
186	Furnariidae	*Ancistrops strigilatus*	Pico-Gancho de Ala Castaña	---
187	Furnariidae	*Clibanornis rubiginosus*	Hoja-Rasquero Rojizo	---
188	Furnariidae	*Automolus rufipileatus*	Hoja-Rasquero de Corona Castaña	---
189	Furnariidae	*Automolus subulatus*	Rondabosque Rayado	---
190	Furnariidae	*Automolus infuscatus*	Hoja-Rasquero de Dorso Olivo	---
191	Furnariidae	*Metopothrix aurantiaca*	Corona-de-Felpa de Frente Naranja	---
192	Furnariidae	*Thripophaga fusciceps*	Cola-Suave Simple	---
193	Furnariidae	*Cranioleuca gutturata*	Cola-Espina Jaspeado	---
194	Furnariidae	*Synallaxis rutilans*	Cola-Espina Rojizo	---
195	Tyrannidae	*Tyrannulus elatus*	Moscareta de Corona Amarilla	---
196	Tyrannidae	*Myiopagis gaimardii*	Fío-Fío de la Selva	---
197	Tyrannidae	*Myiopagis caniceps*	Fío-Fío Gris	---
198	Tyrannidae	*Corythopis torquatus*	Coritopis Anillado	---
199	Tyrannidae	*Zimmerius gracilipes*	Moscareta de Pata Delgada	---
200	Tyrannidae	*Mionectes oleagineus*	Mosquerito de Vientre Ocráceo	---
201	Tyrannidae	*Myiornis ecaudatus*	Tirano-Pigmeo de Cola Corta	---
202	Tyrannidae	*Lophotriccus vitiosus*	Tirano-Pigmeo de Doble Banda	---
203	Tyrannidae	*Lophotriccus galeatus*	Tirano-Pigmeo de Casquete	---
204	Tyrannidae	*Hemitriccus zosterops*	Tirano-Todi de Ojo Blanco	---
205	Tyrannidae	*Hemitriccus minimus*	Tirano Todi de Zimmer	NT
206	Tyrannidae	*Poecilotriccus capitalis*	Espatulilla Negra y Blanca	---
207	Tyrannidae	*Poecilotriccus latirostris*	Espatulilla de Frente Rojiza	---
208	Tyrannidae	*Cnipodectes subbrunneus*	Alitorcido Pardusco	---
209	Tyrannidae	*Rhynchocyclus olivaceus*	Pico-Plano Oliváceo	---
210	Tyrannidae	*Tolmomyias poliocephalus*	Pico-Ancho de Corona Gris	---
211	Tyrannidae	*Tolmomyias flaviventris*	Pico-Ancho de Pecho Amarillo	---
212	Tyrannidae	*Platyrinchus coronatus*	Pico-Chato de Corona Dorada	---
213	Tyrannidae	*Platyrinchus platyrhynchos*	Pico-Chato de Cresta Blanca	---
214	Tyrannidae	*Onychorhynchus coronatus*	Mosquero Real	VU
215	Tyrannidae	*Myiobius barbatus*	Mosquerito de Lomo Azufrado	---
216	Tyrannidae	*Terenotriccus erythrurus*	Mosquerito de Cola Rojiza	---
217	Tyrannidae	*Lathrotriccus euleri*	Mosquerito de Euler	---
218	Tyrannidae	*Myiozetetes granadensis*	Mosquero de Gorro Gris	---
219	Tyrannidae	*Myiozetetes luteiventris*	Mosquero de Pecho Oscuro	---
220	Tyrannidae	*Empidonomus aurantioatrocristatus*	Mosquero-Pizarroso Coronado	---
221	Tyrannidae	*Rhytipterna simplex*	Plañidero Grisáceo	---
222	Tyrannidae	*Sirystes albocinereus*	Siristes de Lomo Blanco	---
223	Tyrannidae	*Myiarchus tuberculifer*	Copetón de Cresta Oscura	---
224	Tyrannidae	*Ramphotrigon ruficauda*	Pico-Plano de Cola Rufa	---
225	Tyrannidae	*Attila cinnamomeus*	Atila Acanelado	---
226	Tyrannidae	*Attila citriniventris*	Atila de Vientre Citrino	---
227	Tyrannidae	*Attila spadiceus*	Atila Polimorfo	---
228	Cotingidae	*Phoenicircus nigricollis*	Cotinga-Roja de Cuello Negro	---
229	Cotingidae	*Querula purpurata*	Cuervo-Frutero de Garganta Púrpura	---
230	Cotingidae	*Cotinga cayana*	Cotinga Lentejuelada	---
231	Cotingidae	*Lipaugus vociferans*	Piha Gritona	---
232	Cotingidae	*Porphyrolaema porphyrolaema*	Cotinga de Garganta Púrpura	---
233	Pipridae	*Tyranneutes stolzmanni*	Saltarín-Tirano Enano	---
234	Pipridae	*Chiroxiphia pareola*	Saltarín de Dorso Azul	---
235	Pipridae	*Lepidothrix coronata*	Saltarín de Corona Azul	---
236	Pipridae	*Pipra filicauda*	Saltarín Cola-de-Alambre	---
237	Pipridae	*Machaeropterus striolatus*	Saltarín Estriado	---
238	Pipridae	*Dixiphia pipra*	Saltarín de Corona Blanca	---
239	Pipridae	*Ceratopipra erythrocephala*	Saltarín de Cabeza Dorada	---
240	Tityridae	*Tityra inquisitor*	Titira de Corona Negra	---

241	Tityridae	*Tityra cayana*	Titira de Cola Negra	---
242	Tityridae	*Laniocera hypopyrra*	Plañidero Cinéreo	---
243	Tityridae	*Iodopleura isabellae*	Iodopleura de Ceja Blanca	---
244	Tityridae	*Pachyramphus castaneus*	Cabezón de Corona Castaña	---
245	Tityridae	*Pachyramphus polychopterus*	Cabezón de Ala Blanca	---
246	Tityridae	*Pachyramphus marginatus*	Cabezón de Gorro Negro	---
247	Tityridae	*Pachyramphus minor*	Cabezón de Garganta Rosada	---
248	Genera incertae sedis	*Piprites chloris*	Piprites de Ala Barrada	---
249	Vireonidae	*Vireolanius leucotis*	Vireón de Gorro Apizarrado	---
250	Vireonidae	*Tunchiornis ochraceiceps*	Verdillo de Corona Leonada	---
251	Vireonidae	*Pachysylvia hypoxantha*	Verdillo de Gorro Oscuro	---
252	Corvidae	*Cyanocorax violaceus*	Urraca Violácea	---
253	Hirundinidae	*Atticora fasciata*	Golondrina de Faja Blanca	---
254	Hirundinidae	*Atticora tibialis*	Golondrina de Muslo Blanco	---
255	Troglodytidae	*Microcerculus marginatus*	Cucarachero de Pecho Escamoso	---
256	Troglodytidae	*Campylorhynchus turdinus*	Cucarachero Zorzal	---
257	Troglodytidae	*Pheugopedius coraya*	Cucarachero Coraya	---
258	Troglodytidae	*Cantorchilus leucotis*	Cucarachero de Pecho Anteado	---
259	Troglodytidae	*Henicorhina leucosticta*	Cucarachero-Montés de Pecho	---
260	Troglodytidae	*Cyphorhinus arada*	Cucarachero Musical	---
261	Polioptilidae	*Ramphocaenus melanurus*	Soterillo de Pico Largo	---
262	Polioptilidae	*Polioptila plumbea*	Perlita Tropical	---
263	Turdidae	*Turdus lawrencii*	Zorzal de Lawrence	---
264	Turdidae	*Turdus albicollis*	Zorzal de Cuello Blanco	---
265	Thraupidae	*Chlorophanes spiza*	Mielero Verde	---
266	Thraupidae	*Hemithraupis flavicollis*	Tangara de Dorso Amarillo	---
267	Thraupidae	*Islerothraupis cristata*	Tangara Cresta de Fuego	---
268	Thraupidae	*Islerothraupis luctuosa*	Tangara de Hombro Blanco	---
269	Thraupidae	*Tachyphonus surinamus*	Tangara de Cresta Leonada	---
270	Thraupidae	*Ramphocelus nigrogularis*	Tangara Carmesí Enmascarada	---
271	Thraupidae	*Ramphocelus carbo*	Tangara de Pico Plateado	---
272	Thraupidae	*Lanio fulvus*	Tangara Leonada	---
273	Thraupidae	*Tersina viridis*	Azulejo Golondrina	---
274	Thraupidae	*Dacnis lineata*	Dacnis de Cara Negra	---
275	Thraupidae	*Dacnis flaviventer*	Dacnis de Vientre Amarillo	---
276	Thraupidae	*Sporophila murallae*	Espiguero de Caquetá	---
277	Thraupidae	*Saltator maximus*	Saltador de Garganta Anteada	---
278	Thraupidae	*Saltator grossus*	Picogrueso de Pico Rojo	---
279	Thraupidae	*Cissopis leverianus*	Tangara Urraca	---
280	Thraupidae	*Tangara nigrocincta*	Tangara Enmascarada	---
281	Thraupidae	*Tangara mexicana*	Tangara Turquesa	---
282	Thraupidae	*Tangara chilensis*	Tangara del Paraíso	---
283	Thraupidae	*Tangara velia*	Tangara de Lomo Opalino	---
284	Thraupidae	*Tangara schrankii*	Tangara Verde y Dorada	---
285	Thraupidae	*Thraupis palmarum*	Tangara de Palmeras	---
286	Thraupidae	*Ixothraupis xanthogastra*	Tangara de Vientre Amarillo	---
287	Cardinalidae	*Habia rubica*	Tangara-Hormiguera de Corona Roja	---
288	Cardinalidae	*Cyanoloxia cyanoides*	Picogrueso Negro Azulado	---
289	Parulidae	*Myiothlypis fulvicauda*	Reinita de Lomo Anteado	---
290	Icteridae	*Psarocolius viridis*	Oropéndola Verde	---
291	Icteridae	*Psarocolius decumanus*	Oropéndola Crestada	---
292	Icteridae	*Psarocolius bifasciatus*	Oropéndola Olivácea	---
293	Icteridae	*Cacicus cela*	Cacique de Lomo Amarillo	---
294	Icteridae	*Icterus chrysocephalus*	Bolsero Moriche	---
295	Fringillidae	*Euphonia chrysopasta*	Eufonia de Vientre Dorado	---
296	Fringillidae	*Euphonia minuta*	Eufonia de Subcaudales Blancas	---
297	Fringillidae	*Euphonia xanthogaster*	Eufonia de Vientre Naranja	---
298	Fringillidae	*Euphonia rufiventris*	Eufonia de Vientre Rufo	---

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015

Mamíferos Silvestres del Bosque de Colina Baja Napo Curaray

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza

1	Aotidae	*Aotus vociferans*	Musmuqui	---
2	Atelidae	*Alouatta seniculus*	Cotomono o mono coto	VU
3	Atelidae	*Ateles belzebuth*	Maquisapa	EN
4	Atelidae	*Lagothrix poeppigii*	Mono lanudo de Pöppig	VU
5	Callitrichidae	*Callicebus discolor*	Tocón Dusky	---
6	Callitrichidae	*Saguinus fuscicollis*	Mono pichico	End
7	Cebidae	*Cebus apella*	Mono negro / Martín	---
8	Cebidae	*Cebus albifrons*	Machin blanco	---
9	Cebidae	*Saimiri sciureus*	Frayle	---
10	Cervidae	*Mazama americana*	Venado colorado	DD
11	Cuniculidae	*Cuniculus paca*	Picuro, Majáz	---
12	Dasypodidae	*Dasypus novemcinctus*	Carachupa	---
13	Dasypodidae	*Priodontes maximus*	Carachupa blanca	VU
14	Dasyproctidae	*Dasyprocta fuliginosa*	Añuje	---
15	Didelphidae	*Didelphis marsupialis*	Zarigueya	---
16	Felidae	*Leopardus pardalis*	Ocelote o Tigrillo	---
17	Felidae	*Panthera onca*	Otorongo	NT
18	Felidae	*Puma concolor*	Puma	NT
19	Mustelidae	*Eira barbara*	Manco	---
20	Mustelidae	*Lontra longicaudis*	Nutria	---
21	Myrmecophagidae	*Tamandua tetradactyla*	Oso hormiguero	---
22	Pitheciidae	*Pithecia aequatorialis*	-------	---
23	Pitheciidae	*Pithecia monachus*	Huapo negro	---
24	Procyonidae	*Nasua nasua*	Achuni	---
25	Procyonidae	*Potos flavus*	Chosna	---
26	Sciuridae	*Microsciurus flaviventer*	Ardilla de vientre amarillo	DD
27	Sciuridae	*Sciurus igniventris*	Ardilla roja	---
28	Sciuridae	*Sciurus spadiceus*	Ardilla	---
29	Tapiridae	*Tapirus terrestris*	Sachavaca	NT
30	Tayassuidae	*Pecari tajacu*	Sajino	---
31	Tayassuidae	*Tayassu pecari*	Huangana	NT

Información de sustento:

- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015

Mamíferos Silvestres del Bosque de Colina Baja Napo Curaray

N°	Familia	Especies	Nombre común	Situación de Amenaza
1	Plethodontidae	Bolitoglossa peruviana	-------	---
2	Brachycephalidae	Eleutherodactylus altamazonicus	-------	---
3	Brachycephalidae	Eleutherodactylus conspicillatus	-------	---
4	Brachycephalidae	Eleutherodactylus lanthanites	-------	---
5	Brachycephalidae	Eleutherodactylus luscombei	-------	---
6	Brachycephalidae	Eleutherodactylus ockendeni	-------	---
7	Brachycephalidae	Eleutherodactylus peruvianus	-------	---
8	Brachycephalidae	Eleutherodactylus sp.	-------	---
9	Brachycephalidae	Oreobates [Ischnocnema] quixensis	-------	---
10	Bufonidae	Chaunus [Bufo] marinus	-------	---
11	Dendrobatidae	Allobates [Epipedobates] femoralis	-------	---
12	Dendrobatidae	Allobates [Colostethus] trilineatus	-------	---
13	Hylidae	Dendropsophus marmoratus	-------	---
14	Dendrobatidae	Dendropsophus triangulum	-------	---
15	Dendrobatidae	Hypsiboas boans	-------	---
16	Dendrobatidae	Hypsiboas calcaratus	-------	---
17	Dendrobatidae	Hypsiboas geographicus	-------	---
18	Dendrobatidae	Hypsiboas granosus	-------	---
19	Dendrobatidae	Hypsiboas lanciformis	-------	---
20	Dendrobatidae	Hypsiboas nympha	-------	---
21	Dendrobatidae	Osteocephalus cabrerai	-------	---
22	Leptodactylidae	Edalorhina perezi	-------	---
23	Leptodactylidae	Engystomops petersi	-------	---
24	Leptodactylidae	Leptodactylus andreae	-------	---
25	Leptodactylidae	Leptodactylus discodactylus	-------	---
26	Leptodactylidae	Leptodactylus pentadactylus	-------	---
27	Microhylidae	Syncope tridactyla	-------	---

28	Alligatoridae	*Paleosuchus trigonatus*	Dirin dirin	NT
29	Boidae	*Corallus hortulanus*	Boa arborea	---
30	Boidae	*Eunectes murinus*	-------	---
31	Chelidae	*Platemys platycephala*	-------	---
32	Colubridae	*Imantodes cenchoa*	-------	---
33	Colubridae	*Leptodeira annulata*	-------	---
34	Colubridae	*Xenodon rabdocephalus*	-------	---
35	Dactyloidae	*Anolis fuscoauratus*	Lagartija	---
36	Dactyloidae	*Anolis trachyderma*	Lagartija	---
37	Gymnophtalmidae	*Arthrosaura sp.*	Lagartija	---
38	Hoplocercidae	*Enyalioides laticeps*	Lagartija	---
39	Polychrotidae	*Anolis bombiceps*	-------	---
40	Scincidae	*Mabuya nigropunctata*	-------	---
41	Sphaerodactylidae	*Pseudogonatodes guianensis*	Lagartija	---
42	Teiidae	*Kentropyx pelviceps*	Lagartija	---
43	Testudinidae	*Chelonoidis denticulata*	Motelo	---
44	Tropiduridae	*Plica umbra*	Lagartija	---
45	Tropiduridae	*Uracentron flaviceps*	Lagartija	---

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015

Criterios para la Identificación de Ecosistemas Frágiles

Relevancia biológica de flora y fauna silvestre

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	**Muy alto**	**Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos cinco especies amenazadas y/o endémicas.**
3	Alto	Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Con presencia o evidencia de al menos una especie amenazada y/o endémica.
2	Medio	Con una mayor riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa en relación con su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.
1	Bajo	Con una riqueza de especies de flora y fauna silvestre nativa similar o menor a su entorno. Sin presencia o evidencia de especies amenazadas y/o endémicas.

- El área registra 298 especies de aves, 31 especies de mamíferos, 27 especies de anfibios y 18 especies de reptiles; de ello 88 especies de fauna (incluidos en 49 familias, 29 orden y 7 clases) son vistos cotidianamente por la población del Alto Napo.
- Asimismo, se reportan 341 especies de flora entre maderables y no maderables, 135 especies (dentro de 44 familias y 28 órdenes) son utilizadas por la población ribereña.
- En la propuesta se reportan especies de flora amenazada, de acuerdo al DS N° 043-2006-AG, tales como:
  - *Celtis iguanaea* en categoría En Peligro Crítico (CR)
  - *Cedrela* fissilis en categoría Vulnerable (VU)
  - *Cedrela* odorata "Cedro rojo" en categoría Vulnerable (VU)
- En la propuesta se reportan especies de fauna amenazada, según el DS N° 04-2014-MINAGRI, tales como:

  Aves:
  - *Mitu salvini* en categoría Vulnerable (VU)
  - *Onychorhynchus coronatus* en categoría Vulnerable (VU)

  Mamíferos:
  - *Ateles belzebuth* en categoría En Peligro (EN)
  - *Priodontes maximus* en categoría Vulnerable (EN)
  - *Alouatta seniculus* en categoría Vulnerable (EN)
  - *Lagothrix poeppigii* en categoría Vulnerable (EN)
- Se registran *Saguinus fuscicollis* como especie endémicas en la zona.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015

Estado del hábitat

Puntuación	Valor Asignado	Criterio

4	**Muy alto**	**Extensiones de cobertura forestal primaria continua o de formaciones vegetales silvestres continuas. Sin evidencia de perturbación antrópica o con presencia de perturbación antrópica hasta el 1% de su área.**
3	Alto	Extensiones discontinuas de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica hasta el 5% de su área.
2	Medio	Presencia dispersa de cobertura forestal silvestre o de formación vegetal silvestre. Con presencia de perturbación antrópica hasta el 10% de su área.
1	Bajo	Presencia fragmentada o sin cobertura forestal silvestre o de formación vegetación silvestre. Con presencia de perturbación antrópica mayor al 10% de su área.

- La propuesta Bosques Altos de los Ríos Napo y Curaray posee una cobertura boscosa que se desarrolla en la planicie de inundación o llanura inundable de los ríos amazónicos con poca pendiente, asociada a bosques conocidos como "aguajal", que se ubica en la gran llanura aluvial dominada por comunidades de palmeras de porte arbóreo, alcanzando alturas de hasta 30 m y DAP (diámetro a la altura del pecho) de hasta más de 40 cm. Se incluyen, asimismo, comunidades arbóreas de árboles típicas de hábitats inundables como son los "renacales" y "pungales", así como los arbustales inundados.
- A través del análisis de imágenes satelitales de alta y mediana resolución como Sentinel 2A, 2B (2017 y 2018) y Landsat 8, de fecha 13/02/2017, 10/07/2017, 01/09/2017, 08/02/2018, 10/02/2018, 25/02/2018 y 15/07/2018, así como la información de pérdida de bosque 2001 – 2016 del Ministerio del Ambiente, evidencia que la perdida de cobertura boscosa en la propuesta alcanza el 0.07 % del área total.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015

Provisión de servicios ecosistémicos

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Presencia en al área de al menos un servicio ecosistemico crítico para la población local y de otros servicios ecosistemicos bajo aprovechamiento regional y/o local, con beneficios económicos a nivel local y/o regional.
3	Alto	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento local y regional, con beneficios económicos a nivel local y regional.
2	Medio	Presencia en el área de al menos un servicio ecosistemico bajo aprovechamiento local, con beneficios económicos a nivel local.
1	**Bajo**	**Presencia en el área de al menos un servicio ecosistémico bajo aprovechamiento de grupos poblacionales aislados a menor escala, para satisfacer sus necesidades básicas, o sin evidencia de servicios ecosistémicos.**

- Los pobladores hacen uso de la fibra como el Irapay que lo usan para el techo de las casas, así también extraen madera para la construcción de sus viviendas y la venta, la caza de animales se realiza para la venta y auoconsumo, entre los principales animales que son cazados están el Majas, Sachavaca, Sajino, Mono negro, Carachupa, Pinsha y Pava, los cuales son para autoconsumo y comercio local.
- Sus actividades extractivas son principalmente la caza, recolección y extracción de recursos maderables y no maderables, que se consideran sostenibles por destinarse los productos para los fines de autoconsumo. En ese sentido, uno de los principales servicios ecosistémicos que brinda la propuesta es de brindar seguridad alimentaria.

Información de sustento:
- Expediente Técnico para el reconocimiento de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica de Loreto. GORE Loreto. 2015
- Verificación de campo. GORE Loreto. 2018.

Involucramiento del gobierno regional

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	**Alto**	**Declaración como sitio prioritario para la conservación.**
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- Mediante Ordenanza Regional N° 025-2016-GRL-CR, el Gobierno Regional de Loreto aprueba los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en el departamento de Loreto, donde se incluye la propuesta Bosques Altos De Los Ríos Napo Y Curaray.

Involucramiento del gobierno local

Puntuación	Valor Asignado	Criterio
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Declaración como área de conservación ambiental.
2	Medio	Reconocimiento de la importancia del área.
1	**Bajo**	**No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.**

- No se ha evidenciado acciones de parte de la municipalidad distrital del Napo en apoyar iniciativas de conservación en la zona.

Involucramiento de la población local		
Puntuación	**Valor Asignado**	**Criterio**
4	Muy alto	Medidas de conservación y/o manejo consolidadas.
3	Alto	Acuerdos para la conservación.
2	**Medio**	**Reconocimiento de la importancia del área.**
1	Bajo	No se evidencian acciones y/o medidas de conservación y manejo adoptadas.

- La comunidad dos Fronteras reconocen la importancia de los recursos del bosque, por lo que, en asamblea general extraordinaria del 2 de noviembre de 2017, establecen los límites del corredor reserva comunal AIRO PAI.

Información de sustento:
- Verificación de campo. GORE Loreto. 2018.

Análisis de Valor de Priorización

Valor de Conservación		Valor de Gestión	
Relevancia biológica	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno regional	Alto = 3
Estado del hábitat	Muy Alto = 4	Involucramiento gobierno local	Bajo = 1
Servicios Ecosistémicos	Bajo = 1	Involucramiento de población local	Medio = 2
PROMEDIO	**3.0**	**PROMEDIO**	**2.0**
VALORACIÓN	**Alto**	**VALORACIÓN**	**Medio**

Valor de Priorización

	Valor de Gestión			
Valor de Conservación	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo
Muy Alto				
Alto			***ALTO***	
Medio				
Bajo				

Escala de Valoración	
Muy Alto:	3.4 - 4.0
Alto:	2.4 - 3.3
Medio:	1.4 - 2.3
Bajo:	1.0 - 1.3

Esta propuesta obtiene un **Valor de Priorización ALTO**, por lo que cumple con los criterios para ser incluida en la Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles del departamento de Loreto.

Equipo de Trabajo y Coordinación

Equipo de Trabajo	**Dirección de Inventario y Valoración – SERFOR** - Daniel Ascencios Vásquez (Coordinador de Ecosistemas Frágiles) - Carmen Damian Espinoza (Consultor SERFOR) **Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto** - Tony Mori Vargas (Gerente del ARA) - Dora Elizabeth Mendoza López (Subgerente de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre) - George P. Gallardo González (Responsable SIG) - Weider Vásquez Gutierrez (Coordinador ZF Loreto) - Jorge Solignac Rúiz (Especialista Forestal) - Juan Marcial Martínez Vela (Especialista de la DECDB) - Fisher Ríos Manrique (Especialista de la DECDB) **Programa Forestal SERFOR** - Felipe Salomón López (Especialista ZF) **Instituto del Bien Común** - Jose Luis Jibajo Aspajo (Especialista SIG) **Sociedad Peruana de Derecho Ambiental** - Federico Contreras Espinoza (Especialista Legal)
Actores que participaron del proceso	- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad Biológica de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de la Autoridad Regional Ambiental Loreto - Naturaleza y Cultura Internacional - Instituto del Bien Común - Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana - Derecho Ambiental y Recursos Naturales - Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - Sociedad Peruana de Derecho Ambienta
Documentos de coordinación	- Oficio Múltiple N°007-2016-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Oficio N° 001-2019-GRL-GGR-GRDFFS - Oficio N° 002-2019-MINAGRI-SERFOR/DGIOFFS-DIV - Acta de socialización

Verificación en Campo

Equipo de Verificación	Carmen Damian – SERFOR DIV George Gallardo Gonzales- DEFFS
Fecha de evaluación de campo	21 de enero de 2018

Puntos de Verificación

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
1	504114	9834317	167 msnm	Zona de bosques de terraza baja con presencia de flora de la familia Urticaceae (Cetico) *Erisma bicolor* (Quillosisa), *Simarouba amara* (marupa), *Euterpe precatoria* (Huasaí), *Astrocaryum chambira* (Chambira) y especies de aves como *Penelope jacquacu*, *Megaceryle torquata* (Martín pescador), Cacicus cela (Paucar) y *Anhinga anhinga* (Pato Aguja Americano).

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
2	503680	9835054	167 msnm	Zona de bosques de terraza baja con presencia de flora de la familia de *Euterpe precatoria* (Huasaí), *Simarouba amara* (Marupá), *Ceiba pentandra* (Lupuna), *Escheweilera juruensis* (Machimango), y especies de aves como *Penelope jacquacu*, *Megaceryle torquata* (Martín pescador), *Casmerodius albus* (Garza blanca).

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
3	503457	9836329	165 msnm	Zona de bosque de terraza baja con presencia de flora como *Lepidocaryum tenue*, *Nectandra Longifolia* (Moena), *Escheweilera juruensis* (Machimango), *Otoba parvifolia* (Aguanillo) y aves como especies de aves de *Penelope jacquacu y Ara ararauna* (Guacamayo amarillo y azul).

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
4	504243	9836566	185 msnm	Zona inundable de palmeras dominante de *Mauritia flexuosa* (Aguaje), *Astrocaryum chambira* (chambira), especies de aves como *Ara ararauna* (Guacamayo azul).

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
5	504412	9836788	182 msnm	Zona de bosque de terraza baja con presencia de flora como *Nectandra longifolia* (Moena), *Escheweilera* sp. (Machimango), *Ficus sp.* (renacc), *Manikara bidentata* (Quinilla colorada) y aves como *Penelope jacquacu, Ara ararauna* (Guacamayo amarillo y azul) así mismo se encuentra rastros de mamíferos *como Tayassu tajacu* (Sajino) *y Tapirus terrestres* (Sachavaca).

Pt	Este	Norte	Altitud	Descripción
6	504494	9836799	181 msnm	Zona de bosque de terraza baja con presencia de flora como *Cedrelina catenaformis* (Tornillo), *Nectandra* sp. (Moena), *Ficus* sp. (renacc), *Manikara bidentata* (Quinilla colorada) y aves como *Penelope jacquacu*, y mamíferos como *Tayassu tajacu* (Sajino), *Cebus apella* (Machín negro) *y Tapirus terrestres* (Sachavaca).

Mapa de Ubicación



PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego — SERFOR

DIRECCIÓN DE INVENTARIO Y VALORACIÓN

MAPA DE UBICACIÓN
Bosque de Colina Baja Napo Curaray

FUENTE:	UBICACIÓN:
- DIV - SERFOR - BASE DE DATOS IDEN GOREL	-DEPARTAMENTO DE LORETO -PROVINCIAS DE LORETO MAYNAS -DISTRITO DE TORRES CAUSANA, NAPO Y TIGRE

FECHA DE ELABORACIÓN: 21-05-2019	DATUM: WGS 84	ZONA:18 SUR	ESCALA: 1:591,188

SUPERFICIE: 773,075.06604 ha



VERTICES	X	Y
1	452284.3869	9880637.5155
2	487549.0607	9879995.8898
3	491090.4650	9877386.4532
4	491810.7262	9878576.4570
5	530372.5191	9820307.5046
6	531233.4999	9812478.0144
7	530014.4363	9808726.1226
8	528647.8083	9799767.1704
9	508032.5253	9791939.7468
10	516823.4586	9769038.3034
11	498422.2886	9785364.2989
12	474684.1030	9785363.7379
13	476035.6433	9784367.4547
14	468201.7978	9777609.3871
15	409972.1571	9797430.3059
16	434908.7159	9828590.0829

Mapa de Cobertura Vegetal



Mapa de Presión Antrópica



PERÚ Ministerio de Agricultura y Riego — SERFOR

DIRECCIÓN DE INVENTARIO Y VALORACIÓN

MAPA DE PRESIÓN ANTROPICA
Bosque de Colina Baja Napo Curaray

FUENTE:	UBICACIÓN:
- DIV - SERFOR - BASE DE DATOS IDER GOREL - SENTINEL 2A (2019-04-06)	-DEPARTAMENTO DE LORETO -PROVINCIAS DE LORETO MAYNAS -DISTRITO DE TORRES CAUSANA, NAPO Y TIGRE

FECHA DE ELABORACION: 10 05 2010	DATUM: WGS 84	ZONA:18 SUR	ESCALA: 1:497,377

SUPERFICIE: 773075.06604 ha



NOMBRE	SUPERFICIE	PORCENTAJE
Ecosistema Frágil	773075.30	100%
Zona Intervenida	555.94	0.07%

Mapa de Ocupación Actual del Territorio



Mapa de Verificación de Campo



Referencias Bibliográficas

1. **Vriesendorp, C., J.A. Álvarez, N. Barbagelata, W.S. Alverson, y/and D.K. Moskovits, eds**. 2007. Perú: Nanay, Mazán, Arabela. Rapid Biological Inventories Report 18. The Field Museum, Chicago.

2. **Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en el Departamento Loreto**, 2016. Expediente Técnico. Gobierno Regional de Loreto. Iquitos – Perú.

3. **Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre** 2013, Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI. SERFOR. Lima, Perú.

4. **MINAG (Ministerio de Agricultura)**. 2006. DS N° 043-2006-AG, que aprueba la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre. Lima, Perú.

5. **MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego)**. 2014. DS N° 004-2014-MINAGRI, que aprueba la Lista de Clasificación y Categorización de las Especies Amenazadas de Fauna Silvestre Legalmente Protegida. Lima, Perú.

6. **Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre.** 2016. Guía Metodológica para la Zonificación Forestal, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Lima, Perú.

7. **Organizaciones de apoyo al Secretariado de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio**. Mexico. 2004. Disponible en: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf

8. **MINAM.** 2015. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal. 2015. Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural. Lima. 100: il. col., maps, tbls.