



Artículo 3.- Derogación
Deróguese el Decreto Supremo N° 022-2003-VIVIENDA.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JUAN SARMIENTO SOTO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

607111-3

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Actualizan tarifas de servicio público de electricidad vinculadas con la distribución eléctrica aplicables en Zonas de la Amazonía, como consecuencia de reducción de la tasa del IGV establecida por la Ley N° 29666

**RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN
EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 036-2011-OS/CD**

Lima, 24 de febrero de 2011

VISTOS:

Los Informes Técnicos N° 070-2011-GART y N° 071-2011-GART y el Informe Legal N° 068-2011-GART, elaborados por la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en adelante OSINERGMIN).

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones OSINERGMIN N° 244-2007-OS/CD, N° 423-2007-OS/CD, N° 181-2009-OS/CD y N° 206-2010-OS/CD y sus modificatorias, se fijaron tarifas (Importes Máximos de Corte y Reconexión, Costos de Conexión Eléctrica, Valores Agregados de Distribución y Cargos Fijos, Factor del Costo del Impuesto General a las Ventas y Tarifa Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos) vinculadas con la prestación del servicio de distribución eléctrica, aplicables a las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía;

Que, asimismo, mediante la Resolución OSINERGMIN N° 079-2010-OS/CD y sus modificatorias, se aprobaron los Precios en Barra y Precios en Barra Efectivos para los Sistemas Aislados aplicables al periodo mayo 2010 – abril 2011, en donde se tiene actualmente a la empresa Electro Oriente S.A., ubicada en las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley N° 27037;

Que, para las Zonas de la Amazonía, en la estructuración de costos (inversión, operación, mantenimiento y reposición) de las tarifas vinculadas con la prestación del servicio de distribución eléctrica, se consideró un costo adicional en el rubro de "materiales" y "transporte y equipos", que tomó en cuenta un valor del Impuesto General a las Ventas (IGV) igual a 19%, vigente al momento de su aprobación; por su parte, en los Precios en Barra y Precios en Barra

Efectivos para los Sistemas Aislados en Zonas de la Amazonía, en la estructuración de costos de inversión de las instalaciones de generación y transmisión se consideró también un costo adicional que tomó en cuenta un valor del IGV igual a 19%, vigente al momento de su aprobación. Las consideraciones de IGV en la estructura de costos de algunos elementos de las referidas tarifas, se limitaron a aquellos en que la adquisición estaba afectada a IGV por provenir dichos elementos de zonas geográficas distintas a la Amazonía y que en consecuencia no gozaban de la exoneración prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, por lo que de acuerdo con el Artículo 8° del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, resulta un costo inevitable que debía ser reconocido en la tarifa;

Que, la Ley N° 29666, publicada el 20 de febrero de 2011, establece una reducción de la tasa del IGV que determina que la nueva tasa a considerar desde el 01 de marzo de 2011 sea de 18% (16% del IGV propiamente dicho y 2% del Impuesto de Promoción Municipal); en consecuencia la referida Ley, ha introducido una modificación tácita en las resoluciones que fijaron las mencionadas tarifas, por lo que procede realizar la actualización correspondiente;

Que, en ese sentido, se hace imprescindible actualizar las tarifas aplicables a las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, reconociendo la reducción de la tasa de IGV, cuyos resultados se consignan en los Informes Técnicos N° 070-2011-GART y N° 071-2011-GART;

Que, por otro lado, se ha emitido el Informe Legal N° 068-2011-GART de la Asesoría Legal de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, el cual complementa la motivación que sustenta la decisión de OSINERGMIN, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refiere el numeral 4 del Artículo 3°, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Actualícese los importes máximos de corte y reconexión establecidos para las Zonas de la Amazonía en la Resolución OSINERGMIN N° 244-2007-OS/CD, según detalle establecido en las Tablas que como Anexo N° 1 forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Actualícese los costos de conexión eléctrica establecidos para las Zonas de la Amazonía en la Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD, según detalle establecido en las Tablas que como Anexo N° 2 forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Actualícese los Valores Agregados y Cargos Fijos establecidos para las Zonas de la Amazonía en la Resolución OSINERGMIN N° 181-2009-OS/CD y modificatorias, según detalle establecido en las Tablas que como Anexo N° 3 forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Actualícese al valor de 1.18 el Factor del Costo del IGV consignado en el Artículo 4° de la Resolución OSINERGMIN N° 181-2009-OS/CD y modificatorias.

Artículo 5°.- Actualícese los Cargos Fijos Equivalentes por Energía de la Tarifa Eléctrica Rural para Sistemas Fotovoltaicos establecidos para las Zonas de la Amazonía en el Artículo 1° de la Resolución OSINERGMIN N° 206-2010-OS/CD y modificatorias, de acuerdo a lo siguiente:

Inversiones 100% Empresa

Cargo Fijo Equivalente por Energía Promedio (ctm. S./kW.h)

Región	Tipo Módulo				
	BT8-050	BT8-080	BT8-160	BT8-240	BT8-320
Amazonia (1)	929.00	726.81	787.57	694.38	638.18

(1) Aplicable a las Zonas de la Amazonía bajo el ámbito de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.



Inversiones 100% Estado
Carga Fijo Equivalente por Energía Promedio (ctm. S./kW.h)

Región	Tipo Módulo				
	BT8-050	BT8-080	BT8-160	BT8-240	BT8-320
Amazonia (1)	635.09	494.82	491.99	424.02	385.06

(1) Aplicable a las Zonas de la Amazonia bajo el ámbito de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia.

Artículo 6°.- Actualícese los Precios en Barra correspondientes a los Sistemas Aislados de Electro Oriente contenidos en el Cuadro N° 1 del Artículo 1° de la Resolución OSINERGMIN N° 079-2010-OS/CD y modificatorias, por los siguientes:

Subestaciones Base	Tensión kV	PPM S./kW-mes	PEMP ctm. S./kW.h	PEMF ctm. S./kW.h
Electro Oriente	MT	17.88	40.83	40.83

Artículo 7°.- Actualícese los Precios en Barra Efectivos correspondientes a Electro Oriente contenidos en el Cuadro N° 10 del Artículo 4° de la Resolución OSINERGMIN N° 079-2010-OS/CD y modificatorias, por los siguientes:

Subestaciones Base	Tensión kV	PPM S./kW-mes	PEMP ctm. S./kW.h	PEMF ctm. S./kW.h
Electro Oriente	MT	17.88	25.33	25.33

Artículo 8°.- Las tarifas indicadas en los Artículos precedentes se aplicarán, con sus respectivas fórmulas de actualización, en forma simultánea a partir del día 01 de marzo de 2011.

Artículo 9°.- Incorpórese los Informes N° 070-2011-GART, N° 071-2011-GART y N° 068-2011-GART, como parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 10°.- La presente Resolución deberá ser publicada en el diario oficial El Peruano y consignada junto con los Informes Técnicos N° 070-2011-GART y N° 071-2011-GART y el Informe Legal N° 068-2011-GART, en la página Web de OSINERGMIN: www.osinergmin.gob.pe.

ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

Anexo N° 1
Importes Máximos de Corte y Reconexión
Numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 del Artículo 1° de la Resolución OSINERGMIN N° 244-2007-OS/CD

1.1 Conexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S./)
		Modalidad		Electro Oriente Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.73
		Interruptor (tapa con ranura)		4.65
		Caja de medición (aislamiento acometida)		5.06
		Línea aérea (empalme)		12.09
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.39
		Interruptor (tapa con ranura)		4.98
		Caja de medición (aislamiento acometida)		5.63
		Línea aérea (empalme)		15.10

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S./)
		Modalidad		Electro Ucayali Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.03
		Interruptor (tapa con ranura)		3.93
		Caja de medición (aislamiento acometida)		4.35
		Línea aérea (empalme)		10.86
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.69
		Interruptor (tapa con ranura)		4.22
		Caja de medición (aislamiento acometida)		4.88
		Línea aérea (empalme)		13.87

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S./)
		Modalidad		Otras Empresas Selva (Aislados) (2) Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		2.95
		Interruptor (tapa con ranura)		3.86
		Caja de medición (aislamiento acometida)		4.27
		Línea aérea (empalme)		10.74
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.61
		Interruptor (tapa con ranura)		4.15
		Caja de medición (aislamiento acometida)		4.81
		Línea aérea (empalme)		13.74

(2) Empresas municipales y otras de la selva (Sistemas Aislados)

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S./)
		Modalidad		Urbano Provincia Selva y Rural Selva Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea		Camioneta 33.81
		Conexión subterránea		Camioneta 32.73
		Conexión mixta		Camioneta 32.73
	Reinstalación	Conexión aérea		Camioneta 55.13
		Conexión subterránea		Camioneta 39.63
		Conexión mixta		Camioneta 39.63

Urbano Provincia Selva y Rural Selva				
Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S./)
		Modalidad		Traslado Hasta 31/08/2011
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta 21.62
		Reconexión (aislamiento acometida bloqueada)		Camioneta 19.44
	Retiro	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta 125.20
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta 125.20
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)		Camioneta 211.39
	Reinstalación	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta 211.39
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)		Camioneta 211.39

1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A, BT5B y BT6

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S./)
		Modalidad		Electro Oriente Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.66
		Interruptor (tapa con ranura)		6.07
		Caja de medición (aislamiento acometida)		6.49
		Línea aérea (empalme)		15.29
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.82
		Interruptor (tapa con ranura)		6.70
		Caja de medición (aislamiento acometida)		7.67
		Línea aérea (empalme)		18.72

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S./)
		Modalidad		Electro Ucayali Hasta 31/08/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.66
		Interruptor (tapa con ranura)		6.07
		Caja de medición (aislamiento acometida)		6.49
		Línea aérea (empalme)		15.29
	Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		4.82
		Interruptor (tapa con ranura)		6.70
		Caja de medición (aislamiento acometida)		7.67
		Línea aérea (empalme)		18.72

Tipo de Conexión	Tipo	Descripción		Costo Total (S./)
		Modalidad		Otras Empresas Selva (Aislados) (2) Hasta 31/08/2011
	Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)		3.66
		Interruptor (tapa con ranura)		6.07

Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida)	6.49
		Línea aérea (empalme)	15.29
		Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	4.82
		Interruptor (tapa con ranura)	6.70
		Caja de medición (aislamiento acometida)	7.67
		Línea aérea (empalme)	18.72

(2) Otras Empresas municipales y otras de la selva (Sistemas Aislados)

Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)
				Urbano Provincia Selva Hasta 31/8/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	38.25
		Conexión subterránea	Camioneta	38.21
		Conexión mixta	Camioneta	38.21
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	64.64
		Conexión subterránea	Camioneta	44.30
		Conexión mixta	Camioneta	44.30

Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)
				Rural Selva Hasta 31/8/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Retiro	Conexión aérea	Camioneta	41.20
		Conexión subterránea	Camioneta	38.21
		Conexión mixta	Camioneta	38.21
	Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	64.64
		Conexión subterránea	Camioneta	44.30
		Conexión mixta	Camioneta	44.30

Urbano Provincia Selva y Rural Selva

Tipo de Conexión	Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)
				Hasta 31/8/2011
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21.73
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	19.47
	Retiro	Conexión subterránea	Camioneta	135.69
		(empalme y cable de acometida)	Camioneta	135.69
		Conexión mixta	Camioneta	135.69
	Reinstalación	(empalme y cable de acometida)	Camioneta	275.41
		Conexión subterránea	Camioneta	275.41
		Conexión mixta	Camioneta	275.41

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)
			Urbano Provincia Selva Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	13.98
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	17.92
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	18.40
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	22.87
Reconexión	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	23.09
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	19.53
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	28.57
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	34.47
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	38.25
	Conexión subterránea	Camioneta	38.21
	Conexión mixta	Camioneta	38.21
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	72.58
	Conexión subterránea	Camioneta	52.23
	Conexión mixta	Camioneta	52.23

Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)
			Rural Selva Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	13.98
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	18.71

Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	19.21
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	23.63
	Fusible o interruptor (tapa sin ranura)	Camioneta	23.65
	Interruptor (tapa con ranura)	Camioneta	19.53
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	28.57
Retiro	Línea aérea (empalme)	Camioneta	35.29
	Conexión aérea	Camioneta	41.20
	Conexión subterránea	Camioneta	38.21
Reinstalación	Conexión mixta	Camioneta	38.21
	Conexión aérea	Camioneta	72.58
	Conexión subterránea	Camioneta	52.23
	Conexión mixta	Camioneta	52.23

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)
			Urbano Provincia Selva Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible	Camioneta	18.55
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	23.60
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	30.27
Reconexión	Fusible	Camioneta	31.41
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta	36.73
	Línea aérea (empalme)	Camioneta	45.21
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	54.47
	Conexión subterránea	Camioneta	51.54
	Conexión mixta	Camioneta	51.54
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	85.97
	Conexión subterránea	Camioneta	67.86
	Conexión mixta	Camioneta	67.86

Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)
			Rural Selva Hasta 31/08/2011
Corte	Fusible	Camioneta 4x4	19.97
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	25.59
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	30.81
Reconexión	Fusible	Camioneta 4x4	32.89
	Caja de medición (aislamiento acometida)	Camioneta 4x4	37.26
	Línea aérea (empalme)	Camioneta 4x4	47.38
Retiro	Conexión aérea	Camioneta 4x4	55.57
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	52.52
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	52.52
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta 4x4	87.45
	Conexión subterránea	Camioneta 4x4	69.12
	Conexión mixta	Camioneta 4x4	69.12

1.5 Conexiones trifásicas, hasta 1000 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)
			Urbano Provincia Selva Hasta 31/08/2011
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	32.48
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	29.99
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	38.97
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	32.48
Retiro	PMI	Camioneta	154.02
	Celda	Camioneta	55.54
Reinstalación	PMI	Camioneta	255.50
	Celda	Camioneta	135.53

Tipo	Modalidad	Traslado	Costo Total (S/.)
			Rural Selva Hasta 31/08/2011
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	36.26
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	30.66
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta 4x4	39.85
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta 4x4	36.26
Retiro	PMI	Camioneta 4x4	155.44
	Celda	Camioneta 4x4	56.77
Reinstalación	PMI	Camioneta 4x4	257.23
	Celda	Camioneta 4x4	137.01

Anexo N° 2
Costos de Conexión Eléctrica
Numerales 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1 y 4.6 del Artículo 1° de la Resolución OSINERGMIN N° 423-2007-OS/CD

Tabla N° 2.9: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)				
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble			
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	575	529	638	546	625	540			
				BT5B (2 hilos)	261	215	324	232	311	225			
				BT5B (3 hilos)	270	224	333	241	320	235			
				BT6	179	138	254	162	241	156			
				BT5A	635	581	652	592	652	652			
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	321	267	338	278	337	338			
				BT5B (3 hilos)	330	276	347	287	346	347			
				BT6	239	190	268	208	268	268			
				C2	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1,103	1,066	1,141	1,039	1,128	1,066
							BT5B	574	537	613	510	599	537
BT6	291	253	330				227	316	254				
BT2	2,380	2,342	2,419				2,317	2,405	2,343				
BT3	2,380	2,342	2,419				2,317	2,405	2,343				
C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT4	1,457			1,419	1,495	1,393	1,481	1,419			
		BT5A	1,157				1,180		1,234				
		BT5B	628				652		705				
		BT6	346				368		422				
		BT2	2,456				2,479		2,532				
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT3	2,456		2,479		2,532					
			BT4	1,532		1,555		1,609					
			BT5A	2,850		2,997		3,356					
			BT5B	2,850		2,997		3,356					
			BT2	2,850		2,997		3,356					
		C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT3	2,850		2,997		3,356			
					BT4	1,926		2,073		2,432			
					BT2			3,277					
					BT3			3,277					
					BT4			2,353					
C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			4,516								
		BT3			4,516								
		BT4			3,592								
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			6,756						
				BT3			6,756						
BT4					5,832								
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW			BT2			8,481						
				BT3			8,481						
		BT4			7,558								

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	293
				BT5B (3 hilos)	302

Tabla N° 2.10: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	163	69	71	58
				BT5B (3 hilos)	172	69	71	58
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	187	126	107	168
				BT5B (3 hilos)	196	126	107	168
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	425	127	108	169
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	461	188	205	327

Tabla N° 2.11: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble



Tabla, viernes 20 de febrero de 2014										
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	1,112	1,036	1,199	1,060	1,172	1,047
	BT5B			559	483	646	507	618	494	
BT6	285			204	364	225	336	212		
BT2	2,799			2,718	2,878	2,739	2,851	2,726		
BT3	2,799			2,718	2,878	2,739	2,851	2,726		
BT4	1,767			1,685	1,845	1,707	1,818	1,693		
C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW		BT5A	1,155		1,207		1,180		
			BT5B	602		654		627		
			BT6	328		372		345		
			BT2	2,842		2,886		2,859		
			BT3	2,842		2,886		2,859		
			BT4	1,809		1,854		1,826		
C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	3,030		3,092		3,238		
			BT5B	3,030		3,092		3,238		
			BT2	3,030		3,092		3,238		
			BT3	3,030		3,092		3,238		
			BT4	1,998		2,060		2,205		
C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			3,224				
			BT3			3,224				
			BT4			2,192				
	C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			3,794				
			BT3			3,794				
			BT4			2,762				
	C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			4,943				
			BT3			4,943				
			BT4			3,911				
	C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			5,322				
			BT3			5,322				
BT4					4,289					

Tabla N° 2.12: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea			
					Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	405	121	91	86
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	451	152	260	168

Tabla N° 2.13: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	579	533	643	551	630	544
						BT7 (3 hilos)	623	576	525	594	673	587
			C1.2	Monofásica	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	639	586	656	597	656	657
						BT7 (3 hilos)	682	629	549	640	699	700
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 086	1 049	1 125	1 022	1 111	1 049
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 141		1 164		1 218	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	452	406	515	424	502	417
						BT7 (3 hilos)	495	449	559	467	546	460
			C1.2	Monofásica	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	512	458	529	470	529	530
						BT7 (3 hilos)	555	501	572	513	572	573
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	808	772	847	745	834	771
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	863		886		940	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	673	627	736	645	724	638
						BT7 (3 hilos)	717	670	780	688	767	681
			C1.2	Monofásica	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	733	679	750	691	750	751
						BT7 (3 hilos)	776	723	794	734	793	794
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 149	1 113	1 188	1 086	1 175	1 113
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 204		1 227		1 281	

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Aérea
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	612
						BT7 (3 hilos)	655
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	485
						BT7 (3 hilos)	528

Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	706
						BT7 (3 hilos)	749

Tabla N° 2.14: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

							Subterránea			
Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	482	69	71	58
					BT7 (3 hilos)	686	69	71	58	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	505	126	107	168
				BT7 (3 hilos)	700	126	107	168		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	937	127	108	169
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 001	188	205	327
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	355	69	71	58
					BT7 (3 hilos)	398	69	71	58	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	378	126	107	168
				BT7 (3 hilos)	422	126	107	168		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	659	127	108	169
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	723	188	205	327
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	576	69	71	58
					BT7 (3 hilos)	619	69	71	58	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	600	126	107	168
				BT7 (3 hilos)	643	126	107	168		
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 000	127	108	169
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 064	188	205	327

Tabla N° 2.15: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 232	1 155	1 318	1 180	1 291	1 166
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 274		1 326		1 299	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	894	817	980	842	953	828
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	936		988		961	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 313	1 237	1 399	1 261	1 372	1 247
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 355		1 408		1 380	

Tabla N° 2.16: Parámetro PCCXB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Conexión	Subterránea		
								Caja toma De 3 a 6 usuarios	Caja toma De 7 a 12 usuarios	Caja toma De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 078	121	91	86
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 124	152	260	168
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	740	121	91	86
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	786	152	260	168
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 159	121	91	86
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1 205	152	260	168

Tabla N° 2.19: Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7	4
		C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	7
	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8
		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	12
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Tabla N° 2.20: Parámetro PCCMC - Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	8

		C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	10
Bicuerpo	C1/C2	Todos	Todas	Pc ≤ 20 kW	BT7	3

Tabla N° 2.22: Parámetro PCCXM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	10 kV		13.2/7.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	11 356	12 223	11 950	17 281	16 081	17 955
				MT3	11 356	12 223	11 950	17 281	16 081	17 955
				MT4	10 432	11 299	10 918	16 248	15 049	16 922
	C5.2		100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	11 591	12 298	12 548	17 337	16 081	17 955
				MT3	11 591	12 298	12 548	17 337	16 081	17 955
				MT4	10 667	11 375	11 516	16 305	15 049	16 922
	C5.3		400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	11 800	12 317	12 903	17 436	16 785	18 011
				MT3	11 800	12 317	12 903	17 436	16 785	18 011
				MT4	10 876	11 393	11 871	16 403	15 753	16 979
	C5.4		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	12 502	12 430	12 903	17 436	17 020	18 095
				MT3	12 502	12 430	12 903	17 436	17 020	18 095
				MT4	11 578	11 506	11 871	16 403	15 988	17 063

Tabla N° 2.24: Parámetro PCCCM - Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Elemento	Tipo de red	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	A red aérea con cable autoportante	566	572	525
		A red aérea con conductor desnudo	141	141	141
	Subterránea	A red subterránea	3 104	3 104	4 751
Cable de acometida	Aérea	Con cable autoportante y salida a red subterránea	4 272	4 284	4 621
		Con conductor desnudo y salida a red aérea	3 268	3 279	3 380
		Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 355	3 371	3 498
	Subterránea-Aérea	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	3 788	3 800	5 142
Caja de protección	Subterránea	Para celda interior	3 028	3 078	3 349
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Con seccionador cut-out hasta 100 kW	777	777	865
		Con seccionador cut-out mayor a 100 kW hasta 400 kW	783	780	866
		Con seccionador cut-out mayor a 400 kW hasta 700 kW	803	794	868
		Con seccionador cut-out mayor a 700 kW hasta 1000 kW	810	805	869
	Subterránea	Con seccionador de potencia para celda interior hasta 1000 kW	10 577	11 391	13 325
Protección sobretensión	Aérea	Para instalación exterior	741	849	949
	Subterránea	Para instalación interior	2 189	1 987	2 075
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	25	25	25
Rotura y reparación de vereda (m²)	Aérea/Subterránea	Para PMI o celda interior	82	82	82
Murete	Aérea	Para PMI	117	117	117
Protección de estructuras	Aérea	Bloque de concreto	375	375	375
		Riel de acero	118	118	118

Tabla N° 2.26: Parámetros PCCVE, PCCMU y PCCMA - Selva - Nuevos Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m²	82
Murete	Unidad	117
Mástil metálico de 3 m	Unidad	58
Mástil metálico de 6 m	Unidad	95

Tabla N° 3.9: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0.20	0.16	0.26	0.23	0.26	0.23
				BT5B (2 hilos)	0.20	0.20	0.26	0.23	0.26	0.23
				BT5B (3 hilos)	0.23	0.20	0.29	0.26	0.29	0.26
				BT6	0.07	0.03	0.13	0.10	0.13	0.10
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.20	0.20	0.26	0.23	0.26	0.26
				BT5B (2 hilos)	0.23	0.20	0.26	0.26	0.26	0.26
				BT5B (3 hilos)	0.23	0.23	0.29	0.26	0.29	0.29
				BT6	0.07	0.07	0.13	0.10	0.13	0.13
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.36	0.36	0.42	0.39	0.42	0.39
				BT5B	0.65	0.65	0.72	0.68	0.72	0.68
				BT6	0.10	0.10	0.16	0.13	0.16	0.13



C3	C3.1	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT2	0.78	0.78	0.85	0.81	0.85	0.81
			BT3	0.78	0.78	0.85	0.81	0.85	0.81
			BT4	0.49	0.46	0.55	0.49	0.52	0.52
			BT5A	0.39		0.42		0.46	
			BT5B	0.68		0.72		0.75	
			BT6	0.13		0.16		0.20	
			BT2	0.81		0.85		0.88	
			BT3	0.81		0.85		0.88	
			BT4	0.52		0.55		0.59	
			BT5A	0.94		1.04		1.14	
			BT5B	0.94		1.04		1.14	
			BT2	0.94		1.04		1.14	
C4	C4.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT3	0.94		1.04		1.14	
			BT4	0.65		0.72		0.85	
			BT2			1.14			
			BT3			1.14			
			BT4			0.81			
	C4.2	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			1.53			
			BT3			1.53			
			BT4			1.24			
			BT2			2.28			
			BT3			2.28			
			BT4			1.95			
	C4.3	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			2.83			
			BT3			2.83			
			BT4			2.54			
			BT2			2.83			
			BT3			2.83			
			BT4			2.54			
	C4.4	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			2.83			
			BT3			2.83			
			BT4			2.54			
			BT2			2.83			
			BT3			2.83			
			BT4			2.54			
	C4.5	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			2.83			
			BT3			2.83			
			BT4			2.54			
			BT2			2.83			
			BT3			2.83			
			BT4			2.54			

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea
					Simple
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.23
				BT5B (3 hilos)	0.23

Tabla N° 3.10: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Selva - Nuevos Soles

					Subterránea		
Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0.26	0.26	0.26
				BT5B (3 hilos)	0.26	0.26	0.26
	C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0.26	0.26	0.29
				BT5B (3 hilos)	0.26	0.26	0.29
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.68	0.68	0.72
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.72	0.72	0.75

Tabla N° 3.11: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
					Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0.36	0.36	0.46	0.39	0.42	0.39
				BT5B	0.65	0.62	0.72	0.68	0.72	0.68
				BT6	0.10	0.07	0.16	0.13	0.16	0.10
				BT2	0.91	0.91	0.98	0.94	0.98	0.94
				BT3	0.91	0.91	0.98	0.94	0.98	0.94
				BT4	0.59	0.55	0.65	0.62	0.65	0.59
			10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0.39		0.46		0.42	
				BT5B	0.68		0.72		0.72	
				BT6	0.10		0.16		0.16	
				BT2	0.94		1.01		0.98	
				BT3	0.94		1.01		0.98	
				BT4	0.59		0.65		0.65	
C3	C3.1		20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A	1.01		1.07		1.11	
				BT5B	1.01		1.07		1.11	
				BT2	1.01		1.07		1.11	
				BT3	1.01		1.07		1.11	
				BT4	0.65		0.72		0.78	
C4	C4.1		50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2			1.11			
				BT3			1.11			
				BT4			0.78			

C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2			1.30			
		BT3			1.30			
		BT4			0.94			
C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2			1.66			
		BT3			1.66			
		BT4			1.33			
C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2			1.79			
		BT3			1.79			
		BT4			1.46			

Tabla N° 3.12: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 380/220 V - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Subterránea		
					Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0.68	0.68	0.68
	C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0.72	0.75	0.72

Tabla N° 3.13: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Área		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.81	0.81	0.88	0.85	0.88	0.85
						BT7 (3 hilos)	0.91	0.91	0.91	0.94	0.98	0.94
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.85	0.81	0.88	0.88	0.88	0.88
						BT7 (3 hilos)	0.94	0.91	0.94	0.98	0.98	0.98
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.72	1.69	1.76	1.72	1.76	1.76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.72		1.79		1.79	
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.55	0.52	0.62	0.59	0.62	0.59
						BT7 (3 hilos)	0.65	0.62	0.72	0.68	0.72	0.68
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.59	0.55	0.62	0.59	0.62	0.62
						BT7 (3 hilos)	0.65	0.65	0.72	0.68	0.72	0.72
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.14	1.11	1.17	1.14	1.17	1.14
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.14		1.20		1.20	
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.07	1.07	1.14	1.11	1.14	1.11
						BT7 (3 hilos)	1.17	1.17	1.24	1.20	1.24	1.20
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.11	1.07	1.14	1.14	1.14	1.14
						BT7 (3 hilos)	1.20	1.17	1.24	1.24	1.24	1.24
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.89	1.89	1.95	1.92	1.95	1.92
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.92		1.95		1.98	

Conexión Rural - Prepago (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Área
							Simple
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.85
						BT7 (3 hilos)	0.94
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.59
						BT7 (3 hilos)	0.65
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.11
						BT7 (3 hilos)	1.20

Tabla N° 3.14: Parámetro CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.88	0.88	0.88
						BT7 (3 hilos)	1.01	1.01	1.01
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.88	0.88	0.91
						BT7 (3 hilos)	1.01	1.01	1.04
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.72	1.72	1.76
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.79	1.79	1.82
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0.59	0.59	0.59
						BT7 (3 hilos)	0.68	0.68	0.68
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0.59	0.59	0.62
						BT7 (3 hilos)	0.68	0.68	0.72

Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.14	1.14	1.17	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.20	1.20	1.24	
		C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	1.14	1.14	1.14	
						BT7 (3 hilos)	1.20	1.20	1.20	
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	1.14	1.14	1.17	
						BT7 (3 hilos)	1.24	1.24	1.27	
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.92	1.92	1.95	
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.95	1.95	1.98	

Tabla N° 3.15: CRCB - Conexiones en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Aérea		Subterránea		Mixta (aérea/subterránea)	
							Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	2.05	2.02	2.11	2.08	2.11	2.08
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	2.05		2.11		2.11	
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.33	1.30	1.40	1.37	1.40	1.33
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.33		1.40		1.40	
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	2.28	2.24	2.34	2.28	2.31	2.28
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	2.28		2.34		2.34	

Tabla N° 3.16: CRCB - Conexiones en Baja Tensión Múltiple 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Subterránea		
							Conexión De 3 a 6 usuarios	Conexión De 7 a 12 usuarios	Conexión De 13 a 18 usuarios
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	2.08	2.08	2.08
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	2.11	2.15	2.11
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1.37	1.37	1.37
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.40	1.43	1.40
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	2.28	2.28	2.28
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	2.34	2.37	2.34

Tabla N° 3.18: Parámetro CRCM - Conexiones Básicas en Media Tensión - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	10 kV		13.27.62 kV		22.9/13.2 kV	
					PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
C5	C5.1	Trifásica	Pc ≤ 100 kW	MT2	5.47	9.30	5.73	11.19	7.16	12.13
				MT3	5.47	9.30	5.73	11.19	7.16	12.13
				MT4	5.17	9.01	5.37	10.83	6.83	11.81
	C5.2	Trifásica	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2	5.56	9.34	5.92	11.19	7.16	12.13
				MT3	5.56	9.34	5.92	11.19	7.16	12.13
				MT4	5.24	9.01	5.56	10.87	6.83	11.81
	C5.3	Trifásica	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2	5.63	9.34	6.02	11.22	7.38	12.17
				MT3	5.63	9.34	6.02	11.22	7.38	12.17
				MT4	5.33	9.01	5.69	10.90	7.06	11.84
	C5.4	Trifásica	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2	5.86	9.37	6.02	11.22	7.48	12.20
				MT3	5.86	9.37	6.02	11.22	7.48	12.20
				MT4	5.56	9.08	5.69	10.90	7.12	11.84

Tabla N° 4.2: Cargos de Mantenimiento de las Conexiones en Media y Baja Tensión - Selva - Nuevos Soles

Tipo	Subtipo	Nivel de tensión	Fases	Potencia conectada (Pc)	Tipo de red	Tipo de medición	Opción tarifaria	Cargo S/.
C1	C1.1/C1.2	Baja Tensión	Monofásica	Pc ≤ 10 kW	Aérea/Mixta	Sin medición	BT6	0.27
						Sin medición (prepago)	BT7	0.41
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B	0.32
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B	0.61
						Con medición doble	BT5A	0.68
					Subterránea	Sin medición	BT6	0.24
						Sin medición (prepago)	BT7	0.39
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.41
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B	0.30
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B	0.59
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.31
C2	C2.1/C2.2	Baja Tensión	Trifásica	Pc ≤ 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.61
						Con medición doble	BT5A	0.65
						Sin medición	BT6	0.30
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.60



						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B	0.46
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B	0.68
						Con medición doble	BT5A	0.74
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.34
					Subterránea	Sin medición	BT6	0.26
						Sin medición (Prepago)	BT7	0.57
						Sin medición (prepago, conexión múltiple)	BT7	0.59
						Con medición simple (medidor electrónico)	BT5B	0.44
						Con medición simple (medidor electromecánico)	BT5B	0.66
						Con medición simple (medidor electrónico, conexión múltiple)	BT5B	0.46
						Con medición simple (medidor electromecánico, conexión múltiple)	BT5B	0.68
						Con medición doble	BT5A	0.71
						Con medición múltiple	BT2-BT3-BT4	1.30
C3/C4	C3.1/C4.1/C4.2/C4.3/C4.4	Baja Tensión	Trifásica	Pc > 20 kW	Aérea/Mixta	Con medición simple, doble o múltiple	BT5B-BT5A-BT2-BT3-BT4	2.04
					Subterránea	Con medición simple, doble o múltiple	BT5B-BT5A-BT2-BT3-BT4	1.91
C5	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 10 kV o 13.2/7.62 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	6.29
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	6.54
C5	C5.1/C5.2/C5.3/C5.4	Media Tensión 22.9/13.2 kV	Trifásica	Pc ≤ 1000 kW	Aérea/Mixta	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	6.61
					Subterránea	Con medición múltiple	MT2-MT3-MT4	7.00

Tabla N° 5.3: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	396
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	439
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	396
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	439
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	800
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	800
		C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	269
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	312
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	269
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	312
			C1.2	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	522
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	522
		C2	C2.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	481
					3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	524
			C2.2	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	481
					10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7 (3 hilos)	524

Conexión Rural (Sectores 4 y 5)

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	401
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	444
	Tarjetas	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	274
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	317
Bicuerpo	Códigos	C1	C1.1	Monofásica	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	485
			C1.2		3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (3 hilos)	528

Tabla N° 5.4: Costo por Cambio a Conexión Eléctrica en Baja Tensión 380/220 V - Prepago - Selva - Nuevos Soles

Tipo de medidor	Tecnología	Tipo	Subtipo	Fases	Potencia Conectada (Pc)	Opción tarifaria	Costo
Monocuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	959
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	959
	Tarjetas	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	621
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	621
Bicuerpo	Códigos	C2	C2.1	Trifásica	Pc ≤ 10 kW	BT7	1 017
			C2.2		10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT7	1.017

Anexo N° 3
Valores Agregados de Distribución y Cargos Fijos
Numeral 2.2 del Artículo 1° de la Resolución OSINERGMIN N° 181-2009-OS/CD y modificatorias

Zonas de la Amazonía

		Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5
VADMT	S./kW-mes	9.652	19.744	24.677	42.948
VADBT	S./kW-mes	41.082	60.534	65.193	98.370
VADSED	S./kW-mes	6.966	12.002	10.284	16.376

		Sector SER			
		Inversiones 100% Estado		Inversiones 100% Empresa	
		Prepago	Convencional	Prepago	Convencional
VADMT	S./kW-mes	18.745	19.568	49.182	50.005
VADBT	S./kW-mes	33.230	31.916	100.613	84.979
VADSED	S./kW-mes	9.445	9.919	18.308	18.783

		Sector 2	Sector 3	Sector 4	Sector 5
CFE	S./mes	2.385	3.045	3.048	3.186
CFS	S./mes	4.958	7.544	8.314	9.159
CFH	S./mes	4.958	7.544	8.314	10.271
CFEAP	S./mes	2.636	5.125	3.048	3.186
CFHCO	S./mes	---	---	---	---
CFE (1)	S./mes	---	---	1.668	1.716

(1) Lectura semestral

		Sector SER			
		Inversiones 100% Estado		Inversiones 100% Empresa	
		Prepago	Convencional	Prepago	Convencional
CFE	S./mes	2.410	3.406	2.410	3.406
CFS	S./mes	10.519	10.519	10.519	10.519
CFH	S./mes	10.519	10.519	10.519	10.519
CFEAP	S./mes	2.410	3.406	2.410	3.406
CFHCO	S./mes	---	---	---	---
CFE (1)	S./mes	---	1.847	---	1.847

(1) Lectura semestral

607023-1

ORGANOS AUTONOMOS

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Amplían plazo de presentación de candidaturas para la Medalla "Defensoría del Pueblo"

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL N° 003 -2011/DP

Lima, 23 de febrero del 2011.

VISTOS:

La Resolución Defensorial N° 002-2011/DP, mediante la cual se convoca a la Sexta Entrega de la Medalla "Defensoría del Pueblo", y el Acta del Jurado Calificador, del 22 de febrero del 2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Defensorial N° 010-2006/DP, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de febrero del 2006, la Defensoría del Pueblo creó un Premio Nacional destinado a expresar público reconocimiento a aquellas personas o instituciones, nacionales o extranjeras, que hayan destacado significativamente en la promoción, defensa y consolidación del orden constitucional, la

institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos humanos;

Que, con Resolución Defensorial N° 002-2011/DP, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de enero del 2011, se convocó a la Sexta Entrega de la Medalla "Defensoría del Pueblo";

Que, de acuerdo a lo señalado por las Bases para la Sexta Entrega de la Medalla "Defensoría del Pueblo", la etapa de recepción de candidaturas concluirá el 25 de febrero del 2011;

Que, atendiendo a la dimensión nacional del presente premio, es conveniente otorgar facilidades que permitan a las personas o instituciones con residencia en las localidades más alejadas sustentar las candidaturas que consideren pertinente presentar;

Que, el Jurado Calificador de la Sexta Entrega de la Medalla "Defensoría del Pueblo" ha considerado oportuno ampliar el plazo de presentación de candidaturas hasta el 18 de marzo del presente año;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ampliar el plazo de presentación de candidaturas para la Medalla "Defensoría del Pueblo" hasta el próximo 18 de marzo del 2011.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

606515-1