



**Pongo
el hombro
por el Perú**

YO ME VACUNO

¿CÓMO DEFINIR LA **SECUENCIA** DE **VACUNACIÓN** CUANDO HAY ESCASEZ DE VACUNAS EN EL MUNDO?

La pandemia es un **gran reto para la humanidad y para los Sistemas de Salud**, pues toca conjugar aspectos científicos, éticos, legales y políticos.

El esfuerzo mundial ha permitido el rápido desarrollo de varias vacunas, pero la disponibilidad de ellas no es fácil ni asequible para todos.

Esto hace que la ética y la bioética jueguen un papel importante en la **definición de la secuencia de los beneficiarios de la vacuna**.



Gobierno del Perú



BICENTENARIO
PERÚ 2021

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN?

Para desarrollar una estrategia de vacunación en un contexto de escasez de vacunas hay que tener en cuenta cuatro riesgos:



Riesgos asociados a la comorbilidad y la mortalidad



Riesgos de exposición



Riesgos socioeconómicos
(incluida la salud mental, la educación y las restricciones de viaje)



Riesgos de transmisión

UN EQUIPO ESPECIAL RECOMIENDA LA SECUENCIA DE LA VACUNACIÓN

El 6 de marzo se creó el **Equipo Técnico Consultivo de Alto Nivel del Minsa**, que tiene como objetivo **recomendar los criterios, consideraciones éticas y cursos de acción** respecto a la secuencia de vacunación de los diversos grupos poblacionales.

Está conformado por reconocidos profesionales en sus áreas de acción.



¿QUÉ CRITERIOS HAY QUE TENER EN CUENTA PARA DEFINIR LA SECUENCIA DE LA VACUNACIÓN?



1. Criterios epidemiológicos



2. Principios éticos



3. Derechos humanos

Teniendo en cuenta siempre:

- El **profesionalismo, honestidad y transparencia** en todo debate y en la toma de decisiones, orientaciones y recomendaciones.
- La transparencia y claridad en la comunicación de las estrategias sobre la secuencia de vacunación.

TAMBIÉN HAY VULNERABILIDADES QUE CONSIDERAR

Para establecer la secuencia de vacunación se deben tener en cuenta las siguientes vulnerabilidades:



Vulnerabilidad individual



Vulnerabilidad social



Vulnerabilidad ocupacional



Vulnerabilidad económica



Vulnerabilidad psicosocial

ENTONCES, ¿ES CORRECTO HABER ADELANTADO A LOS ADULTOS MAYORES?

Se planteó **adelantar en la secuencia a los adultos mayores**. El análisis muestra la alta letalidad en ese grupo (mayores de 60 años):



La letalidad en adultos mayores es:



7.8 veces más que la de los adultos



31.9 veces más que la de los niños



68.5 veces más que la de los jóvenes

Al ser un grupo vulnerable, deben ser considerados dentro de los primeros a vacunarse. Además, al estar menos expuestos, habrá más camas de hospitalización y UCI disponibles.

RECOMENDACIONES FINALES

1

Que la estrategia de vacunación se inscriba dentro de una **estrategia de salud pública y derechos humanos**.

2

La estrategia de vacunación **debe salvar la mayor cantidad de vidas y evitar las hospitalizaciones**.

3

Se necesita **informar, de manera transparente y oportuna**, sobre las modificaciones al plan de vacunación.

4

Razones políticas, sociales o económicas no deben superar el **marco ético de la secuencia de vacunación**.

5

Tener cuidado al establecer la secuencia de vacunación, cantidad de población por grupo, dosis disponibles y la estrategia que se empleará en casos de grupos especiales.