

# PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE PALTO

Volumen II Edición V



## Pronóstico Agrometeorológico


Desde del 23 de febrero al 04 de marzo de 2022

### COSTA:

A lo largo del litoral costero se prevé lluvia de ligera intensidad y de forma aislada. Estas condiciones no afectarían el estado fenológico de maduración del palto Hass. Asimismo, no afectaría el estado de fructificación en pleno del palto nabal en la costa central; entre el 23 y 25 de febrero, se esperaría incremento de viento en la costa norte y centro. Con velocidades sobre los 35 km/h en la costa de Ica y por encima de los 33 km/h en la costa norte y centro, lo que se debe tener cuidado con las nuevas plantaciones para evitar daños y se tiene que prevenir la presencia de plagas de temporada y enfermedades fungosas.

### SIERRA:

En la sierra entre el 24 y 26 de febrero, se presentarían precipitaciones líquidas y sólidas de moderada a fuerte intensidad en la sierra; asimismo se espera acumulados entre 14 y 21 mm/día en la sierra centro y entre los 16 y 30 mm/día en la sierra sur. Estas condiciones no afectarían el normal desarrollo para las parcelas que se encuentran en foliación, así como la maduración especialmente del palto fuerte; de todos modos, se debe tener cuidado con las enfermedades fungosas propias de temporada.



Próxima actualización 03 de marzo de 2022

## Tomar en cuenta

- Pronóstico agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.


# Monitoreo fenológico

## 2° DÉCADA DE FEBRERO (11 al 20)

En la costa norte el cultivo de palto continua en la fase fenológica de maduración, en la costa central están finalizando las cosechas en la provincia de Huaral; en Huayan se encuentra finalizando la fase fenológica de fructificación con temperaturas promedio de 24.11°C, reportándose en condiciones buenas al igual que en la estación Pacaran con temperaturas promedio de 24.82°C. En la región Ica, el promedio de temperaturas de 23.57°C en la estación Huamani no está afectando la fase fenológica de maduración. En la costa sur, en los departamentos de Moquegua y Tacna, el cultivo también se encuentra en maduración reportándose en buenas condiciones (estación Moquegua con 20.46°C); sin embargo, se debe tener cuidado con las plagas como la mosca blanca, queresá y arañita roja; así como la aparición de enfermedades fungosas de temporada.

En la sierra central, en la región Huánuco el cultivo de palto fuerte se encuentra en buenas condiciones de maduración en pleno en las zonas de Chinchao, y Huánuco (20.47°C). En el departamento de Huancavelica, el cultivo se encuentra en finalizando el estado fenológico de fructificación y en la región Apurímac, el cultivo monitoreado en la estación Curahuasi, se reporta en buen estado para la fase fenológica de maduración con una temperatura promedio de 16.44°C.

Para la sierra sur occidental en la estación Omate, el cultivo de palto se encuentra en buenas condiciones en la fase fenológica de fructificación próximo a maduración, con temperaturas promedio de 18.06°C. se debe tener cuidado con las plagas de temporada como la mosca blanca y arañita roja principalmente, así como prevenir las enfermedades fungosas propias de temporada.



## Tomar en cuenta


- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de palto observada al 20 de febrero de 2022; asimismo, muestra la evaluación del estado del cultivo reportada por el observador.

# Impactos del clima



En la costa norte se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios de 30,9 °C y 20,9 °C; presentándose condiciones térmicas diurnas variables y condiciones térmicas nocturnas entre normales a inferiores a su régimen térmico; condiciones que no afectarán al palto Hass que se encuentra en la fase fenológica de maduración. En la costa central se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios de 29,7 °C y 17,9 °C; respectivamente, presentándose condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre normales a inferiores; condiciones que no afectarán el estado fenológico de maduración del palto Hass, fuerte y Nabal. En la costa sur se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios de 27,9 °C y 14,8 °C, respectivamente; presentándose condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre normales a inferiores a su régimen térmico; lo que no perjudicaría la fase fenológica de maduración del palto fuerte; sin embargo, se debe tener cuidado con las plagas de temporada como araña roja y mosca blanca.

En la sierra central se registraron temperaturas promedio de 18 °C y 7,5 °C, presentándose condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre normales a superiores a su régimen térmico; estas condiciones no afectarían el estado fenológico de maduración del palto fuerte, de debe tener cuidado con enfermedades fungosas de temporada porque se reportó un índice con exceso de humedad. La sierra sur occidental registró temperaturas máximas y mínimas promedios de 20,2 °C y 7,3 °C, respectivamente, presentándose condiciones térmicas diurnas entre normales a superiores y condiciones térmicas nocturnas entre normales a inferiores; estas condiciones continúan sin afectar el estado fenológico de maduración del palto fuerte. En la sierra sur oriental se registraron temperaturas máximas y mínimas promedios 20,3 °C y 8,5 °C, respectivamente, presentándose condiciones térmicas diurnas entre normales a superiores y condiciones térmicas nocturnas dentro de su variabilidad climática; para las plantaciones de palto fuerte que se desarrollan en los valles interandinos, no representan mayores inconvenientes para la fase fenológica de maduración y foliación del cultivo, se debe tener cuidado ya que se reporta un índice con exceso de humedad que pueden ser favorables para enfermedades fungosas.

Variación decadal de anomalías de la temperatura máxima del aire en la Costa



Dirección de Agrometeorología  
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe



Dirección de Agrometeorología  
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

# Anexo: Estaciones de Monitoreo

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico				
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Estado
San Benito	CAJAMARCA	-7°24'24.01"	-78°55'54.01"	1606	Palta	Fuerte	18-05-15	Fructificación	Bueno
Huayan	LIMA	-11°27'10.08"	-77°7'9.84"	351	Palta	Naval	18-08-13	Fructificación - fin	Bueno
Autisha	LIMA	-11°44'7.58"	-76°36'24.52"	2236	Palta	Fuerte	01-01-90	Final de maduración	Bueno
Chamana	ANCASH	-10°12'27.29"	-77°33'32.18"	1273	Palta	Fuerte	12-12-87	Final de maduración	Bueno
Huamani	ICA	-13°51'10.08"	-75°36'10.08"	1013	Palta	Fuerte	01-11-14	Maduración en pleno	Bueno
San Juan Castrovirreyna	HUANCAVELICA	-13°12'43.12"	-75°37'39.3"	1856	Palta	hass	21-04-18	Maduración plena	Bueno
Llauta	AYACUCHO	-14°14'13.99"	-74°55'54.98"	2762	Palta	Hass	2012	Inicio de Maduración	Bueno
Chichas	AREQUIPA	-15°32'40.99"	-72°54'59.69"	2356	Palta	fuerte	Antes del 2000	Maduración	Bueno
Omate	MOQUEGUA	-16°40'39.00"	-70°58'57.00"	2097	Palta	Fuerte	01-01-88	Fructificación pleno	Bueno
Moquegua	MOQUEGUA	-17°10'9.01"	-70°55'54.01"	1449	Palta	Fuerte	01-08-85	Foliación	Bueno
Huanuco	HUANUCO	-9°57'0.00"	-76°13'59.99"	2140	Palta	Fuerte	16-05-81	Maduración	Bueno
Paucarbamba	JUNIN	-12°33'20.6"	-74°32'9.3"	3380	Palta	Fuerte/Hass	Febrero del 2018	Foliación	Bueno
Curahuasi	APURIMAC	-13°33'9.00"	-72°44'6.00"	2778	Palta	Fuerte	01-01-15	Maduración	Bueno

**Nota:** Las estaciones San Benito, Autisha, Chamana, San Juan de Castrovirreyna, Chichas, Omate, Moquegua, Paucarbamba y Curahuasi; no están reportando información sobre el cultivo de palto, ya que se encuentran paralizadas o tienen retraso, debido al estado de emergencia por la pandemia de la COVID 19.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe