

TECNOLOGÍA DESARROLLO Y MEDICIÓN S.R.L.

Registro N° : OI - 043

Norma evaluada : NTP-ISO/IEC 17020:2012

Fecha de la última : <u>2025-06-03</u>

actualización del alcance

Fecha de renovación : 2024-10-08

Fecha de vencimiento : 2028-10-07

renovación

Ubicaciones (sedes) cubiertas por la acreditación:

Dirección	Persona autorizada para firmar los Certificados/ Informes de Inspección¹	Cargo
Jr. Tarica N° 5202, Mz. F, Lt. 2, Urb. Villa del Norte – Los Olivos	Fredy Alfredo Gonzales Ramírez ²	Jefe del Organismo de Inspección
	Manuel Alejandro Lavado Silva ³	Jefe de Laboratorio

 OI №: 043

 Formato: DA-acr-06P-12F Ver 00
 Página 1 de 6

¹ Los Técnicos de Inspección son las personas autorizadas para firmar los Certificados/Informes de Inspección.

² Autorizado para firmar los Certificados/ Informes de Inspección para la actividad de verificación posterior.

³ Autorizado para firmar los Certificados/ Informes de Inspección para la actividad de verificación inicial.



Actividades acreditadas como Organismo de Inspección Tipo "A4"

SECTOR: 26 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS Y ÓPTICOS

SUE	SUBSECTOR: 26.51 FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDIDA, VERIFICACIÓN Y NAVEGACIÓN				
Nº	Producto / Proceso / Servicio / Instalación a inspeccionar	Actividad de Inspección	Método/ Procedimiento de Inspección	Documento normativo	
1	Medidor de Energía Eléctrica Inductivo Monofásico, clase 2, de 2 y 3 hilos, hasta una corriente máxima de 100 A.		P-VRF-02		
2	Medidor de Energía Eléctrica Inductivo Trifásico, clase 2, de 3 y 4 hilos, hasta una corriente máxima de 120 A.	edidor de Energía Eléctrica nductivo Trifásico, clase 2, y 4 hilos, hasta una corriente máxima de 120 A. edidor de Energía Eléctrica etático Monofásico, clase 1, de 2 y 3 hilos, hasta una Verificación posterior de medidores de energía eléctrica activa estáticos Clase 1 y electromecánicos	Verificación de medidores de medidores de energía eléctrica activa estáticos Clase 1 y electromecánicos	posterior de medidores de energía eléctrica	*R.M. N° 496-2005- MEM/DM Norma de contraste del
3	Medidor de Energía Eléctrica Estático Monofásico, clase 1, de 2 y 3 hilos, hasta una corriente máxima de 100 A.			Clase 1 y electromecánicos Clase 2	sistema de medición de energía eléctrica
4	Medidor de Energía Eléctrica Estático Trifásico, clase 1, de 3 y 4 hilos, hasta una corriente máxima de 120 A.	Ver. 02			
5	Medidor de Energía Eléctrica Estático Monofásico, clase 1, de 2 hilos, tensión de referencia de 220V con corrientes de base desde 5ª hasta una corriente máxima 100 A				
6	Medidor de Energía Eléctrica Estático Trifásico, clase 1, de 3 y4 hilos, tensión de referencia de 220V y 380 V con corrientes de base desde 5 A hasta una corriente máxima hasta 100 A	Vorificación inicial	P-LAB-01 Verificación de medidores estáticos de energía eléctrica de Clase 1, Clase 0.2 S y Clase 0.5 S Ver. 05	*NMP 021:2015 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE LAENERGÍA ELÉCTRICA (c.a.).	
Mec Est: 3 y 7 de 277 de máz Mec Est: 3 y 8 de 277 de	Medidor de Energía Eléctrica Estático Trifásico, clase 0,5 S, de 3 y 4 hilos, tensión de referencia de 57,7 /100V, 220 /380V y 277/480V con corriente asignada de 1 A hasta una corriente máxima de 10 A.			Inspección de aceptación – Parte 31: Requisitos particulares para medidores estáticos de energía activa (clases 0,2 S, 0,5 S, 1 y 2)	
	Medidor de Energía Eléctrica Estático Trifásico, clase 0,2 S, de 3 y 4 hilos, tensión de referencia de 57,7 /100V, 220 /380V y 277/480V con corriente asignada				

-

Formato: DA-acr-06P-12F Ver 00

OI Nº: 043 Página 2 de 6

⁴ Un organismo de Inspección Tipo "A", es aquel independiente de las partes involucradas, es decir que no está relacionado con el diseño, fabricación, suministro, instalación, compra, propiedad, uso o mantenimiento de los ítems inspeccionados.



Verificación Posterior:

Formato: DA-acr-06P-12F Ver 00

Personal Técnico	Cargo	Verificación de medidores Inductivos	Verificación de medidores Estáticos
Antaya Pollongo, Manuel Ángel	Técnico de verificación	X	Х
Anton Sandmann, Guillermo Giovanni	Técnico de verificación	X	Х
Arenas Valentin, Trujillo Stalin	Técnico de verificación	X	Х
Avendaño Villalta, Héctor Hugo	Técnico de verificación	X	Х
Ayala De La Cruz, Jose Ivan	Técnico de verificación	Х	Х
Ayulo Quispe, Piero Alessandro	Técnico de verificación	X	Х
Belisario Almonacid, Jhon Jordy	Técnico de verificación	X	Х
Calderon Quispe, Jhon Carlos	Técnico de verificación	X	Х
Cardenas Cuadros, Jhon Ricardo	Técnico de verificación	X	Х
Carbajal Aquise Richard Omar	Técnico de verificación	Х	Х
Carbajal Tocto, Miguel Anthony	Técnico de verificación	Х	Х
Castillo Ramos, Samuel Fracisco	Técnico de verificación	X	Х
Cerron Caceres, Juan Carlos	Técnico de verificación	X	Х
Chambi Soto, Jenrry Yino	Técnico de verificación	Х	Х
Chanta Yangua, Diego Alexander	Técnico de verificación	X	Х
Chavarri Rodas, José Raúl	Técnico de verificación	X	Х
Chimoy Marti, Carlos Enrique	Técnico de verificación	X	Х
Choquehuayta Condori, Jorge Alonzo	Técnico de verificación	X	Х
Choque Ríos, Roberth Nike	Técnico de verificación	X	Х
Cobeñas Silva, Manuel Emilio	Técnico de verificación	X	Х
Condori Chambi, Luis	Técnico de verificación	X	X
Contreras Torre, Ian Peter	Técnico de verificación	X	X
Corimanya Capitan, Marco Ismael	Técnico de verificación	X	Х
Cortéz Gutierrez, César Junior	Técnico de verificación	X	Х
Cosme Huaman, Alex Moises	Técnico de verificación	X	Х
Criollo López, Darwin Jimy	Técnico de verificación	X	Х
Cruces Condori, Luis Ángel	Técnico de verificación	X	Х
Cruz Silva, Liandro Ivan	Técnico de verificación	X	Х
Curioso Manayay, Mighail Brian	Técnico de verificación	X	Х
De la Cruz García Luis Junior	Técnico de verificación	Х	X

Ol №: 043 Página 3 de 6



Personal Técnico	Cargo	Verificación de medidores Inductivos	Verificación de medidores Estáticos
Descalzi Huamán, Edson Manuel	Técnico de verificación	X	X
Díaz Chuquizuta, Gabriel	Técnico de verificación	X	X
Estrada Llanos, Kenyi Jair	Técnico de verificación	X	X
Farfán Ortiz, Wilian	Técnico de verificación	X	X
Flores Coila, Javier Ider	Técnico de verificación		Х
García Silva, Juan Carlos	Técnico de verificación	Х	Х
Gastulo Piscoya, Edinson Yoel	Técnico de verificación	X	Х
Gonzales Roldan, Ricardo Daniel	Técnico de verificación	X	X
Gonzales Suarez, Juan Carlos	Técnico de verificación	Х	X
Guardia Reyes, Freddy Narcizo	Técnico de verificación	Х	X
Gutierrez Paco, Anibal	Técnico de verificación	X	X
Herrera Edquen, Elver Urive	Técnico de verificación	X	X
Herrera Pérez, Hilton Romañoly	Técnico de verificación	X	X
Hidalgo Sinarahua, Mayk Kevin	Técnico de verificación	Х	X
Huaytalla Yupanqui, Erik	Técnico de verificación	Х	X
Inga Rodrigo, Dank Key	Técnico de verificación	Х	X
Inga Yauri, Joel	Técnico de verificación	X	X
Laura Villaverde, Ronal Wilian	Técnico de verificación	X	X
León Castro, Renzo Ricardo	Técnico de verificación	X	X
Limo Sanchez, Cesar Alberto	Técnico de verificación	X	Х
Limo Villafana, Adam Israel	Técnico de verificación	X	Х
López Chávez, Margot Herlinda	Técnico de verificación	X	Х
Macedo Sumina, José Miguel	Técnico de verificación	X	X
Macuri Silva, Alberto Reyniero	Técnico de verificación	X	X
Mamani Quenallata, Gaby Mayumi	Técnico de verificación	<u>X</u>	<u>x</u>
Marcano Boutto, Jesús Bladimir	Técnico de verificación	X	X
Mariño García, Mario Carlos	Técnico de verificación	X	X
Melgarejo Julca, Bernaldo Percy	Técnico de verificación	Х	Х
Mendoza Gallo, William	Técnico de verificación	X	Х
Miranda Sabanaya, Denylshon Raul	Técnico de verificación	Χ	Х
Narváez Vaella, Marlon	Técnico de verificación	X	Х
Nicodemos Milian Gian Carlos	Técnico de verificación	X	Х

OI №: 043 Formato: DA-acr-06P-12F Ver 00 Página 4 de 6



Personal Técnico	Cargo	Verificación de medidores Inductivos	Verificación de medidores Estáticos
Nina Flores, Jorge Luis	Técnico de verificación	X	X
Panaifo Del Águila, Paolo César	Técnico de verificación	X	X
Paredes Quiñones, Eduardo	Técnico de verificación	X	X
Pazos Holguín, Fernando Arturo	Técnico de verificación	X	X
Peña Suarez, Carlos Alberto	Técnico de verificación	X	X
Pérez Yucra, Edison	Técnico de verificación	Х	X
Quispe Daviran, Basilia	Técnico de verificación	Х	Х
Quispe Hinostroza, Vladimir Francisco	Técnico de verificación	X	Х
Quispe Inga Erika Vanessa	Técnico de verificación	Х	Х
Ramírez Gonzales, Cristhian Juniors	Técnico de verificación	Х	Х
Ramos Ore, Maycol Marlon	Técnico de verificación	Х	Х
Ramos Romero, Gabriel Jair	Técnico de verificación	X	X
Ríos Gonzales, Brian	Técnico de verificación	X	X
Ríos Rojas, Oliver David	Técnico de verificación	Х	Х
Rodríguez Castañeda, Gabriel Alexander	Técnico de verificación	Х	Х
Rodriguez Juno Edwin	Técnico de verificación	Х	Х
Rojas Bejarano, Rodolfo	Técnico de verificación	X	X
Rojas de la Cruz, Freddy	Técnico de verificación	X	X
Rojas de la Cruz, Guisela	Técnico de verificación	X	X
Rojas Reyes, Brayan Louis	Técnico de verificación	X	X
Ruiz Vargas, Omar Josué	Técnico de verificación	Х	Х
Sajami Inuma Deybin	Técnico de verificación	X	X
Salcedo Jiménez, Jorge Arturo	Técnico de verificación	Х	Х
Saldaña Cueva, Jorge Enrrique	Técnico de verificación	Х	Х
Sanchez Avalos, Juan Daniel	Técnico de verificación	Х	Х
Sandoval Aquino Omar Alexander	Técnico de verificación	Х	Х
Sandoval Rivera, José Antonio	Técnico de verificación	Х	Х
Saquiray Arirama, Luis Andres	Técnico de verificación	Х	Х
Sernaqué Nuñez, Rolando Omar	Técnico de verificación	Х	Х
Soller Huaranga, Edwin	Técnico de verificación	Х	Х
Surca Silva, Jorge Luis	Técnico de verificación	Х	Х
Tavara Torres, Alexis Tomas	Técnico de verificación	Х	Х

OI №: 043 Formato: DA-acr-06P-12F Ver 00 Página 5 de 6



Personal Técnico	Cargo	Verificación de medidores Inductivos	Verificación de medidores Estáticos
Terreros Castillo, Brandon Edinson	Técnico de verificación	X	X
Toledo Valdez, Houston Deyvi	Técnico de verificación	X	X
Torres Silva, Oscar Felipe	Técnico de verificación	X	X
Turpo Garcia, Luis Alfredo	Técnico de verificación	Х	X
Velasco Mendibel, Masías Martín	Técnico de verificación	Х	Х
Velasco Nina, Juan	Técnico de verificación	Х	Х
Velásquez Reyes, Sergio Dennys	Técnico de verificación	Х	X
Vilca Flores, Abel Anthony	Técnico de verificación	Х	Х
Vilca Naveda, Andrew Leonard	Técnico de verificación	Х	X
Vilcapoma Ochoa, Ruth Diana	Técnico de verificación	Х	X
Villamonte Inoñan, Erasmo Zacarias	Técnico de verificación	Х	Х
Villamonte Ynoñan, Juan Gabriel	Técnico de verificación	Х	X
Villalva Taype, Genaro	Técnico de verificación	Х	X
Yabar Solano, Yosmer Aldair	Técnico de verificación	Х	Х
Yaguno Huamán, Renzo	Técnico de verificación	Х	X
Yamunaqué Timana, Miguel Angel	Técnico de verificación	Х	Х
Ysasi Paredes, Charles Nelson	Técnico de verificación	Х	Х

Verificación Inicial:

Personal Técnico	Cargo	Verificación de medidores Inductivos	
Lavado Silva, Manuel Alejandro	Técnico de laboratorio		Х
Castro Balboa, Priscyla Aracely	Técnico de laboratorio		Х

Formato: DA-acr-06P-12F Ver 00

OI Nº: 043 Página 6 de 6