



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Resolución Directoral

N° 166-2022-MINEM/DGH

Lima, 31 de mayo de 2022

VISTOS, los Expedientes Nos. 3300124, 3300139, 3308513 y 3308652, presentados por la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., mediante el cual solicita el registro del Combustible Gasohol Premium; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 64 del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-98-EM, señala que los Productores y los Distribuidores Mayoristas que efectúen importaciones y/o incorporen aditivos en los Combustibles Líquidos adquiridos en el mercado nacional, están obligados a registrar en la Dirección General de Hidrocarburos cada uno de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos que comercialicen;

Que, en el artículo 7 del Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-EM, se estableció el porcentaje de 7,8% de volumen de Alcohol Carburante en la mezcla Gasolina - Alcohol Carburante que se comercializa en el país;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 014-2021-EM, se dispuso la norma que simplifica el número de Gasolinas y Gasoholes para uso motor, y establece medidas que regulan el contenido de azufre en Gasolinas y Gasoholes, entre otros productos. Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final de la mencionada norma dispuso que el Ministerio de Energía y Minas establece, mediante Resolución Ministerial, las especificaciones de calidad del Gasohol y de la Gasolina de uso automotor, Regular y Premium;

Que, por tanto, mediante la Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM se estableció las especificaciones técnicas de calidad de los combustibles Gasolina y Gasohol de uso automotor, Premium y Regular;

Que, la empresa Refinería La Pampilla S.A.A. cuenta con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN como Distribuidor Mayorista del Combustibles Líquidos, motivo por el cual se encuentra obligada a registrar cada uno de los productos que comercialice ante la Dirección General de Hidrocarburos – DGH del Ministerio de Energía y Minas;

Que, a través del Expediente N° 3300124 de fecha de notificación 5 de mayo de 2022, la citada empresa solicita el registro del producto Gasohol Premium ante la DGH; asimismo, mediante los Expedientes Nos. 3300139, 3308513 y 3308652, presentó información complementaria a la mencionada solicitud de registro;

Que, de acuerdo a lo señalado por la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., el Gasohol Premium proviene del proceso de elaboración en Refinería La Pampilla o, de ser necesario, de compras locales a distribuidores mayoristas autorizados. Asimismo, ha indicado que el Gasohol Premium, no incorpora ningún tipo de aditivo y que solo se añadirá colorante amarillo en caso de ser necesario, el cual será agregado en la línea de despacho en la Planta de Ventas de Refinería La Pampilla y en los Terminales de venta Eten, Salaverry, Chimbote, Supe, Callao, Pisco, Mollendo, Ilo, Juliaca y Cusco, a través de cisternas mediante el sistema bottom loading;

Que, a través del Informe Técnico – Legal N° 0150-2022-MINEM/DGH-DPTC-DNH de fecha 31 de mayo de 2022, la Dirección de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles y la Dirección Normativa de Hidrocarburos, indica que la citada empresa ha cumplido con presentar los requisitos establecidos en el artículo 64 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, así como lo dispuesto en el ítem AH07 (Caso A) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2014-EM y modificatorias, referido al procedimiento de Autorización para la Comercialización y Registro de Combustibles, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Biocombustibles;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la motivación del acto administrativo puede realizarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición que se les indique de modo certero y que, por esta situación, constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. En este sentido, corresponde que el Informe Técnico – Legal N° 0150-2022-MINEM/DGH-DPTC-DNH se integre a la presente Resolución, pues constituye el sustento de la misma;



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Resolución Directoral

N° 166-2022-MINEM/DGH

De conformidad con lo señalado por los Decretos Supremos Nos. 030-98-EM y 045-2001-EM que aprueban los Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos; el Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y el Decreto Supremo N° 038-2014-EM y sus modificatorias que aprueba el Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Registrar a favor de la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., el Combustible Gasohol Premium, bajo las características y especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

CARACTERISTICAS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES		METODO DE ENSAYO		
		GASOHOL PREMIUM		ASTM	ISO	UNE
		Min	Max			
APARIENCIA		Claro Brillante, libre de agua y partículas				
Color Comercial		Amarillo				
API a 60°F		Reportar		D 1298, D 4052		
Densidad a 60 °F	g/cc	Reportar		D 1298, D 4052		
VOLATILIDAD						
Destilación, °C (a 760 mm Hg)						
Temperatura del 10% de recuperado	°C		65	D 86, D 7096	3405	UNE EN ISO 3405
Temperatura del 50% de recuperado	°C	77	118			
Temperatura del 90% de recuperado	°C		190			
Punto Final	°C		225			
Residuo	%V		2			
Temperatura (V/L=20), 1 atm.	°C	47		D 5188, D4814 (2)		
Presión de Vapor Reid	psi		11	D 323(3), D 4953, D 5191(4), D 5482(5), D 6378	3007	UNE EN 13016-1
Índice de manejabilidad (6)			640	D 4814		
COMPOSICION						
OXIGENO (7) (8)	% m/m		3.45	D 4814, D4815, D5599, D5845	22854	UNE EN 1601, UNE EN 13132, UNE EN ISO

CARACTERISTICAS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES		METODO DE ENSAYO		
		GASOHOL PREMIUM		ASTM	ISO	UNE
		Min	Max			
						22854
AROMATICOS	% Vol		45	D 1319, D 5580, D6839	22854	UNE EN 15553, UNE EN ISO 22854
OLEFINAS	% Vol		25	D 1319, D6839	22854	UNE EN 15553, UNE EN ISO 22855
BENCENO	% Vol		2	D 3606, D6839, D5580	22854	UNE EN 238, UNE EN 12177, UNE EN ISO 22855
CORROSIVIDAD						
Corrosión de la lámina de Cu (3 hr a 50 °C)	Nº		1	D 130	2160	UNE EN ISO 2160
Azufre total	mg/Kg		50	D2622(9), D3120, D 5453, D6920, D7039, D7220	13032, 20846, 20884, 8754	UNE EN ISO 8754, UNE EN ISO 13032, UNE EN ISO 20846, UNE EN ISO 20884
ANTIDETONANCIA						
Nº Octano Research		96(*)		D 2699	5164	UNE EN ISO 5164
ESTABILIDAD A LA OXIDACION						
Minutos	Min.	240		D 525	7536	UNE 51203, UNE EN ISO 7536
CONTAMINANTES						
Goma Existente	mg/100ml		5	D 381	6246	UNE EN ISO 6246
Plomo (10)	g Pb/L		0.013	D 3237, D 5059		UNE EN 237, UNE EN 13723
Contenido de manganeso (11)	mg/l		0.25	D3831		UNE EN 16136
Contenido de Etanol (12)	% V		7.8	D 4815, D 5845		

1 Según la Norma Técnica Peruana 321.102-2017. Para el caso de la Gasolina Premium puede considerarse el color natural de la Gasolina, ligeramente amarilla.

2 A falta del equipo del Método de Ensayo ASTM D 5188, se puede calcular la temperatura para la relación V/L=20 como dato referencial, mediante fórmulas indicadas en el Anexo C de la Norma Técnica Peruana 321.102-2017. El método ASTM D 5188 es el dirimente en caso que los valores calculados sean cuestionables.

3 El Método de Ensayo ASTM D 323 no es aplicable para gasoholes, El resultado del método ASTM D 323 no es aplicable para el cálculo de la relación vapor/líquido; los otros métodos considerados para determinar la presión de vapor sí son aplicables.

4 El método de ensayo ASTM D 5191 es el dirimente.

5 El Método de ensayo ASTM D 5482 no es aplicable para gasolinas.

6 El gasohol formulado con 7,8 % (Vol) alcohol carburante tendrá un Índice de Manejabilidad de 640 como máximo.

7 Según la Norma Técnica Peruana 321.102-2017 el contenido máximo de oxígeno para el gasohol con 7,8 % (vol) de alcohol carburante debe ser 3,45 % masa.

8 Mediante el Anexo D de la Norma Técnica Peruana 321.102-2017, se calcula el porcentaje en masa de oxígeno. Mediante los métodos de ensayo ASTM D 4815, ASTM D 5845 y ASTM D 5599 se determinan los compuestos oxigenados.

9 El Método de Ensayo ASTM D 2622 no es aplicable para gasolinas oxigenadas.

10 Los Métodos de Ensayo ASTM D 3237 y ASTM D 5059 no son aplicables para gasolinas oxigenadas.

11 El límite de cuantificación de manganeso según el método de ensayo ASTM D 3831 es 0,25 mg/L.

(*) Referido al octanaje del Gasoholes Regular y Premium, el valor mínimo está sujeto al control de la Base Mezcla, Gasolinas de 90 y 95, respectivamente, que se incrementa debido a la adición del 7.8% en volumen de Alcohol Carburante (porcentaje reportado bajo los Métodos de Ensayo ASTM D 4815 y ASTM D 5845) en las Bases de Mezcla.



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Resolución Directoral

N° 166-2022-MINEM/DGH

Artículo 2.- Establecer que la empresa Refinería La Pampilla S.A.A., en su condición de Distribuidor Mayorista, inscrito en el Registro de Hidrocarburos, es responsable de cumplir con las especificaciones de calidad del Combustible que se registra.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución Directoral, conjuntamente con el Informe Técnico Legal N° 0150-2022-MINEM/DGH-DPTC-DNH por ser parte integrante de la misma, a la empresa Refinería La Pampilla S.A.A. y al OSINERGMIN.

Regístrese y comuníquese.

Firmado digitalmente por CARRANZA
GIANELLO Roman FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2022/05/31 17:27:21-0500

Abg. Román Carranza Gianello
Director General de Hidrocarburos (d.t.)



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME TÉCNICO – LEGAL N° 150-2022-MINEM/DGH-DPTC-DNH

- A** : Román Carranza Gianello
Director General de Hidrocarburos (d.t.)
- De** : Ricardo Villavicencio Ferro
Director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles
- Román Carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos
- Asunto** : Registro de las características y especificación técnica del Gasohol Premium.
- Referencia** : a) Expediente N° 3300124
b) Expediente N° 3300139
c) Expedientes Nos. 3308513 y 3308652
- Fecha** : San Borja, 31 de mayo de 2022

Nos dirigimos a usted, con relación a los expedientes de la referencia, a fin de informarle sobre la evaluación realizada a la solicitud presentada por la empresa Refinería La Pampilla S.A.A. (en adelante, **RELAPASAA**), referida al procedimiento de Autorización para la Comercialización y Registro de Combustibles, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Biocombustibles, para el producto **Gasohol Premium**.

Sobre el particular, se debe señalar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 La empresa RELAPASAA se encuentra facultada a realizar actividades como Distribuidor Mayorista de Combustibles Líquidos, en virtud a sus inscripciones vigentes en el Registro de Hidrocarburos¹, tal como se verifica en el Listado de Registros Hábiles publicado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN, a través de su página web <http://www.osinergmin.gob.pe/>.
- 1.2 A través del Expediente N° 3300124 de fecha de notificación de 5 de mayo de 2022, la empresa RELAPASAA solicitó a la Dirección General de Hidrocarburos – DGH, registrar el producto Gasohol Premium.
- 1.3 Mediante el Expediente N° 3300139 de fecha de notificación de 5 de mayo de 2022, la empresa RELAPASAA adjunta información complementaria a la solicitud del Registro de Producto Gasohol Premium.
- 1.4 A través del Oficio N° 030-2022-MINEM/DGH-DPTC de fecha 18 de mayo de 2022, la Dirección de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles de la DGH formuló observaciones a la solicitud presentada por la empresa RELAPASAA; relacionadas a complementar información sobre el diagrama de aditivación y la Memoria Descriptiva, según los requisitos del procedimiento AH07-1 del

¹ Pta. Abastecimiento RELAPASA (RH: 33979-048-030222), Terminal Eten (RH: 33802-048-200116), Terminal Callao (RH: 113814-048-041116), Terminal Chimbote (RH: 33801-048-130418), Terminal Supe (RH: 33798-048-061218), Terminal Salaverry (RH: 33799-048-111218), PV Cusco (RH: 33805-048-121120), Terminal Ilo (RH: 152626-048-051220), PV Juliaca (RH: 33806-048-111120), Terminal Mollendo (RH: 33800-048-251120), Terminal Pisco (RH: 33803-048-191120), Ref. Pampilla (RH: 14347-031-111218).



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

TUPA del MINEM, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para presentar las respectivas subsanaciones.

- 1.5 Mediante los Expedientes Nos. 3308513 y 3308652 de fecha de notificación 24 de mayo de 2022, la empresa RELAPASAA presentó la subsanación de las observaciones formuladas mediante el Oficio citado precedentemente.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH).
- 2.2 Ley N° 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles.
- 2.3 Decreto Supremo N° 031-2007-EM y sus modificatorias, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, **ROF del MINEM**).
- 2.4 Decretos Supremos Nos. 045-2001-EM y 030-98-EM², que aprueban los Reglamentos para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH).
- 2.5 Decreto Supremo N° 032-2002-EM y sus modificatorias, que aprueba el Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos.
- 2.6 Decreto Supremo N° 021-2007-EM, que aprueba el Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles.
- 2.7 Decreto Supremo N° 013-2016-MINAM, que crea el Grupo de Trabajo Multisectorial encargado de proponer medidas para mejorar la calidad del aire a nivel nacional vinculadas a las emisiones vehiculares y establecen disposiciones sobre la calidad del aire.
- 2.8 Decreto Supremo N° 025-2017-EM, que regula entre otros, el contenido de azufre en las Gasolinas y Gasoholes de 95, 97 y 98 octanos.
- 2.9 Decreto Supremo N° 014-2021-EM, que establece medidas relacionadas al contenido de azufre en el Diesel, Gasolina y Gasohol para su comercialización y uso, y simplifica el número de Gasolinas y Gasohol.
- 2.10 Decreto Supremo N° 002-2022-EM, que modifica las disposiciones relacionadas con la estabilización del precio de los combustibles y emiten disposiciones adicionales.
- 2.11 Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM, que establece especificaciones técnicas de calidad de Gasolinas y Gasohol de uso automotor, Premium y Regular.
- 2.12 Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2014-EM y modificatorias.
- 2.13 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, **TUO de la Ley N° 27444**).

² Modificada por el Decreto Supremo N° 015-2014-EM.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

III. ANÁLISIS

Sobre la normativa respecto a la comercialización de Gasolinas y Gasoholes

- 3.1 Al respecto, el artículo 3 del TUO de la LOH, dispone que el Ministerio de Energía y Minas – MINEM es el ente encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar las demás normas pertinentes. Asimismo, se debe tener en consideración que el artículo 76 de la citada norma, dispone que la distribución mayorista y la comercialización de los productos derivados de los Hidrocarburos, tales como los Productos Terminados, se regirán por las normas que apruebe el MINEM.
- 3.2 Asimismo, el artículo 7 de la Ley N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, establece que es función rectora del MINEM, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno; así como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas.
- 3.3 Por su parte, la Ley N° 28054, Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles, establece el marco general para la promoción del mercado de los Biocombustibles sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica, con el objeto de diversificar el mercado de Combustibles, fomentar el desarrollo agropecuario y agroindustrial, generar empleo y disminuir la contaminación ambiental; siendo así, el desarrollo de los Biocombustibles en el Perú es de carácter Multisectorial, respecto del cual el MINEM forma parte de los grupos multisectoriales encargados de la promoción del citado mercado.
- 3.4 En efecto, el artículo 6 del Reglamento para la Comercialización de los Biocombustibles, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2007-EM, establece que el MINEM, a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), es competente para registrar los Biocombustibles que serán comercializados a los operadores de Refinerías y Distribuidores Mayoristas, a efectos de ser mezclados con Combustibles Líquidos.
- 3.5 Por otro lado, el artículo 79 del ROF establece que la DGH es el órgano de línea encargado de formular la política de desarrollo sostenible en materia de Hidrocarburos; proponer y/o expedir normas, guías, lineamientos, procedimientos, planes, programas y proyectos necesarios del Subsector Hidrocarburos; realizar estudios, recopilar, analizar y publicar la información estadística del Subsector Hidrocarburos; así como promover las actividades de Exploración, Explotación, Transporte, Almacenamiento, Refinación, Procesamiento, Petroquímica, Distribución y Comercialización de Hidrocarburos; y ejercer el rol concedente a nombre del Estado para las actividades de Hidrocarburos, según le corresponda.
- 3.6 Asimismo, el artículo 80 del ROF del MINEM aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, establece entre otras funciones de la DGH, el formular y proponer las normas técnicas y legales relacionadas al Subsector Hidrocarburos, promoviendo su desarrollo sostenible y tecnificación. Asimismo, el literal a) del artículo 83 del citado Reglamento señala que la DGH tiene la función de elaborar proyectos de normas, así como analizar y emitir opinión en asuntos normativos, aspectos legales del Subsector Hidrocarburos y otras vinculadas con estas actividades.
- 3.7 De otro lado, mediante el Decreto Supremo N° 014-2021-EM, de fecha de publicación 21 de mayo de 2021 en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso la norma que simplifica el número de Gasolinas y Gasoholes para uso motor, y establece medidas que regulan el contenido de azufre en Gasolinas y Gasoholes, entre otros productos.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- 3.8 Asimismo, con fecha 24 de diciembre del 2021 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM que establece especificaciones técnicas de calidad de Gasolinas y Gasohol de uso automotor, Premium y Regular.

Sobre las condiciones para el registro de combustibles ante la DGH

- 3.9 Al respecto, en aplicación del artículo 64³ del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos – OPDH, aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, modificado por el artículo 7 del Decreto Supremo N° 015-2014-EM, los Productores y los Distribuidores Mayoristas que efectúen importaciones y/o incorporen aditivos en los Combustibles Líquidos adquiridos en el mercado nacional, están obligados a registrar en la DGH cada uno de los Combustibles Líquidos y OPDH que comercialicen, detallando sus características y especificaciones. En ese sentido, la DGH mediante Resolución Directoral, registra las características y especificación técnica de los referidos productos, para lo cual, de conformidad con el ítem AH07-1 (Caso A) del TUPA del MINEM, los mencionados agentes deberán presentar la siguiente documentación:

- a) Copia simple de la Ficha de inscripción en el Registro de Hidrocarburos vigente.
- b) Copia simple del Informe de ensayo emitido por un laboratorio de ensayo que cuente con métodos de ensayo acreditados ante el INDECOPI⁴ o por un laboratorio extranjero que cuente con métodos de ensayo acreditados ante el organismo de acreditación del país donde se encuentre ubicado el laboratorio, para el producto a registrar. La muestra del producto a registrar deberá ser tomada por una empresa acreditada para tal fin.
- c) Copia simple de las especificaciones técnicas del producto.
- d) Copia simple del Diagrama de Proceso o Aditivación.
- e) Memoria Descriptiva, indicando: i) fuente(s) de suministro, proceso(s) de recepción, almacenamiento, despacho, aditivación, comercialización; ii) Norma Técnica Peruana o Norma Internacional; iii) Hoja de Seguridad-Clasificación y iv) Clasificación Arancelaria del producto a registrar.

- 3.10 En ese sentido, la empresa RELAPASAA a efectos de registrar las características y especificación técnica del producto Gasohol Premium, presentó la siguiente documentación:

- a) Solicitud de acuerdo a formato
- b) Recibo de Pago con número de operación 05575714-5-U
- c) Copia de las Fichas de Inscripción en el Registro de Hidrocarburos como Distribuidor Mayorista de Combustibles Líquidos en Plantas de Ventas y Terminales.
- d) Informe de Ensayo N° 00690H/22 de fecha de emisión 2 de mayo de 2022, realizado por el laboratorio de la empresa Intertek Testing Services Perú S.A.C. (en adelante, **Intertek**)⁵
- e) Especificación Técnica del producto.

³ **Artículo 64 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM:**

Los Productores y los Distribuidores Mayoristas que efectúen importaciones y/o incorporen aditivos en los Combustibles Líquidos adquiridos en el mercado nacional, están obligados a registrar en la DGH cada uno de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos que comercialicen, detallando sus características y especificaciones. La DGH mediante Resolución Directoral, registrará las características y especificación técnica de los referidos productos, para lo cual deberán presentar:

⁴ Funciones transferidas al INACAL, de acuerdo lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.

⁵ Registro LE-016 y Números de certificados: AT-2072.03 y AT-2072.06



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- f) Diagrama del proceso del Gasohol Premium.
 - g) Memoria Descriptiva indicando fuente de suministro, proceso de recepción, almacenamiento, despacho y comercialización del producto Gasohol Premium.
 - h) Hoja de Seguridad del producto.
- 3.11 La empresa RELAPASAA cuenta con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos como Distribuidor Mayorista de Combustibles Líquidos, motivo por el cual se encuentra obligada a registrar cada uno de los Combustibles que comercialice. En ese sentido, corresponde evaluar el registro del producto Gasohol Premium, de acuerdo con sus características y especificación técnica.
- 3.12 En efecto, de acuerdo a lo señalado por la empresa RELAPASAA en la Memoria Descriptiva presentada, el Gasohol Premium proviene del proceso de elaboración en Refinería La Pampilla o, de ser necesario, de compras locales a distribuidores mayoristas autorizados. Para el caso del proceso de Refinación, se mezclan las gasolinas producidas en las unidades de FCC, Platforming, Reformado Catalítico, Unifining, HTN, UDPI, UDPII, Isomerización, Gasolina ligera de SHU, Gasolina ligera de HTN y gasolina importada de 98 octanos con bajo contenido de azufre en caso de ser necesario.
- 3.13 Asimismo, ha mencionado que, posteriormente y previo a su despacho en la Planta de Ventas de la Refinería y/o Terminales, la gasolina premium se mezcla con 7.8 %Vol. de alcohol carburante (obtenido del mercado nacional / internacional) el cual se inyecta en los brazos de carga en las Islas de Despacho de los Terminales correspondientes.
- 3.14 Cabe precisar que, RELAPASAA ha indicado que el Gasohol Premium, no incorpora ningún tipo de aditivo y que solo se añadirá colorante amarillo en caso de ser necesario, el cual será agregado en la línea de despacho en la Planta de Ventas de Refinería La Pampilla y en los Terminales de venta Eten, Salaverry, Chimbote, Supe, Callao, Pisco, Mollendo, Ilo, Juliaca y Cusco, a través de cisternas mediante el sistema bottom loading.
- 3.15 De otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Reglamento para la Comercialización de Biocombustibles, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-EM, las especificaciones de calidad que debe cumplir el Gasohol serán establecidas por el MINEM mediante Resolución Ministerial. Siendo esto así y en concordancia con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM, se toma las especificaciones de calidad señaladas en dicha Resolución Ministerial, para el registro de las características y especificación técnica del producto Gasohol Premium.
- 3.16 Teniendo en cuenta que, en la actualidad, a nivel nacional, no se cuenta con laboratorios con todos los Métodos de Ensayo acreditados ante el INACAL para realizar análisis con la matriz de los Gasoholes y a nivel internacional no necesariamente se comercializan Gasolinas con contenido de 7.8% de Alcohol Carburante, se considera que la matriz de las Gasolinas es similar a la matriz de los Gasoholes. En ese sentido, se está considerando como válidos los resultados del Informe de Ensayo N° 00690H/22, realizado por el laboratorio de la empresa Intertek, para las características correspondientes del Gasohol Premium que solicita registrar la empresa RELAPASAA.
- 3.17 En ese contexto, de la información presentada por la empresa RELAPASAA, es menester indicar que los Principios del Procedimiento Administrativo, tienen como finalidad encausar, controlar y limitar la actuación de la Administración Pública y de los Administrados, en ese sentido, constituye un deber jurídico por parte de la administración sustentar sus decisiones amparado en estas instituciones jurídicas reguladas por ley, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 86 del TUO de la Ley N° 27444.



PERÚ

Ministerio de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

3.18 En ese sentido, el Procedimiento Administrativo se sustenta fundamentalmente, entre otros, en los Principios de: i) Legalidad⁶, ii) Presunción de Veracidad⁷ y Privilegio de Controles Posteriores⁸; establecidos en los numerales 1.1, 1.7 y 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, dada la naturaleza jurídica de preeminencia sobre el resto del ordenamiento jurídico; lo cual se ha tenido en cuenta en la evaluación y análisis para la emisión del presente informe, privilegiando la fiscalización posterior y sus consecuencias legales, conforme a lo establecido en el artículo 34 de la citada Norma⁹.

3.19 Asimismo, de acuerdo al resultado de los análisis contenidos en el Informe de Ensayo N° 00690H/22, realizado por el laboratorio de la empresa Intertek, a la muestra de Gasohol Premium, se verifica que la misma cumple con la especificación de calidad contenida en la Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM.

ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD DEL GASOHOL PREMIUM

CARACTERISTICAS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES		METODO DE ENSAYO			CALIDAD TIPICA
		GASOHOL PREMIUM		ASTM	ISO	UNE	
		Min	Max				
APARIENCIA		Claro Brillante, libre de agua y partículas					Claro Brillante, libre de agua y partículas
Color Comercial		Amarillo					Amarillo
API a 60°F		Reportar		D 1298, D 4052			54.9
Densidad a 60 °F	g/cc	Reportar		D 1298, D 4052			0.7584
VOLATILIDAD							
Destilación, °C (a 760 mm Hg)							
Temperatura del 10% de recuperado	°C		65	D 86, D 7096	3405	UNE EN ISO 3405	48.5
Temperatura del 50% de recuperado	°C	77	118				86
Temperatura del 90% de recuperado	°C		190				141.5
Punto Final	°C		225				194
Residuo	%V		2				0.5
Temperatura (V/L=20), 1 atm.	°C	47		D 5188, D4814 (2)			52.5
Presión de Vapor Reid	psi		11	D 323(3), D 4953, D 5191(4), D 5482(5), D 6378	3007	UNE EN 13016-1	10.65
Índice de manejabilidad (6)			640	D 4814			478
COMPOSICION							
OXIGENO (7) (8)	% m/m		3.45	D 4814, D4815, D5599, D5845	22854	UNE EN 1601, UNE EN 13132, UNE EN ISO 22854	2.71
AROMATICOS	% Vol		45	D 1319, D 5580, D6839	22854	UNE EN 15553, UNE EN ISO 22854	38.2
OLEFINAS	% Vol		25	D 1319, D6839	22854	UNE EN 15553, UNE	10.4

⁶ **1.1. Principio de legalidad.**- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

⁷ **1.7 Principio de presunción de veracidad.**- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

⁸ **1.16. Principio de privilegio de controles posteriores.**- La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior; reservándose la autoridad administrativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz.

⁹ **Artículo 34.- Fiscalización posterior**
34.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática, evaluación previa o haya recibido la documentación a que se refiere el artículo 49; queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado.

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CARACTERISTICAS	UNIDAD	ESPECIFICACIONES		METODO DE ENSAYO			CALIDAD TIPICA
		GASOHOL PREMIUM		ASTM	ISO	UNE	
		Min	Max				
						EN ISO 22855	
BENCENO	% Vol		2	D 3606, D6839, D5580	22854	UNE EN 238, UNE EN 12177, UNE EN ISO 22855	0.8
CORROSIVIDAD							
Corrosión de la lámina de Cu (3 hr a 50 °C)	Nº		1	D 130	2160	UNE EN ISO 2160	1a
Azufre total	mg/Kg		50	D2622(9), D3120, D 5453, D6920, D7039, D7220	13032, 20846, 20884, 8754	UNE EN ISO 8754, UNE EN ISO 13032, UNE EN ISO 20846, UNE EN ISO 20884	30
ANTIDETONANCIA							
Nº Octano Research Premium		96(*)		D 2699	5164	UNE EN ISO 5164	98.2
ESTABILIDAD A LA OXIDACION							
Minutos	Min.	240		D 525	7536	UNE 51203, UNE EN ISO 7536	>240
CONTAMINANTES							
Goma Existente	mg/100ml		5	D 381	6246	UNE EN ISO 6246	3.5
Plomo (10)	g Pb/L		0.013	D 3237, D 5059		UNE EN 237, UNE EN 13723	<0.0025
Contenido de manganeso (11)	mg/l		0.25	D3831		UNE EN 16136	<0.25
Contenido de Etanol (12)	% V		7.8	D 4815, D 5845			7.8

1 Según la Norma Técnica Peruana 321.102-2017. Para el caso de la Gasolina Premium puede considerarse el color natural de la Gasolina, ligeramente amarilla.

2 A falta del equipo del Método de Ensayo ASTM D 5188, se puede calcular la temperatura para la relación V/L=20 como dato referencial, mediante fórmulas indicadas en el Anexo C de la Norma Técnica Peruana 321.102-2017. El método ASTM D 5188 es el dirimente en caso que los valores calculados sean cuestionables.

3 El Método de Ensayo ASTM D 323 no es aplicable para gasoholes, El resultado del método ASTM D 323 no es aplicable para el cálculo de la relación vapor/líquido, los otros métodos considerados para determinar la presión de vapor sí son aplicables.

4 El método de ensayo ASTM D 5191 es el dirimente.

5 El Método de ensayo ASTM D 5482 no es aplicable para gasolinas.

6 El gasohol formulado con 7,8 % (Vol) alcohol carburante tendrá un Índice de Manejabilidad de 640 como máximo.

7 Según la Norma Técnica Peruana 321.102-2017 el contenido máximo de oxígeno para el gasohol con 7,8 % (vol) de alcohol carburante debe ser 3,45 % masa.

8 Mediante el Anexo D de la Norma Técnica Peruana 321.102-2017, se calcula el porcentaje en masa de oxígeno. Mediante los métodos de ensayo ASTM D 4815, ASTM D 5845 y ASTM D 5599 se determinan los compuestos oxigenados.

9 El Método de Ensayo ASTM D 2622 no es aplicable para gasolinas oxigenadas.

10 Los Métodos de Ensayo ASTM D 3237 y ASTM D 5059 no son aplicables para gasolinas oxigenadas.

11 El límite de cuantificación de manganeso según el método de ensayo ASTM D 3831 es 0,25 mg/L.

(*) Referido al octanaje del Gasoholes Regular y Premium, el valor mínimo está sujeto al control de la Base Mezcla, Gasolinas de 90 y 95, respectivamente, que se incrementa debido a la adición del 7.8% en volumen de Alcohol Carburante (porcentaje reportado bajo los Métodos de Ensayo ASTM D 4815 y ASTM D 5845) en las Bases de Mezcla.

IV. CONCLUSIONES

4.1 La empresa RELAPASAA ha cumplido con presentar todos los requisitos establecidos en el artículo 64 del Decreto Supremo N° 030-98-EM, modificado por el artículo 7 del Decreto Supremo N° 015-2014-EM y con lo dispuesto en el ítem AH07 (Caso A) del TUPA del MINEM, correspondiente al procedimiento de Autorización para la Comercialización y Registro de Combustibles, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Biocombustibles, con el fin de obtener el Registro del combustible Gasohol Premium con sus características y especificación técnica.

4.2 El resultado del análisis (Informe de Ensayo N° 00690H/22) realizado por el laboratorio de la empresa Intertek a la muestra de Gasohol Premium de la empresa RELAPASAA,



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

comprueba que dicho Combustible cumple con la especificación técnica descrita en la Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM.

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 Registrar el Combustible Gasohol Premium con sus características y especificación técnica, a favor de la empresa RELAPASAA, de acuerdo a la especificación técnica aprobada mediante Resolución Ministerial N° 469-2021-MINEM/DM.
- 5.2 Aprobar el Proyecto de Resolución Directoral, el cual adjuntamos al presente Informe para la suscripción correspondiente.
- 5.3 Informar al OSINERGMIN y a la empresa RELAPASAA sobre el registro del mencionado producto.

Se ha elaborado un proyecto de Resolución Directoral, el cual se adjunta al presente informe para la suscripción correspondiente.

Es todo cuanto tenemos que informar.

Atentamente,

Firmado digitalmente por
VILLAVICENCIO FERRO Ricardo
FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y
Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2022/05/31 16:37:33-0500

Ing. Ricardo Villavicencio Ferro
Director de Procesamiento, Transporte y
Comercialización de Hidrocarburos y
Biocombustibles

Firmado digitalmente por CARRANZA
GIANELLO Roman FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Firma del documento
Fecha: 2022/05/31 17:24:43-0500

Abg. Román Carranza Gianello
Director Normativo de Hidrocarburos

Se adjunta lo indicado.