

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 09- 2021 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA.**

En la Ciudad de Piura, siendo las 03:00 pm del día 13 de Mayo del 2021, en las instalaciones del Proyecto Especial Chira Piura, ubicado en Panamericana Norte Km. 3.5 – Piura-Sullana, Distrito 26 de Octubre, Provincia y Departamento de Piura, se reunieron todos los miembros del Directorio del Proyecto Especial Chira Piura, señores:

- **Presidente** : Ing. Luis Fernando Vega Palacios, representante del Gobierno Regional de Piura.
- **Miembro** : Sr. Manuel Enrique Amaya Chévez, representante del Gobierno Regional de Piura
- **Miembro** : Ing. José Humberto Chávez Castillo, representante del Gobierno Regional de Piura.
- **Miembro** : Ing. Juan Gómez Murillo, representante del Ministerio de Agricultura
- **Miembro** : Ing. Hildebrando Ruiz Gutiérrez, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle Chira.
- **Miembro** : Sr. Julio Inocencio Taboada Yarlequé, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Medio y Bajo Piura.

Se realizó la comprobación del Quorum Reglamentario, encontrándose presentes todos los miembros del Consejo Directivo, por tanto, es procedente continuar con el desarrollo de la presente sesión a fin de tomar los acuerdos correspondientes.

Presidió la Sesión de Consejo Directivo el presidente del Directorio **Ing. Luis Fernando Vega Palacios**, dando la bienvenida a todos los presentes y actuó como secretario técnico el Gerente General **Ing. Carlos Ángel Rodríguez Villalta**, Luego el presidente informa que la presente reunión es con el fin de tratar la siguiente agenda:

DESARROLLO DE LA AGENDA

➤ **Evaluación del llenado de la Presa Poechos**

ING. CARLOS ANGEL RODRIGUEZ VILLALTA

A la fecha ya estamos en la segunda fase, la primera era hasta el 31 de abril 103.5 – segunda fase debemos estar 103.75. estamos en la etapa del 8 al 15 de mayo, en la que llegamos estar en la 104. Estamos cumpliendo al pie de la letra el cronograma. Los aportes se mantienen, nos faltan 30 millones para llegar a la cota 104.5, tenemos a un Comité de Control y Vigilancia de la Presa Poechos.

ING. EUGENIO FIDENCIANO TADEO RAMOS

El llenado se viene desarrollando de acuerdo al cronograma, se formó el Comité de Control y Vigilancia de la Presa Poechos con el fin de analizar el llenado de la Presa Poechos. Del 8 a la quincena de mayo el plan es llegar a la cota 104. Quisiera hacer mención que el día 04.05.2021 vía plataforma virtual Teams, se reunieron los miembros del Comité de Control y Vigilancia de la Presa Poechos con la finalidad de analizar y evaluar el cronograma del llenado del reservorio de Poechos 103.75 OLSA – 104.50 OLSA. Los acuerdos que se tomaron son los siguientes: 1. Mantener la cota 103.75 msnm hasta el 07/05/2021. 2. Reiniciar el llenado a partir del 8.05.2021 hasta alcanzar la cota 104.00 msnm, teniendo en cuenta una tasa de llenado de 10cm/día. 3. Efectuar una parada de 10 días manteniendo la cota 104.00 msnm, así mismo el Comité de Control y Vigilancia ejercerá las lecturas diarias necesarias y el reporte a la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque Zarumilla, en la medida que haya necesidad de continuar con la parada técnica o reiniciar el llenado hasta la cota 104.50 msnm. 4. El 20 de mayo del 2021 el Comité de Control y Vigilancia se reunirá para informar los resultados del monitoreo de la seguridad de la presa. así mismo se acuerda que en la referida reunión se encuentre presente el Gerente General del PECHP. 5. El Comité de Control y Vigilancia acuerda notificar a través de la AAA JZ, al PECHP para que informe sobre el proceso de contratación de la consultoría para la elaboración del expediente técnico de Inyecciones del Aliviadero de Emergencia de la Presa Poechos, así mismo fija como fecha límite el día 20 de mayo del presente para contar con el consultor que elaborará el expediente técnico. Por otro lado,

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 09- 2021 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA.**

quiero señalar que para el 15 de mayo debemos estar en la cota 104. Seguimos informando sobre el tema de las filtraciones, se envían los datos al ANA Lima, en mérito a los reportes de nuestro personal.

ING. CARLOS ÁNGEL RODRIGUEZ VILLALTA

De la 104 a la 104.5 son 20 millones, no es mucho, creo que no habrá mayor problema. No hay duda que llegaremos a la cota 104.5. Quiero dejar en claro que nosotros como PECHP le transferimos al ANA la responsabilidad de buscar al consultor para que elabore el expediente técnico con las indicaciones de ellos mismos, pero nos damos con la sorpresa que ningún CV cumple los requisitos mínimos que exige el OSCE. La actualización del expediente sobre las inyecciones se aprobó con resolución gerencial, creemos que el proceso se llevará en los meses de junio, julio hasta agosto, para que el trabajo se ejecute en octubre.

ING. JOSÉ HUMBERTO CHÁVEZ CASTILLO

Se debe de definir bien el tema del consultor, creo que no será los mismo que una empresa subcontrate a un ing., obviamente el precio no será el mismo.

ING. CARLOS ANGEL RODRIGUEZ VILLALTA

El 20.05.2021 habrá reunión y ahí se va a definir cómo será la situación con las inyecciones.

ING. JOSÉ HUMBERTO CHÁVEZ CASTILLO

Respecto al Canal Daniel Escobar ¿Cómo va la situación?

ING. CARLOS ANGEL RODRIGUEZ VILLALTA

Probablemente la siguiente semana se haga una visita de campo.

ACUERDOS.

PRIMERO: En la presente sesión no se tomó ningún acuerdo.

En tal estado, siendo las 17:30 pm del mismo día, fecha y año; no habiendo otros asuntos que tratar, el presidente dio por concluida la presente Sesión.



Ing. Luis Fernando Vega Palacios
Presidente



Manuel Enrique Araya Chévez
Miembro



José Humberto Chávez Castillo
Miembro



Juan Gómez Murillo
Miembro

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 09- 2021 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA.



Hildebrando Ruiz Gutiérrez
Miembro



Julio Inocencio Taboada Yarlequé
Miembro.



Carlos Angel Rodríguez Villalta.
Secretario técnico