

Callao, 26 JUL. 2022

**OFICIO MÚLTIPLE N° 210 -2022-DREC-DIR-DGP**

Señor(a) :  
Director(a) de IE Pública de la Región Callao.

**Asunto : CAPACITACIÓN EN LABORATORIO ESCOLAR**  
**Referencia : INFORME N° 492 -2022- DREC-DGP**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi más cordial saludo, y comunicarle que en el marco de Plan Regional de Ciencia y Tecnología se llevará a cabo al primer fortalecimiento en laboratorio escolar dirigida a docentes y/o jefes de laboratorio EBR nivel secundario

En tal sentido, solicito comunique a los jefes de laboratorio que laboran en su Institución educativa y de no contar con dicho personal determine un docente representante del área de ciencia y tecnología nivel secundario para participar en la capacitación, indicando que se llevará a cabo de acuerdo al siguiente detalle.

Turno	Lugar	Fecha y Hora	Enlace de inscripción
Mañana	Laboratorio de análisis químico del <b>IST Simón Bolívar</b> Dirección: Calle 3 Nro 100	3 de agosto de 2022 10:00 am-12:00m	<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1WmXLNQXXNVzOSnU_Lxk79motLkuNYrXzqCuZlmtzdmVE4w/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1WmXLNQXXNVzOSnU_Lxk79motLkuNYrXzqCuZlmtzdmVE4w/viewform</a>
Tarde	Ciudad del pescador -Bellavista - Callao..Altura de Cda 32 Av. Colonial.	3 de agosto de 2022 2.00pm-4.00pm	

**IMPORTANTE:** Capacidad limitada (25 personas por turno), cada docente debe portar documento de identidad, carne de vacunación, mascarilla reglamentaria, alcohol o gel personal, facial, cabello sujetado según corresponda, zapatos cerrados y mandil de laboratorio.

Con la seguridad que le brindará la atención respectiva al documento, manifiesto los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



*Maria Victoria Madrid Mendoza*  
**Maria Victoria Madrid Mendoza**  
Directora Regional de Educación del Callao

MVMM/DDREC  
FJLTC/DDGP  
MMCHR/ EES