



INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
Resolución Directoral
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

No. 1977-22-IPEN/OTAN

Lima, 26 de Julio de 2022

VISTOS: Los expedientes, mediante el que solicitan Licencia Individual, según detalle a continuación.

EXP	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	ACTIVIDAD AUTORIZADA
3059	FIGUEROA	RIVERA	JOSE ESTIEVER	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3064	CALLOHUANCA	LLANOS	KAREM LISBETH	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3074	ROJAS	SIERRA	JORWIS ALEJANDRO	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES
3076	PORRAS	ROJAS	EDUARDO JUNIOR	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES
3079	GARCIA	AQUINO	FRANKLIN MICHAEL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO Y DENTAL
3089	SANCHEZ	COTRINA	ROGERS EMERSON	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3093	REYES	LUJAN	JOSE JAVIER	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3094	FASABI	CUEVA	SARAHÍ	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3100	GOMEZ	CAMACHO	JESSICA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3102	TAIPE	HUAMANI	KATTERINE PATRICIA	DOSIMETRISTA EN TELETERAPIA
3110	GONZALES	MEZA	SERGIO ENRIQUE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3115	CHERREPANO	LOPEZ	RAFAEL GUSTAVO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3116	ARO	CERVANTES	MELISSA JACKELINE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3120	ROMERO	ALOSILLA	YAHAIRA ANTUANETH	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3122	SOLARI	ZEBALLOS	MISHELL MILAGROS	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3126	MORA	NEGRON	MELISSA ALEJANDRA	OPERADOR EN TELETERAPIA
3127	MAUCAYLLE	RINCON	FLOR NATALI	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3129	ZEBALLOS	BELTRAN	YULIET JAQUELINE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3130	QUISPE	CARDENAS	MAX HUMBERTO	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO Y DENTAL
3132	BURGA	SOTO	GENEBRARDO ALONSO	OPERADOR EN TELETERAPIA
3134	GOMEZ	REYES	FLOR HERLINDA	OPERADOR EN DENSITOMETRÍA ÓSEA
3142	MEZARINA	DE LA CUEVA	YSMAEL VLADIMIR	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X

3143	CABELLO	LINARES	ALAN STADKINSON	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3148	VELARDE	DIAZ	CARLOS ALBERTO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3149	DEZA	TARRILLO	NOGUI EMIL	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3163	TACANGA	LAURO	EDSON GILBERTO	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO Y DENTAL
3175	CALAMPA	SOPLA	GEANNY ALBERTINA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3182	DAVILA	ESTRADA	GISELLA PILAR	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3189	RIVAS	ALMONTE	URSULA OFELIA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3191	HOLGADO	CCAMA	JOSE LUIS	OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES
3212	MENDOZA	DURAN	SUSAN	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3216	BORDA	VILLCAS	LINDA LEYDY	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3218	CARPIO	CONTRERAS	ANGELITA LEONARDA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3219	ÑIQUIN	GRAUS	SANTOS LUCIA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3220	CARDENAS	REYNAGA	MAYRA TERESA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 4º de la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, se establece que las personas que realizan prácticas que supongan exposición a radiaciones ionizantes o con fuentes de radiaciones, deberán contar con la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional;

Que, en el artículo 33º del Reglamento de la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2008-EM, se establecen los requisitos para otorgar la Licencia Individual correspondiente;

Que, mediante los Informes Técnicos N° 2215, 2216, 2205, 2206, 2208, 2218, 2219, 2220, 2224, 2225, 2226, 2285, 2235, 2236, 2257, 2259, 2260, 2239, 2240, 2261, 2286, 2243, 2244, 2245, 2246, 2264, 2265, 2269, 2270, 2272, 2287, 2289, 2291, 2312, 2292-22-AUTO del Departamento de Autorizaciones de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN), se concluye que los solicitantes cumplen con los requisitos y normas de seguridad, de conformidad con los dispositivos legales pertinentes, por lo que procede lo solicitado;

De conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de las Fuentes de Radiación Ionizante y los artículos 4º y 12º del Reglamento de la Ley N° 28028, aprobado por Decreto Supremo No. 039-2008-EM;

Con los vistos del Jefe del Departamento de Autorizaciones y del Asesor Legal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Otorgar las Licencias Individuales, las mismas que se otorgan en el ámbito de la energía nuclear y la seguridad radiológica, de acuerdo a la vigencia otorgada, a partir de la fecha de la presente Resolución, según detalle a continuación:

A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	ACTIVIDAD AUTORIZADA	AÑOS DE VIGENCIA
FIGUEROA	RIVERA	JOSE ESTIEVER	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CALLOHUANCA	LLANOS	KAREM LISBETH	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
ROJAS	SIERRA	JORWIS ALEJANDRO	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES	05
PORRAS	ROJAS	EDUARDO JUNIOR	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES	05
GARCIA	AQUINO	FRANKLIN MICHAEL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO Y DENTAL	05

SANCHEZ	COTRINA	ROGERS EMERSON	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
REYES	LUJAN	JOSE JAVIER	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
FASABI	CUEVA	SARAHÍ	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
GOMEZ	CAMACHO	JESSICA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
TAIPE	HUAMANI	KATTERINE PATRICIA	DOSIMETRISTA EN TELETERAPIA	03
GONZALES	MEZA	SERGIO ENRIQUE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CHERREPANO	LOPEZ	RAFAEL GUSTAVO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
ARO	CERVANTES	MELISSA JACKELINE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
ROMERO	ALOSILLA	YAHAIRA ANTUANETH	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
SOLARI	ZEBALLOS	MISHELL MILAGROS	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
MORA	NEGRON	MELISSA ALEJANDRA	OPERADOR EN TELETERAPIA	03
MAUCAYLLE	RINCON	FLOR NATALI	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
ZEBALLOS	BELTRAN	YULIET JAQUELINE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
QUISPE	CARDENAS	MAX HUMBERTO	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO Y DENTAL	05
BURGA	SOTO	GENEBRARDO ALONSO	OPERADOR EN TELETERAPIA	03
GOMEZ	REYES	FLOR HERLINDA	OPERADOR EN DENSITOMETRÍA ÓSEA	05
MEZARINA	DE LA CUEVA	YSMAEL VLADIMIR	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
CABELLO	LINARES	ALAN STADKINSON	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
VELARDE	DIAZ	CARLOS ALBERTO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
DEZA	TARRILLO	NOGUI EMIL	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
TACANGA	LAURO	EDSON GILBERTO	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO Y DENTAL	05
CALAMPA	SOPLA	GEANNY ALBERTINA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
DAVILA	ESTRADA	GISELLA PILAR	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
RIVAS	ALMONTE	URSULA OFELIA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
HOLGADO	CCAMA	JOSE LUIS	OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES	05
MENDOZA	DURAN	SUSAN	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
BORDA	VILLCAS	LINDA LEYDY	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CARPIO	CONTRERAS	ANGELITA LEONARDA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
ÑIQUIN	GRAUS	SANTOS LUCIA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CARDENAS	REYNAGA	MAYRA TERESA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaria General que disponga la publicación de la presente Resolución Directoral en la página web institucional (www.ipen.gob.pe), dentro de los cinco (05) días hábiles de la fecha de emisión.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

.....
JORGE LEONIDAS CONDORI CCARI

Director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
Instituto Peruano de Energía Nuclear