Firmado digitalmente por CONDORI CCARI Jorge Leonidas FAU 20131371293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 17:06:07 -05:00

INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

Resolución Directoral

Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

No. 2087-22-IPEN/OTAN *Lima, 24 de Agosto de 2022*

VISTOS: Los expedientes, mediante el que solicitan revalidar su Licencia Individual, según detalle a continuación.

EXP	A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	ACTIVIDAD AUTORIZADA
3426	PUERTAS	CUBAS	ANA AINEE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3630	RAMIREZ	DE LA CRUZ	JULIO WILLY	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3640	MEDINA	CUEVA	JAGDY	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3642	CACERES	MURGA	PATRICIA ISABEL	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3645	TOLENTINO	MONTERO	DAVIS RAÚL	FÍSICO MÉDICO EN TELETERAPIA
3646	YOPAN	CHAPARRO	GIOVANNI	FÍSICO MÉDICO EN BRAQUITERAPIA DE ALTA Y MEDIA TASA DE DOSIS
3648	DOLMOS	AMANCA	FRANCISCA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3649	CHUQUIPOMA	SANTAMARIA	ROCÍO DEL PILAR	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3650	CALA	HERRERA	GABRIELA STEPHANNIE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3653	GUEVARA	NINA	ELBER JESÚS	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3654	CUBAS	URBINA	MANUEL EDUARDO	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDICINA NUCLEAR
3660	MAMANI	TITO	JULIO FRANCISCO	OPERADOR EN MEDICINA NUCLEAR
3663	HERMOZA	VALDIVIA	MATEO WILBER	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3673	LURITA	CORREA	ROSARIO DEL PILAR	OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3695	ALVAREZ	CASTRO	MIGUEL EDUARDO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3696	JURADO	CANAL	PABLO FRANCISCO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3700	CHAVEZ	PALOMO	FREDY DONALDO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3706	SANCHEZ	ASCUE	MARÍA ELENA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3707	CONDE	PIÑAS	FELÍCITA PAULINA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3708	SERNAQUE	ROMERO	LUIS HUMBERTO	OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIOGRAFIA INDUSTRIAL PORTÁTIL
3711	AGUAYO	FERNANDEZ	ARTURO ALEXANDER	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3713	AQUINO	HILARIO	SHARON PAMELA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3716	MELCHOR	MELENDEZ	MARICRUZ	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3720	OLORTEGUI	SAENZ	DAVID ELIAS	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO

Firmado digitalmente por MUNIVE SANCHEZ Marco Artemio FAU 20131371293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 16:20:51 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LAZO Luis Angel FAU 20131371293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 16:05:11 -05:00

3721	HERNANDEZ	RUSSELL	NOEL RAMON	OPERADOR EN RADIOGRAFIA INDUSTRIAL PORTÁTIL
3724	PORTOCARRERO	DE LOS RIOS	PATRICIA LUZ	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3728	CASAHUILLCA	ENRIQUEZ	JORGE LUIS	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3736	LEYVA	RUIZ	MARIBEL ELEANA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3744	ZAPATA	MANSILLA	RAÚL ANGEL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO
3745	REYES	MENDOZA	JORGE ARTURO	OPERADOR EN TELETERAPIA
3746	BELLODAS	FIESTAS	EDWIN ABEL	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3749	VILLANUEVA	CHUMPITAZ	JHON DAVID	OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES
3777	YAURI	HUILCA	CARMEN LOURDES	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X
3790	CAPARACHIN	SILVESTRE	KEVIN JUNIOR	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3791	PORTUGAL	VILLA	ALEXIS HAROL	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X
3802	SUCASACA	BARRIONUEVO	WILFREDO	OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES
3808	VASQUEZ	BLONDET	RICARDO GIANCARLO	OPERADOR EN MEDICINA NUCLEAR
3809	TRAVEZAÑO	QUISPE	RAÚL WALTER	OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES
3614	QUISPE	DE LA CRUZ	JUAN MARCELINO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X

CONSIDERANDO:

Firmado digitalmente por MUNIVE SANCHEZ Marco Artemio FAU 20131371293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 16:20:48 -05:00

Que, en el artículo 4º de la Ley Nº 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, se establece que las personas que realizan prácticas que supongan exposición a radiaciones ionizantes o con fuentes de radiaciones, deberán contar con la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional;

Que, en el artículo 34º del Reglamento de la Ley Nº 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2008-EM, se establecen los requisitos para revalidar la Licencia Individual;

Que, mediante los Informes Técnicos Nº 2735, 2591, 2592, 2593, 2595, 2596, 2598, 2602, 2603, 2604, 2622, 2608, 2609, 2624, 2625, 2626, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2645, 2647, 2648, 2682, 2683, 2686, 2689, 2690, 2691, 2655, 2732, 2667, 2668, 2670, 2679, 2680, 2578-22-AUTO del Departamento de Autorizaciones de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN), se concluye que los solicitantes cumplen con los requisitos y normas de seguridad, de conformidad con los dispositivos legales pertinentes, por lo que procede lo solicitado;

Firmado digitalmente por CONDORI CCARI Jorge Leonidas FAU 20131371293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 17:07:27 -05:00

De conformidad con el artículo 3º de la Ley Nº 28028, Ley de Regulación del Uso de las Fuentes de Radiación Ionizante y los artículos 4º y 12º del Reglamento de la Ley Nº 28028, aprobado por Decreto Supremo No. 039-2008-EM;

Con los vistos del Jefe del Departamento de Autorizaciones y del Asesor Legal;

SE RESUELVE:

Firmado digitalmente por ORTIZ LAZO Luis Angel FAU 20131371293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 16:29:21 -05:00

Artículo Primero. - Revalidar las Licencias Individuales, las mismas que se otorgan en el ámbito de la energía nuclear y la seguridad radiológica, de acuerdo a la vigencia otorgada, a partir de la fecha de la presente Resolución, según detalle a continuación:

A. PATERNO	A. MATERNO	NOMBRES	ACTIVIDAD AUTORIZADA	AÑOS DE VIGENCIA
PUERTAS	CUBAS	ANA AINEE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
RAMIREZ	DE LA CRUZ	JULIO WILLY	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
MEDINA	CUEVA	JAGDY	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CACERES	MURGA	PATRICIA ISABEL	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
TOLENTINO	MONTERO	DAVIS RAÚL	FÍSICO MÉDICO EN TELETERAPIA	03
YOPAN	CHAPARRO	GIOVANNI	FÍSICO MÉDICO EN BRAQUITERAPIA DE ALTA Y MEDIA TASA DE DOSIS	04
DOLMOS	AMANCA	FRANCISCA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CHUQUIPOMA	SANTAMARIA	ROCÍO DEL PILAR	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05

CALA	HERRERA	GABRIELA STEPHANNIE	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
GUEVARA	NINA	ELBER JESÚS	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CUBAS	URBINA	MANUEL EDUARDO	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDICINA NUCLEAR	05
MAMANI	TITO	JULIO FRANCISCO	OPERADOR EN MEDICINA NUCLEAR	04
HERMOZA	VALDIVIA	MATEO WILBER	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
LURITA	CORREA	ROSARIO DEL PILAR	OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
ALVAREZ	CASTRO	MIGUEL EDUARDO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
JURADO	CANAL	PABLO FRANCISCO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CHAVEZ	PALOMO	FREDY DONALDO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
SANCHEZ	ASCUE	MARÍA ELENA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CONDE	PIÑAS	FELÍCITA PAULINA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
SERNAQUE	ROMERO	LUIS HUMBERTO	OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIOGRAFIA INDUSTRIAL PORTÁTIL	03
AGUAYO	FERNANDEZ	ARTURO ALEXANDER	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
AQUINO	HILARIO	SHARON PAMELA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
MELCHOR	MELENDEZ	MARICRUZ	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
OLORTEGUI	SAENZ	DAVID ELIAS	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO	05
HERNANDEZ	RUSSELL	NOEL RAMON	OPERADOR EN RADIOGRAFIA INDUSTRIAL PORTÁTIL	03
PORTOCARRERO	DE LOS RIOS	PATRICIA LUZ	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
CASAHUILLCA	ENRIQUEZ	JORGE LUIS	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
LEYVA	RUIZ	MARIBEL ELEANA	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
ZAPATA	MANSILLA	RAÚL ANGEL	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - EQUIPOS DE RAYOS X PARA USO MÉDICO	05
REYES	MENDOZA	JORGE ARTURO	OPERADOR EN TELETERAPIA	03
BELLODAS	FIESTAS	EDWIN ABEL	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
VILLANUEVA	CHUMPITAZ	JHON DAVID	OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES	05
YAURI	HUILCA	CARMEN LOURDES	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X	05
CAPARACHIN	SILVESTRE	KEVIN JUNIOR	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
PORTUGAL	VILLA	ALEXIS HAROL	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05
SUCASACA	BARRIONUEVO	WILFREDO	OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES	05
VASQUEZ	BLONDET	RICARDO GIANCARLO	OPERADOR EN MEDICINA NUCLEAR	04
TRAVEZAÑO	QUISPE	RAÚL WALTER	OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES	05
QUISPE	DE LA CRUZ	JUAN MARCELINO	OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X	05

Firmado digitalmente por MUNIVE SANCHEZ Marco Artemio FAU 20131371293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 16:21:01 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LAZO Luis Angel FAU 20131371293 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.08.2022 16:29:36 -05:00

Artículo Tercero. - Encargar a la Secretaria General que disponga la publicación de la presente Resolución Directoral en la página web institucional (www.ipen.gob.pe), dentro de los cinco (05) días hábiles de la fecha de emisión.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

Firmado digitalmente por CONDORI CCARI Jorge Leonidas FAU 20131371293 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.08.2022 17:07:41 -05:00

JORGE LEONIDAS CONDORI CCARI
Director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
Instituto Peruano de Energía Nuclear