

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO OCTUBRE - DICIEMBRE CULTIVO: CACAO



Para el período octubre-diciembre 2022, se prevé condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre normales a superiores en la selva norte. En la selva norte, para el mes de octubre se prevé acumulados entre normales a superiores a lo esperado, mientras que en noviembre los acumulados estarían normales a inferiores en selva norte alta y de normales a superiores en la selva baja. Para el mes de diciembre, se prevé precipitaciones entre normales a superiores en la selva norte alta; y normales a inferior en la selva norte baja.



SELVA NORTE


Durante el mes de octubre, las lluvias tendrían un comportamiento normal en la selva norte, lo cual favorecería el avance de las fases reproductivas del cultivo de cacao, por lo que se estima un nivel de riesgo agroclimático bajo en gran parte de las zonas productoras, sobre todo en la zona del Huallaga central (San Martín). Mientras que, para el mes de noviembre, el nivel de riesgo sería medio, debido a que los valores superarían sus normales, por ello en algunos sectores se registrarían inundaciones tempranas; asimismo, estas condiciones serían favorables para la presencia de enfermedades fungosas afectando la fase de maduración principalmente. Hacia el mes de diciembre, se prevé acumulados de lluvia con valores normales, teniendo un nivel de riesgo bajo, favoreciendo el desarrollo normal del cultivo que se encontraría en la fase de maduración. En relación a las temperaturas en el trimestre octubre-diciembre, se tendría valores de temperatura máxima y mínima superiores a su climatología por consecuente se presentaría un nivel de riesgo medio, ocasionando en algunos casos que las altas temperaturas pueden afectar las raíces superficiales de la planta del cacao limitando su capacidad de absorción, por lo que se recomienda proteger el suelo con la hojarasca existente.

SELVA CENTRAL

Para el periodo de octubre a diciembre, se prevé un nivel de riesgo agroclimático bajo en la selva de Huánuco, Pasco y Junín, debido a que se tendría acumulados de lluvias entre sus valores normales; mientras que en noviembre, se tendría un nivel de riesgo agroclimático medio, estas condiciones promoverían el desarrollo de la fase de fructificación y en algunos casos la fase de maduración. En cuanto al comportamiento de las temperaturas, estos se presentarían dentro de sus valores normales, por lo que el nivel de riesgo agroclimático sería bajo en los meses de octubre y noviembre.

**[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ](#)**





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Noviembre 2022