


Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:48:31-0500

Firmado digitalmente por:
GANOZA RONCAL Jorge Juan
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 17:36:19-0500

Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:39:37-0500

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA



CUT: 12030-2020

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0160-2022-INIA

Lima, 07 de octubre de 2022

VISTO: el Memorando N° 0680-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus antecedentes; el Informe N° 217-2022- MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 60 de la Constitución Política del Perú estipula que, la economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional;

Que, el artículo 11 de la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado prevé, como obligación de los servidores y funcionarios del Estado, el privilegiar la satisfacción de las necesidades del ciudadano, brindándole un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo; y otorgándole la información requerida en forma oportuna;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante el TUO de la Ley N° 27444) regula la actuación de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común, estableciendo, además, el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, el numeral 43.4 del artículo 43 del TUO de la Ley N° 27444, señala que para aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular de la entidad establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los que deberán ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento, respetando lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de la competencia desleal;

Que, el artículo 165 del citado TUO de la Ley N° 27444, contempla que las entidades disponen el empleo de formularios de libre reproducción y distribución gratuita, mediante los cuales los administrados, o algún servidor a su pedido, completando datos o marcando alternativas planteadas proporcionan la

Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:46:19-0500

Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:29:13-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:48:57-0500



Firmado digitalmente por:
GANOZA RONCAL Jorge Juan
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 17:36:49-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:39:43-0500

información usual que estima suficiente sin necesidad de otro documento de presentación. Particularmente se emplea cuando los administrados deban suministrar información para cumplir exigencias legales y en los procedimientos de aprobación automática. También son utilizados cuando las autoridades deben resolver una serie numerosa de expedientes homogéneos, así como para las actuaciones y resoluciones recurrentes, que sean autorizadas previamente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 088-2001-PCM, se establecen disposiciones aplicables a las Entidades del Sector Público para desarrollar actividades de comercialización de bienes y servicios y efectuar los cobros correspondientes;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0304/2014-INIA de fecha 15 de octubre de 2014, se aprobó la actualización de la “Guía de Servicios del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”, la misma que cuenta con sendas modificatorias, que incorporan servicios a cargo de las Estaciones Experimentales Agrarias de la Entidad, así como de algunos órganos de línea del INIA;

Que, el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE), es un documento de gestión descriptivo y de sistematización normativa, que consolida todos los servicios que no son prestados en exclusividad que brinda la Entidad para satisfacer a la población que lo necesita, haciéndose necesaria su aprobación a fin de contar con un instrumento actualizado que facilite la difusión al público de estos;

Que, por Resolución Jefatural N° 0117-2021-INIA de fecha 02 de diciembre de 2021, mediante se aprobó la primera parte del TUSNE del INIA, constituido por cincuenta y cinco (55) productos y servicios no exclusivos, detallados en el anexo adjunto a la Resolución Jefatural. Asimismo, precisa que los servicios señalados en la Guía de Servicios del INIA, referidos a los órganos de línea y órganos desconcentrados: Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario; Centro Experimental La Molina; Las Estaciones Experimentales Agrarias: San Roque – Loreto, Vista Florida, Donoso – Huaral, Pucallpa, Canaán, Pichanaki, Chumbibamba;

Que, la referida Resolución Jefatural deja sin efecto la Resolución Jefatural N° 0045-2015-INIA y la Resolución Jefatural N° 0050-2018-INIA que incorporaron servicios a la Guía de Servicios del INIA, aprobada por Resolución Jefatural N° 0304/2014-INIA de fecha 15 de octubre de 2014;

Que, mediante Informe N° 044-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D de fecha 23 de septiembre de 2022, refiere respecto a las acciones para aprobar la modificación del TUSNE entre otros, lo siguiente: i) Como consecuencia a la actualización de los instrumentos de gestión de la entidad, a través de la



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:46:35-0500




Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:29:33-0500

Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:48:31-0500

Firmado digitalmente por:
GANOZA RONCAL Jorge Juan
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 17:37:03-0500

Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:39:37-0500

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0160-2022-INIA

Resolución Jefatural N° 117-2021-INIA se aprobó el TUSNE del INIA, que está constituido por cincuenta y cinco (55) productos y servicios no exclusivos brindados por la entidad, a través de dos (02) Órganos de Línea (Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología, y la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria), y por cuatro (04) EEA (Arequipa, Chincha – Ica, El Porvenir – San Martín, y Los Cedros - Tumbes); ii) Las diez (10) EEA (Andenes, Canaán, Donoso, El Chira, Illpa, Moquegua, Pichanaki, Pucallpa, San Ramón y Santa Ana) y el CELM procedieron a remitir la Ficha Resumen, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5 de los servicios no prestados en exclusividad previstos en el INIA y que debían ser incorporados en la siguiente modificación del TUSNE del INIA; iii) La UPR en coordinación con las unidades de organización (órganos de línea y órganos desconcentrados) han determinado lo siguiente: Dejar sin efecto un total de 845 servicios, actualizar 65 servicios e incorporar 145 servicios no prestados en exclusividad, conllevando a que en esta modificación se consideren un total de 210 servicios no prestados en exclusividad, adicionales a los aprobados mediante Resolución Jefatural N° 117-2021-INIA;

Que, en el Informe N° 044-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D de fecha 23 de septiembre de 2022, refiere que doscientos diez (210) en total los servicios que modificarán la primera parte del TUSNE, de los cuales sesenta y cinco servicios se actualizarán y ciento cuarenta y cinco (145) servicios serán incorporados al TUSNE aprobado por Resolución Jefatural N° 171-2021-INIA;

Que, mediante Memorando N° 0680-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR de fecha 23 de septiembre de 2022, de la OPP se remite la propuesta de modificación del TUSNE del INIA, acompañado del Informe N° 044-2022-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D y demás antecedentes, para la evaluación y aprobación correspondiente;

Que conforme a lo señalado por la UPR y OPP se advierte que se requieren la aprobación de la modificación de la primera parte del TUSNE considerando un total de doscientos diez (210) servicios No Exclusivos correspondientes a diez (10) EEA y al CELM, ello en mérito a que aún se encuentra en proceso de actualización de los demás bienes y/o servicios no prestados en exclusividad, previstos en la “Guía de Servicios del Instituto Nacional de Innovación Agraria” en coordinación con las unidades de organización de la entidad, estando su aprobación orientada a la eficacia y eficiencia de los servicios de la Entidad;

Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:46:19-0500

Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:29:13-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:48:57-0500



Firmado digitalmente por:
GANOZA RONCAL Jorge Juan
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 17:37:16-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:39:43-0500

Que, al respecto el numeral 7.1 del artículo 7 del TUO de la Ley N° 27444, refiere que los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de la entidad, lo cual en el presente caso se aplica al requerirse la aprobación de la modificación de la primera parte del TUSNE, conforme a lo señalado por la UPR y OPP, ello en consideración a que existe la necesidad de actualizar los requisitos, plazos y costos de los bienes y/o servicios no prestados en exclusividad plasmados en la “Guía de Servicios del Instituto Nacional de Innovación Agraria”;

Que, asimismo la UPR ha sustentado la necesidad de aprobar la modificación de la primera parte del TUSNE del INIA, señalando la viabilidad respectiva e indicando que es necesario se deje sin efecto las Resoluciones Jefaturales Nros. 226-2015-INIA, 167-2016-INIA, y 188-2016-INIA, que actualizaron precios a los servicios de la actual Guía de Servicios del INIA;

Que, con Informe N° 217-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 06 de octubre de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que lo solicitado y sustentado por la UPR – OPP es viable, ya que existe la necesidad de modificar la primera parte del TUSNE del INIA, por lo que, recomienda continuar con el trámite de aprobación mediante Resolución Jefatural;

Con los vistos de la Gerencia General, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Planeamiento y racionalización;

De conformidad con lo señalado en el TUO de la Ley N° 27444 y el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI modificado mediante Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INIA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la modificación de la primera parte del Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, aprobada por mediante Resolución Jefatural N° 0171-2021-INIA, el cual quedará constituido por doscientos cincuenta y ocho (258) productos y servicios no exclusivos, que en Anexo 01 forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto ochocientos cuarenta y cinco (845) productos y servicios no exclusivos previstos en la Guía de Servicios del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, aprobada por Resolución Jefatural N°



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:46:35-0500



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:29:33-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:40:08-0500



Firmado digitalmente por:
GANOZA RONCAL Jorge Juan
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 17:37:29-0500



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:30:27-0500

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0160-2022-INIA

0304/2014-INIA, y modificatorias, que en Anexo 02 forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer que los servicios previstos en la Guía de Servicios del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, aprobada por Resolución Jefatural N° 0304/2014-INIA, y modificada por las Resoluciones N° 039-2018-INIA, y N° 081-2019-INIA, se mantienen vigentes, con excepción a los detallados en el artículo 2 de la presente Resolución, además de aquellos que fueron dejados sin efecto a través de la Resolución Jefatural N° 0117-2021-INIA.

Artículo 4.- Dejar sin efecto las Resoluciones Jefaturales N° 226-2015-INIA, N° 167-2016-INIA, y N° 188-2016-INIA, que actualizaron precios de los servicios de la Guía de Servicios del INIA, aprobada por Resolución Jefatural N° 0304/2014-INIA de fecha 15 de octubre de 2014.

Artículo 5.- Disponer que todas las unidades de organización de la Entidad, según sus competencias, se encarguen del estricto cumplimiento de lo previsto la presente Resolución, debiendo sujetarse a los dispositivos legales vigentes.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la entidad (www.inia.gob.pe) y en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE JUAN GANOZA RONCAL

JEFE

Instituto Nacional de Innovación Agraria



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:47:13-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:50:27-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:52:26-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:24:59-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-------------------------------------|--|---|--|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| I. DIVISION AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | |
| I.01 SEMILLAS SEGÚN CULTIVAR | | | | | | | | | | | |
| I.01.01 ARROZ | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |
| 1 | SEMILLA DE ARROZ IR-43 - REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento productivo: De 12 t a 14 t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa | S/10.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del Registro de Productores en Semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 2 | SEMILLA DE ARROZ INIA 508 - TINAJONES - REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: variedad semiprecoz * Rendimiento productivo: 14 t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa | S/10.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en semilla ante la autoridad en Semillas.(Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 3 | SEMILLA DE ARROZ INIA 513 - LA PUNTILLA - REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento productivo: De 12,7t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa | S/10.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas.(Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| CATEGORIA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 4 | SEMILLA DE ARROZ INIA 515- CAPOTEÑA - CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: buen rendimiento y calidad culinaria * Rendimiento Productivo: 12 t/ha * Uso y utilidad: grano comercial molinería. * Adaptación: Costa norte * Reacción a factores adversos: - | S/1.51 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 5 | SEMILLA DE ARROZ INIA 507 - LA CONQUISTA - CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Para la alimentación * Rendimiento Productivo: 6 t/ha * Uso y utilidad: producción de semillas. * Adaptación: suelos ácidos y alcalinos, así mismo en condiciones de bajo riego y secano * Tolerancia: acame y plagas comunes al arroz | S/3.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SAN RAMÓN - LORETO | 001 - SEDE CENTRAL |
| 6 | SEMILLA DE ARROZ IR-43 - CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: variedad semiprecoz * Rendimiento productivo: 14 t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa | S/3.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 7 | SEMILLA DE ARROZ INIA 508 - TINAJONES - CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento productivo: De 12t a 14 t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa | S/3.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 8 | SEMILLA DE ARROZ INIA 513 - LA PUNTILLA - CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento productivo: De 12,7t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa | S/3.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:00:45-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:58:59-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:52:43-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:25:18-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------------|--|---|--|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 9 | SEMILLA DE ARROZ INIA 513 – LA PUNTILLA - CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | Potencial de rendimiento de esta variedad es superior al de IR 43. En parcelas experimentales ha llegado a producir 13.5 t/ha de arroz cáscara en Chepén (La Libertad) y, 13.0 t/ha en Fala (Lambayeque). En parcelas comerciales se han registrado rendimientos superiores a las 12.7 t/ha de arroz cáscara (91 fanegas/ha). INIA 513- La Puntilla es una variedad de buena calidad culinaria. Al ser preparado, presenta un buen graneado, buena expansión y mantiene una textura suave cuando se enfría. | S/3.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | DE INMEDIATO | EEA LOS CEDROS - TUMBES | 001 - SEDE CENTRAL |
| I. 01.02 ARVEJA | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 10 | SEMILLA DE ARVEJA INIA 103- REMATE - CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: 1.5 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla. * Adaptación: caracterizada por su amplio rango de adaptación a diversas condiciones agroecológicas. * Reacción a factores adversos: tolerante a oidium. | S/14.29 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| I.01.03 AVENA | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA BASICA | | | | | | | | | | | |
| 11 | SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 903 - TAYKO ANDENES -CATEGORIA BASICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,6 t/ha * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado Adaptación: De 2 900 a 3 900 msmn * Reacción a factores adversos: tolerante a Roya del tallo de la avena. | S/5.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 12 | SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 904 VILCANOTA I BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,96 t/ha, heno 12.82 t/ha. Materia verde 61 t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 700 a 3 900 msmn * Reacción a factores adversos: Moderada Tolerancia a Roya del tallo y Roya de la hoja resistente a carbón volador de la avena. | S/5.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 13 | SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 908 MELLICERA- CATEGORIA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad para el ganado * Rendimiento Productivo: 3.58 t/ha semilla, Materia verde 58.63 t/ha, heno 11.73t/ha, silaje 51.01 t/ha. * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado y semilla * Adaptación: 3,200 a 4,100 msmn * Reacción a factores adversos: Resistente a carbón volador Ustilago avenae. Moderada resistencia a la Roya del tallo Puccinia graminis f.sp. avenae. Moderada resistencia a la roya de la hoja Puccinia coronata. | S/5.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:00:56-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:59:09-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:53:00-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:25:33-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|----------------------|---|---|--|--------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 14 | SEMILLA DE AVENA - INIA 901 MANTARO 15 - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla, alimentación de ganado y elaboración de ensilados , heno . * Adaptación: 3 200 a 3 300 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapas de desarrollo vegetativo | S/3.87 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| CATEGORIA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |
| 15 | SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 903 - TAYKO ANDENES - CATEGORIA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,6 t/ha * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado . * Adaptación: 2 900 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a Roya del tallo de la avena | S/4.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 16 | SEMILLA DE AVENA INIA 903 - TAYKO ANDENES - REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Avena forrajera * Rendimiento Productivo: 2,64 t * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 900 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: - | S/4.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 17 | SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 904 VILCANOTA I - CATEGORIA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,96 t/ha semilla, heno 12.82 t/ha, materia verde 61t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 700 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Moderada tolerancia a Roya del tallo y Roya de la hoja resistente a carbón volador de la avena. | S/4.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 18 | SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 908 MELLICERA - CATEGORIA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 3,58 t/ha semilla, Materia verde 58.63 t/ha, heno 11.73t/ha, silaje 51.01 t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 3,200 a 4,100 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a carbón volador Ustilago avenae. Moderada resistencia a la Roya del tallo Puccinia graminis f.sp avenae. Moderada resistencia a la roya de la hoja Puccinia coronata. | S/4.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 19 | SEMILLA DE AVENA - INIA 901 MANTARO 15 - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla, alimentación de ganado y elaboración de ensilados , heno . * Adaptación: 3 200 a 3 300 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapas de desarrollo vegetativo | S/3.80 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:01:09-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:59:20-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:53:25-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:25:40-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------------|--|---|---|--------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| CATEGORIA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 20 | SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 903 - TAYKO ANDENES - CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 3.58 t/ha * Uso y utilidad: Semilla para producir forraje para ganados semilla * Adaptación: 3 200 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a carbón volador ustilago avenae. moderada resistencia a la roya del tallo Puccinia graminis . Moderada resistencia a la roya de la hoja Puccinia coronata.. | 4.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 21 | SEMILLA DE AVENA INIA 903 - TAYKO ANDENES - CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Avena forrajera * Rendimiento Productivo: 2,64 t * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 900 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: - | 5/4.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 22 | SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 904 VILCANOTA I- CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2.96 t/ha semilla, heno 12.82 t/ha. materia verde 61 t/ha * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 700 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Moderada Tolerancia a Roya del tallo y Roya de la hoja resistente a carbón volador de la avena. | 4.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 23 | SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 908 MELLICERA- CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 3.58 t/ha semilla, Materia verde 58.63 t/ha. heno 11.73t/ha, silaje 51.01 t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 3,200 a 4,100 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a carbón volador Ustilago avenae. Moderada resistencia a la roya del tallo Puccinia graminis f.sp. avenae. Moderada resistencia a la roya de la hoja Puccinia coronata. | 4.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 24 | SEMILLA DE AVENA VARIEDAD INIA 902 AFRICANA - CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: para grano de 3 a 4 t/ha; para forraje verde 60 t/ha * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: varía entre 3820 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: sequía, granizadas y heladas. | 4.16 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:01:22-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:59:29-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:53:49-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:25:50-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------------|--|---|---|--------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 25 | SEMILLA DE AVENA VARIEDAD TAYKO - CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Prioridad forraje y semillas * Rendimiento Productivo: De 3 a 4 t/ha * Uso y utilidad: para forraje (conservación en heno, ensilado, pacas). * Adaptación: 3,820 a 3900 msnm, * Reacción a factores adversos: tolerante a heladas, granizo, sequía e inundaciones | 4.95 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 26 | SEMILLA DE AVENA - INIA 901 MANTARO 15 - CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla, alimentación ganado y elaboración de ensilados, heno. * Adaptación: De 3 200 a 4 200 msnm (para producción verde), y de 3 200 a 3 300 msnm (para producción de semilla) * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapa de desarrollo vegetativo | 2.91 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| I.01.04 CEBADA | | | | | | | | | | | |
| CATEGORÍA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |
| 27 | SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD GRIGNÓN REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,5 t/ha * Uso y utilidad: Semilla para producir forraje para ganado y para agroindustria y para producir semilla. * Adaptación: 3 000 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a roya amarilla Puccinia striiformis, Moderadamente Resistente a Rinchosporium sp. | 5/4.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 28 | SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD MORONERA INIA - REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 4.0 t/ha * Uso y utilidad: Semilla para producir forraje para ganado para la agroindustria . * Adaptación: 2 600 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a roya amarilla Puccinia striiformis, tolerante a la Escaldadura a Rinchosporium secalis. | 5/4.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| CATEGORÍA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 29 | SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD GRIGNÓN CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,5 t/ha * Uso y utilidad: La semilla de cebada para producir forraje para ganado y para agroindustria . * Adaptación: 3 000 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a roya amarilla Puccinia striiformis, Moderadamente resistente a Rinchosporium sp. | 5/3.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:01:38-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:59:46-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:54:11-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:25:59-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|----|---|---|---|--------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 30 | SEMILLA DE CEBADA GRIGÓN – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económicos y sociales * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: semilla moron, utilizado en patasca, harina , hojuelas * Adaptación: 3 825 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Roya amarilla y carbón volador | S/3.02 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 31 | SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD MORONERA INIA - CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Cebada * Rendimiento Productivo: 4.0 t/ha * Uso y utilidad: Semilla para producir forraje para ganado para la agroindustria . * Adaptación: 2 600 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a la Escaldadura a Rinchosporium sp. | S/3.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 32 | SEMILLA DE CEBADA INIA 411 SAN CRISTOBAL - -- CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 4.0 t/ha * Uso y utilidad: Uso culinario como hojuelas, morón y harina.. * Adaptación: De 3 000 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya común , carbón común y al ataque de las principales plagas. | S/4.04 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:01:51-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:59:37-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:54:56-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:26:07-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------------|--|---|---|---------|------------------|------------|----------|---|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| I.01.05 FRIJOL | | | | | | | | | | | |
| CATEGORÍA BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 33 | SEMILLA DE FRIJOL CANARIO CAMANEJO – CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: 2000 kg/Ha. * Uso y utilidad: Para consumo. * Adaptación: Fue desarrollado en la región Arequipa para pisos altitudinales de 400 a 1 300 msnm.. * Reacción a factores adversos: - | S/8.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| CATEGORÍA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |
| 34 | SEMILLA FRIJOL "CANARIO 2000", CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Variedad/ Especie: frijol "Amarillo Peruano" o "Amarillo Canario", variedad "Canario 2000 INIA". Adaptabilidad: valles de toda la costa subtropical y valles interandinos de temperatura moderada. * Beneficios: es una variedad de buen potencial de rendimiento y de mayor adaptación que las variedades comerciales similares; su grano es de gran tamaño, buena calidad comercial, fácil cocción y excelente sabor. * Rendimiento productivo: Rendimiento promedio: 1,500-2000 Kg/Ha grano seco. Rendimiento máximo alcanzado: 2,595 Kg/Ha | S/14.20 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA CHINCHA - ICA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 35 | SEMILLA DE FRIJOL CANARIO CAMANEJO – CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: 2000 kg/Ha. * Uso y utilidad: Para consumo. * Adaptación: Fue desarrollado en la región Arequipa para pisos altitudinales de 400 a 1 300 msnm.. * Reacción a factores adversos: - | S/6.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| CATEGORÍA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 36 | SEMILLA DE FRIJOL CAUPI - INIA 432 VAINA VERDE - CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: Grano comercial. * Adaptación: Costa norte * Condiciones de uso: semilla para producción comercial | S/6.36 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 37 | SEMILLA DE FRIJOL CANARIO CAMANEJO – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: 2000 kg/Ha. * Uso y utilidad: Para consumo. * Adaptación: Fue desarrollado en la región Arequipa para pisos altitudinales de 400 a 1 300 msnm.. * Reacción a factores adversos: - | S/6.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| I.01.06 HABA | | | | | | | | | | | |
| CATEGORÍA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:02:33-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:03:13-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:55:21-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:26:16-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----------------------------------|---|---|---|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 38 | SEMILLA DE HABA VARIEDAD INIA 423 BLANCA GIGANTE DE YUNGUYO - CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Culinario * Rendimiento Productivo: 2.29 t/ha * Uso y utilidad: Consumo en fresco, gulsosos, sopas, mole . * Adaptación: 3 830 a 3 870 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a mancha negra de la hoja y tolerante a mancha de chocolate | S/10.03 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 39 | SEMILLA BÁSICA DE HABA - GERGONA - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: de 2.0 a 3.0 t/ha * Uso y utilidad: en vaina verde y grano seco. * Adaptación: Desde 2 500 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapa de desarrollo vegetativo y Botrytis sp. | S/6.89 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 40 | SEMILLA BÁSICA DE HABA - AMARILLA - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: de 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: en vaina verde y grano seco. * Adaptación: Desde 2 500 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapa de desarrollo vegetativo y Botrytis sp. | S/6.89 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| I.01.07 KIWICHA | | | | | | | | | | | |
| CATEGORÍA NO CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 41 | SEMILLA DE KIWICHA OSCAR BLANCO – CATEGORÍA NO CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Se adapta la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 3.5 t/ha * Uso y utilidad: producción de semillas y uso culinario en desayuno , jugos y comidas. * Adaptación: 1 900 a 3 200 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a Esclerotinia, Erysiphe, Alternaria, Macropoma y Botrytis y al ataque de las principales plagas. | S/10.14 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| I.01.08 MAÍZ AMARILLO DURO | | | | | | | | | | | |
| CATEGORÍA BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 42 | SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO - MARGINAL 28 TROPICAL - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | Rendimiento Productivo: 200kg /Ha. Para siembra como semilla básica para producir semilla registrada | S/50.30 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN | UE 013 - EL PORVENIR |
| 43 | SEMILLA DE MAÍZ INIA 615-NEGRO CANAÁN – CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Producto con propiedades nutracéuticas y antioxidantes. * Adaptación: En altitudes menores a 2 300 msnm alcanza la madurez de cosecha a los 5 meses y en altitudes de 2 700 a 3 000 m a los 6 meses. * Reacción a factores adversos: - | S/6.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:02:46-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 11:59:57-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:56:03-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:26:24-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------------|---|---|--|---------|------------------|------------|----------|---|---|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 44 | SEMILLA DE MAÍZ INIA 617- CHUSKA – CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 4 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: - | S/6.30 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| CATEGORÍA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |
| 45 | SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO - MARGINAL 28 TROPICAL - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | Rendimiento Productivo: 2500kg./Ha. Para siembra como semilla certificada para producir semilla de grano comercial | S/15.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN | UE 013 - EL PORVENIR |
| 46 | SEMILLA DE MAÍZ INIA 615-NEGRO CANAÁN – CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 7,8 t/ha * Uso y utilidad: Producto con propiedades nutracéuticas y antioxidantes. * Adaptación: En altitudes menores a 2 300 msnm alcanza la madurez de cosecha a los 5 meses y en altitudes de 2 700 a 3 000 m a los 6 meses. * Reacción a factores adversos: - | S/6.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 47 | SEMILLA DE MAÍZ INIA 617- CHUSKA – CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 4 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: - | S/5.80 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| CATEGORÍA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 48 | SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO INIA 617 - CHUSKA - CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Comercial * Rendimiento Productivo: 40 t * Uso y utilidad: Alimento como forraje para animales * Reacción a factores adversos: Las semillas están adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del Perú. | S/7.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | CE LA MOLINA - LIMA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 49 | SEMILLA MAÍZ INIA 617 "CHUSKA", CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | Rendimiento productivo Rendimiento potencial: 80 t/Ha de forraje Rendimiento potencial: 9 t/Ha de grano Maíz amarillo duro (grano) para alimentación directa de aves e insumo en la industria avícola y porcina para elaborar alimentos balanceados; producción de forraje (para alimentación de ganado lechero). | S/7.20 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA CHINCHA - ICA | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:02:58-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:10:09-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:56:23-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:26:37-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------------|--|---|---|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 50 | SEMILLA DE MAÍZ INIA 617- CHUSKA - CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 4 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: - | S/5.30 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 51 | SEMILLA DE MAIZ -INIA 619- MEGAHIBRIDO. CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buen rendimiento * Rendimiento Productivo: 12 t/ha * Uso y utilidad: grano comercial . * Adaptación: costa norte | S/6.77 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 52 | SEMILLA DE MAÍZ - MARGINAL 28 T- CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Alimentación * Rendimiento Productivo: 4 t/ha * Uso y utilidad: Producción de semillas. * Adaptación: suelos ácidos y alcalinos * Tolerancia: acame, plagas, y enfermedades comunes del maíz | S/5.46 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SAN RAMÓN - LORETO | 001 - SEDE CENTRAL |
| 53 | SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO - MARGINAL 28 TROPICAL - CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | Rendimiento Productivo: 2850kg /Ha. Para siembra como semilla certificada para producir semilla de grano comercial | S/6.40 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN | UE 013 - EL PORVENIR |
| 54 | SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 624- KILLU SUK - CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | Rendimiento Productivo: 2500 kg/Ha. Para siembra como semilla básica para producir semilla certificada para los productores agrarios. Adaptación: Se adapta para las condiciones climáticas de la costa, selva baja y selva alta. Reacción a factores adversos: Medianamente resistente al acame o tumbada; tolerante a sequía. | S/16.80 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN | UE 013 - EL PORVENIR |
| 55 | SEMILLA DE MAÍZ INIA 615-NEGRO CANAÁN – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Producto con propiedades nutraceuticas y antioxidantes. * Adaptación: En altitudes menores a 2 300 msnm alcanza la madurez de cosecha a los 5 meses y en altitudes de 2 700 a 3 000 m a los 6 meses. * Reacción a factores adversos: - | S/5.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| L.01.09 MAIZ AMILACEO | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA BASICA | | | | | | | | | | | |
| 56 | SEMILLA DE MAIZ - BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla. Se consumen en choclo, mote tostado, frito, tamales, cremas, mazamoras y en harina. * Adaptación: 2 500 a 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya común carbón común, mancha foliar | S/15.08 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN - AYACUCHO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:03:10-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:00:09-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:56:44-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:26:47-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------------|--|---|--|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 57 | SEMILLA DE MAIZ - BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2.5 a 3 t/ha * Uso y utilidad: semilla, gastronomía * Adaptación: 2 500 a 3 300 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya, tolerante al carbón común, tolerante a la podredumbre de mazorca causada por fusarium , tolerante a diversos virus y susceptible al spiroplasma Puca poncho. | S/7.07 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 58 | SEMILLA DE MAIZ - INIA 620 WARI - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 3.5 t/ha * Uso y utilidad: se consumen en chocado, mote, tostado , frito, tamales, cremas entre otros. * Adaptación: 2 800 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: moderada tolerancia al ataque del gusano cogollero y del gusano mazorquero y a las enfermedades roya común , carbón común y mollicutesal virus del rayado fino. | S/15.08 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 59 | SEMILLA DE MAIZ INIA 615 - NEGRO CANAAN - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Se adaptan a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Se consume principalmente durante los meses del verano, para ser usado en la preparación de refrescos. * Adaptación: 2 000 a 3 000 msnm * Reacción a factores adversos: moderada susceptibilidad al ataque de plagas : gusano cogollero, y gusano mazoquero; moderada resistencia al ataque de enfermedades : roya común, carbón común. enfermedades causadas por mollicutesy el virus del rayado fino. | S/15.08 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| CATEGORÍA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |
| 60 | SEMILLA DE MAIZ INIA 615 NEGRO CANAAN - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Se adaptan a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Se consume principalmente durante los meses del verano, para ser usado en la preparación de refrescos. * Adaptación: 2 000 a 3 000 msnm * Reacción a factores adversos: moderada susceptibilidad al ataque de plagas : gusano cogollero, y gusano mazoquero; moderada resistencia al ataque de enfermedades : roya común, | S/13.46 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 61 | SEMILLA DE MAIZ - BLANCO URUBAMBA PMV560- - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2.5 a 3 t/ha * Uso y utilidad: semilla, gastronomía * Adaptación: 2 600 a 3 300 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya, tolerante al carbón común, tolerante a la podredumbre de mazorca causada por fusarium , tolerante a diversos virus y susceptible al spiroplasma Puca poncho. | S/6.32 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| CATEGORÍA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:03:21-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:00:52-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:57:06-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:26:54-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-------------------------|---|---|--|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 62 | SEMILLA DE MAÍZ- INIA 615 NEGRO CANAAN- CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Se adaptan a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Se consume principalmente durante los meses del verano, para ser usado en la preparación de refrescos., * Adaptación: 2 000 a 3 000 msnm * Reacción a factores adversos: moderada susceptibilidad al ataque de plagas : gusano cogollero, y gusano mazoquero; moderada resistencia al ataque de enfermedades : roya común, | S/11.12 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAAN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 63 | SEMILLA DE MAÍZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615 NEGRO CANAAN - CATEGORIA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: mayor productividad, mejor calidad de mazorcas, mayor contenido de antocianinas en la tusa.. * Rendimiento Productivo: 7.8 t/ha * Uso y utilidad: semilla de buena calidad. * Adaptación: valles interandinos de temperatura moderado * Reacción a factores adversos: moderada susceptibilidad al ataque de plagas: gusano cogollero, y gusano mazorquero, moderada resistencia al ataque de enfermedades : roya común, carbón común, y a la enfermedades causadas por Mollicutes y el virus del royado fino y a la pudrición de mazorca causada por hongos. | S/8.01 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 1.01.10 PAPA | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA BASICA | | | | | | | | | | | |
| 64 | SEMILLA DE PAPA - INIA 303 CANCHAN - CATEGORÍA BASICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: De 20 t/ha * Uso y utilidad: para semilla y en el uso culinario es variado, principalmente en fritura y como papa de mesa.. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a rancha y descensos de temperatura. | S/3.54 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAAN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 65 | SEMILLA DE PAPA INIA 303 CANCHAN- BASICA I | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 40 a 50 t/ha (condiciones experimentales) y 30 t/ha (campo de agricultores) * Uso y utilidad: .Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia horizontal o de campos a la rancha con una infección foliar no mayor de 15%, susceptibilidad mediana a Rhizoctonia y Enwinia, resistencia a heladas | S/4.60 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 66 | SEMILLA DE PAPA INIA 303 CANCHAN- BASICA II | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 40 a 50 t/ha (condiciones experimentales) y 30 t/ha (campo de agricultores) * Uso y utilidad: .Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia horizontal o de campos a la rancha con una infección foliar no mayor de 15%, susceptibilidad mediana a Rhizoctonia y Enwinia, resistencia a heladas | S/2.69 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:03:33-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:01:42-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:57:23-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:27:02-0500



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|----|--|---|---|--------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 67 | SEMILLA DE PAPA -YUNGAY -CATEGORIA BASICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 20 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla, el uso sugerido es sancochado y fritura. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msmm * Reacción a factores adversos: tolerante a ranchar y descensos de temperatura | S/3.54 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 68 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY - BÁSICA I | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 15 a 20 t/ha * Uso y utilidad: tubérculo semilla, gastronomía. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msmm * Reacción a factores adversos: variedad resistente a las plagas comunes, resistente a ranchar y tolerancia a helada | S/4.60 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 69 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY - BÁSICA II | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 15 a 20 t/ha * Uso y utilidad: tubérculo semilla, gastronomía. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msmm * Reacción a factores adversos: variedad resistente a las plagas comunes, resistente a ranchar y tolerancia a helada | S/2.69 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 70 | SEMILLA DE PAPA -PERUANITA -CATEGORIA BASICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 15 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla, en el uso culinario es variado, lo sugerido es sancochado y puré * Adaptación: 2 500 a 3 500 msmm * Reacción a factores adversos: tolerante a ranchar y descensos de temperatura. | S/3.54 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 71 | SEMILLA DE PAPA ANDINA – CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: cualidades nutritivas para la alimentación * Rendimiento Productivo: hasta 45 t/ha * Uso y utilidad: Fritura sancochado y puré. * Adaptación: 3 820 a 4 000 msmm * Reacción a factores adversos: susceptible a manchas foliares y enfermedades virósicas , susceptible al ataque de trips. | S/4.42 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 72 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ANDINA - BÁSICA I | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta desde 3 000 a 4 100 msmm * Reacción a factores adversos: resistencia a heladas. | S/4.60 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 73 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ANDINA - BÁSICA II | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta desde 3 000 a 4 100 msmm * Reacción a factores adversos: resistencia a heladas. | S/2.69 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:03:44-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:00:19-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:57:44-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:27:10-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|----------------------|--|--|--|--------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 74 | SEMILLA DE PAPA CCOMPIS – CATEGORÍA BÁSICA | Saco/bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: cualidades nutritivas para la alimentación * Rendimiento Productivo: 30.0 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancochado, horneado , puré y otros. * Adaptación:3 820 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a rancha, verruga , nemátodos, pudrición seca y enfermedades virósicas. | S/5.11 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 75 | SEMILLA DE PAPA IMILLA NEGRA – CATEGORÍA BÁSICA | Saco/bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: hasta 30 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancocharlo , horneado , puré * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a verruga , roña, nemátodos, enfermedades virósicas. | S/4.66 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 76 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ÚNICA - BÁSICA I | Saco/bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia al virus (PVY), y resistencia a heladas | S/4.60 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 77 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ÚNICA - BÁSICA II | Saco/bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia al virus (PVY), y resistencia a heladas | S/2.69 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 78 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 302 AMARILIS - BÁSICA II | Saco/bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla, gastronomía. * Adaptación: se adapta hasta los 3 200 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a rancha. | S/2.69 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| CATEGORÍA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |
| 79 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD CHASKA - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco/bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: De 40 a 45 t/ha semilla * Uso y utilidad: consumo directo , la industria de la moraya de exportación. * Adaptación: zonas paperas de la Sierra sur * Reacción a factores adversos: Tolerante a Rancho , Phoma y Alternaria . tolerante a virosis, Tolerante a heladas y granizo, susceptible a roña, muy susceptibles a nemátodos. | S/3.61 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| 80 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 327 - PUKA CANCHA - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco/bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: De 25 a 30 t/ha * Uso y utilidad: Consumo directo, industria del puré , frituras y semilla . * Adaptación: Zonas paperas de la Sierra sur * Reacción a factores adversos: Resistente a Phytophthora infestans, tolerante a heladas y tolerante a granizadas. | S/3.61 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:03:55-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:02:09-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:58:20-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:27:17-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|----|---|---|--|--------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 81 | SEMILLA DE PAPA - INIA 303 CANCHAN - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 20 t/ha * Uso y utilidad: el uso culinario es variado, principalmente en fritura y como papa de mesa. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a rancho y descensos de temperatura | S/3.07 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 82 | SEMILLA DE PAPA INIA 303 CANCHAN. CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 40 a 50 t/ha (condiciones experimentales) y 30 t/ha (campo de agricultores) * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia horizontal o de campos a la rancho con una infección foliar no mayor de 15%, susceptibilidad mediana a Rhizoctonia y Erwinia, resistencia a heladas | S/1.91 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 83 | SEMILLA DE PAPA - YUNGAY - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 20 t/ha * Uso y utilidad: producción de semillas y en el uso sugerido es sancochado y fritura. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a rancho y descensos de temperatura | S/3.07 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 84 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY- CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 15 a 20 t/ha * Uso y utilidad: tubérculo semilla, gastronomía. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: variedad resistente a las plagas comunes, resistente a rancho y tolerancia a helada | S/1.91 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 85 | SEMILLA DE PAPA - PERUANITA - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: es versátil para producir en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo : 15 t/ha * Uso y utilidad: producción de semillas, uso culinario , sancochado y puré * Adaptación: desde los 2 500 a 3 500 msnm, * Reacción a factores adversos: -tolerante a rancho y descensos de temperatura | S/3.07 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 86 | SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ÚNICA- CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia al virus (PVY), y resistente a heladas . | S/1.91 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 87 | SEMILLA DE PAPA ANDINA – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: cualidades nutritivas para la alimentación * Rendimiento Productivo: 45 t/ha * Uso y utilidad: fritura, sancochado y puré.. * Adaptación: 3 820 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: susceptibles a manchas foliares y enfermedades virósicas , susceptible al ataque de trips | S/2.56 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:04:10-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:00:30-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:58:46-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:27:25-0500



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------------|---|---|---|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 88 | SEMILLA DE PAPA CCOMPIS – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: 30 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancochado, horneado , puré. * Adaptación: 3 200 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a rancha, verruga nemátodos, pudrición seca y enfermedades virósicas. | S/2.84 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 89 | SEMILLA DE PAPA IMILLA NEGRA – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: hasta 30 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancochado, horneado, puré * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a verruga , roña , nemátodos , enfermedades virósicas. | S/2.89 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 1.01.11 QUINUA | | | | | | | | | | | |
| CATEGORÍA BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 90 | SEMILLA DE QUINUA - VARIEDAD INIA 415 PASANKALLA - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Alta productividad y buena calidad de grano * Rendimiento Productivo: 3.5 toneladas de granos por hectarea * Uso y utilidad: producción de semillas y en el uso culinario en sopas, ensaladas, guisos, postres panecillos y bebidas. * Adaptación: 2 750 a 3 750 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a midu . | S/18.52 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 91 | SEMILLA DE QUINUA - INIA 433 - SANTA ANA - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: De 2 500 a 3 600 msnm * Reacción a factores adversos: midu; moderadamente tolerante y mancha ojival tallo . | S/5.85 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 92 | SEMILLA DE QUINUA - INIA 438 - ACOLLINA - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2.5 a 3 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 900 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a enfermedades que atacan al cultivo (midu, phona y fusarium). | S/5.85 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| CATEGORÍA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 93 | SEMILLA DE QUINUA KANCOLLA – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Rentable * Rendimiento Productivo: 1.5 a 2 t/hat * Uso y utilidad: Consumo tradicional * Adaptación: 3 820 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerancia a Ticona , Kcona y en enfermedades como el Mildiu | S/9.98 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 94 | SEMILLA DE QUINUA SALCEDO INIA - CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: contiene una mayor proporción de proteínas y rica en aminoácidos * Rendimiento Productivo: 2.5 t/ha en zona alto andina * Uso y utilidad: Consumo tradicional * Adaptación: entre los 3 800 a 3 950 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a Ticona , ligera tolerancia a Kcona . | S/12.65 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:04:21-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:01:31-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:59:08-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:27:32-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-------------------------|---|---|--|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 95 | SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 415 PASANKALLA – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: contiene una mayor proporción de proteínas, rica en aminoácidos. * Rendimiento Productivo: de grano 3.54 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional. * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: plagas ligera tolerancia a Ticona , Kcona y en enfermedades como el Mildiu . | S/9.58 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 96 | SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 420 NEGRA COLLANA – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: contiene una mayor proporción de proteínas * Rendimiento Productivo: de 3 a t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional. * Adaptación: 3 800 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: a la sequía y tolerante al midiu | S/11.04 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 97 | SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 431 ALTIPLANO – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: tiene una mayor proporción de proteínas * Rendimiento Productivo: De 3.54 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional. * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: ligera tolerancia a Ticona y Kcona y enfermedades como Mildiu. | S/13.12 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ILLPA - PUNO | 014-ILLPA |
| 1.01.12 TARWI | | | | | | | | | | | |
| CATEGORÍA BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 98 | SEMILLA DE TARWI - ANDENES 90 - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 200 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: Es afectado por diversas plagas y enfermedades | S/5.62 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 1.01.13 TRIGO | | | | | | | | | | | |
| CATEGORÍA BÁSICA | | | | | | | | | | | |
| 99 | SEMILLA DE TRIGO INIA 418 EL NAZARENO- CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 4.00 t * Uso y utilidad: producción de semilla y en el uso culinario * Adaptación: 2 800 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya común , roña de la espiga y plagas | S/6.10 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 100 | SEMILLA DE TRIGO - VICSEÑO - CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: 2.5 a 3 t/ha * Uso y utilidad: En grano - semilla. * Adaptación: 2 500 a 3 700 msnm * Reacción a factores adversos: Roya amarilla, tolerante Roya de la hoja,tolerante Roya de tallo. Tolerante Tizón foliar, moderadamente tolerante Manchas foliares . | S/4.15 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:05:12-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:00:42-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:59:35-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:27:40-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------------|---|---|---|--------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 101 | SEMILLA DE TRIGO INIA 428 – SANTA ELENA – CATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 6t/ha * Color: Blanco ambar; Peso: 49 g (1000 granos). * Uso y utilidad: Para la panificación y pastelería 68 %, galletería 6 % y elaboración de pastas 26 % * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: - | S/5.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| CATEGORIA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |
| 102 | SEMILLA DE TRIGO INIA 418 EL NAZARENO- CATEGORIA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 4.00 t * Uso y utilidad: producción de semilla y en el uso culinario * Adaptación: 2 800 a 3 500 msm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya común , roña de la espiga y plagas | S/5.29 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 103 | SEMILLA DE TRIGO INIA 428 – SANTA ELENA – CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 6t/ha * Color: Blanco ambar; Peso: 49 g (1000 granos). * Uso y utilidad: Para la panificación y pastelería 68 %, galletería 6 % y elaboración de pastas 26 % * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: - | S/4.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| CATEGORIA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 104 | SEMILLA DE TRIGO INIA 428 – SANTA ELENA – CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 6t/ha * Color: Blanco ambar; Peso: 49 g (1000 granos). * Uso y utilidad: Para la panificación y pastelería 68 %, galletería 6 % y elaboración de pastas 26 % * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: - | S/3.50 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 1.01.14 TRITICALE | | | | | | | | | | | |
| CATEGORIA BASICA | | | | | | | | | | | |
| 105 | SEMILLA DE TRITICALE VARIEDAD INIA 906 SALKACATEGORÍA BÁSICA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: rendimiento al primer corte (103 días) 83.33 t/ha, rendimiento en el segundo corte (80 días después del primer corte) 33.17 t/ha. Rendimiento en el tercer corte (70 días después del segundo corte) 18.67 t/ha ; rendimiento en semilla de 4.6 t/ha. * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado. * Adaptación: 3 200 a 4 100 msm * Reacción a factores adversos: roya de la hoja , resistente a roya de tallo, resistente a manchas foliares , resistente a fusarium, susceptible en la hoja y la espiga cuando se cultiva en altitudes inferiores a 3 200 m. | S/5.01 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| CATEGORIA REGISTRADA | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:05:30-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:01:58-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:00:37-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:27:47-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|--------------------------------------|---|---|---|--------|------------------|------------|----------|---|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 106 | SEMILLA DE TRITICALE VARIEDAD INIA 906 SALKAL - CATEGORÍA REGISTRADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | <ul style="list-style-type: none"> * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: rendimiento al primer corte (103 días) 83.33 t/ha. rendimiento en el segundo corte (80 días después del primer corte) 33.17 t/ha. Rendimiento en el tercer corte (70 días después del segundo corte) 18.67 t/ha ; rendimiento en semilla de 4.6 t/ha. * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado. * Adaptación: 3 200 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: roya de la hoja , resistente a roya de tallo , resistente a manchas foliares , resistente a fusarium, susceptible en la hoja y la espiga cuando se cultiva en altitudes inferiores a 3 200 m. | S/4.51 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| CATEGORÍA CERTIFICADA | | | | | | | | | | | |
| 107 | SEMILLA DE TRITICALE VARIEDAD INIA 906 SALKAL - CATEGORÍA CERTIFICADA | Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación. | <ul style="list-style-type: none"> * Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: rendimiento al primer corte (103 días) 83.33 t/ha. rendimiento en el segundo corte (80 días después del primer corte) 33.17 t/ha. Rendimiento en el tercer corte (70 días después del segundo corte) 18.67 t/ha ; rendimiento en semilla de 4.6 t/ha. * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado. * Adaptación: 3 200 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: roya de la hoja , resistente a roya de tallo , resistente a manchas foliares , resistente a fusarium, susceptible en la hoja y la espiga cuando se cultiva en altitudes inferiores a 3 200 m. | S/4.00 | X | | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 1) | INMEDIATA | EEA ANDENES - CUZCO | 018-ANDENES |
| I.02 PLANTONES SEGÚN CULTIVAR | | | | | | | | | | | |
| I.02.01 PLANTON DE CACAO | | | | | | | | | | | |
| 108 | PLANTÓN DE CACAO CLON CCN 51 CLASE NO CERTIFICADA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Bien de alta productividad. Periodo vegetativo: La siembrase instala en el mes de junio y la cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: recomendable entre 300 a 1 100 msnm. Tolerancia: tolerante a escoba de bruja y moderada resistencia a moniliasis | S/2.50 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI- JUNIN | 016- SANTA ANA |
| 109 | PLANTÓN DE CACAO CLON VRAE 15 CLASE NO CERTIFICADA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : plantas injertadas con yemas adaptadas a nuestro medio. Periodo vegetativo: Siembra semilla (patrón) pre germinado (3 a 5 días) repique en bolsas con sustrato (abril) , injerto (setiembre - octubre) ; cosecha venta (noviembre). Adaptabilidad: Se adapta bien en condiciones de trópico (hasta 1 000 msnm.) Tolerancia: Buena tolerancia a plagas y enfermedades (escoba de bruja, mazorquero, moniliasis). | S/2.50 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI- JUNIN | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:05:49-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:01:05-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:00:58-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:27:56-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----------------------------------|---|---|---|--------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 110 | PLANTÓN DE CACAO CLON VRAE 99. CLASE NO CERTIFICADA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantas injertadas con yemas adaptadas a nuestro medio. Periodo vegetativo: Siembra (patrón) pre germinado (3 a 5 días) repique en bolsa con sustrato (abril) , injerto (setiembre - octubre) . cosecha (noviembre) Adaptabilidad: Se adapta bien en condiciones de trópico (hasta 1 000 msnm.) Tolerancia: Buena tolerancia a plagas y enfermedades (pudrición parda, monillasis). | 5/2.50 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI- JUNIN | 016- SANTA ANA |
| I.02.02 PLANTON DE CAFÉ | | | | | | | | | | | |
| 111 | PLANTÓN DE CAFÉ VARIEDAD CATIMOR | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : De alta productividad y con puntaje de 80 puntos de calidad de taza a altitudes y manejo agronómico adecuado. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio 45 a 50 días . repique (agosto), Cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre Adaptabilidad: recomendable entre 1 000 a más msnm, desarrollo de porte bajo. Tolerancia: A roya amarilla. | 5/0.40 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI- JUNIN | 016- SANTA ANA |
| 112 | PLANTÓN DE CAFÉ VARIEDAD CATUAÍ AMARILLO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : De alta productividad y con puntaje de 80 puntos de calidad de taza a altitudes y manejo agronómico adecuado. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio 45 a 50 días , repique (agosto) y cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: Recomendable de 1 000 a más msnm, desarrollo de porte bajo. Tolerancia: A roya amarilla | 5/0.40 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI- JUNIN | 016- SANTA ANA |
| 113 | PLANTÓN DE CAFÉ VARIEDAD CATUAÍ ROJO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : De alta productividad y con puntaje de 80 puntos de calidad de taza a altitudes y manejo agronómico adecuado. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio 45 a 50 días , repique (agosto) y cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: Recomendable de 1 000 a más msnm, desarrollo de porte bajo. Tolerancia: A roya amarilla | 5/0.40 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI- JUNIN | 016- SANTA ANA |
| I.02.03 PLANTON DE CIRUELO | | | | | | | | | | | |
| 114 | PLANTÓN DE CIRUELO VARIEDAD GOTA DE ORO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: Alrededor de 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 300 msnm. Uso y utilidad: Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de ciruelo var Gora de oro | 5/6.03 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 115 | PLANTÓN DE CIRUELO VARIEDAD IMPERIAL | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: Alrededor de 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 300 msnm. Uso y utilidad: Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de ciruelo var Imperial | 5/6.03 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:06:01-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:02:22-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:01:26-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:28:04-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-------------------------------------|---|---|--|---------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| I.02.04 PLANTON DE FRAMBUESO | | | | | | | | | | | |
| 116 | PLANTON DE FRAMBUESO VAR HERITAGE | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : buena calidad. Periodo vegetativo: alrededor de 3 a 5 meses de periodo vegetativo del cultivo. Adaptabilidad: Desde el nivel del mar hasta los 3 200 msnm Uso y utilidad: Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de frambueso var Heritage. | S/3.05 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SANTA ANA - HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| I.02.05 PLANTON DE FRESA | | | | | | | | | | | |
| 117 | PLANTON DE FRESA VAR SAN ANDREAS | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: alrededor de 120 días . Adaptabilidad: De 1 300 a 3 000 msnm, Uso y utilidad : Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de fresa var San Andreas | S/3.04 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SANTA ANA - HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| I.02.06 PLANTON DE LIMÓN | | | | | | | | | | | |
| 118 | PLANTON LIMÓN SUTIL | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buen rendimiento y calidad. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses . Adaptabilidad: costa norte Uso y utilidad: consumo gastronómico e industrial | S/4.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 119 | PLANTÓN DE CITRICO- CULTIVAR CRIOLLO CATEGORIA PATRON | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Producción de frutos. Periodo vegetativo: Siembra 23.05.2020 y cosecha 23.05.2023. Adaptabilidad: suelos ácidos y alcalinos Uso y utilidad: frutales, porta injerto. | S/1.92 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SAN RAMÓN - LORETO | 001 - SEDE CENTRAL |
| 120 | PLANTONES DE LIMÓN DULCE | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerable a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 121 | PLANTONES DE LIMÓN RUGOSO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 122 | PLANTONES DE LIMÓN SUTIL | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 123 | PLANTONES DE LIMÓN TAHITI | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:06:12-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:01:17-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:01:52-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:28:14-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-------------------------------------|--|---|---|---------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 124 | PLANTONES DE LIMON SINGLE | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| I.02.07 PLANTON DE MANDARINA | | | | | | | | | | | |
| 125 | PLANTON DE MANDARINA FRANCA - VARIEDAD CLEOPATRA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : portainjerto. Periodo vegetativo: 15 a 20 años. Adaptabilidad: adaptable a suelos pesados Tolerancia: tolerancia asfixia radicular y tristeza | S/6.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 126 | PLANTONES DE MANDARINA RIO DE ORO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 127 | PLANTONES DE MANDARINA SAN MARTIN | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril ; cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| I.02.08 PLANTON DE MANGO | | | | | | | | | | | |
| 128 | PLANTÓN DE MANGO INJERTOS CV EDWARD | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Alto porcentaje de pulpa. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa en campo definitivo. | S/4.37 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 129 | PLANTÓN DE MANGO INJERTOS CV KENT | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Alto porcentaje de pulpa. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa en campo definitivo. | S/4.37 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 130 | PLANTONES DE MANGO CHICO RICO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 131 | PLANTONES DE MAGO COMÚN | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/5.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 132 | PLANTONES DE MANGO DURAZNO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:06:39-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:02:36-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:02:33-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:28:23-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 133 | PLANTONES DE MANGO HADEN | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 134 | PLANTONES DE MANGO KENT | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 135 | PLANTONES DE MANGO ZILL | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| I.02.09 PLANTON DE MANZANA | | | | | | | | | | | |
| 136 | PLANTÓN DE MANZANO VAR CALIFORNIA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Calidad buena Periodo vegetativo: alrededor de 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm, Uso y utilidad: Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de manzanos var California. | S/6.03 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| I.02.10 PLANTON DE NARANJA | | | | | | | | | | | |
| 137 | PLANTÓN DE NARANJA WASHINGTON | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: plantones para siembra directa en campo definitivo | S/4.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 138 | PLANTONES DE NARANJA TANGELO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: siembra de noviembre - abril, cosecha todo el año Adaptabilidad: buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 139 | PLANTONES DE NARANJA VALENCIA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: siembra de noviembre - abril, cosecha todo el año Adaptabilidad: buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| I.02.11 PLANTON DE PALTO | | | | | | | | | | | |
| 140 | PLANTONES DE PALTO FUERTE - HASS | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: siembra : en germinado (abril) repique (mayo) ; cosecha injerto (octubre) , venta (diciembre) Adaptabilidad: Valles de costa, selva y valles interandinos Adaptación: el palto requiere suelos francos, con buen drenaje, pH entre 5.5 y 7.0 y un contenido de materia orgánica en el suelo superior a 2.0 . | S/14.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | CE. LA MOLINA- LIMA | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:07:04-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:09:47-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:02:54-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:28:32-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|---------------------------------|---|--|---|---------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 141 | PLANTÓN DE PALTO INJERTADO CV FUERTE/DUKE 7 | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Injertado sobre portainjerto Duke 7. Periodo vegetativo: 15 a 20 años. Adaptabilidad: Hasta 2 000 msnm. Tolerancia: tolerancia asfixia radicular | S/13.10 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 142 | PLANTÓN DE PALTO INJERTADO CV HASS/DUKE 7 | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Injertado sobre portainjerto Duke 7. Periodo vegetativo: 15 a 20 años. Adaptabilidad: Hasta 2 000 msnm. Tolerancia: tolerancia asfixia radicular | S/13.10 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 143 | PLANTÓN DE PALTO FUERTE | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: siembra : en germinado (abril) repique (mayo) ; cosecha injerto (octubre) , venta (diciembre) Adaptabilidad: se adpta bien en condiciones de trópico. Adaptación: el palto requiere suelos francos, con buen drenaje, pH entre 5.5 y 7.0 y un contenido de materia orgánica en el suelo superior a 2.0 . | S/8.05 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 144 | PLANTÓN DE PALTO HASS | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas. Periodo vegetativo: Siembra en germinado (abril) , repique (mayo), cosecha injerto en octubre y venta en diciembre. Adaptabilidad: Se adapta bien en condiciones de trópico Tolerancia: tolerancia a plagas y enfermedades (Phytophthora sp.) porque se usa de patrón la variedad Duke 7. | S/8.02 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 145 | PLANTÓN DE PALTO COLEN REED | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas.. Periodo vegetativo: siembra, en germinado (abril) , repique (mayo), cosecha injerto en octubre y venta en diciembre Adaptabilidad. El palto requiere suelos francos, con buen drenaje, pH entre 5,5 y 7,0 y un contenido de materia orgánica en el suelo superior a 2,0. | S/8.05 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 146 | PLANTONES DE PALTA COMÚN | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: muy tolerante a días soleados | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| I.02.12 PLATANO | | | | | | | | | | | |
| 147 | BANANO CULTIVAR WILLIAMS | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Rendimientos que superan las 3000 cajas/ha Variedad utilizada en exportación como banano fruta de consumo fresco. | S/2.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | DE INMEDIATO | EEA LOS CEDROS - TUMBES | 001 - SEDE CENTRAL |
| I.02.13 PLANTON DE PERAL | | | | | | | | | | | |
| 148 | PLANTÓN DEL PERAL VAR AGUA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buena . Periodo vegetativo: Alrededor de los 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm. Uso y utilidad: establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de perales var agua.: | S/6.03 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:07:18-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:03:01-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:03:19-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:28:40-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----------------------------------|---|---|---|---------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 149 | PLANTÓN DEL PERAL VAR PACKHAM'S | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buena . Periodo vegetativo: Alrededor de los 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm. Uso y utilidad: establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de perales var Packham's.: | S/6.03 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 150 | PLANTÓN DEL PERAL VAR VICTORIA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buena . Periodo vegetativo: Alrededor de los 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm. Uso y utilidad: establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de perales var Victoria.: | S/6.03 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 151 | PLANTÓN DEL PERAL VAR YUCAY | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buena . Periodo vegetativo: Alrededor de los 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm. Uso y utilidad: establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de perales var Yucay.: | S/6.03 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SANTA ANA . HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| I.02.14 PLANTON DE TORONJA | | | | | | | | | | | |
| 152 | PLANTONES DE TORONJA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembran los meses de noviembre - abril; cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| I.02.15 VID | | | | | | | | | | | |
| 153 | PLANTÓN INJERTADO DE VID, VARIEDAD DE MESA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Rendimiento productivo: El rendimiento en campo es variable, dependiendo de la variedad, manejo agronómico y condiciones climáticas alcanzar el mayor rendimiento posible de fruta en fresco. El rendimiento productivo se encuentra entre 15 t/Ha y 25 t/Ha como fruto fresco. Los plantones injertados de vid constituyen plantas de calidad, que corresponda a la variedad y portainjerto indicado, libres de plagas y enfermedades, en un buen estado y vigor, altura de la planta, grosor del portainjerto, y número de hojas de la planta. Luego de periodo de aclimatación, se entregan en estado fenológico apropiado para cultivo en campo. | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA CHINCHA - ICA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 154 | PLANTÓN INJERTADO DE VID, VARIEDAD PISQUERA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Uso y Utilidad: Es de gran importancia para la economía nacional, el uso industrial de la uva, para la elaboración de vinos y piscos (de acuerdo a las variedades) y en menor grado, para fabricación de pasas. Son ocho los tipos de uva con los que produce el pisco en el Perú, reconocidas como "uvas pisqueras", las cuales se dividen en dos grupos: aromática y no aromática. Uvas aromáticas: moscatel, Italia, torontel y albilla Uvas no aromáticas: Quebranta, Negra Criolla, Mollar y Uvina. | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA CHINCHA - ICA | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:07:30-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:02:48-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:06:36-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:28:48-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|--|---|--|---|---------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 155 | PLANTÓN INJERTADO DE VID, VARIEDAD VINÍFERA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Uso y Utilidad: Es de gran importancia para la economía nacional, el uso industrial de la uva, para la elaboración de vinos y piscos (de acuerdo a las variedades) y en menor grado, para fabricación de pasas. | S/10.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA CHINCHA - ICA | 001 - SEDE CENTRAL |
| I.02.16 PLANTONES DE FRUTALES | | | | | | | | | | | |
| 156 | PLANTONES DE COPOAZÚ | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 157 | PLANTONE DE GUANÁBANA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 158 | PLANTONES DE LÚCUMA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 159 | PLANTONES DE MANGOSTINO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 160 | PLANTONES DE MARACUYA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| I.02.17 PLANTONES DE FRUTALES NATIVOS DE ALTO VALOR COMERCIAL | | | | | | | | | | | |
| 161 | PLANTONES DE ACHIOTE | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 162 | PLANTÓN DE CASTAÑA- PATRON CRIOLLO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Producción de frutos . Periodo vegetativo: Siembra 17.01.2020 y cosecha 17.01.2025 Adaptabilidad:suelos ácido, Selva baja Uso y utilidad: Maderable | S/1.59 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SAN RAMÓN - LORETO | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:07:42-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:04:39-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:07:11-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:28:56-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----|--------------------------------------|---|--|--------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 163 | PLANTÓN DE AGUAJE - CULTIVAR CRIOLLO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Industrial Periodo vegetativo: Siembra 18.08.20; cosecha 18.08.2027. Adaptabilidad: suelos inundables (restringa) Tolerancia: tolerante a inundaciones | 5/1.97 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SAN RAMÓN - LORETO | 001 - SEDE CENTRAL |
| 164 | PLANTONES DE AGUAJE | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | 5/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 165 | PLANTONES DE ANONA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | 5/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 166 | PLANTONES DE CACAHUILLO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | 5/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 167 | PLANTONES DE CAIMITO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | 5/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 168 | PLANTONES DE CAMU CAMU | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | 5/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 169 | PLANTONES DE CARAMBOLA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | 5/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 170 | PLANTONES DE COCONA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | 5/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 171 | PLANTONES DE HUITO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | 5/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:07:56-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:04:27-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:07:41-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:29:04-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----|---------------------------|---|--|--------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 172 | PLANTONES DE HUMARÍ | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 173 | PLANTONES DE MARAÑON | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 174 | PLANTONES DE PAULLLO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 175 | PLANTONES DE PAN DE ARBOL | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 176 | PLANTONES DE PAPAYA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 177 | PLANTONES DE POMARROSA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 178 | PLANTONES DE TAPERIBA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 179 | PLANTONES DE TUMBO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 180 | PLANTONES DE UBOS | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:08:07-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:03:31-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:08:14-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:29:13-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|---|------------------------------|--|---|---------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 181 | PLANTONES DE UVILLA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 182 | PLANTONES DE ZAPOTE | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| I.02.18 PLANTONES DE ESPECIES ORNAMENTALES | | | | | | | | | | | |
| 183 | PLANTONES DE LLUVIA DE ORO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales | S/15.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 184 | PLANTONES DE PALMERA BOTELLA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales | S/15.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 185 | PLANTONES DE PALMERA REAL | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales | S/15.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 186 | PLANTONES DE PONCIANA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales | S/15.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 187 | PLANTONES DE MEIJO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales | S/15.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 188 | PLANTONES DE CROTO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Para parques y jardines Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril;. Cosecha: se comercializa durante todo el año Adaptabilidad : cualquier altitud de selva alta o baja Tolerancia : moderadamente resistente a hongos pudridores. | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| I.02.19 PLANTONES FORESTALES | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:08:19-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:09:27-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:09:03-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:29:21-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----|--------------------------------|---|---|--------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 189 | PLANTONES DE CAOBA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 190 | PLANTONES DE CEDRO COLORADO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol. | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 191 | PLANTONES DE ESTORAQUE | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 192 | PLANTONES DE HUAYRURO COLORADO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 193 | PLANTONES DE HAYRURO ROJO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 194 | PLANTONES DE ISHPINGO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 195 | PLANTONES DE SHIHUAHUACO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 196 | PLANTONES DE TORNILLO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol | S/5.01 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| 197 | PLANTÓN DE BOLAINA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Madera y semillas. Periodo vegetativo: Siembra 25.10.2020 y cosecha 25.10.2025. Adaptabilidad: Suelos ácidos , Selva alta , selva baja | S/2.10 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SAN RAMÓN - LORETO | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:08:31-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:07:00-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:09:35-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:29:29-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| N° | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----|--|---|--|--------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 198 | PLANTÓN DE CAPIRONA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Madera y semillas. Periodo vegetativo: Siembra 25.10.2020, cosecha 25.10.2025. Adaptabilidad: Suelos de restringa, Selva baja Tolerancia: a la inundación | S/1.25 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SAN RAMÓN - LORETO | 001 - SEDE CENTRAL |
| 199 | PLANTÓN DE HUNGARHUI | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Industrial. Periodo vegetativo: Siembra 21.07.2020 y cosecha 21.07.2027 Adaptabilidad: suelo de restringa, selva baja Uso y utilidad: producción de frutos | S/2.95 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA SAN RAMÓN - LORETO | 001 - SEDE CENTRAL |
| 200 | PLANTÓN DE BAMBÚ | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido . Periodo vegetativo: la siembra se instala en el mes de junio ; cosecha se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: con mejor comportamiento de 200 a 1 100 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores | S/5.02 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 201 | PLANTÓN DE BOLAINA BLANCA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : aprovechamiento maderable rápido. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio y la cosecha se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: recomendable para zonas bajas de 0 a 750 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores. | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 202 | PLANTÓN DE CEDRO BAYO O CEDRO COLOMBIANO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido . Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de enero; cosecha, se comercializa a partir del mes de marzo. Adaptabilidad: Recomendable para zonas medias y altas de 750 a 1 400 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores. | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 203 | PLANTÓN DE GUAYACÁN O NOGAL AMARILLO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Aprovechamiento maderable moderadamente rápido. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio y la cosecha se comercializa en el mes de diciembre Adaptabilidad: Recomendable para zonas media de 750 a 1 100 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores. | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 204 | PLANTÓN DE LAGARTO O PUMAQUIRO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio y la cosecha se comercializa en el mes de setiembre. Adaptabilidad: recomendable para zonas bajas de 0 a 750 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores. | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 205 | PLANTÓN DE PINO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de abril , cosecha se comercializa a partir del mes de julio . Adaptabilidad: Recomendable entre 1 400 a 2 500 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores. | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 206 | PLANTÓN DE SHAINA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Aprovechamiento maderable lento. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de abril ; cosecha se comercializa a partir del mes de agosto. Adaptabilidad: recomendable para zonas medias y altas. Tolerancia: a la mayoría de plagas maderables. | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:08:41-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:04:54-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:10:05-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:29:37-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-------------------------------------|--|--|---|--------|------------------|------------|----------|--|---|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 207 | PLANTÓN DE TECA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : aprovechamiento maderable rápido Periodo vegetativo: siembra se instala en el mes de agosto, cosecha se comercializa a partir del mes de noviembre. Adaptabilidad: recomendable para zonas medias y altas Tolerancia: tiene capacidad de autopoda y rebrote. | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 208 | PLANTÓN DE TORNILLO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : aprovechamiento maderable lento. Periodo vegetativo: siembra se instala en el mes de mayo , cosecha se comercializa a partir del mes de agosto. Adaptabilidad: recomendable para zonas bajas y medias Tolerancia: tolerancia a la mayoría de plagas maderables | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 209 | PLANTÓN DE ULCUMANO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Aprovechamiento maderable lento. Periodo vegetativo: siembra en el mes de octubre y cosecha se comercializa a partir del mes de enero Adaptabilidad: recomendable para zonas altas Tolerancia: a climas fríos | S/1.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| I.03 PATRONES SEGÚN CULTIVAR | | | | | | | | | | | |
| I.03.01 PATRONES DE PALTO | | | | | | | | | | | |
| 210 | PATRON DE PALTO VARIEDAD DUKE | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: 4 meses . Uso y utilidad: como patrón o base para el injerto Reacciones a factores adversos: patrones de alta calidad genética y adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del Perú | S/7.00 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | CE LA MOLINA - LIMA | 001 - SEDE CENTRAL |
| I.03.02 PATRONES DE MANGO | | | | | | | | | | | |
| 211 | PATRON DE MANGO POLIEMBRIÓNICO CV CHATO DE ICA | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Resistencia a pudriciones, buen color de chala de frutos. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa wn campo definitivo | S/3.50 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 212 | PATRON DE MANGO POLIEMBRIÓNICO CV CHULUCANAS | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Resistencia a pudriciones, buen color de chala de frutos. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Tolerancia: a estrés hídrico | S/3.50 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 213 | PATRONES DE MANGO MONOEMBRIONICO CV SAIGÓN | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio: alta precocidad de crecimiento Periodo vegetativo: siembra 06 meses en vivero Adaptabilidad: Costa norte Tolerancia: concentración de sales y suelos arcillosos. | S/4.06 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 214 | PATRONES DE MANGO MONOEMBRIONICO CV CAMBODIANO | Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo | Beneficio : Alta precocidad de crecimiento Periodo vegetativo : 06 meses en vivero Adaptabilidad : Costa Norte Tolerancia: concentración de sales y suelos arcillososo | S/4.06 | | X | | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 2) | Entrega inmediata, según disponibilidad de stock. | EEA EL CHIRA - PIURA | 001 - SEDE CENTRAL |
| II. ANALISIS DE LABORATORIO | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:08:52-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:04:13-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:11:10-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:29:44-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------|------------------|------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| II.01 SERVICIO DE ANALISIS | | | | | | | | | | | |
| II.01.01 AGUA | | | | | | | | | | | |
| 215 | SERVICIO DE ANÁLISIS BÁSICO DE AGUA | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de Ph y Conductividad. - Determinación de Aniones y Cationes. - Determinación de Dureza de Agua. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/37.45 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra. | Entre 10 y 15 días | EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 216 | SERVICIO DE ANÁLISIS COMPLETO DE AGUA | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de Ph y Conductividad. - Determinación de Aniones y Cationes. - Determinación de Dureza de Agua. - Determinación hierro, zinc, y cobre - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/51.65 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra. | Entre 10 a 20 días hábiles | EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 217 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de Ph y Conductividad. - Determinación de Aniones y Cationes. - Determinación de Dureza de Agua. - determinación de calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonatos, bicarbonatos, cloruros - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/45.08 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra .. | 10 días hábiles | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:09:04-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:07:19-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:11:42-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:29:51-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----|---|---|--|---------|------------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 218 | SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA CON FINES DE RIEGO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de salinidad (conductividad eléctrica). - Determinación de la acidez del agua. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/34.40 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra a ser analizada : i. El recipiente debe ser de plástico o de vidrio, de 1 litro de capacidad y nunca metálica o de cerámica. ii. enjuagar varias veces el recipiente con el agua a mostrar, antes de tomar la muestra. iii. Si el agua es de pozo la muestra debe tomarse después de algunas horas de bombeo; si el agua procede de acequias, ríos o arroyos la muestra debe tomarse a medio fondo y nunca en remansos o remolinos. iv. Rotular la muestra con la siguiente información: * Fecha de muestreo. * Nombre del usuario o razón social. * Nombre de la persona que tomo la muestra * Origen de la muestra : pozo, río, balsa , etc. * Teléfono, correo electrónico del solicitante o empresa. v. Consideraciones para el envío de la muestra: * la muestra debe enviarse al laboratorio lo antes posible , no más de 24 horas. * En caso que el envío al laboratorio se retardara, se debe colocar la muestra en una nevera o en una caja de Tecnopor. | 07 días hábiles | EEA SANTA ANA , HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 219 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA CON FINES DE RIEGO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de Ph y Conductividad. electrica - Determinación de calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruro, sulfato, nitrato, carbonato y bicarbonato. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/50.00 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Consideraciones de la toma de muestrasa a ser analizadas : i. Se utilizará envases de plástico o vidrio y la cantidad será de un 1 litro . ii. Cualquier sea la fuente de agua, previo a la toma de muestra se debe enjuagar el envase 2 o 3 veces con el agua a mostrar. iii. Enviar inmediatamente la muestra de agua al laboratorio para evitar cambios físicos químicos durante el traslado.máximo 48 horas. iv. Rotular la muestra con la siguiente información: * Fecha de muestreo. * Hora de muestreo. * Procedencia de la muestra. * Tipo de agua (Agua Superficial, Subselo o Manantial) * Empresa, Nombre de la persona que tomó la muestra; * Teléfono, correo electrónico del solicitante o empresa. 4. Consideraciones para el envío de la muestra: * En caso se retrase el envío que no sea mayor de 48 horas y refrigerar la muestra y no exponerlas al sol , | 07 días hábiles | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:09:16-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:05:08-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:12:17-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:30:01-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| N° | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|--------------------------------|---|---|--|---------|------------------|------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 220 | SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA PARA RIEGO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de Ph y Conductividad. - Determinación de Aniones y Cationes. - Determinación de Dureza de Agua. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/50.00 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : i. Enviar inmediatamente la muestra de agua al Laboratorio para evitar cambios físicos químicos durante el traslado. iii. Rotular la muestra con la siguiente información: * Fecha de muestreo. * Hora de muestreo. * Procedencia de la muestra. * Tipo de agua (Agua Superficial, Sub suelo o Manantial) * Empresa, Nombre de la persona que tomó la muestra; * Teléfono, correo electrónico del solicitante o empresa. | 04 días hábiles | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| II.01.02 ABONO | | | | | | | | | | | |
| 221 | SERVICIO DE ANALISIS BÁSICO DE ABONO ORGÁNICO | Por muestra | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de Ph y Conductividad. - Determinación de Aniones y Cationes. - Determinación de Dureza de Agua. - Determinación de Materio orgánica, humedad, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y relación C/N - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/46.47 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de suelo y la bolsa externa. | Entre 10 y 15 días hábiles | EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 222 | SERVICIO DE ANÁLISIS COMPLETO DE ABONO ORGÁNICO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de Ph y Conductividad. - Determinación de Aniones y Cationes. - Determinación de Dureza de Agua. - Determinación de materio orgánica, humedad, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, relación C/N - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/70.19 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de suelo y la bolsa externa. | Entre 10 y 20 días hábiles | EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA | 001 - SEDE CENTRAL |
| II.01.03 CADMIO Y PLOMO | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:09:29-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:09:09-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:12:49-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:30:09-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|----------------|--|---|--|---------|------------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 223 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE CADMIO Y PLOMO EN TEJIDO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de cadmio y plomo en muestras orgánicas. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | 5/60.02 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag tomando en cuenta cada punto del terreno una muestra simple y posteriormente se mezclará todas las muestras., se considerará 1 kilo de muestra total.. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra del tejido, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra del tejido y la bolsa externa. | 10 días hábiles | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 224 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE CADMIO Y PLOMO TOTAL EN SUELO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de cadmio y plomo total del suelo. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | 5/60.02 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag tomando en cuenta cada punto del terreno una muestra simple y posteriormente se mezclará todas las muestras., se considerará 1 kilo de muestra total.. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra del tejido, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra del tejido y la bolsa externa. | 10 días hábiles | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 225 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE CADMIO Y PLOMO DISPONIBLE EN SUELO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de cadmio y plomo disponible en suelo - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | 5/45.07 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag tomando en cuenta cada punto del terreno una muestra simple y posteriormente se mezclará todas las muestras., se considerará 1 kilo de muestra total.. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de suelo y la bolsa externa. | 10 días hábiles | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| IL01.04 FOLIAR | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:09:41-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:08:52-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:13:15-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:30:20-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------------|---|---|---|---------|------------------|------------|----------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 226 | SERVICIO DE ANÁLISIS COMPLETO DE FOLIAR | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio,, sodio,, hierro y zinc. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | 5/90.76 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de suelo y la bolsa externa. | Entre 10 y 20 días hábiles | EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA | 001 - SEDE CENTRAL |
| II.01.05 SUELOS | | | | | | | | | | | |
| 227 | SERVICIO DE ANALISIS BÁSICO DE SUELOS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. * Los análisis son: conductividad eléctrica, ph, Materia orgánica, Nitrógeno, Fósforo disponible, Potasio disponible, carbonato de calcio, y cationes - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | 5/32.27 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de suelo y la bolsa externa. | entre 10 a 15 días hábiles | EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 228 | SERVICIO DE ANÁLISIS COMPLETO DE SUELO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. - Determinación del pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, aluminio, hidrógeno, capacidad intercambio, catiónico, textura y carbonatos, y micro elementos - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | 5/66.34 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag tomando en cuenta cada punto del terreno una muestra simple y posteriormente se mezclará todas las muestras., se considerará 1 kilo de muestra total.. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de suelo y la bolsa externa. | De 10 a 20 días hábiles | EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:09:53-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:05:21-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:13:40-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:30:28-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----|---|---|---|----------|------------------|------------|----------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 229 | SERVICIO DE ANÁLISIS COMPLETO DE SUELO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. - determinación del pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, aluminio, hidrógeno, capacidad intercambio, catiónico, textura y carbonatos, y micro elementos - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/110.01 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra: * Enviar la muestra lo más antes posible al laboratorio * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag tomando en cuenta cada punto del terreno una muestra simple y posteriormente se mezclará todas las muestras., se considerará 1 kilo de muestra total.. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de suelo y la bolsa externa. | 10 días hábiles | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 230 | SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. * Análisis de ph, CE, Materia orgánica, Fósforo disponible, Potasio disponible, CaCO3, Textura CIC, Cationes intercambiables (Ca, Mg, Na, K) y Acidez cambiabile (Al). - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/40.24 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones de la toma de muestras a ser analizadas. * Los implementos a utilizar deben estar limpios y desinfectados y tomar entre 15 a 20 sub muestras por cada hectárea. * Si la muestra se encuentra húmeda, se debe dejar bajo sombra para que se pueda arear y luego envasar en una bolsa limpia y transparente enviar al laboratorio. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. 4. Consideraciones para el envío de la muestra: * Enviar la muestra inmediatamente al laboratorio y no deben ser expuestas directamente al sol o a otra fuente de calor. | De 10 a 15 días hábiles | EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 231 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELOS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. * Análisis de ph, CE, Materia orgánica, Fósforo disponible, Potasio disponible, CaCO3, Textura CIC, Cationes intercambiables (Ca, Mg, Na, K) y Acidez cambiabile (Al). - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/70.00 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones de la toma de muestras a ser analizadas. * Los implementos a utilizar deben estar limpios y desinfectados y tomar entre 15 a 20 sub muestras por cada hectárea. * Si la muestra se encuentra húmeda, se debe dejar bajo sombra para que se pueda arear y luego envasar en una bolsa limpia y transparente enviar al laboratorio. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. 4. Consideraciones para el envío de la muestra: * Enviar la muestra inmediatamente al laboratorio y no deben ser expuestas directamente al sol o a otra fuente de calor. | 10 días | EEA CANAÁN - AYACUCHO | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:10:04-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:06:45-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:14:06-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:30:36-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----|---|---|---|---------|------------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 232 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE SUELO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. - determinación de pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/70.09 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag tomando en cuenta cada punto del terreno una muestra simple y posteriormente se mezclará todas las muestras., se considerará 1 kilo de muestra total.. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra del tejido, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra del tejido y la bolsa externa. | 10 días hábiles | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| 233 | SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DE SUELOS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/80.00 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de suelo y la bolsa externa. | 08 días hábiles | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| 234 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE FERTILIDAD DE SUELO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. - determinación de pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/45.09 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag tomando en cuenta cada punto del terreno una muestra simple y posteriormente se mezclará todas las muestras., se considerará 1 kilo de muestra total.. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra del tejido, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra del tejido y la bolsa externa. | 10 días hábiles | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:10:20-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:08:37-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:14:40-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:30:45-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|------------------|--|---|--|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 235 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE FERTILIDAD DE SUELO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. * Determinación de pH. * Determinación aluminio intercambiable (si el pH es muy ácido). * Determinación de la conductividad eléctrica * Determinación de materia eléctrica * determinación de nitrógeno, fósforo, potasio, y textura - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/37.88 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * Se debe entregar una muestra con un peso aproximado de 1 kg, en una bolsa de polietileno, no debe contener piedras grandes, rastros ni raíces. * Rotular la muestra con la siguiente información: fecha de muestreo, nombre del usuario o razon social, DNI/RUC, nombre de la persona que tomo la muestra, teléfono, email, dirección, origen de la muestra (paraje o comunidad, distrito, provincia, región), tipo de análisis que solicita, cultivo anterior, cultivo a instalar., 4. Consideraciones para el envío de la muestra. * Enviar la muestra al laboratorio en un tiempo no mayor a 15 días después del muestreo.. | 15 días hábiles | EEA SANTA ANA - HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| 236 | SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DE SUELOS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. : * Análisis de pH, C.E, Materia orgánica, Fósforo disponible, Potasio, disponible , CaCO3 y Textura. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/45.00 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones de la toma de muestras a ser analizadas. * Los implementos a utilizar deben estar limpios y desinfectados y tomar entre 15 a 20 sub muestras por cada hectárea. * Si la muestra se encuentra húmeda , se debe dejar bajo sombra para que se pueda arear y luego envasar en una bolsa limpia y transparente enviar al laboratorio. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. 4. Consideraciones para el envío de la muestra: * Enviar la muestra inmediatamente al laboratorio y no deben ser expuestas directamente al sol o a otra fuente de calor. | 07 días | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 237 | SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DE SUELOS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Codificado de la muestra. - Tamizado y Secado. - Envasado. - Análisis de muestra en Laboratorio. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/50.00 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de suelo y la bolsa externa. | 04 días hábiles | EEA AREQUIPA - AREQUIPA | 001 - SEDE CENTRAL |
| II.01.06 TEJIDOS | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:10:33-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:08:22-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:15:05-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:30:56-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|---|---|---|--|----------|------------------|------------|----------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 238 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE TEJIDO | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Refrigeración de la muestra para su análisis. - Codificado de la muestra. - Análisis de determinación de humedad, materia seca, materia orgánica, ceniza, nitrógeno total, fósforo total, calcio, magnesio, potasio, sodio, hierro, cobre, zinc, manganeso.. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/100.00 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio. * La bolsa plástica conteniendo la muestra debe ser resistente y con embolsado doble. * Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de tejido, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra de tejido y la bolsa externa. | 10 días hábiles | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| II.01.07 IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS BOTANICAS DE ESPECIES FORESTALES | | | | | | | | | | | |
| 239 | SERVICIO DE ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS BOTANICAS DE ESPECIES FORESTALES | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra botánica - Secado de muestras botánicas - Fijado de muestras botánicas. - Presentación final de la muestra botánica - Identificación de la muestra botánica - Emisión de la constancia | S/78.58 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra a ser analizado: * Solicitar a la autoridad Nacional en Semillas- SENASA, que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la Ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 4. Consideraciones para el envío de la muestra: * Solicitar a la autoridad Nacional en Semillas- SENASA que realice la toma de muestra de los lotes de semilla, esto enmarcado según la Ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento de Semillas. Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, de la muestra botánica. * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra y la bolsa externa. | Entre 7 días hábiles | EEA PICHANAKI - JININ | 016- SANTA ANA |
| II.01.08 CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLAS | | | | | | | | | | | |
| 240 | SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLAS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Se realizan análisis de ensayos de pureza física - Análisis de germinación . - Análisis de determinación de humedad - Las especies agrícolas en evaluación son: maíz, trigo, cebada, avena, quinoa, kiwicha, trébol blanco, trébol rojo, alfalfa, Dactylis, Festuca, lolium, vicia, maca, de las categorías Certificadas y no certificadas bajo la ley general de semillas Ley N° 27262. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis. | S/107.45 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestras a ser analizado : * a. solicitar a la autoridad Nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley general de semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 4. Consideraciones para envío de la muestra. * b. Solicitar a la Autoridad nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la Ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 5. Las muestras debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar. | 15 días hábiles | EEA SANTA ANA - HUANCAYO | 016- SANTA ANA |
| II.01.09 DETECCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHU Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:10:44-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:05:37-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:15:22-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:31:04-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

ANEXO 01

**TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA**

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|--|--|--|--|----------|------------------|------------|----------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 241 | SERVICIO DE DETECCIÓN DE OVM (SCREENING) EN MAÍZ, SOYA Y ALGODÓN MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL | Por muestra | El servicio de detección de OVM (screening) tiene la finalidad de determinar la presencia del Promotor 35S y el Terminador NOS, los cuales se encuentran presentes en las construcciones de los eventos transgénicos más comunes. La detección del OVM se realiza mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real. El laboratorio cuenta con el método de ensayo validado para detección de OVM para los cultivos de maíz, soya y algodón; en las matrices de grano, semilla, harina, hoja y coronta triturada en maíz. Uso y Utilidad: El servicio atiende a la necesidad de análisis de detección de OVM en productos primarios agrícolas para su exportación y su uso en la producción de alimentos. También en muestras y contra-muestras sujetas a evaluación (análisis de OVM de las entidades nacionales de regulación en bioseguridad. Asimismo, apoya en la labor de regulación de OVM al INIA en el marco de su competencia en el Sector Agrario conforme a la Ley N° 27104, Ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología. | S/471.50 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de la muestra biológica: Las muestras (item de ensayo): granos, semillas, coronta triturada y harina deben estar secas, sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia evidente de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Para el caso de tejido foliar (hojas) se requiere que el tejido sea preferentemente de plantas en las primeras etapas de desarrollo. La muestra debe ser presentada sin signos de deterioro (hoja de color negro o marrón) y/o contaminación por hongos o bacterias. | Hasta 12 días calendario después de recepcionar la muestra en el laboratorio y verificar del cumplimiento de los requisitos. | SEDE CENTRAL - DGIA | 001 - SEDE CENTRAL |
| III.02 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN LABORALES | | | | | | | | | | | |
| III.02.01 CERTIFICACIÓN LABORALES | | | | | | | | | | | |
| 242 | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN LABORALES EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL DE "IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES FORESTALES"- Simulada | Certificado | Características: - Certificación de competencias laborales.- Simulada - Identificación de especies forestales. - Ambito: a nivel nacional. - Tipo de evaluación - Cualitativa. - Modalidad - Presencial - Mínimo 10 participantes por evento | S/190.30 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) | 7 días hábiles | EEA PUCALLPA - UCAYALI | 015- PUCALLPA |
| III. BIOLOGÍA MOLECULAR | | | | | | | | | | | |
| III. 01 SERVICIO BIOTECNOLÓGICO | | | | | | | | | | | |
| III.01.01. PRODUCCION DE PLANTULAS IN VITRO | | | | | | | | | | | |
| 243 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PLÁTANO Y BANANO | Plántulas aclimatadas de plátano y/o banano provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, dispuestos en cajas de cartón corrugado, en cantidades de 50 a 100 plántulas por caja, listas para ser instaladas en campo definitivo. | Genética: Plántulas genéticamente idénticas (clones) a la planta madre de la cual se colectan los brotes/hijuelos para el inicio del servicio. Sanidad: Plántulas con calidad fitosanitaria garantizada, libres de plagas y enfermedades. Uso y Utilidad: Debido a la uniformidad del material vegetal desde el punto de vista genético y fitosanitario, se convierte en un producto ideal para iniciar una plantación nueva, de igual manera permite realizar trabajos de investigación y/o implementación de Jardines Madre de multiplicación, otra ventaja es que este producto posibilita el recambio varietal o introducción de nuevas variedades de acuerdo a la demanda del mercado | S/0.95 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Solicitante hará entrega del material vegetal a multiplicar. | 06 (SEIS) MESES | EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN | 013 – EEA EL PORVENIR |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:10:55-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:08:08-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:15:46-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:31:12-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-------------------------------|--|---|--|--------|------------------|------------|----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 244 | SERVICIO DE PROPAGACIÓN IN VITRO DE PLÁNTULAS DE PIÑA | Plántulas aclimatadas de piña provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo. | La micropropagación es una herramienta biotecnológica que posibilita la producción masiva de plántulas de piña, con el valor agregado de que éstas cuentan con uniformidad genética y están libres de plagas y enfermedades. El uso de hijuelos propagados in vitro posibilita la uniformidad en el desarrollo de la plantación con la consecuente programación de la producción, la introducción de nuevas variedades o recambio varietal, entre otros. De igual manera el uso de hijuelos producidos in vitro posibilita la renovación total de la plantación para cortar el ciclo biológico de plagas y enfermedades. También es factible la instalación de parcelas semilleras con plántulas in vitro. | S/0.95 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Solicitante hará entrega del material vegetal a multiplicar.G113;G120 | 06 (SEIS) MESES | EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN | 013 - EEA EL PORVENIR |
| 245 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD INIA 103 CANCHAN | Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo. | * Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 20 toneladas de semilla por hectárea * Uso y utilidad: Producción de semilla pre básica * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a ranchar y descensos de temperatura. | S/0.50 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) | Automático | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 246 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD PERUANITA | Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo. | * Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 15 toneladas de semilla por hectárea * Uso y utilidad: Producción de semilla pre básica * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a ranchar y descensos de temperatura. | S/0.50 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) | Automático | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| 247 | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD YUNGAY | Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo. | * Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 20 toneladas de semilla por hectárea * Uso y utilidad: Producción de semilla pre básica * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a ranchar y descensos de temperatura. | S/0.50 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) | Automático | EEA CANAÁN . AYACUCHO | 016- SANTA ANA |
| III.01.02. PRUEBAS EN BOVINOS | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:11:05-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:05:54-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:16:10-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:31:20-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----|--|---|---|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|---|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 248 | DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE FREEMARTIN EN BOVINOS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | El síndrome de freemartin se origina en un parto múltiple heterosexual (hembra-macho). Esta condición genera una ternera (melliza) estéril en el 90% de los casos. El servicio de Diagnóstico molecular de freemartin en bovinos, permite detectar tempranamente a hembras con ese síndrome. Tradicionalmente, la prueba de diagnóstico para el síndrome de freemartin era realizado por examinación clínica a los 11 -12 meses; con esta prueba molecular, el síndrome es detectado a las horas del nacimiento de la ternera. Uso y Utilidad: Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la industria ganadera bovina | S/80.10 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestra biológica (sangre), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes. | 10 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |
| 249 | GENOTIPADO DE PROTEÍNAS LÁCTEAS: BETA LACTOGLOBULINA | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | La leche de vaca contiene proteínas como las caseínas y lactoglobulinas, que están asociadas a características de producción de leche. El genotipado de los genes de beta lactoglobulina, permitirá identificar a los individuos portadores de genes favorables para el incremento del rendimiento quesero, los cuales no sólo permitirán el mejoramiento del ganado mediante la selección de bovinos con las variantes genéticas de mayor beneficio para la producción lechera, sino también para la producción de diferentes productos derivados de leche de mejor calidad. Uso y Utilidad: Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la genotipificación de ganado lechero bovino. | S/64.40 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos y sangre), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes. | 10 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |
| 250 | GENOTIPADO DE PROTEÍNAS LÁCTEAS: KAPPA CASEÍNA | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | La leche de vaca contiene proteínas como las caseínas y lactoglobulinas, que están asociadas a características de producción de leche. El genotipado de los genes de kappa caseína, permitirá identificar a los individuos portadores de genes favorables para el incremento del rendimiento quesero, los cuales no sólo permitirán el mejoramiento del ganado mediante la selección de bovinos con las variantes genéticas de mayor beneficio para la producción lechera, sino también para la producción de diferentes productos derivados de leche de mejor calidad. Uso y Utilidad: Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la genotipificación de ganado lechero bovino. | S/64.40 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos y sangre), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes. | 10 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:11:16-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:07:52-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:16:27-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:31:51-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----------------------------|--|---|--|----------|------------------|------------|----------|---|---------------------|---|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 251 | PRUEBA DE FILIACIÓN (PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD) EN BOVINOS | POR SERVICIO: Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | El servicio de Prueba de filiación (paternidad y/o maternidad) en bovinos, está basado en la herencia del material genético de cada progenitor, es decir cada cría hereda la mitad del material genético del padre y de la madre. Este tipo de prueba puede ser realizada utilizando marcadores moleculares de tipo microsatélites. Para realizar la prueba se requiere muestras de folículo piloso, sangre, o semen; de la cría y del presunto progenitor; donde se determinará la Exclusión o No Exclusión de filiación del presunto progenitor de la cría. Esta prueba es útil para la verificación de la información de registros genealógicos, e identificación de la paternidad de los animales en casos de conflictos por abigeo | S/101.50 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes. | 10 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |
| 252 | PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA (GENOTIPADO) EN BOVINOS | POR SERVICIO: Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | El servicio para la Prueba de identificación genética (genotipado) en bovinos, es una prueba útil para determinar el perfil genético o genotipo, el cual es único para cada individuo; esta característica permite diferenciar un individuo de otro. En especies diploides, cada individuo tendrá dos alelos, uno del padre y el otro de la madre, a esta combinación de alelos se le denomina genotipo. Uso y Utilidad: Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la verificación de Registros genealógicos en sistemas de apareamiento dirigidos de bovinos. | S/98.30 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes. | 10 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |
| III.01.03 PRUEBAS EN OVINOS | | | | | | | | | | | |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:11:32-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:06:11-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:16:46-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:31:44-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|--|--|---|--|----------|------------------|------------|----------|--|---------------------|---|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 253 | SERVICIO DE FILIACIÓN EN OVINOS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | <p>El servicio de Prueba de filiación (paternidad y/o maternidad) en ovinos, está basada en la herencia del material genético de cada progenitor, es decir cada cría hereda la mitad del material genético del padre y de la madre. Este tipo de prueba puede ser realizada utilizando marcadores moleculares de tipo microsatélites.</p> <p>Esta prueba es útil para la verificación de la información de registros genealógicos, e identificación de la paternidad de los animales en casos de conflictos por abigeo.</p> <p>Uso y Utilidad: Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la verificación de registros genealógicos en sistemas de apareamiento dirigidos de ovinos.</p> | 5/101.40 | | | X | <p>1. Pago por derecho a trámite.</p> <p>2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)</p> <p>3. Condiciones de uso y almacenamiento</p> <p>a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante.</p> <p>b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes.</p> | 10 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |
| 254 | SERVICIO DE GENOTIPADO EN OVINOS | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | <p>El servicio de genotipado en ovinos, es una prueba útil para determinar el perfil genético o genotipo, el cual es único para cada individuo; esta característica permite diferenciar un individuo de otro. En especies diploides, cada individuo tendrá dos alelos, uno del padre y el otro de la madre, a esta combinación de alelos se le denomina genotipo.</p> <p>Uso y Utilidad Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la verificación de registros genealógicos en ovinos.</p> | 5/98.30 | | | X | <p>1. Pago por derecho a trámite.</p> <p>2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)</p> <p>3. Condiciones de uso y almacenamiento</p> <p>a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante.</p> <p>b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes.</p> | 10 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |
| III. 01. 04. PRUEBAS EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS | | | | | | | | | | | |
| 255 | PRUEBA DE FILIACIÓN (PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD) EN CAMELIDOS (ALPACAS, LLAMAS Y VICUÑAS) | Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso). | <p>El servicio de Prueba de filiación (paternidad y/o maternidad) en Camelidos, está basada en la herencia del material genético de cada progenitor, es decir cada cría hereda la mitad del material genético del padre y de la madre. Este tipo de prueba puede ser realizada utilizando marcadores moleculares de tipo microsatélites.</p> <p>Esta prueba es útil para la verificación de la información de registros genealógicos, e identificación de la paternidad de los animales en casos de conflictos por abigeo.</p> | 5/102.40 | | | X | <p>1. Pago por derecho a trámite.</p> <p>2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)</p> <p>3. Condiciones de uso y almacenamiento</p> <p>a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante.</p> | 10 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:11:45-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:07:37-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:17:15-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:31:34-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| N° | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|---|--|---|--|---------|------------------|------------|----------|---|---------------------|---|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 256 | PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA (GENOTIPADO) EN CAMÉLIDOS (ALPACA, LLAMA Y VICUÑA) | Los resultados del servicio se presentan en un informe Final (digital o impreso). | El servicio para la Prueba de identificación genética (genotipado) en camélidos, es una prueba útil para determinar el perfil genético o genotipo, el cual es único para cada individuo; esta característica permite diferenciar un individuo de otro. En especies diploides, cada individuo tendrá dos alelos, uno del padre y el otro de la madre, a esta combinación de alelos se le denomina genotipo. Uso y Utilidad Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la verificación de registros genealógicos en sistemas de apareamiento dirigidos de camélidos. | S/97.40 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes. | 10 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |
| III...01.05 ELECTROFORESIS - ADN | | | | | | | | | | | |
| 257 | SERVICIO DE ELECTROFORESIS CAPILAR (ABI 3130XL) | POR SERVICIO: Los resultados del servicio se presentan en un informe Final (digital o impreso). | El Analizador Genético ABI3130XL (secuenciador) es un equipo altamente especializado, permite realizar electroforesis capilar de fragmentos de ADN y también permite secuenciar fragmentos de ADN de hasta 800 pares de bases (pb). El Servicio de electroforesis capilar (ABI 3130XL) tiene por finalidad brindar el uso del equipo para dar soporte a centros de investigación, instituciones y universidades, entre otros, dedicadas a realizar estudios genéticos. | S/35.00 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento: a. Condiciones de la muestra El solicitante del servicio debe remitir las muestras amplificadas dentro de una placa de PCR o en tubos de PCR en tiras. Para este caso no se requiere que las muestras contengan el marcador estándar de peso molecular, ni tampoco la Hi Di Formamida; sin embargo, es importante que los "primers" o cebadores utilizados en la PCR estén fluoromarcados. | 03 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHÓ Sonia Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:12:00-0500



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:06:29-0500



Firmado digitalmente por:
MAYURI QUISPE Ysmael
Rafael FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 13:17:31-0500



Firmado digitalmente por:
VILLARREAL GUTIERREZ John
Paul FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/10/2022 22:31:27-0500



PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

| | |
|--------------------|----------|
| FECHA CATALOGACIÓN | 01.09.22 |
|--------------------|----------|

| Nº | CONCEPTO NO EXCLUSIVO | TIPO DE PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO | PRECIO | UNIDAD DE MEDIDA | | | REQUISITOS | PERIODO DE ATENCIÓN | LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD RECAUDADORA |
|-----|---|---|---|---------|------------------|------------|----------|--|---------------------|---|--------------------|
| | | | | | POR KG. | POR UNIDAD | SERVICIO | | | | |
| 258 | SERVICIO DE ELECTROFORESIS CAPILAR PARA FRAGMENTOS DE ADN (SSR) | POR SERVICIO: Los resultados del servicio se presentan en un informe Final (digital o impreso). | El Analizador Genético ABI3130XL (secuenciador) es un equipo altamente especializado, permite realizar electroforesis capilar de fragmentos de ADN y también permite secuenciar fragmentos de ADN de hasta 800 pares de bases (pb). El Servicio de electroforesis capilar (ABI 3130XL) tiene por finalidad brindar el uso del equipo para dar soporte a centros de investigación, instituciones y universidades, entre otros, dedicadas a realizar estudios genéticos. | S/43.10 | | | X | 1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario Nº 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento: a. Condiciones de la muestra El solicitante del servicio debe remitir las muestras amplificadas dentro de una placa de PCR o en tubos de PCR en tiras. Para este caso no se requiere que las muestras contengan el marcador estándar de peso molecular, ni tampoco la Hi Di Formamida; sin embargo, es importante que los "primers" o cebadores utilizados en la PCR estén fluoromarcados. b. Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, el material proporcionado por el solicitante es devuelto. Los datos generados en el equipo son subidos al sistema Drive y serán almacenados durante 1 mes, luego de los cuales se avisará al cliente para la eliminación del archivo | 03 días hábiles | SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología | 001 - SEDE CENTRAL |

Notas:
1) En caso de comercialización de semillas, las Estaciones Experimentales Agrarias y Centro Experimental La Molina:
a) Deberán observar los actos antireglamentarios contemplados de la Ley Nº 27262, Ley General de Semillas y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2012-AG y/o norma vigente.
b) Se encuentran prohibidas de comercializar las semillas, sin la presentación de las etiquetas o la información que en ellas deben figurar, de conformidad al literal c) del artículo 99 del Reglamento General de la Ley General de Semillas y/o norma vigente.
c) Se encuentran prohibidas de comercializar semillas a granel, de conformidad al literal s) del artículo 99 del Reglamento General de la Ley General de Semillas y/o norma vigente.
2) La Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) y la Dirección de Supervisión y Monitoreo en las EEA (DSME) deberán supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Nota Nº 1.



Firmado digitalmente por:
MEDINA MORALES Percy
Edilberto FAU 20131365994 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2022 12:11:20-0500



Firmado digitalmente por:
GUARNIZ NICHOSONIA Paola
FAU 20131365994 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2022 22:00:20-0500

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| CENTRO EXPERIMENTAL LA MOLINA | | | | | |
| | 1 | Semilla | | | |
| | 1.12 | Semilla de Quinua | | | |
| | 1.12.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.12.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 1 | 1.12.1.1.1 | Semilla de Quinua INIA 431 Altiplano Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 2 | 1.12.1.1.2 | Semilla de Quinua Amarillo Marangani Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 3 | 1.12.1.1.3 | Semilla de Quinua INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 4 | 1.12.1.1.4 | Semilla de Quinua Blanca de Juli Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 5 | 1.12.1.1.5 | Semilla de Quinua Blanca de Junín Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 6 | 1.12.1.1.6 | Semilla de Quinua Hualhuas Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 7 | 1.12.1.1.7 | Semilla de Quinua Huancayo Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 8 | 1.12.1.1.8 | Semilla de Quinua Illpa INIA Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 9 | 1.12.1.1.9 | Semilla de Quinua INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 10 | 1.12.1.1.10 | Semilla de Quinua Kancolla Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 11 | 1.12.1.1.11 | Semilla de Quinua Salcedo INIA Categoría Básica (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 12 | 1.12.1.2.1 | Semilla de Quinua INIA 431 Altiplano Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 13 | 1.12.1.2.2 | Semilla de Quinua Amarillo Marangani Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 14 | 1.12.1.2.3 | Semilla de Quinua INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 15 | 1.12.1.2.4 | Semilla de Quinua Blanca de Juli Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 16 | 1.12.1.2.5 | Semilla de Quinua Blanca de Junín Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 17 | 1.12.1.2.6 | Semilla de Quinua Hualhuas Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 18 | 1.12.1.2.7 | Semilla de Quinua Huancayo Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 19 | 1.12.1.2.8 | Semilla de Quinua Illpa INIA Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 20 | 1.12.1.2.9 | Semilla de Quinua INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 21 | 1.12.1.2.10 | Semilla de Quinua Kancolla Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 22 | 1.12.1.2.11 | Semilla de Quinua Salcedo INIA Categoría Registrada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|----|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | 1.12.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 23 | 1.12.1.3.1 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 24 | 1.12.1.3.2 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 25 | 1.12.1.3.3 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 26 | 1.12.1.3.4 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 27 | 1.12.1.3.5 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 28 | 1.12.1.3.6 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 29 | 1.12.1.3.7 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 30 | 1.12.1.3.8 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 31 | 1.12.1.3.9 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 32 | 1.12.1.3.10 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 33 | 1.12.1.3.11 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Certificada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 34 | 1.12.1.4.1 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 35 | 1.12.1.4.2 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 36 | 1.12.1.4.3 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 37 | 1.12.1.4.4 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 38 | 1.12.1.4.5 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 39 | 1.12.1.4.6 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 40 | 1.12.1.4.7 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 41 | 1.12.1.4.8 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 42 | 1.12.1.4.9 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 43 | 1.12.1.4.10 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 44 | 1.12.1.4.11 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Autorizada (Kg). | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 2 | Plantones | | | |
| 45 | 2.3 | Algarrobo Plantón | CE La Molina | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | EEA ANDENES | | | | |
| | 1 | Semilla | | | |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|----|----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | 1.3 | Semilla de Avena | | | |
| | 1.3.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.3.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 46 | 1.3.1.1.1 | Semilla de Avena INIA 901 Mantaro 15 Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.3.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 47 | 1.3.1.2.1 | Semilla de Avena INIA 901 Mantaro 15 Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 48 | 1.3.1.2.5 | Avena INIA 904 Vilcanota I | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.3.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 49 | 1.3.1.3.1 | Semilla de Avena INIA 901 Mantaro 15 Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 50 | 1.3.1.3.5 | Avena INIA 904 Vilcanota I- Categoría Registrada | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.3.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 51 | 1.3.1.4.1 | Semilla de Avena INIA 901 Mantaro 15 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 52 | 1.3.1.4.5 | Avena INIA 904 Vilcanota I | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.4 | Semilla de Cebada | | | |
| | 1.4.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.4.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 53 | 1.4.1.1.2 | Semilla de Cebada INIA-411 San Cristobal Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 54 | 1.4.1.1.4 | Semilla de Cebada UNA 80 Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.4.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 55 | 1.4.1.2.2 | Semilla de Cebada INIA-411 San Cristobal Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 56 | 1.4.1.2.3 | Semilla de Cebada Moronera INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 57 | 1.4.1.2.4 | Semilla de Cebada UNA 80 Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.4.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 58 | 1.4.1.3.2 | Semilla de Cebada INIA-411 San Cristobal Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 59 | 1.4.1.3.3 | Semilla de Cebada Moronera INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 60 | 1.4.1.3.4 | Semilla de Cebada UNA 80 Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.4.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 61 | 1.4.1.4.1 | Semilla de Cebada Grignon Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 62 | 1.4.1.4.2 | Semilla de Cebada INIA-411 San Cristobal Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 63 | 1.4.1.4.3 | Semilla de Cebada Moronera INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 64 | 1.4.1.4.4 | Semilla de Cebada UNA 80 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5 | Semilla de Frijol | | | |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|----|----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| | 1.5.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.5.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 65 | 1.5.1.1.1 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 66 | 1.5.1.1.2 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 67 | 1.5.1.1.3 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 68 | 1.5.1.1.4 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 69 | 1.5.1.2.1 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 70 | 1.5.1.2.2 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 71 | 1.5.1.2.3 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 72 | 1.5.1.2.4 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 73 | 1.5.1.3.1 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 74 | 1.5.1.3.2 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 75 | 1.5.1.3.3 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 76 | 1.5.1.3.4 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 77 | 1.5.1.4.1 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 78 | 1.5.1.4.2 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 79 | 1.5.1.4.3 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 80 | 1.5.1.4.4 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.6 | Semilla de Haba | | | |
| | 1.6.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.6.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 81 | 1.6.1.1.2 | Semilla de Haba INIA 423 BLANCA GIGANTE YUNGUYO Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 82 | 1.6.1.1.2 | Semilla de Haba INIA 417 HINAN CARMEN Categoría Básica (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 83 | 1.6.1.1.3 | Semilla de Haba INIA 421 Antoniana Categoría Básica (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 84 | 1.6.1.1.3 | Semilla de Haba INIA 429 Fortaleza Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.6.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 85 | 1.6.1.2.1 | Semilla de Haba INIA 409 Munay Angélica Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|----------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 86 | 1.6.1.2.2 | Semilla de Haba INIA 423 BLANCA GIGANTE YUNGUYO Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 87 | 1.6.1.2.2 | Semilla de Haba INIA 417 Hinan Carmen Categoría Registrada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 88 | 1.6.1.2.3 | Semilla de Haba INIA 421 Antoniana Categoría Registrada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 89 | 1.6.1.2.3 | Semilla de Haba INIA 429 Fortaleza Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.6.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 90 | 1.6.1.3.2 | Semilla de Haba INIA 423 BLANCA GIGANTE YUNGUYO Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 91 | 1.6.1.3.2 | Semilla de Haba INIA 417 Hinan Carmen Categoría Certificada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 92 | 1.6.1.3.3 | Semilla de Haba INIA 421 Antoniana Categoría Certificada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 93 | 1.6.1.3.3 | Semilla de Haba INIA 429 Fortaleza Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.6.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 94 | 1.6.1.4.1 | Semilla de Haba INIA 409 Munay Angélica Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 95 | 1.6.1.4.2 | Semilla de Haba INIA 423 BLANCA GIGANTE YUNGUYO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 96 | 1.6.1.4.2 | Semilla de Haba INIA 417 Hinan Carmen Categoría Autorizada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 97 | 1.6.1.4.3 | Semilla de Haba INIA 421 Antoniana Categoría Autorizada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 98 | 1.6.1.4.3 | Semilla de Haba INIA 429 Fortaleza Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9 | Semilla de Maíz Amiláceo | | | |
| | 1.9.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.9.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 99 | 1.9.1.1.2 | Semilla de Maíz amiláceo Choclero-101 Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 100 | 1.9.1.1.3 | Semilla de Maíz amiláceo INIA - 601 Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 101 | 1.9.1.1.5 | Semilla de Maíz amiláceo San Gerónimo (PMV-662) Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 102 | 1.9.1.1.6 | Semilla de Maíz forrajero INIA 617-CHUSKA Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 103 | 1.9.1.2.2 | Semilla de Maíz amiláceo Choclero-101 Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 104 | 1.9.1.2.3 | Semilla de Maíz amiláceo INIA - 601 Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 105 | 1.9.1.2.5 | Semilla de Maíz amiláceo San Gerónimo (PMV-662) Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 106 | 1.9.1.2.6 | Semilla de Maíz forrajero INIA 617-CHUSKA Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 107 | 1.9.1.3.2 | Semilla de Maíz amiláceo Choclero-101 Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 108 | 1.9.1.3.3 | Semilla de Maíz amiláceo INIA - 601 Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 109 | 1.9.1.3.5 | Semilla de Maíz amiláceo San Gerónimo (PMV-662) Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 110 | 1.9.1.4.1 | Semilla de Maíz amiláceo Blanco Urubamba (PMV-560) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 111 | 1.9.1.4.2 | Semilla de Maíz amiláceo Choclero-101 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 112 | 1.9.1.4.2 | Semilla de Maíz amiláceo INIA 607 Chéccche andenes Categoría Autorizada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 113 | 1.9.1.4.3 | Semilla de Maíz amiláceo INIA - 601 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 114 | 1.9.1.4.3 | Semilla de Maíz amiláceo INIA 613 Amarillo Oro Categoría Autorizada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 115 | 1.9.1.4.5 | Semilla de Maíz amiláceo San Gerónimo (PMV-662) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11 | Semilla de Papa | | | |
| | 1.11.1 | Clase Genética (*) | | | |
| 116 | 1.11.1.2 | Semilla de Papa Andina - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 117 | 1.11.1.3 | Semilla de Papa Capiro - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 118 | 1.11.1.5 | Semilla de Papa Chagllina INIA - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 119 | 1.11.1.6 | Semilla de Papa Chaska - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 120 | 1.11.1.8 | Semilla de Papa Imilla blanca - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 121 | 1.11.1.9 | Semilla de Papa INIA - 302 (Amarillos) - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 122 | 1.11.1.11 | Semilla de Papa INIA-305 - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 123 | 1.11.1.12 | Semilla de Papa Liberteña - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 124 | 1.11.1.13 | Semilla de Papa Nativas varias - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 125 | 1.11.1.14 | Semilla de Papa Perricholi - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 126 | 1.11.1.16 | Semilla de Papa Revolución - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 127 | 1.11.1.17 | Semilla de Papa Runtu Huayro - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 128 | 1.11.1.18 | Semilla de Papa San Juan INIA - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 129 | 1.11.1.19 | Semilla de Papa Tomasa - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 130 | 1.11.1.20 | Semilla de Papa Uchuhuayro - Tuberculillo | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2 | Clase Certificada | | | |
| | 1.11.2.1 | Categoría Básica | | | |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 131 | 1.11.2.1.1 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 132 | 1.11.2.1.1 | Semilla de papa Cica categoría Básica (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 133 | 1.11.2.1.2 | Semilla de Papa Andina Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 134 | 1.11.2.1.3 | Semilla de Papa Capiro Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 135 | 1.11.2.1.5 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 136 | 1.11.2.1.6 | Semilla de Papa Chaska Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 137 | 1.11.2.1.7 | Semilla de Papa Huayro Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 138 | 1.11.2.1.8 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 139 | 1.11.2.1.8 | Semilla de Papa INIA 311 Pallay poncho categoría Básica (Kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 140 | 1.11.2.1.9 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 141 | 1.11.2.1.9 | Semilla de Papa INIA 312 Puca Llclla categoría Básica (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 142 | 1.11.2.1.11 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 143 | 1.11.2.1.12 | Semilla de Papa Libertía Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 144 | 1.11.2.1.13 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 145 | 1.11.2.1.14 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 146 | 1.11.2.1.15 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 147 | 1.11.2.1.16 | Semilla de Papa Revolución Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 148 | 1.11.2.1.17 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 149 | 1.11.2.1.18 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 150 | 1.11.2.1.19 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 151 | 1.11.2.1.20 | Semilla de Papa Uchuhuyro Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 152 | 1.11.2.1.21 | Semilla de Papa UNICA Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.2 | Categoría Registrada | | | |
| 153 | 1.11.2.2.1 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 154 | 1.11.2.2.1 | Semilla de papa Cica categoría Registrada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 155 | 1.11.2.2.2 | Semilla de Papa Andina Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 156 | 1.11.2.2.3 | Semilla de Papa Capiro Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 157 | 1.11.2.2.4 | Semilla de Papa Ccompis Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 158 | 1.11.2.2.5 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 159 | 1.11.2.2.6 | Semilla de Papa Chaska Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 160 | 1.11.2.2.7 | Semilla de Papa Huayro Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 161 | 1.11.2.2.7 | Semilla de papa INIA 309 Serranita Categoría Registrada (Kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 162 | 1.11.2.2.8 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 163 | 1.11.2.2.8 | Semilla de Papa INIA 311 Pallay poncho Categoría Registrada (Kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 164 | 1.11.2.2.9 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 165 | 1.11.2.1.9 | Semilla de Papa INIA 312 Puca Llulla Categoría Registrada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 166 | 1.11.2.2.10 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 167 | 1.11.2.1.10 | Semilla de Papa INIA 315 Antañita Categoría Registrada (Kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 168 | 1.11.2.2.11 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 169 | 1.11.2.2.12 | Semilla de Papa Libertaña Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 170 | 1.11.2.2.13 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 171 | 1.11.2.2.14 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 172 | 1.11.2.2.15 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 173 | 1.11.2.2.16 | Semilla de Papa Revolución Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 174 | 1.11.2.2.17 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 175 | 1.11.2.2.18 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 176 | 1.11.2.2.19 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 177 | 1.11.2.2.20 | Semilla de Papa Uchuhuayro Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 178 | 1.11.2.2.21 | Semilla de Papa UNICA Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 179 | 1.11.2.2.22 | Semilla de Papa Yungay Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.3 | Categoría Certificada | | | |
| 180 | 1.11.2.3.1 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 181 | 1.11.2.3.1 | Semilla de papa Cica Categoría Certificada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 182 | 1.11.2.3.2 | Semilla de Papa Andina Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 183 | 1.11.2.3.3 | Semilla de Papa Capiro Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 184 | 1.11.2.3.4 | Semilla de Papa Coompis Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 185 | 1.11.2.3.5 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 186 | 1.11.2.3.6 | Semilla de Papa Chaska Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 187 | 1.11.2.3.7 | Semilla de Papa Huayro Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 188 | 1.11.2.3.7 | Semilla de papa INIA 309 Serranita categoría Certificada (Kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 189 | 1.11.2.3.8 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 190 | 1.11.2.3.8 | Semilla de Papa INIA 311 Pallay poncho categoría Certificada (Kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 191 | 1.11.2.3.9 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 192 | 1.11.2.3.9 | Semilla de Papa INIA 312 Puca Llclla categoría Certificada (kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 193 | 1.11.2.3.10 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 194 | 1.11.2.3.10 | Semilla de Papa INIA 315 Anteñita categoría Certificada (Kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 195 | 1.11.2.3.11 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 196 | 1.11.2.3.12 | Semilla de Papa Libertaña Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 197 | 1.11.2.3.13 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 198 | 1.11.2.3.14 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 199 | 1.11.2.3.15 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 200 | 1.11.2.3.16 | Semilla de Papa Revolución Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 201 | 1.11.2.3.17 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 202 | 1.11.2.3.18 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 203 | 1.11.2.3.19 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 204 | 1.11.2.3.20 | Semilla de Papa Uchuhuyro Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 205 | 1.11.2.3.21 | Semilla de Papa UNICA Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 206 | 1.11.2.3.22 | Semilla de Papa Yungay Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.4 | Categoría Autolizada | | | |
| 207 | 1.11.2.4.1 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 208 | 1.11.2.4.2 | Semilla de Papa Andina Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 209 | 1.11.2.4.3 | Semilla de Papa Capiro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 210 | 1.11.2.4.4 | Semilla de Papa Ccompis Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 211 | 1.11.2.4.5 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 212 | 1.11.2.4.6 | Semilla de Papa Chaska Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 213 | 1.11.2.4.7 | Semilla de Papa Huayro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 214 | 1.11.2.4.8 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 215 | 1.11.2.4.9 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 216 | 1.11.2.4.10 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 217 | 1.11.2.4.11 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 218 | 1.11.2.4.12 | Semilla de Papa Libertaña Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 219 | 1.11.2.4.13 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 220 | 1.11.2.4.14 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 221 | 1.11.2.4.15 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 222 | 1.11.2.4.16 | Semilla de Papa Revolución Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 223 | 1.11.2.4.17 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 224 | 1.11.2.4.18 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 225 | 1.11.2.4.19 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 226 | 1.11.2.4.20 | Semilla de Papa Uchuhuyro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 227 | 1.11.2.4.21 | Semilla de Papa UNICA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 228 | 1.11.2.4.22 | Semilla de Papa Yungay Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12 | Semilla de Quinoa | | | |
| | 1.12.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.12.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 229 | 1.12.1.1.12 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 230 | 1.12.1.1.13 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 231 | 1.12.1.1.15 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 232 | 1.12.1.1.17 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 233 | 1.12.1.1.18 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 234 | 1.12.1.1.19 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 235 | 1.12.1.1.20 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 236 | 1.12.1.1.21 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 237 | 1.12.1.1.22 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 238 | 1.12.1.2.12 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 239 | 1.12.1.2.13 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 240 | 1.12.1.2.14 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 241 | 1.12.1.2.15 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 242 | 1.12.1.2.16 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 243 | 1.12.1.2.17 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 244 | 1.12.1.2.18 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 245 | 1.12.1.2.19 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 246 | 1.12.1.2.20 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 247 | 1.12.1.2.21 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 248 | 1.12.1.2.22 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 249 | 1.12.1.3.12 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 250 | 1.12.1.3.13 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 251 | 1.12.1.3.14 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 252 | 1.12.1.3.15 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 253 | 1.12.1.3.16 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 254 | 1.12.1.3.17 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 255 | 1.12.1.3.18 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 256 | 1.12.1.3.19 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 257 | 1.12.1.3.20 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 258 | 1.12.1.3.21 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 259 | 1.12.1.3.22 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.4 | Categoría Autolizada | | | |
| 260 | 1.12.1.4.12 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 261 | 1.12.1.4.13 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 262 | 1.12.1.4.14 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 263 | 1.12.1.4.15 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 264 | 1.12.1.4.16 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 265 | 1.12.1.4.17 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 266 | 1.12.1.4.18 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 267 | 1.12.1.4.19 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 268 | 1.12.1.4.20 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 269 | 1.12.1.4.21 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 270 | 1.12.1.4.22 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.14 | Semilla de Trigo | | | |
| | 1.14.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.14.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 271 | 1.14.1.1.1 | Semilla de Trigo Andenes INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.14.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 272 | 1.14.1.2.1 | Semilla de Trigo Andenes INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 273 | 1.14.1.2.2 | Semilla de Trigo INIA 405 San Isidro Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 274 | 1.14.1.2.2 | Semilla de Trigo INIA 419 San Francisco Categoría Registrada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.14.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 275 | 1.14.1.3.1 | Semilla de Trigo Andenes INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 276 | 1.14.1.3.2 | Semilla de Trigo INIA 405 San Isidro Categoría Certificada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 277 | 1.14.1.3.2 | Semilla de Trigo INIA 419 San Francisco Categoría Certificada (Kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.14.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 278 | 1.14.1.4.1 | Semilla de Trigo Andenes INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 279 | 1.14.1.4.2 | Semilla de Trigo INIA 405 San Isidro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 280 | 1.14.1.4.2 | Semilla de Trigo INIA 419 San Francisco Categoría Autorizada (Kg) | EEA Andenes | RJ N° 0188-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 2 | Plantones | | | |
| 281 | 2.4 | Algarrobo Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 282 | 2.12 | Anona Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 283 | 2.33 | Chirimoyo Injerto Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 284 | 2.35 | Chirimoyo patrón Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 285 | 2.45 | Duraznero Injerto Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 286 | 2.46 | Duraznero Injerto Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 287 | 2.66 | Lúcumo Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 288 | 2.67 | Lúcumo Injertado Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 289 | 2.68 | Lúcumo Patrón Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 290 | 2.89 | Palto Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 291 | 2.90 | Palto Plantón | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 292 | 2.104 | Palto Semilla Pepa | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 293 | 2.105 | Palto Semilla Pepa | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3 | Reproductores, Semen, Embriones, Servicios de Inseminación y Transferencia de Embriones | | | |
| | 3.1 | Reproductores | | | |
| | 3.1.1 | Reproductores de Cuyes | | | |
| 294 | 3.1.1.2 | Cuyes machos 1 mes Raza Perú. Por Cabeza | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 295 | 3.1.1.13 | Cuyes hembras 2 meses Raza Perú. Por Cabeza | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 296 | 3.1.1.35 | Cuyes machos 1 mes Raza Andina. Por Cabeza | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 297 | 3.1.1.46 | Cuyes hembras 2 meses Raza Andina. Por Cabeza | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-------------------|--|--|----------------------|--------------------|
| 298 | 3.1.1.68 | Cuyes machos 1 mes Raza Inti. Por Cabeza | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 299 | 3.1.1.79 | Cuyes hembras 2 meses Raza Inti. Por Cabeza | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 300 | 3.1.1.101 | Cuyes machos 1 mes Línea Comercial. Por Cabeza | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 301 | 3.1.1.112 | Cuyes hembras 2 meses Línea Comercial. Por Cabeza | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 302 | 3.1.1.123 | Cuyes reproductores Línea Comercial. Por Cabeza | EEA Andenes | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3 | Reproductores, Semen, Embriones, Servicios de Inseminación y Transferencia de Embriones | | | |
| | 3.2 | Semen | | | |
| 303 | 3.2 | Pajillas de Semen | Todas las Estaciones Experimentales Agrarias | RJ N° 0081-2019-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.3 | Embriones | | | |
| 304 | 3.3 | Embriones | Todas las Estaciones Experimentales Agrarias | RJ N° 0081-2019-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | EEA CANAAN | | | | |
| | 1 | Semilla | | | |
| | 1.11 | Semilla de Papa | | | |
| | 1.11.1 | Clase Genética (*) | | | |
| 305 | 1.11.1.45 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO - Tuberculillo | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 306 | 1.11.1.46 | Semilla de Papa Andina - Tuberculillo | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 307 | 1.11.1.50 | Semilla de Papa Chaska - Tuberculillo | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 308 | 1.11.1.52 | Semilla de Papa Imilla blanca - Tuberculillo | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 309 | 1.11.1.56 | Semilla de Papa Libertaña - Tuberculillo | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2 | Clase Certificada | | | |
| | 1.11.2.1 | Categoría Básica | | | |
| 310 | 1.11.2.1.45 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 311 | 1.11.2.1.46 | Semilla de Papa Andina Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 312 | 1.11.2.1.47 | Semilla de Papa Capiro Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 313 | 1.11.2.1.48 | Semilla de Papa Ccompis Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 314 | 1.11.2.1.49 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 315 | 1.11.2.1.50 | Semilla de Papa Chaska Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 316 | 1.11.2.1.52 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 317 | 1.11.2.1.55 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 318 | 1.11.2.1.56 | Semilla de Papa Liberteña Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 319 | 1.11.2.1.57 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 320 | 1.11.2.1.58 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 321 | 1.11.2.1.62 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 322 | 1.11.2.1.64 | Semilla de Papa Uchuhuayro Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.2 | Categoría Registrada | | | |
| 323 | 1.11.2.2.45 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 324 | 1.11.2.2.46 | Semilla de Papa Andina Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 325 | 1.11.2.2.49 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 326 | 1.11.2.2.50 | Semilla de Papa Chaska Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 327 | 1.11.2.2.52 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 328 | 1.11.2.2.55 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 329 | 1.11.2.2.56 | Semilla de Papa Liberteña Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 330 | 1.11.2.2.57 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 331 | 1.11.2.2.62 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.3 | Categoría Certificada | | | |
| 332 | 1.11.2.3.45 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 333 | 1.11.2.3.46 | Semilla de Papa Andina Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 334 | 1.11.2.3.47 | Semilla de Papa Capiro Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 335 | 1.11.2.3.48 | Semilla de Papa Ccompis Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 336 | 1.11.2.3.49 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 337 | 1.11.2.3.50 | Semilla de Papa Chaska Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 338 | 1.11.2.3.52 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 339 | 1.11.2.3.55 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 340 | 1.11.2.3.56 | Semilla de Papa Liberteña Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 341 | 1.11.2.3.62 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.4 | Categoría Autolizada | | | |
| 342 | 1.11.2.4.45 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 343 | 1.11.2.4.46 | Semilla de Papa Andina Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 344 | 1.11.2.4.47 | Semilla de Papa Capiro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 345 | 1.11.2.4.48 | Semilla de Papa Coompis Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 346 | 1.11.2.4.49 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 347 | 1.11.2.4.50 | Semilla de Papa Chaska Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 348 | 1.11.2.4.52 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 349 | 1.11.2.4.55 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 350 | 1.11.2.4.56 | Semilla de Papa Libertaña Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 351 | 1.11.2.4.60 | Semilla de Papa Revolución Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 352 | 1.11.2.4.61 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 353 | 1.11.2.4.62 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 354 | 1.11.2.4.63 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 355 | 1.11.2.4.64 | Semilla de Papa Uchuhuayro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12 | Semilla de Quinua | | | |
| | 1.12.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.12.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 356 | 1.12.1.1.34 | Semilla de Quinua INIA 431 Altiplano Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 357 | 1.12.1.1.36 | Semilla de Quinua INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 358 | 1.12.1.1.37 | Semilla de Quinua Blanca de Juli Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 359 | 1.12.1.1.39 | Semilla de Quinua Hualhuas Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 360 | 1.12.1.1.40 | Semilla de Quinua Huancayo Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 361 | 1.12.1.1.41 | Semilla de Quinua Illpa INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 362 | 1.12.1.1.42 | Semilla de Quinua INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 363 | 1.12.1.1.43 | Semilla de Quinua Kancolla Categoría Básica (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.2 | Categoría Registrada | | | |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 364 | 1.12.1.2.34 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 365 | 1.12.1.2.35 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 366 | 1.12.1.2.37 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 367 | 1.12.1.2.39 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 368 | 1.12.1.2.40 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 369 | 1.12.1.2.41 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 370 | 1.12.1.2.42 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 371 | 1.12.1.2.43 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Registrada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 372 | 1.12.1.3.34 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 373 | 1.12.1.3.37 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 374 | 1.12.1.3.39 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 375 | 1.12.1.3.40 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 376 | 1.12.1.3.41 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 377 | 1.12.1.3.42 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 378 | 1.12.1.3.43 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Certificada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 379 | 1.12.1.4.34 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 380 | 1.12.1.4.35 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 381 | 1.12.1.4.37 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 382 | 1.12.1.4.39 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 383 | 1.12.1.4.40 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 384 | 1.12.1.4.41 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 385 | 1.12.1.4.42 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 386 | 1.12.1.4.43 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Autorizada (Kg). | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 2 | Plantones | | | |
| 387 | 2.5 | Algarrobo Plantón | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 388 | 2.50 | Guanábana Plantón | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3 | Reproductores, Semen, Embriones, Servicios de Inseminación y Transferencia de Embriones | | | |
| | 3.1 | Reproductores | | | |
| | 3.1.1 | Reproductores de Cuyes | | | |
| 389 | 3.1.1.4 | Cuyes machos 1 mes Raza Perú. Por Cabeza | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 390 | 3.1.1.37 | Cuyes machos 1 mes Raza Andina. Por Cabeza | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 391 | 3.1.1.70 | Cuyes machos 1 mes Raza Inti. Por Cabeza | EEA Canaán | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | EEA DONOSO | | | | |
| | 1 | Semilla | | | |
| | 1.5 | Semilla de Frijol | | | |
| | 1.5.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.5.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 392 | 1.5.1.1.9 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 393 | 1.5.1.1.10 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 394 | 1.5.1.1.11 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 395 | 1.5.1.1.12 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 396 | 1.5.1.2.9 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 397 | 1.5.1.2.10 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 398 | 1.5.1.2.11 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 399 | 1.5.1.2.12 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 400 | 1.5.1.3.9 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 401 | 1.5.1.3.10 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 402 | 1.5.1.3.11 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 403 | 1.5.1.3.12 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 404 | 1.5.1.4.9 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 405 | 1.5.1.4.10 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 406 | 1.5.1.4.11 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 407 | 1.5.1.4.12 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.8 | Semilla de Maíz Amarillo | | | |
| | 1.8.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.8.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 408 | 1.8.1.1.6 | Semilla de Maíz amarillo INIA – 602 Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 409 | 1.8.1.1.7 | Semilla de Maíz amarillo INIA 605 Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 410 | 1.8.1.1.9 | Semilla de Maíz amarillo INIA 612 - MASELBA Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.8.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 411 | 1.8.1.2.6 | Semilla de Maíz amarillo INIA – 602 Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 412 | 1.8.1.2.7 | Semilla de Maíz amarillo INIA 605 Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 413 | 1.8.1.2.8 | Semilla de Maíz amarillo INIA 611-NUTRI PERU Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 414 | 1.8.1.2.9 | Semilla de Maíz amarillo INIA 612 - MASELBA Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 415 | 1.8.1.2.10 | Semilla de Maíz amarillo Marginal 28-T Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.8.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 416 | 1.8.1.3.6 | Semilla de Maíz amarillo INIA – 602 Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 417 | 1.8.1.3.7 | Semilla de Maíz amarillo INIA 605 Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 418 | 1.8.1.3.9 | Semilla de Maíz amarillo INIA 612 - MASELBA Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 419 | 1.8.1.3.10 | Semilla de Maíz amarillo Marginal 28-T Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.8.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 420 | 1.8.1.4.6 | Semilla de Maíz amarillo INIA – 602 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 421 | 1.8.1.4.7 | Semilla de Maíz amarillo INIA 605 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 422 | 1.8.1.4.8 | Semilla de Maíz amarillo INIA 611-NUTRI PERU Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 423 | 1.8.1.4.9 | Semilla de Maíz amarillo INIA 612 - MASELBA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 424 | 1.8.1.4.10 | Semilla de Maíz amarillo Marginal 28-T Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9 | Semilla de Maíz Amiláceo | | | |
| | 1.9.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.9.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 425 | 1.9.1.1.7 | Semilla de Maíz forrajero INIA 617-CHUSKA Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9.1.2 | Categoría Registrada | | | |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 426 | 1.9.1.2.7 | Semilla de Maíz forrajero INIA 617-CHUSKA Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 427 | 1.9.1.3.7 | Semilla de Maíz forrajero INIA 617-CHUSKA Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9.1.4 | Categoría Autolizada | | | |
| 428 | 1.9.1.4.7 | Semilla de Maíz forrajero INIA 617-CHUSKA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12 | Semilla de Quinoa | | | |
| | 1.12.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.12.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 429 | 1.12.1.1.45 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 430 | 1.12.1.1.46 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 431 | 1.12.1.1.47 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 432 | 1.12.1.1.48 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 433 | 1.12.1.1.49 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 434 | 1.12.1.1.50 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 435 | 1.12.1.1.51 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 436 | 1.12.1.1.52 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 437 | 1.12.1.1.53 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 438 | 1.12.1.1.54 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 439 | 1.12.1.1.55 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 440 | 1.12.1.2.45 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 441 | 1.12.1.2.46 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 442 | 1.12.1.2.47 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 443 | 1.12.1.2.48 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 444 | 1.12.1.2.49 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 445 | 1.12.1.2.50 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 446 | 1.12.1.2.51 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 447 | 1.12.1.2.52 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 448 | 1.12.1.2.53 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 449 | 1.12.1.2.54 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 450 | 1.12.1.2.55 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 451 | 1.12.1.3.45 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 452 | 1.12.1.3.46 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 453 | 1.12.1.3.47 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 454 | 1.12.1.3.48 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 455 | 1.12.1.3.49 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 456 | 1.12.1.3.50 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 457 | 1.12.1.3.51 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 458 | 1.12.1.3.52 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 459 | 1.12.1.3.53 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 460 | 1.12.1.3.54 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 461 | 1.12.1.3.55 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 462 | 1.12.1.4.45 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 463 | 1.12.1.4.46 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 464 | 1.12.1.4.47 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 465 | 1.12.1.4.48 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 466 | 1.12.1.4.49 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 467 | 1.12.1.4.50 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 468 | 1.12.1.4.51 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 469 | 1.12.1.4.52 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 470 | 1.12.1.4.53 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 471 | 1.12.1.4.54 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 472 | 1.12.1.4.55 | Semilla de Quinua Salcedo INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 2 | Plantones | | | |
| 473 | 2.28 | Cassia Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 474 | 2.57 | Lima Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 475 | 2.60 | Limnero Injerto Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 476 | 2.63 | Limnero Patrón Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 477 | 2.70 | Mandarino Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 478 | 2.74 | Mango Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 479 | 2.75 | Mango Injertado Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 480 | 2.76 | Mango Patrón Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 481 | 2.81 | Melocotonero Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 482 | 2.83 | Naranja Plantón | EEA Donoso | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | EEA ILLPA | | | | |
| | 1 | Semilla | | | |
| | 1.3 | Semilla de Avena | | | |
| | 1.3.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.3.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 483 | 1.3.1.1.3 | Semilla de Avena INIA 901 Mantaro 15 Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.3.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 484 | 1.3.1.2.3 | Semilla de Avena INIA 901 Mantaro 15 Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.3.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 485 | 1.3.1.3.3 | Semilla de Avena INIA 901 Mantaro 15 Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.3.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 486 | 1.3.1.4.3 | Semilla de Avena INIA 901 Mantaro 15 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.4 | Semilla de Cebada | | | |
| | 1.4.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.4.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 487 | 1.4.1.1.10 | Semilla de Cebada INIA-411 San Cristobal Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.4.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 488 | 1.4.1.2.10 | Semilla de Cebada INIA-411 San Cristobal Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.4.1.3 | Categoría Certificada | | | |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 489 | 1.4.1.3.10 | Semilla de Cebada INIA-411 San Cristobal Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.4.1.4 | Categoría Autorizaba | | | |
| 490 | 1.4.1.4.10 | Semilla de Cebada INIA-411 San Cristobal Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.6 | Semilla de Haba | | | |
| | 1.6.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.6.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 491 | 1.6.1.1.4 | Semilla de Haba INIA 409 Munay Angélica Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 492 | 1.6.1.1.6 | Semilla de Haba INIA 429 Fortaleza Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.6.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 493 | 1.6.1.2.4 | Semilla de Haba INIA 409 Munay Angélica Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 494 | 1.6.1.2.6 | Semilla de Haba INIA 429 Fortaleza Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.6.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 495 | 1.6.1.3.4 | Semilla de Haba INIA 409 Munay Angélica Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 496 | 1.6.1.3.6 | Semilla de Haba INIA 429 Fortaleza Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.6.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 497 | 1.6.1.4.4 | Semilla de Haba INIA 409 Munay Angélica Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 498 | 1.6.1.4.6 | Semilla de Haba INIA 429 Fortaleza Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11 | Semilla de Papa | | | |
| | 1.11.1 | Clase Genética (*) | | | |
| 499 | 1.11.1.67 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 500 | 1.11.1.69 | Semilla de Papa Capiro - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 501 | 1.11.1.71 | Semilla de Papa Chagllina INIA - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 502 | 1.11.1.73 | Semilla de Papa Huayro - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 503 | 1.11.1.75 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 504 | 1.11.1.76 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 505 | 1.11.1.77 | Semilla de Papa INIA-305 - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 506 | 1.11.1.78 | Semilla de Papa Libertaña - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 507 | 1.11.1.80 | Semilla de Papa Perricholi - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 508 | 1.11.1.82 | Semilla de Papa Revolución - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 509 | 1.11.1.83 | Semilla de Papa Runtu Huayro - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 510 | 1.11.1.85 | Semilla de Papa Tomasa - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 511 | 1.11.1.86 | Semilla de Papa Uchuhuayro - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 512 | 1.11.1.87 | Semilla de Papa UNICA - Tuberculillo | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2 | Clase Certificada | | | |
| | 1.11.2.1 | Categoría Básica | | | |
| 513 | 1.11.2.1.67 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 514 | 1.11.2.1.69 | Semilla de Papa Capiro Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 515 | 1.11.2.1.71 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 516 | 1.11.2.1.73 | Semilla de Papa Huayro Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 517 | 1.11.2.1.75 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 518 | 1.11.2.1.76 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 519 | 1.11.2.1.77 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 520 | 1.11.2.1.78 | Semilla de Papa Libertefa Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 521 | 1.11.2.1.80 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 522 | 1.11.2.1.81 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 523 | 1.11.2.1.82 | Semilla de Papa Revolución Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 524 | 1.11.2.1.83 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 525 | 1.11.2.1.85 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 526 | 1.11.2.1.86 | Semilla de Papa Uchuhuayro Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 527 | 1.11.2.1.87 | Semilla de Papa UNICA Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 528 | 1.11.2.1.112 | Semilla de Papa Tahuaqueña Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 0167-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.2 | Categoría Registrada | | | |
| 529 | 1.11.2.2.67 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 530 | 1.11.2.2.69 | Semilla de Papa Capiro Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 531 | 1.11.2.2.71 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 532 | 1.11.2.2.73 | Semilla de Papa Huayro Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 533 | 1.11.2.2.75 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 534 | 1.11.2.2.76 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 535 | 1.11.2.2.77 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 536 | 1.11.2.2.78 | Semilla de Papa Liberteña Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 537 | 1.11.2.2.80 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 538 | 1.11.2.2.81 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 539 | 1.11.2.2.82 | Semilla de Papa Revolución Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 540 | 1.11.2.2.83 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 541 | 1.11.2.2.85 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 542 | 1.11.2.2.86 | Semilla de Papa Uchuhuayro Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 543 | 1.11.2.2.87 | Semilla de Papa UNICA Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 544 | 1.11.2.2.112 | Semilla de Papa Tahuaqueña Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 167-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.3 | Categoría Certificada | | | |
| 545 | 1.11.2.3.67 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 546 | 1.11.2.3.69 | Semilla de Papa Capiro Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 547 | 1.11.2.3.71 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 548 | 1.11.2.3.73 | Semilla de Papa Huayro Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 549 | 1.11.2.3.75 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 550 | 1.11.2.3.76 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 551 | 1.11.2.3.77 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 552 | 1.11.2.3.78 | Semilla de Papa Liberteña Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 553 | 1.11.2.3.80 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 554 | 1.11.2.3.81 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 555 | 1.11.2.3.82 | Semilla de Papa Revolución Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 556 | 1.11.2.3.83 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 557 | 1.11.2.3.85 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 558 | 1.11.2.3.86 | Semilla de Papa Uchuhuyro Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 559 | 1.11.2.3.87 | Semilla de Papa UNICA Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 560 | 1.11.2.3.112 | Semilla de Papa Tahuaqueña Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 0167-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 561 | 1.11.2.4.67 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 562 | 1.11.2.4.69 | Semilla de Papa Capiro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 563 | 1.11.2.4.71 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 564 | 1.11.2.4.73 | Semilla de Papa Huayro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 565 | 1.11.2.4.75 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 566 | 1.11.2.4.76 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 567 | 1.11.2.4.77 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 568 | 1.11.2.4.78 | Semilla de Papa Liberteña Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 569 | 1.11.2.4.80 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 570 | 1.11.2.4.81 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 571 | 1.11.2.4.82 | Semilla de Papa Revolución Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 572 | 1.11.2.4.83 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 573 | 1.11.2.4.85 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 574 | 1.11.2.4.86 | Semilla de Papa Uchuhuyro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 575 | 1.11.2.4.87 | Semilla de Papa UNICA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 576 | 1.11.2.4.112 | Semilla de Papa Tahuaqueña Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 0167-2016-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12 | Semilla de Quinoa | | | |
| | 1.12.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.12.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 577 | 1.12.1.1.57 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 578 | 1.12.1.1.58 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 579 | 1.12.1.1.60 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 580 | 1.12.1.1.61 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 581 | 1.12.1.1.62 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 582 | 1.12.1.1.64 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Básica (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 583 | 1.12.1.2.57 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 584 | 1.12.1.2.58 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 585 | 1.12.1.2.60 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 586 | 1.12.1.2.61 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 587 | 1.12.1.2.62 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 588 | 1.12.1.2.64 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Registrada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 589 | 1.12.1.3.57 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 590 | 1.12.1.3.58 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 591 | 1.12.1.3.60 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 592 | 1.12.1.3.61 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 593 | 1.12.1.3.62 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 594 | 1.12.1.3.64 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Certificada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 595 | 1.12.1.4.57 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 596 | 1.12.1.4.58 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 597 | 1.12.1.4.60 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 598 | 1.12.1.4.61 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 599 | 1.12.1.4.62 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 600 | 1.12.1.4.64 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3 | Reproductores, Semen, Embriones, Servicios de Inseminación y Transferencia de Embriones | | | |
| | 3.1 | Reproductores | | | |
| | 3.1.1 | Reproductores de Cuyes | | | |
| 601 | 3.1.1.7 | Cuyes machos 1 mes Raza Perú. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 602 | 3.1.1.18 | Cuyes hembras 2 meses Raza Perú. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|--------------|---|--|----------------------|--------------------|
| 603 | 3.1.1.40 | Cuyes machos 1 mes Raza Andina. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 604 | 3.1.1.51 | Cuyes hembras 2 meses Raza Andina. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 605 | 3.1.1.73 | Cuyes machos 1 mes Raza Inti. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 606 | 3.1.1.84 | Cuyes hembras 2 meses Raza Inti. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 607 | 3.1.1.106 | Cuyes machos 1 mes Línea Comercial. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 608 | 3.1.1.117 | Cuyes hembras 2 meses Línea Comercial. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 609 | 3.1.1.128 | Cuyes reproductores Línea Comercial. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.1.2 | Reproductores de Alpacas | | | |
| 610 | 3.1.2.3 | Alpacas macho 1 año Raza Suri. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 611 | 3.1.2.4 | Alpacas hembra 2 años Raza Suri. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.1.3 | Reproductores de Llamas | | | |
| 612 | 3.1.3.3 | Llama macho 1 año Raza Chaqu. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 613 | 3.1.3.4 | Llama hembra 2 años Raza Chaqu. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.1.4 | Reproductores de Vacuno | | | |
| 614 | 3.1.4.21 | Vaquilla Raza Brown Swiss. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 615 | 3.1.4.24 | Vaquillona Raza Brown Swiss. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 616 | 3.1.4.30 | Vaquilla Raza Brown Swiss. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 617 | 3.1.4.33 | Vaquillona Raza Brown Swiss. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 618 | 3.1.4.39 | Vaquilla Raza Brown Swiss. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 619 | 3.1.4.42 | Vaquillona Raza Brown Swiss. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 620 | 3.1.4.48 | Vaquilla Raza Brown Swiss. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 621 | 3.1.4.51 | Vaquillona Raza Brown Swiss. Por Cabeza | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.2 | Semen | | | |
| 622 | 3.2 | Pajillas de Semen | Todas las Estaciones Experimentales Agrarias | RJ N° 0081-2019-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.3 | Embriones | | | |
| 623 | 3.3 | Embriones | Todas las Estaciones Experimentales Agrarias | RJ N° 0081-2019-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.4 | Servicio de Inseminación Artificial | | | |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 624 | 3.4.2 | Servicio de inseminación Raza Gyr Vaca preñada | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 625 | 3.4.4 | Servicio de inseminación Raza Brown Swiss Pajilla | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 626 | 3.4.6 | Servicio de inseminación Raza Holstein Pajilla | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.5 | Transferencia de Embriones | | | |
| 627 | 3.5.2 | Servicio de implante de embrión Raza Gyr Embrión | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 628 | 3.5.4 | Servicio de implante de embrión Raza Brown Swiss Embrión | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 629 | 3.5.6 | Servicio de implante de embrión Raza Holstein Embrión | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 4 | Análisis de Agua y Suelos | | | |
| | 4.2 | Análisis de Agua | | | |
| 630 | 4.2.7 | Análisis para Consumo Humano | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 4.3 | Análisis de Fertilizantes | | | |
| 631 | 4.3.1 | Análisis de Fertilizantes | EEA Illpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | EEA PICHANAKI | | | | |
| | 2 | Plantones | | | |
| 632 | 2.115 | Piña Plántula | EEA Pichanaki | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | EEA PUCALLPA | | | | |
| | 1 | Semilla | | | |
| | 1.5 | Semilla de Frijol | | | |
| | 1.5.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.5.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 633 | 1.5.1.1.13 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Básica (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 634 | 1.5.1.1.14 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Básica (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 635 | 1.5.1.1.15 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Básica (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 636 | 1.5.1.2.13 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Registrada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 637 | 1.5.1.2.14 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Registrada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 638 | 1.5.1.2.15 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Registrada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 639 | 1.5.1.2.16 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Registrada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 640 | 1.5.1.3.13 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Certificada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 641 | 1.5.1.3.14 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Certificada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 642 | 1.5.1.3.15 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Certificada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.5.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 643 | 1.5.1.4.13 | Semilla de Frijol Canario 2000 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 644 | 1.5.1.4.14 | Semilla de Frijol Caupí Categoría Autorizada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 645 | 1.5.1.4.15 | Semilla de Frijol Rojo Mollepata Categoría Autorizada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 646 | 1.5.1.4.16 | Semilla de Frijol Ucayalino Categoría Autorizada (Kg). | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 2 | Plantones | | | |
| 647 | 2.7 | Algarrobo Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 648 | 2.17 | Cafeto Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 649 | 2.22 | Camú Camú Plántula | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 650 | 2.30 | Cedro Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 651 | 2.36 | Chuchuhuasi Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 652 | 2.44 | Cumala Negra Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 653 | 2.49 | Estoraque Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 654 | 2.51 | Hualaja Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 655 | 2.53 | Huayruro Colorado Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 656 | 2.55 | Ishpingo Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 657 | 2.56 | Lagarto Caspi Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 658 | 2.82 | Metohuayro Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 659 | 2.86 | Palosangre Blanco Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 660 | 2.87 | Palosangre Negro Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 661 | 2.108 | Panguana Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 662 | 2.117 | Ponciana Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 663 | 2.119 | Quillobordón Forestal Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 664 | 2.120 | Quillosias Pashaco Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 665 | 2.125 | Topa Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 666 | 2.128 | Uña de Gato Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 667 | 2.129 | Uña de Gato Plantón | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 4 | Análisis de Agua y Suelos | | | |
| | 4.3 | Análisis de Fertilizantes | | | |
| 668 | 4.3.2 | Análisis de Fertilizantes | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 4.6 | Análisis de Suelo | | | |
| | 4.6.1 | Análisis de Fertilización de Suelo | | | |
| 669 | 4.6.1.7 | Análisis de Fertilidad de Suelo | EEA Pucallpa | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | EEA SANTA ANA | | | | |
| | 1 | Semilla | | | |
| | 1.2 | Semilla de Arveja | | | |
| | 1.2.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.2.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 670 | 1.2.1.1.4 | Semilla de Arveja Usui Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.2.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 671 | 1.2.1.2.4 | Semilla de Arveja Usui Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.2.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 672 | 1.2.1.3.4 | Semilla de Arveja Usui Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.2.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 673 | 1.2.1.4.3 | Semilla de Arveja Remate Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 674 | 1.2.1.4.4 | Semilla de Arveja Usui Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9 | Semilla de Maíz Amiláceo | | | |
| | 1.9.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.9.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 675 | 1.9.1.1.11 | Semilla de Maíz amiláceo Choclero-101 Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 676 | 1.9.1.1.12 | Semilla de Maíz amiláceo INIA - 601 Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 677 | 1.9.1.1.13 | Semilla de Maíz amiláceo INIA 615 - Negro Canaan Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 678 | 1.9.1.1.14 | Semilla de Maíz amiláceo San Gerónimo (PMV-662) Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 679 | 1.9.1.2.11 | Semilla de Maíz amiláceo Choclero-101 Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 680 | 1.9.1.2.12 | Semilla de Maíz amiláceo INIA - 601 Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 681 | 1.9.1.2.13 | Semilla de Maíz amiláceo INIA 615 - Negro Canaan Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 682 | 1.9.1.2.14 | Semilla de Maíz amiláceo San Gerónimo (PMV-662) Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | 1.9.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 683 | 1.9.1.3.11 | Semilla de Maíz amiláceo Choclero-101 Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 684 | 1.9.1.3.12 | Semilla de Maíz amiláceo INIA - 601 Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 685 | 1.9.1.3.13 | Semilla de Maíz amiláceo INIA 615 - Negro Canaan Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 686 | 1.9.1.3.14 | Semilla de Maíz amiláceo San Gerónimo (PMV-662) Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.9.1.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 687 | 1.9.1.4.10 | Semilla de Maíz amiláceo Blanco Urubamba (PMV-560) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 688 | 1.9.1.4.11 | Semilla de Maíz amiláceo Choclero-101 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 689 | 1.9.1.4.12 | Semilla de Maíz amiláceo INIA - 601 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 690 | 1.9.1.4.13 | Semilla de Maíz amiláceo INIA 615 - Negro Canaan Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 691 | 1.9.1.4.14 | Semilla de Maíz amiláceo San Gerónimo (PMV-662) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11 | Semilla de Papa | | | |
| | 1.11.1 | Clase Genética (*) | | | |
| 692 | 1.11.1.89 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 693 | 1.11.1.91 | Semilla de Papa Capiro - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 694 | 1.11.1.92 | Semilla de Papa Ccompis - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 695 | 1.11.1.93 | Semilla de Papa Chagllina INIA - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 696 | 1.11.1.94 | Semilla de Papa Chaska - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 697 | 1.11.1.95 | Semilla de Papa Huayro - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 698 | 1.11.1.96 | Semilla de Papa Imilla blanca - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 699 | 1.11.1.99 | Semilla de Papa INIA-305 - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 700 | 1.11.1.100 | Semilla de Papa Libertefia - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 701 | 1.11.1.101 | Semilla de Papa Nativas varias - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 702 | 1.11.1.102 | Semilla de Papa Perricholi - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 703 | 1.11.1.103 | Semilla de Papa Peruanita - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 704 | 1.11.1.104 | Semilla de Papa Revolución - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 705 | 1.11.1.105 | Semilla de Papa Runtu Huayro - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 706 | 1.11.1.106 | Semilla de Papa San Juan INIA - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 707 | 1.11.1.107 | Semilla de Papa Tomasa - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 708 | 1.11.1.108 | Semilla de Papa Uchuhuayro - Tuberculillo | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2 | Clase Certificada | | | |
| | 1.11.2.1 | Categoría Básica | | | |
| 709 | 1.11.2.1.89 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 710 | 1.11.2.1.91 | Semilla de Papa Capiro Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 711 | 1.11.2.1.92 | Semilla de Papa Ccompis Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 712 | 1.11.2.1.93 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 713 | 1.11.2.1.94 | Semilla de Papa Chaska Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 714 | 1.11.2.1.95 | Semilla de Papa Huayro Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 715 | 1.11.2.1.96 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 716 | 1.11.2.1.99 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 717 | 1.11.2.1.100 | Semilla de Papa Libertaña Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 718 | 1.11.2.1.101 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 719 | 1.11.2.1.102 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 720 | 1.11.2.1.103 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 721 | 1.11.2.1.104 | Semilla de Papa Revolución Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 722 | 1.11.2.1.105 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 723 | 1.11.2.1.106 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 724 | 1.11.2.1.107 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 725 | 1.11.2.1.108 | Semilla de Papa Uchuhuayro Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.2 | Categoría Registrada | | | |
| 726 | 1.11.2.2.89 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 727 | 1.11.2.2.91 | Semilla de Papa Capiro Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 728 | 1.11.2.2.92 | Semilla de Papa Ccompis Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 729 | 1.11.2.2.93 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 730 | 1.11.2.2.94 | Semilla de Papa Chaska Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 731 | 1.11.2.2.95 | Semilla de Papa Huayro Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 732 | 1.11.2.2.96 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 733 | 1.11.2.2.99 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 734 | 1.11.2.2.100 | Semilla de Papa Libertía Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 735 | 1.11.2.2.101 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 736 | 1.11.2.2.102 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 737 | 1.11.2.2.103 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 738 | 1.11.2.2.104 | Semilla de Papa Revolución Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 739 | 1.11.2.2.105 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 740 | 1.11.2.2.106 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 741 | 1.11.2.2.107 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 742 | 1.11.2.2.108 | Semilla de Papa Uchuhuyro Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.3 | Categoría Certificada | | | |
| 743 | 1.11.2.3.89 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 744 | 1.11.2.3.90 | Semilla de Papa Andina Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 745 | 1.11.2.3.91 | Semilla de Papa Capiro Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 746 | 1.11.2.3.92 | Semilla de Papa Ccompis Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 747 | 1.11.2.3.93 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 748 | 1.11.2.3.94 | Semilla de Papa Chaska Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 749 | 1.11.2.3.95 | Semilla de Papa Huayro Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 750 | 1.11.2.3.96 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 751 | 1.11.2.3.97 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 752 | 1.11.2.3.98 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 753 | 1.11.2.3.99 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 754 | 1.11.2.3.100 | Semilla de Papa Libertía Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 755 | 1.11.2.3.101 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 756 | 1.11.2.3.102 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 757 | 1.11.2.3.103 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 758 | 1.11.2.3.104 | Semilla de Papa Revolución Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 759 | 1.11.2.3.105 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 760 | 1.11.2.3.106 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 761 | 1.11.2.3.107 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 762 | 1.11.2.3.108 | Semilla de Papa Uchuhuyro Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 763 | 1.11.2.3.109 | Semilla de Papa UNICA Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 764 | 1.11.2.3.110 | Semilla de Papa Yungay Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.11.2.4 | Categoría Autorizada | | | |
| 765 | 1.11.2.4.89 | Semilla de Papa AMARILLA DEL CENTRO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 766 | 1.11.2.4.90 | Semilla de Papa Andina Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 767 | 1.11.2.4.91 | Semilla de Papa Capiro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 768 | 1.11.2.4.92 | Semilla de Papa Ccompis Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 769 | 1.11.2.4.93 | Semilla de Papa Chagllina INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 770 | 1.11.2.4.94 | Semilla de Papa Chaska Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 771 | 1.11.2.4.95 | Semilla de Papa Huayro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 772 | 1.11.2.4.96 | Semilla de Papa Imilla blanca Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 773 | 1.11.2.4.97 | Semilla de Papa INIA – 302 (Amarilis) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 774 | 1.11.2.4.98 | Semilla de Papa INIA – 303 (Canchán) Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 775 | 1.11.2.4.99 | Semilla de Papa INIA-305 Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 776 | 1.11.2.4.100 | Semilla de Papa Libertía Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 777 | 1.11.2.4.101 | Semilla de Papa Nativas varias Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 778 | 1.11.2.4.102 | Semilla de Papa Perricholi Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 779 | 1.11.2.4.103 | Semilla de Papa Peruanita Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 780 | 1.11.2.4.104 | Semilla de Papa Revolución Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 781 | 1.11.2.4.105 | Semilla de Papa Runtu Huayro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 782 | 1.11.2.4.106 | Semilla de Papa San Juan INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 783 | 1.11.2.4.107 | Semilla de Papa Tomasa Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 784 | 1.11.2.4.108 | Semilla de Papa Uchuhuyro Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 785 | 1.11.2.4.109 | Semilla de Papa UNICA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 786 | 1.11.2.4.110 | Semilla de Papa Yungay Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12 | Semilla de Quinua | | | |
| | 1.12.1 | Clase Certificada | | | |
| | 1.12.1.1 | Categoría Básica | | | |
| 787 | 1.12.1.1.67 | Semilla de Quinua INIA 431 Altiplano Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 788 | 1.12.1.1.68 | Semilla de Quinua Amarillo Marangani Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 789 | 1.12.1.1.69 | Semilla de Quinua INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 790 | 1.12.1.1.70 | Semilla de Quinua Blanca de Juli Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 791 | 1.12.1.1.71 | Semilla de Quinua Blanca de Junín Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 792 | 1.12.1.1.72 | Semilla de Quinua Hualhuas Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 793 | 1.12.1.1.73 | Semilla de Quinua Huancayo Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 794 | 1.12.1.1.74 | Semilla de Quinua Ilipa INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 795 | 1.12.1.1.76 | Semilla de Quinua Kancolla Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 796 | 1.12.1.1.77 | Semilla de Quinua Salcedo INIA Categoría Básica (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.2 | Categoría Registrada | | | |
| 797 | 1.12.1.2.67 | Semilla de Quinua INIA 431 Altiplano Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 798 | 1.12.1.2.68 | Semilla de Quinua Amarillo Marangani Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 799 | 1.12.1.2.69 | Semilla de Quinua INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 800 | 1.12.1.2.70 | Semilla de Quinua Blanca de Juli Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 801 | 1.12.1.2.71 | Semilla de Quinua Blanca de Junín Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 802 | 1.12.1.2.72 | Semilla de Quinua Hualhuas Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 803 | 1.12.1.2.73 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 804 | 1.12.1.2.74 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 805 | 1.12.1.2.76 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 806 | 1.12.1.2.77 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Registrada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.3 | Categoría Certificada | | | |
| 807 | 1.12.1.3.67 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 808 | 1.12.1.3.68 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 809 | 1.12.1.3.69 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 810 | 1.12.1.3.70 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 811 | 1.12.1.3.71 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 812 | 1.12.1.3.72 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 813 | 1.12.1.3.73 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 814 | 1.12.1.3.74 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 815 | 1.12.1.3.75 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 816 | 1.12.1.3.76 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 817 | 1.12.1.3.77 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.12.1.4 | Categoría AutORIZADA | | | |
| 818 | 1.12.1.4.67 | Semilla de Quinoa INIA 431 Altiplano Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 819 | 1.12.1.4.68 | Semilla de Quinoa Amarillo Marangani Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 820 | 1.12.1.4.69 | Semilla de Quinoa INIA 427 - Amarilla Sacaca Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 821 | 1.12.1.4.70 | Semilla de Quinoa Blanca de Juli Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 822 | 1.12.1.4.71 | Semilla de Quinoa Blanca de Junín Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 823 | 1.12.1.4.72 | Semilla de Quinoa Hualhuas Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 824 | 1.12.1.4.73 | Semilla de Quinoa Huancayo Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 825 | 1.12.1.4.74 | Semilla de Quinoa Illpa INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 826 | 1.12.1.4.75 | Semilla de Quinoa INIA 433 Santa Ana/AIQ/FAO Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|-----|---------------|--|--|----------------------|--------------------|
| 827 | 1.12.1.4.76 | Semilla de Quinoa Kancolla Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 828 | 1.12.1.4.77 | Semilla de Quinoa Salcedo INIA Categoría Autorizada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 1.13 | Semilla de Trawi | | | |
| | 1.13.1 | Clase No Certificada | | | |
| 829 | 1.13.1.1 | Semilla de Tarwi Andenes 90 Categoría Clase No certificada (Kg). | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 2 | Plantones | | | |
| 830 | 2.9 | Algarrobo Plantón | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 831 | 2.38 | Cirolero Patrón Plantón | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 832 | 2.47 | Duraznero Patrón Plantón | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 833 | 2.48 | Duraznero Patrón Plantón | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 834 | 2.77 | Manzano Plantón | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 835 | 2.79 | Manzano Patrón Plantón | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 836 | 2.112 | Peral Patrón Plantón | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3 | Reproductores, Semen, Embriones, Servicios de Inseminación y Transferencia de Embriones | | | |
| | 3.1 | Reproductores | | | |
| | 3.1.1 | Reproductores de Cuyes | | | |
| 837 | 3.1.1.8 | Cuyes machos 1 mes Raza Perú. Por Cabeza | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 838 | 3.1.1.41 | Cuyes machos 1 mes Raza Andina. Por Cabeza | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 839 | 3.1.1.74 | Cuyes machos 1 mes Raza Inti. Por Cabeza | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 840 | 3.1.1.107 | Cuyes machos 1 mes Línea Comercial. Por Cabeza | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 841 | 3.1.1.118 | Cuyes hembras 2 meses Línea Comercial. Por Cabeza | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| 842 | 3.1.1.129 | Cuyes reproductores Línea Comercial. Por Cabeza | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.1.4 | Reproductores de Vacuno | | | |
| 843 | 3.1.4.43 | Vaquillona Raza Brown Swiss. Por Cabeza | EEA Santa Ana | RJ N° 304-2014-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.2 | Semen | | | |
| 844 | 3.2 | Pajillas de Semen | Todas las Estaciones Experimentales Agrarias | RJ N° 0081-2019-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |
| | 3.3 | Embriones | | | |
| 845 | 3.3 | Embriones | Todas las Estaciones Experimentales Agrarias | RJ N° 0081-2019-INIA | SE DEJA SIN EFECTO |

ANEXO 2

BIENES Y SERVICIOS PREVISTOS EN LA GUÍA DE SERVICIOS 2014-2019
SIN EFECTO A PARTIR DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

| N° | N° DE ORDEN | DENOMINACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | DEPENDENCIA DONDE CULMINA EL TRÁMITE | NORMA DE APROBACIÓN | ANÁLISIS DE LA EEA |
|----|-------------|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
|----|-------------|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|