


LABORATORIOS
BIOTECNOLOGIA




NÚMERO RECOMENDABLE PERSONAS	19
NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS	50
ÁREA TOTAL	19.63 m ²
RADIO	2.5 m


NÚMERO RECOMENDABLE PERSONAS	19
NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS	50
ÁREA TOTAL	19.63 m ²
RADIO	2.5 m




TALLER

P113






NÚMERO RECOMENDABLE PERSONAS	19
NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS	50
ÁREA TOTAL	19.63 m ²
RADIO	2.5 m



NÚMERO RECOMENDABLE PERSONAS	19
NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS	50
ÁREA TOTAL	19.63 m ²
RADIO	2.5 m

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS





UNIDAD DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO



NÚMERO RECOMENDABLE PERSONAS	19
NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS	50
ÁREA TOTAL	19.63 m ²
RADIO	2.5 m

NÚMERO RECOMENDABLE PERSONAS	19
NÚMERO MÁXIMO DE PERSONAS	50
ÁREA TOTAL	19.63 m ²
RADIO	2.5 m

