



INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
Resolución Directoral
Oficina Técnica de la Autoridad Nacional

No. 1989-22-IPEN/OTAN

Lima, 27 de Julio de 2022

VISTOS: Los expedientes, mediante el que solicitan Licencia Individual, según detalle a continuación.

| EXP | A. PATERNO | A. MATERNO | NOMBRES | ACTIVIDAD AUTORIZADA |
|------|-------------|------------|-----------------------|---|
| 3236 | NUÑEZ | TORRES | ANGELA NADESHA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X |
| 3237 | DELGADO | MANTILLA | JESUS ALBERTO | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X |
| 3238 | PEREZ | GUEVARA | SARA PATRICIA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X |
| 3239 | MENDOZA | SUPHO | RICHAR | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES |
| 3240 | JAVIER | ROBLES | STEVE MOISES | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES |
| 3241 | TRUCIOS | MITMA | JUAN CARLOS | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES |
| 3242 | PALOMINO | GUTIERREZ | MARIA LUISA DEL PILAR | OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3246 | LOPEZ | APOLAYA | JOHNNY | OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3263 | COLQUE | FLORES | JUAN HELBERT | OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES |
| 3265 | TOLEDO | ARIAS | OLGER ELAR | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X |
| 3266 | OKUMURA | APARICIO | RICARDO ENRIQUE | OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN TELETERAPIA |
| 3272 | VILCHEZ | ALVA | PATRICIA ZUHEILY | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3289 | OVALLE | QUISPE | GERSON AMADEUS | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES |
| 3293 | ROMERO | HUARINGA | LUZ AURORA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3299 | VILCAHUAMAN | PALOMINO | ROBINSON ALEX | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X |
| 3305 | QUISPE | VILLAMONTE | GERMAN RUBEN | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3314 | TRUJILLO | CHAVEZ | CHRISTINE VICTORIANA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X |
| 3325 | GAVIRIA | MARICHIN | JAVIER ANTONIO | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3326 | CUYA | MACIZO | CHRISTIAN ARTURO | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X |
| 3331 | RAMIREZ | MOLINA | YNGYERMAN MARTIN | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3336 | OTAROLA | CORREA | CLAUDIA ANTONIETA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |

| | | | | |
|------|------------|------------|----------------|---|
| 3345 | ECHEVARRIA | VILLAFANE | ELIZABETH | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3358 | FERRER | MACHACA | JANET | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3371 | LUNA | VENTOCILLA | OSCAR ABAD | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES |
| 3374 | SALDAÑA | SANCHEZ | SHIRLEY | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X |
| 3382 | HUILLCA | RIOS | ELVER | OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES |
| 3383 | CHIRINOS | GAMBARINI | MARIO FABRIZIO | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X |
| 3483 | LLANOS | CARAZAS | MONICA YIZELI | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X |

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 4º de la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, se establece que las personas que realizan prácticas que supongan exposición a radiaciones ionizantes o con fuentes de radiaciones, deberán contar con la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional;

Que, en el artículo 33º del Reglamento de la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2008-EM, se establecen los requisitos para otorgar la Licencia Individual correspondiente;

Que, mediante los Informes Técnicos N° 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2313, 2314, 2317, 2319, 2320, 2324, 2332, 2344, 2348, 2352, 2369, 2354, 2355, 2358, 2359, 2373, 2379, 2382, 2383, 2386, 2387, 2514-22-AUTO del Departamento de Autorizaciones de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN), se concluye que los solicitantes cumplen con los requisitos y normas de seguridad, de conformidad con los dispositivos legales pertinentes, por lo que procede lo solicitado;

De conformidad con el artículo 3º de la Ley N° 28028, Ley de Regulación del Uso de las Fuentes de Radiación Ionizante y los artículos 4º y 12º del Reglamento de la Ley N° 28028, aprobado por Decreto Supremo No. 039-2008-EM;

Con los vistos del Jefe del Departamento de Autorizaciones y del Asesor Legal;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Otorgar las Licencias Individuales, las mismas que se otorgan en el ámbito de la energía nuclear y la seguridad radiológica, de acuerdo a la vigencia otorgada, a partir de la fecha de la presente Resolución, según detalle a continuación:

| A. PATERNO | A. MATERNO | NOMBRES | ACTIVIDAD AUTORIZADA | AÑOS DE VIGENCIA |
|------------|------------|-----------------------|---|------------------|
| NUÑEZ | TORRES | ANGELA NADESHA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X | 05 |
| DELGADO | MANTILLA | JESUS ALBERTO | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X | 05 |
| PEREZ | GUEVARA | SARA PATRICIA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X | 05 |
| MENDOZA | SUPHO | RICHAR | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES | 05 |
| JAVIER | ROBLES | STEVE MOISES | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES | 05 |
| TRUCIOS | MITMA | JUAN CARLOS | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES | 05 |
| PALOMINO | GUTIERREZ | MARIA LUISA DEL PILAR | OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| LOPEZ | APOLAYA | JOHNNY | OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| COLQUE | FLORES | JUAN HELBERT | OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES | 05 |
| TOLEDO | ARIAS | OLGER ELAR | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X | 05 |

| | | | | |
|-------------|------------|-------------------------|--|----|
| OKUMURA | APARICIO | RICARDO ENRIQUE | OFICIAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN TELETERAPIA | 03 |
| VILCHEZ | ALVA | PATRICIA ZUHEILY | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| OVALLE | QUISPE | GERSON AMADEUS | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES | 05 |
| ROMERO | HUARINGA | LUZ AURORA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| VILCAHUAMAN | PALOMINO | ROBINSON ALEX | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X | 05 |
| QUISPE | VILLAMONTE | GERMAN RUBEN | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| TRUJILLO | CHAVEZ | CHRISTINE VICTORIANA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X | 05 |
| GAVIRIA | MARICHIN | JAVIER ANTONIO | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| CUYA | MACIZO | CHRISTIAN ARTURO | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X | 05 |
| RAMIREZ | MOLINA | YNGYERMAN MARTIN | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| OTAROLA | CORREA | CLAUDIA ANTONIETA | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| ECHEVARRIA | VILLAFANE | ELIZABETH | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| FERRER | MACHACA | JANET | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| LUNA | VENTOCILLA | OSCAR ABAD | INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FUENTES DE RADIACIÓN IONIZANTE - MEDIDORES NUCLEARES | 05 |
| SALDAÑA | SANCHEZ | SHIRLEY | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X | 05 |
| HUILLCA | RIOS | ELVER | OPERADOR EN EL USO DE MEDIDORES PORTÁTILES | 05 |
| CHIRINOS | GAMBARINI | MARIO FABRIZIO | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO MÉDICO CON RAYOS X | 05 |
| LLANOS | CARAZAS | MONICA YIZELI | OPERADOR EN DIAGNÓSTICO DENTAL CON RAYOS X | 05 |

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaria General que disponga la publicación de la presente Resolución Directoral en la página web institucional (www.ipen.gob.pe), dentro de los cinco (05) días hábiles de la fecha de emisión.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

.....
JORGE LEONIDAS CONDORI CCARI

Director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional
Instituto Peruano de Energía Nuclear