



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Aeronáutica Civil

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

# Lista de Capacidad

## Organización de Mantenimiento

### Aprobada N° 056

# SFR AVIATION SOLUTION S.A.C.

**APROBACIÓN:** LA PRESENTE LISTA DE CAPACIDADES ES APROBADA POR LA DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL:

LUIS NUÑEZ VIDAL

DIRECTOR DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones


Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Aeronáutica Civil

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

## ÍNDICE

TÍTULO	Nº DE PÁGINA
Carátula	00
Índice	01
Lista de Páginas Efectivas	02
Récord de Revisiones	03
Definición de Códigos- Alcances	04
Base Principal	05 - 13
Unidad Fija Adicional - UFA	14 - 15





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Aeronáutica Civil

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

## LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS

Nº DE PÁGINA	Nº DE REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN
00	03	27-11-17
01	03	27-11-17
02	03	27-11-17
03	03	27-11-17
04	03	27-11-17
05	03	27-11-17
06	03	27-11-17
07	03	27-11-17
08	03	27-11-17
09	03	27-11-17
10	03	27-11-17
11	03	27-11-17
12	03	27-11-17
13	03	27-11-17
14	03	27-11-17
15	03	27-11-17





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes


Dirección General  
de Aeronáutica Civil

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

## RÉCORD DE REVISIONES

Luego de recibir una actualización de la Lista de Capacidades, insertar las hojas y registrar en esta página de control de revisiones los datos señalados: el número de revisión, fecha de revisión, así como las iniciales de la persona que incorporará la revisión.

Nº DE REVISIÓN	FECHA	INSERTADO POR
Original	11-11-12	MQC
01	20-03-14	MQC
02	29-09-14	MQC
03	27-11-17	MQC





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

Viceministerio  
de Transportes

Dirección General  
de Aeronáutica Civil

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

## DEFINICIÓN DE CÓDIGOS – ALCANCES

**Inspección:** Es el acto de examinar una aeronave o componente de aeronave para establecer la conformidad con un dato de mantenimiento.

**Prueba Funcional:** Corresponde a la comprobación mediante prueba en banco y/o dispositivo que determine que la unidad o componente cumple con los parámetros de diseño del fabricante.

**Prueba Operacional:** Es la comprobación mediante prueba, efectuadas con el componente instalado en la aeronave o componente de aeronave, que determine una operación satisfactoria en relación al sistema o sistemas del que forme parte.

**Reparación:** Una reparación de aeronave o componente de aeronave significa un cambio en el diseño que tiene por objeto restaurarlo a un estado de aeronavegabilidad y asegurarse de que la aeronave siga respetando los aspectos de diseño de los requisitos de aeronavegabilidad utilizados para la emisión de un certificado en la aeronave o componente de aeronave después que se haya dañado o haya sufrido de desgaste:


(i) Mayor: Es toda reparación de aeronave o componente de aeronave que pueda afectar de manera apreciable la resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de los grupos motores, las características de vuelo u otras condiciones que influyan en las características de la aeronavegabilidad o ambientales, o que se hayan incorporado al producto de conformidad con prácticas no normalizadas

(ii) Menor: Una reparación menor significa una reparación que no sea mayor.

**Overhaul:** Es el restablecimiento de una aeronave o componente de aeronave por inspección, pruebas y reemplazo, de conformidad con el estándar aprobado para extender el potencial operacional.

**Calibración:** Es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia o registro de los datos de mantenimiento.

**Mantenimiento de Línea:** Es el Mantenimiento que abarca operaciones que se puedan desarrollar en las estaciones de línea o en la línea de vuelo en la base de un operador para asegurar la condición de aeronavegabilidad de una aeronave o componente de aeronave, las cuales consisten en tareas de mantenimiento menor con intervalo cortos y que incluyen la caza de fallas, corrección de defectos sencillos, unidades reemplazables en línea (LRU), inspecciones y/o chequeos programados que comprenden inspecciones visuales para detectar condiciones insatisfactorias obvias y que no requieran inspecciones detalladas extensas. Son Inspecciones de pre-vuelo, diarias, semanales e inspecciones cuya ejecución pueda ser desarrolladas en 24 hrs o menos.





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Aeronáutica Civil

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

### LISTA DE CAPACIDADES


OMA Nº 056 - SFR AVIATION SOLUTION S.A.C

BASE PRINCIPAL: LIMA-PERÚ

Ubicación: Urb. San Antonio de Carapongo Mz.P2 Lote 01, Lurigancho-Chosica, Lima-Peru

RUBRO	HÉLICES	
CLASE	I	
FABRICANTE	MODELO	LIMITACIONES
MCCAULEY	1A SERIES	OVERHAUL REPARACIÓN INSPECCIÓN PRUEBA OPERACIONAL PRUEBA FUNCIONAL EN BANCO MANTENIMIENTO EN LÍNEA MONTAJE Y DESMONTAJE PRUEBA DE FUGA CALIBRACIÓN BALANCE ESTÁTICO BALANCE DINÁMICO
	1A90/CF, CH	
	1A100/ACM, ATM, MCM	
	1A101/DCM, GCM, HCM, PCM	
	1A102/OCM	
	1A103/TCM	
	1A105/BCM, SCM, SLM	
	1A135/BRM, CRM, DRM, JCM, KCM, RM	
	1A170/BMS, CFA, DF, DM, EFA, FFA	
	1A170/GM, KFA, L, LL, SFA, SFC	
	1A170E/JHA, LFA, JFA, KFA	
	1A175/ATM, DM, ETM, FC, GM, GMA	
	1A175/SFA, SFC	
	1A200/AOM, DFA, FA, FAM, FM, HFA	
	1B SERIES	
	1B90/CM, ECM, FCM, LCM	
	1B175/MFC	
	1B200/HM	
	1B200/BFA, DFC	
	1B235/BFA, DFC, EFC	
	1C SERIES	
	1C90/ALM, CLM, DLM, LF, LM	
	1C160/BTM, CTM, EGM, EM, DTM, FGM	
	1C160/MDM, MFA, MGM, MTM, SBTM	
	1C160/TM, VCM	
	1C172/AGC, AGM, BTM, EM, MDM, MFA	
	1C172/MGM, MTM, SBTM, TM	
	1C200/FC	
	1C235/LFA	
	1D SERIES	
	1D200/OM	
	1P SERIES	
1P235/AFA, PFA		

**NOTA:** Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes


Dirección General de Aeronáutica Civil

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Table with columns: RUBRO, CLASE, FABRICANTE, MODELO, LIMITACIONES. Includes manufacturer SENSENICH and various helicopter models like 69C, 72C, 74C, 76A, etc.

Table with columns: RUBRO, CLASE, FABRICANTE, MODELO, LIMITACIONES. Includes manufacturer MCCAULEY and various helicopter models like C8 AL C90, C10 AL C93, etc.

NOTA: Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

RUBRO	HÉLICES	
CLASE	II	
FABRICANTE	MODELO	LIMITACIONES
MCCAULEY	3AF34C,SERIES	OVERHAUL REPARACIÓN INSPECCIÓN PRUEBA OPERACIONAL PRUEBA FUNCIONAL EN BANCO MANTENIMIENTO EN LÍNEA MONTAJE Y DESMONTAJE PRUEBA DE FUGA CALIBRACIÓN BALANCE ESTÁTICO BALANCE DINÁMICO
	C200 SERIES	
	(B,C)2A34C,SERIES	
	(B)2D34C,SERIES	
	(B,D,E)2A37C,SERIES	
	(B,C)2D37,SERIES	
	C300 SERIES	
	(D)2AF34C,SERIES	
	C400 SERIES	
	(D)3A34C,SERIES	
	(B)3D34C,SERIES	
	(D)3A32C,SERIES	
	(B)3D32C,SERIES	
	(D)3A36C,SERIES	
	(D)3A46C,SERIES	
	(B,C)3D36C,SERIES	
	C500 SERIES	
	3FF32C,SERIES	
	3AF32C, SERIES	
	3AF34C,SERIES	
	3AF35C,SERIES	
	3AF36C,SERIES	
	3AF37C,SERIES	
	3FF34C,SERIES	
	B3DF36C,SERIES	
	C600 SERIES	
	3GFR34C-600,SERIES	
	3GFR34C-601,SERIES	
	3GFR34C-602,SERIES	
	C650 SERIES	
4HFR34C,SERIES		
C700 SERIES		
3GFR34C,SERIES		
C750 SERIES		
4HFR34C,SERIES		
4JFR34C,SERIES		
C1000 SERIES		
5JFR36C, SERIES		

**NOTA:** Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Aeronáutica Civil

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Table with columns: RUBRO, CLASE, FABRICANTE, MODELO, HÉLICES II, LIMITACIONES. Includes HARTZELL models and their corresponding limitations like OVERHAUL, REPARACIÓN, etc.

NOTA: Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Aeronáutica Civil

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

RUBRO	HÉLICES	
CLASE	II	
FABRICANTE	MODELO	LIMITACIONES
HARTZELL	HC-B3()X,SERIES	OVERHAUL REPARACIÓN INSPECCIÓN PRUEBA OPERACIONAL PRUEBA FUNCIONAL EN BANCO MANTENIMIENTO EN LÍNEA MONTAJE Y DESMONTAJE PRUEBA DE FUGA CALIBRACIÓN BALANCE ESTÁTICO BALANCE DINÁMICO
	(B)HC SERIES	
	(B)HC-A2XF-1,1A, SERIES	
	(P)HC SERIES	
	(P)HC-A3XF-2B	
	(B)HC SERIES	
	(B)HC-92ZF-(8D,1D)-1	
	(E)HC SERIES	
	EHC-A3V(K,F)-2B,4	
	(P)HC SERIES	
	PHC-A3VF-4,4D	
	PHC-AVF-2B,2C,2D	
	(B,C,D)HC	
	(B,C,D)HC-C2YF-2	
	HC SERIES	
	HC-(C,E,F)2Y(K,L,R)-2	
	(B)HC SERIES	
	(B)HC-I2YF-2	
	BHC-(J,L)2YF-2	
	HC SERIES	
	HC-(L,M)2Y(F,L,R)-2	
	(E)HC SERIES	
	(E)HC-C3YF-2	
	(P)HC SERIES	
	PHC-C3Y(D,F)-2()	
	HC SERIES	
	HC-(C,E,F)3Y(N,R)-2	
	(E,P)HC SERIES	
	(E,P)HC-G3YF-2	
	(P)HC SERIES	
(P)HC-H3Y(F,N)-2		
(P)HC-I3Y(F,R)-2		
PHC-J3YF-2		
HC SERIES		
HC-(C,F)4Y(F,N,R)-2		
HC-A3VF-7()		
HC-A3MVF-7()		
HC-B3MN-3		

**NOTA:** Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RUBRO	HÉLICES	
CLASE	II	
FABRICANTE	MODELO	LIMITACIONES
<b>HARTZELL</b>	HC-B3TN-2()	OVERHAUL REPARACIÓN INSPECCIÓN PRUEBA OPERACIONAL PRUEBA FUNCIONAL EN BANCO MANTENIMIENTO EN LÍNEA MONTAJE Y DESMONTAJE PRUEBA DE FUGA CALIBRACIÓN BALANCE ESTÁTICO BALANCE DINÁMICO
	HC-B3TN-3()	
	HC-B3TW-2()	
	HC-B3TN-5()	
	HC-B3TF-7()	
	HC-B4MP-3()	
	HC-B4TN-3()	
	HC-B4MN-5()	
	HC-B4TN-5()	
	HC-(D,E)4()-3()	
	HC-B3Z20-1	
	HC-B3()30-1-()	
	HC-B3()F-2()	
	HC-B3WN-2L	
	HC-B3()20-2()	
	HC-B3()30-2(B,E)	
	HC-B3WF-4()	
	HC-B3()20-4()	
HC-B3()30-4()		
HC-B3R30-4A,4B		
HC-B4TN-1		

**NOTA:** Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.

RUBRO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	
DESCRIPCIÓN	MODELO	LIMITACIONES
<b>ANÁLISIS VIBRACIONAL</b>	PROBALANCER ACES SYSTEM 2020H	VER NOTA (1)
<b>INSPECCIÓN BOROSCOPICA</b>	BOROSCOPE RU-S 931-362-4009	VER NOTA (2)(3)

**NOTA1:** El Análisis Vibracional se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de Mantenimiento del Operador(MCM) y el MOM de la Organización de Mantenimiento vigente.

**NOTA2:** La Inspección Boroscópica a Aeronaves y/o componentes se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de Mantenimiento del Operador(MCM) y el MOM de la Organización de Mantenimiento vigente.

**NOTA3:** La Inspección Boroscópica a motores se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de Mantenimiento del Operador(MCM) y el MOM de la Organización de Mantenimiento vigente.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Aeronáutica Civil

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

Table with columns: RUBRO, CLASE, FABRICANTE, MOTOR (MODELO), and LIMITACIONES. It lists various engine models from Lycoming and Textron with their respective limitations such as OVERHAUL, INSPECCIÓN, and MANTENIMIENTO.

NOTA: Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RUBRO	MOTOR	
CLASE	I	
FABRICANTE	MODELO	LIMITACIONES
<b>CONTINENTAL TCM</b>	C75-SERIES	OVERHAUL INSPECCIÓN MANTENIMIENTO MONTAJE Y DESMONTAJE REGULACIÓN, INSPECCIÓN Y SERVICIOS DE COMPONENTES SEGÚN MANUAL DEL FABRICANTE.
	C85-SERES	
	C90-SERIES	
	C125-SERIES	
	C145-SERIES	
	E165-SERIES	
	E185-SERIES	
	E225-SERIES	
	O-200-SERIES	
	O-300-SERIES	
	IO-360-SERIES	
	TSIO-360-SERIES	
	LTSIO-360-SERIES	
	O-470-SERIES	
	IO-470-SERIES	
	TSIO-470-SERIES.	
	IO-520-SERIES	
TSIO-520-SERIES		
GTSIO-520-SERIES		
LTSIO-520-SERIES		
IO-550-SERIES		
LTSIO-550-SERIES		

**NOTA:** Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.

RUBRO	ACCESORIOS	
CLASE	I	
FABRICANTE	MODELO	LIMITACIONES
<b>MARVEL</b>	MA-3 (CARBURADOR)	OVERHAUL INSPECCIÓN MANTENIMIENTO
	MA-4 (CARBURADOR)	
	MA-5 (CARBURADOR)	
	MA-6 (CARBURADOR)	
	HA-6 (CARBURADOR)	


**NOTA:** Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

RUBRO	ACCESORIOS	
CLASE	II	
FABRICANTE	MODELO	LIMITACIONES
<b>CESSNA (FORD/DOFF)</b>	C611501-() Series (ALTERNATOR)	OVERHAUL  INSPECCIÓN  MANTENIMIENTO
	C611502-() Series (ALTERNATOR)	
	C611503-() Series (ALTERNATOR)	
<b>CONTINENTAL TCM</b>	646843 Series (ALTERNATOR)	
	649304 Series (ALTERNATOR)	
<b>PRESTOLITE</b>	ALE Series (ALTERNATOR)	
	ALV Series (ALTERNATOR)	
	ALX Series (ALTERNATOR)	
	ALY Series (ALTERNATOR)	
	ALT Series (ALTERNATOR)	
	ALU Series (ALTERNATOR)	
	ALV Series (ALTERNATOR)	
ALZ Series (ALTERNATOR)		
<b>CONTINENTAL TCM</b>	S-20 / S-200 Series (MAGNETO)	
	S-1200 Series (MAGNETO)	
	D-2000 Series (MAGNETO)	
	D-3000 Series (MAGNETO)	
<b>SLICK/CHAMPION</b>	4200/6200 Series (MAGNETO)	
	4300/6300 Series (MAGNETO)	
	600 Series (MAGNETO)	
<b>CONTINENTAL TCM</b>	646238 Series (STARTER)	
	646275 Series (STARTER)	
<b>LAMAR TECHNOLOGIES LLC</b>	PM1201, PM1202 (STARTED)	
	PM1203, PM1204 (STARTED)	
	PM2401, PM2402 (STARTED)	
	PM2403, PM2404 (STARTED)	
<b>PRESTOLITE</b>	MCL Series (STARTER)	
	MDB Series (STARTER)	
	MHU Series (STARTER)	
	MHB Series (STARTER)	
	MHJ Series (STARTER)	
	MMU Series (STARTER)	
MZ Series (STARTER)		

**NOTA:** Las habilitaciones y limitaciones otorgadas se cumplirán de acuerdo a lo indicado en el Manual de Mantenimiento del Fabricante aplicable y vigente, y de acuerdo a los lineamientos del Manual de la Organización de Mantenimiento aprobado y vigente.





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Aeronáutica Civil

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

LISTA DE CAPACIDADES

OMA Nº 056 - SFR AVIATION SOLUTION S.A.C
UNIDAD FIJA ADICIONAL (UFA)
ARSENAL AERONAVAL - CALLAO

Table with columns: RUBRO, CLASE, FABRICANTE, MODELO, LIMITACIONES. Includes manufacturer CESSNA and various aircraft models like F150, F152, 170, 172, 175, 177, 180, 182, 185, 188, 190, 195, 206.





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Aeronáutica Civil

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

RUBRO	ESTRUCTURA DE AERONAVES	
CLASE	III	
FABRICANTE	MODELO	LIMITACIONES
CESSNA	U206/U206A/B/C/D/E/F/G	INSPECCIÓN (INS)
	207/207A	
	T207/T207A	MANTENIMIENTO DE LÍNEA (ML)
	210/210-5/5-A	
	210A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M/N/R	
	P210N/R	REPARACIÓN (R)
T210F/G/H/J/M/N/R		

**LIMITACIÓN:**

**INS:** Inspección Programada de acuerdo al Programa de Mantenimiento: 25, 50, 100, 200; y Especiales de 1000 horas. Incluye inspecciones CPCP, SID. CAPs. (Ver NOTA 1)

**ML:** Mantenimiento de Línea, incluye Remoción/Instalación de motor y Hélice (en hangar), inspección y chequeo del sistema de frenos, cambio de unidades reemplazables en línea LRU, Pre-vuelo, Post-vuelo, despacho/recepción de aeronaves, corrección de defectos sencillos de aeronaves, motor y hélice (ver NOTA 2).

**R:** Reparación Estructural Menor, incluye retoques de pintura (ver NOTA 2)

**NOTA 1:**

- No incluye la ejecución de ADs, SBs, SLs que contemplen Reparaciones y Alteraciones Mayores (solo de verificación visual repetitiva y de acuerdo a capacidad del OMA N° 056).
- No incluye actividades de PND, Prueba anual o bi-anual del ELT, Pilot Estático, ATC, Compas Magnético.
- Incluye Regulación/Reglaje de control de superficies de vuelo.
- Incluye Desarmado y Armado de Ruedas (debe contar con procedimientos establecidos, taller de desarmado y emisión del Certificado de Conformidad de Mantenimiento RAP 001).
- Las actividades de mantenimiento indicadas incluyen solo INS y ML para los motores y hélices cuyo P/N se encuentran en el Data Sheet del Certificado Tipo y/o equivalentes con data aprobada del equipo autorizado.

**NOTA 2:** LAS TAREAS DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SE CUMPLIRÁN DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL OPERADOR O MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE, APLICABLE Y VIGENTE.

RUBRO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DESCRIPCIÓN	LIMITACIONES
REPARACIÓN MENOR DE PINTURA	De todos los modelos de aeronaves con masa máxima de despegue inferior a los 5700 Kg.

**NOTA:** LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS SE CUMPLIRÁN DE ACUERDO CON EL MANUAL DE MANTENIMIENTO O EL MANUAL DE SERVICIO DEL FABRICANTE APLICABLE Y VIGENTE.