



Resolución Administrativa

Callao, 06 de Abril del 2015

Visto, el Informe Técnico Nº 001-2015-UCP-OA-HSJ-CALLAO/GRC, de fecha 19 de marzo de 2015, de la Unidad de Control Patrimonial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 132-2014-GRC/OA-HSJ, de fecha 6 de octubre de 2014, se aprobó la baja por causal de mantenimiento o reparación onerosa, estado de conservación mala en la Calidad de RAEE de noventa y uno (91) bienes patrimoniales de propiedad del Hospital San José – Callao;

Que, del documento de visto, se advierte que los montos en el valor libros y en el valor neto consignado en los ítems: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47 y 48 del Anexo de la Resolución Administrativa Nº 132-2014-GRC/OA-HSJ, de fecha 6 de octubre de 2014, existen errores de orden material que es necesario rectificar;

Que, asimismo en el Anexo indicado se incluye el ítem 26 Laringoscopio con código SBN Nº 53.22.7209.0004; de igual manera se excluye el ítem 48 Teclado – Keyboard con el código SBN Nº 74.089500.0069; dichas variaciones en el orden y secuencia no varían en los montos establecidos en la Resolución Administrativa Nº 132-2014-GRC/OA-HSJ, de fecha 6 de octubre de 2014;

Que, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, es necesario rectificar los montos del valor libros y en el valor neto consignado en los ítems: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47 y 48; incluir el ítem 26 Laringoscopio con código SBN Nº 53.22.7209.0004 y excluir el ítem 48 Teclado – Keyboard con el código SBN Nº 74.08.9500.0069, del Anexo del Acto Resolutivo precitado en el considerando que antecede;



Que, el Artículo 201º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; en el numeral 201.1, establece que los errores material o aritmético pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de su decisión;

Que, resulta procedente rectificar el error material incurrido en los montos del valor libros y en el valor neto consignado en los ítems: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47 y 48; incluir el ítem 26 Laringoscopio con código SBN Nº 53.22.7209.0004 y excluir el ítem 48 Teclado – Keyboard con el código SBN Nº 74.08.9500.0069, del Anexo del Artículo Primero de la Resolución acotada, en el primer considerando del presente instrumento;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 201º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General;

En uso de las atribuciones conferidas mediante el Artículo 124º del Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Rectificar los montos del valor libros y en el valor neto consignado en los ítems: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47 y 48 del Anexo de la Resolución Administrativa Nº 132-2014-GRC/OA-HSJ, de fecha 6 de octubre de 2014, de acuerdo al detalle descritos en el Anexo Adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Incluir el ítem 26 Laringoscopio con código SBN Nº 53.22.7209.0004, en el Anexo de la Resolución Administrativa Nº 132-2014-GRC/OA-HSJ, de fecha 6 de octubre de 2014, de acuerdo al detalle descritos en el Anexo Adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Excluir el ítem 48 Teclado – Keyboard con el código SBN N° 74.08.9500.0069, del Anexo del Artículo Primero de la Resolución Administrativa N° 132-2014-GRC/OA-HSJ, de fecha 6 de octubre de 2014, de acuerdo al detalle descrito en el Anexo Adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Unidad de Control Patrimonial las acciones necesarias para proceder con el acto de administración, materia de la presente Resolución.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para los fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES ESTATALES - HOSPITAL SAN JOSE

Dra. ROSALINA SALINAS SAENZ
Directora de la Oficina de Administración
C.R.P. N° 25446

RSS/GMA/mapa.-


FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 132-2014-GRC/OA-HSJ DE FECHA 06/10/2014
DICE

Items	Código-Región	C. Patrimonial	Denominación	Fecha de Alta	Informe Técnico	Acta de Desplazamiento	Marca	Modelo	Tipo	Serie	Dimensión	Color	Estado de Conservación	Cuenta Contable	Val.- Libros	Valor Neto Agosto_2014	Causal de Baja	Unidad Inst. Educativa	Año de Disposición
24	5863	32.22.5000.0048	Interrupción Eléctrica	27.10.2009	15	176	Osier	323623	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Blanco	Malo	9105 0301	131.00	131.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
25	6308	60.22.4297.0060	Fijapunto	04.01.2010	92	152	Western Medical	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Acerro	Malo	9105 0301	99.00	99.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
26	2083	74.08.4530.0061	Impresora Matriz de Punto	01.02.2001	37	191	Epson	P371A	HN-9000	GKK0011700	No Tiene	Plomo	Malo	1503 020401	1.477.41	1.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
27	2757	74.22.3796.0003	Maquina de Escribir Eléctrica	30.04.1998	33	S.N	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Cerco	Malo	1503 020401	3.093.34	1.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
28	5384	53.64.6142.0001	Uso de Maquina de Escribir Eléctrica	12.01.2009	32	S.N	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Cerco	Malo	1503 020401	1.252.04	1.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
29	1520	53.64.7475.0001	Uso de Maquina de Escribir Eléctrica	23.07.1997	31	S.N	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Cerco	Malo	1503 020401	600.00	311.65	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
30	5906	95.22.5491.0002	Microfano	06.06.2007	49	S.N	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Malo	9105 0301	1.216.56	1.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
31	2181	74.08.7700.0072	Uso de Maquina de Escribir Eléctrica	12.09.2007	38	154	LG	FS30S	CR7	702INJLX204	No Tiene	Negro	Malo	9105 0303	350.00	350.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
32	8334	74.08.7700.0294	Uso de Maquina de Escribir Eléctrica	30.11.2012	40	183	Samsung	540N	LLD	HAI3H9N75046722	No Tiene	Negro	Malo	9105 0303	426.00	426.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
33	940	53.22.8188.0009	Uso de Maquina de Escribir Eléctrica	31.12.2007	46	S.N	Brionics	Feins	Digital	270-JF5020	No Tiene	Blanco	Malo	1503 020402	60.00	60.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
34	7054	53.22.8839.0027	Uso de Maquina de Escribir Eléctrica	20.09.2011	50	S.N	Nanon	9700	Equipo	500668939	No Tiene	Blanco Negro	Malo	1503 020402	12.506.90	4.377.44	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
35	5029	95.22.7154.0001	Rebobinador de Cinta Magnética	31.12.1990	47	S.N	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Malo	9105 0301	5.400.00	3.915.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
36	8756	95.22.7498.0003	Rebobinador de Cinta Magnética	30.11.2012	30	S.N	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Acerro	Malo	9105 0301	2.117.56	2.117.56	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
37	1045	53.22.9164.0037	Resucitador	04.12.2007	53	S.N	No Tiene	Adulto	Equipo	No Tiene	No Tiene	Celeste	Malo	1503 020402	200.00	200.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
38	5315	53.22.9164.0039	Resucitador	14.01.2009	51	S.N	No Tiene	No Tiene	Equipo	No Tiene	No Tiene	Celeste	Malo	1503 020402	460.09	161.05	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
40	1668	53.64.9379.0046	Silla de Rodas Metálica	30.06.2008	59	S.N	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Acerro	Malo	1503 020401	645.00	292.59	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
42	5892	53.64.9379.0063	Silla de Rodas Metálica	15.10.2009	57	S.N	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Acerro	Malo	1503 020401	471.20	188.46	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
45	1053	53.22.9590.0001	Sistema de Llave Para Microscopio	01.04.2005	48	S.N	Bellco Scientific	480 Edo	Equipo	M040703080	No Tiene	Negro	Malo	1503 020402	1.330.00	709.35	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
46	1693	53.64.9807.0001	Temper de Hidroterapia	27.12.2000	45	S.N	Whitchall	E-22-S	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Acerro	Malo	1503 020401	2.277.00	189.72	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
47	2322	74.08.9500.0050	Teclado-Ayudador	06.09.2007	39	153	Microtronics	K3618	IPS 2	121IK36180671	No Tiene	Negro	Malo	9105 0303	15.963.45	1.00	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
48	2341	74.08.9500.0069	Teclado-Ayudador	06.09.2007		15	Microtronics	Mick K3618	No Tiene	121IK36180669	No Tiene	Negro	Malo	9105 0303	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Overhaul	No Utilidad	Donación
																50,183.15	13,563.22		

FE DE ERRATAS DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 132-2014-GRC/OA-HSJ DE FECHA 06/10/2014

DEBE DECIR

Trinomial	Denominación	Fecha de Alta	Informe Técnico	Acta de Desplazamiento	Marca	Modelo	Tipo	Serie	Dimensión	Color	Estado de Conservación	Cuenta Contable	Val. Libros	Valor Neto Agosto 2014	Causal de Baja	Entidad Inc. Educativa	Acta de Disposición
4297 0001	Plumero	04 01 2010	92	152	Western Medical	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Acero	Malo	9103 0301	131.00	131.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
5990 0048	Horvado Eléctrico	27 10 2009	15	176	Osier	322653	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Blanco	Malo	9103 0301	99.00	99.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
7209 0004	Paragorriero	06 11 2003	93	192	Welch Allyn	Mov. 2	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Acero	Malo	1503 020402	1.477.41	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
4350 0001	Impresora Matrix de Punto	01 02 2001	37	191	Epson	P371A	105X-9000	GRK0017500	No Tiene	Plomo	Malo	1503 020301	3.092.54	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
3796 0003	Mapamundi de Escritura Electrónica	30 04 1998	33	S.N.	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Cero	Malo	1503 020101	1.352.04	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
6142 0001	Video Múltiple Cam Telemetro	12 01 2009	22	S.N.	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Cromo	Malo	1503 020401	680.00	311.65	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
7475 0001	Video Múltiple Rodillo Múltiple Lupa	23 07 1997	31	S.N.	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Cromo	Malo	1503 020401	1.216.56	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
5491 0002	Microscopio	06 06 2007	49	S.N.	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Malo	9103 0301	356.00	356.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
7700 0072	Monitor a Color	12 09 2007	38	154	LG	2330N	CRJ	702N01A2004	No Tiene	Negro	Malo	9103 0303	426.00	426.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
7700 0294	Monitor a Color	30 11 2012	40	183	Samsung	540N	LCD	HAI15H9NP5446722	No Tiene	Negro	Malo	9103 0303	60.00	60.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
8188 0009	Monitor Final	31 12 2007	46	S.N.	Bianco	Pebos	Digital	270-J5020	No Tiene	Blanco	Malo	1503 020402	12.566.90	4.377.44	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
8829 0027	Unidad de Palcos	20 09 2011	30	S.N.	Norm	9700	Equipo	500868939	No Tiene	Blanco Negro	Malo	1503 020402	3.400.00	3.913.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
7154 0001	Rebobinador de Cinta Magnética	31 12 1990	47	S.N.	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Malo	9103 0301	2.117.56	2.117.56	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
7498 0003	Reproductor Grabador de CD/DVD/MP3	30 11 2012	30	S.N.	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	Acero	Malo	9103 0301	200.00	200.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
9164 0037	Reproductor	04 12 2007	53	S.N.	No Tiene	Audio	Equipo	No Tiene	No Tiene	Celeste	Malo	1503 020402	460.09	161.05	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
9164 0039	Reproductor	14 01 2009	51	S.N.	No Tiene	No Tiene	Equipo	No Tiene	No Tiene	Celeste	Malo	1503 020402	643.00	295.59	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
9379 0046	Silla de Rodas Médica	30 06 2008	59	S.N.	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Acero	Malo	1503 020401	471.20	188.46	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
9379 0063	Silla de Rodas Médica	15 10 2009	57	S.N.	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Acero	Malo	1503 020401	1.330.00	709.35	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
9590 0001	Sistema de Video Para Microscopio	01 04 2003	48	S.N.	Beltec Scientific	480 Ebu	Equipo	0040703080	No Tiene	Negro	Malo	1503 020402	2.277.00	189.72	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
9807 0001	Temper de Hidroterapia	27 12 2000	45	S.N.	Whitehall	E-22-S	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Acero	Malo	1503 020401	15.963.45	1.00	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
9590 0050	Teclado Keyboard	06 09 2007	39	153	Microcomics	K3618	PS 2	1211K36180671	No Tiene	Negro	Malo	9103 0303	26.40	26.40	Mantenimiento o Reparación Chorro	No Unidad	Donación
													50,183.15	13,563.22			



Resolución Administrativa

Callao, 02 de Febrero del 2013

Vistos, el Informe Técnico N° 0006-2013-UCP-OA-HSJ-C, de fecha 23 de enero de 2013, de la Unidad de Control Patrimonial; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través del documento de visto, el Jefe de la Unidad de Control Patrimonial, eleva un expediente administrativo en el que sustenta la baja por causal de mantenimiento o reparación onerosa de ocho (08) bienes; así como se proponen los actos de disposición final; todo lo que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución;

Que, por las consideraciones expuestas, en el documento antes citado, resulta procedente aprobar la correspondiente baja y consiguiente exclusión de los bienes objeto del expediente del registro contable y patrimonial;

De conformidad con la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA; así como, lo normado por la Directiva N° 004-2002/SBN - Procedimientos para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales, aprobada por Resolución N° 021-2002-SBN, y demás disposiciones concordantes y conexas de la materia;

Estando a lo opinado por la Unidad de Control Patrimonial; y,

En uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 124° del Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la baja, por causal de mantenimiento o reparación onerosa de ocho (08) bienes patrimoniales, de propiedad del Hospital San José - Callao, descritos en el Anexo Adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Unidad de Control Patrimonial las acciones necesarias para proceder con el acto de administración, materia de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Transcribir la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para los fines pertinentes.


Regístrese y Comuníquese.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSÉ

Dr. JAVIER MATOS MORALES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 75452


JHMM/GMA/mapa.-



RELACION DE BIENES PARA SER DADOS DE BAJA AL MES DE ENERO DEL 2013

Posición	C. Patrimonial	Descripción	Fecha de Alta	Informe Técnico	Acta de Desplazamiento	Marca	Modelo	Tipo	Serial	Dimensión	Color	Estado de Conservación	Cuenta Contable	Val. Libro	Causal de Baja
6	60.22.0552.0002	Banque de Pa Con Tamerio	26/12/2000	133	351	Seca	No Tiene	De Pa	16210	No Tiene	Barco	Malo	1503.020905	1,417.15	Varaniento o Reparación Onerosa
7	53.22.1002.0002	Bomba de M-són	02/11/2007	130	348	Ag-s	TCV	No Tiene	4978705	No Tiene	Barco/Rojo	Malo	1503.020402	6,081.00	Varaniento o Reparación Onerosa
8	53.22.1002.0004	Bomba de M-són	31/07/2008	132	350	Bosensor	NS 400	No Tiene	1AE07A1600008	No Tiene	Barco	Malo	1503.020402	4,904.45	Varaniento o Reparación Onerosa
14	53.22.1002.0012	Bomba de M-són	24/11/2010	131	349	Vedifusión	VP-000	No Tiene	VP1AKF331	No Tiene	Barco Verde	Malo	1503.020402	3,780.00	Varaniento o Reparación Onerosa
19	48.22.5215.0146	Estabilizador	09/01/2008	129	346	Tepius	CTR-04	Electronico	340	No Tiene	Barco	Malo	9105.0301	66.00	Varaniento o Reparación Onerosa
25	32.22.5000.0054	Hervidor Eléctico	29/12/2011	80	357	Ecan	No Tiene	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Barco/Gris	Malo	9105.0301	159.00	Varaniento o Reparación Onerosa
54	74.08.9950.0035	Unidad Central de Proceso-CPU	31/08/1998	125	352	Compatible	Partum IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Malo	1503.020301	3,296.85	Varaniento o Reparación Onerosa
58	53.22.9828.0002	Ventilador de Anestesia	01/06/2005	134	356	Takaoka	576	De Vesa	684	No Tiene	Barco	Malo	1503.020402	45,000.00	Varaniento o Reparación Onerosa

64,684.46

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSEMOESTO SOTERO ALARCON
Jefe de la Unidad de Control PatrimonialGOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSEDr. JAVIER MATOS MORALES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 25458



Resolución Administrativa

Callao, 11 de Mayo del 2013

Vistos, el Informe Técnico Nº 0004-2013-UCP-OA-HSJ-C, de fecha 22 de enero de 2013, de la Unidad de Control Patrimonial, subsanado con el Memo Nº 007-2013-AS-UCP-HSJ-C, de fecha 4 de marzo de 2013, de la mencionada Unidad; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través del documento de visto, el Jefe de la Unidad de Control Patrimonial, eleva un expediente administrativo en el que sustenta la baja por causal de mantenimiento o reparación onerosa de cuarenta y uno (41) bienes; así como se proponen los actos de disposición final; todo lo que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución;

Que, por las consideraciones expuestas, en el documento antes citado, resulta procedente aprobar la correspondiente baja y consiguiente exclusión de los bienes objeto del expediente del registro contable y patrimonial;

De conformidad con la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA; así como, lo normado por la Directiva Nº 004-2002/SBN - Procedimientos para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales", aprobada por Resolución Nº 021-2002-SBN, y demás disposiciones concordantes y conexas de la materia;

Estando a lo opinado por la Unidad de Control Patrimonial; y,

En uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 124º del Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la baja, por causal de mantenimiento o reparación onerosa de cuarenta y uno (41) bienes patrimoniales, de propiedad del Hospital San José - Callao, descritos en el Anexo Adjunto, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Unidad de Control Patrimonial las acciones necesarias para proceder con el acto de administración, materia de la presente Resolución.


ARTÍCULO TERCERO.- Transcribir la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para los fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSÉ
Dr. JAVIER MATOS MORALES
Director de la Oficina de Administración
C.M.F. 25458

JHMM/GMA/mspa.-



RELACIÓN DE BIENES PARA SER DADOS DE BAJA AL MES DE MARZO DE 2013

Fecha de Alta	Fecha de Baja	Marca	Modelo	Tipos	Dimensiones	Color	Estado de Conservación	Cuenta Contable	Valor libros	Saldo de Eje	Utilidad o Sistema	Apoyos
53.02.0012.0023	30/09/1997	Aspiradora de Secreciones	Cost	342	176	342	Plomo	Malo	1503.020402	2,640.19	No Utilidad	Donación
53.02.0012.0036	23/02/2010	Aspiradora de Secreciones	Robins	295	94	295	Chungo Humo	Malo	1503.020402	1,100.00	No Utilidad	Donación
53.02.0012.0003	02/11/2007	Bomba de Inyección	Argus Medical	341	125	341	Blanco/Rojo	Malo	1503.020402	6,061.00	No Utilidad	Donación
74.08.3650.0023	28/08/2001	Impresora a Inyección de Tinta	Hewlett Packard	299	100	299	Blanco Humo	Malo	1503.020301	557.95	No Utilidad	Donación
74.08.3650.0055	06/05/2006	Impresora a Inyección de Tinta	Hewlett Packard	312	101	312	Blanco Humo	Malo	9105.0303	239.00	No Utilidad	Donación
74.08.3650.0055	10/07/2007	Impresora a Inyección de Tinta	Canon	307	99	307	Plomo	Malo	9105.0303	259.00	No Utilidad	Donación
74.08.3650.0010	07/01/2009	Impresora a Inyección de Tinta	Hewlett Packard	321	116	321	Plomo	Malo	1503.020301	1,100.75	No Utilidad	Donación
74.08.4100.0055	29/04/2001	Impresora Laser	Hewlett Packard	310	96	310	Crema	Malo	1503.020301	1,830.96	No Utilidad	Donación
74.08.4100.0010	29/10/2003	Impresora Laser	Hewlett Packard	313	95	313	Crema	Malo	1503.020301	2,108.44	No Utilidad	Donación
74.08.4100.0013	01/08/2006	Impresora Laser	Hewlett Packard	311	97	311	Crema	Malo	1503.020301	1,502.00	No Utilidad	Donación
74.08.4550.0023	31/08/1993	Impresora Matriz de Punto	Epson	302	92	302	Plomo	Malo	1503.020301	815.00	No Utilidad	Donación
74.08.4550.0111	01/08/2006	Impresora Matriz de Punto	Epson	309	95	309	Plomo	Malo	1503.020301	1,499.00	No Utilidad	Donación
74.08.4550.0132	09/11/2008	Impresora Matriz de Punto	Epson	300	93	300	Plomo	Malo	1503.020301	1,372.00	No Utilidad	Donación
74.08.4550.0135	02/11/2009	Impresora Matriz de Punto	Epson	308	94	308	Plomo	Malo	1503.020301	1,369.90	No Utilidad	Donación
74.08.7700.0057	22/10/2003	Monitor a Color	LG	316	110	316	Blanco Humo	Malo	1503.020301	484.28	No Utilidad	Donación
74.08.7700.0015	12/09/2007	Monitor a Color	LG	324	128	324	Negro	Malo	9105.0303	426.00	No Utilidad	Donación
74.08.7700.0084	28/09/2007	Monitor a Color	Samsung	332	113	332	Blanco Humo	Malo	9105.0303	330.00	No Utilidad	Donación

18	6972	74.08.7700.0207	Monitor a Color	20/01/2011	115	328	Samsung	551V	CRT	AN15HXBX23391N	No Tiene	Blanco Humo	Malo	9105.0303	406.40	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
19	332	53.22.8188.0001	Monitor Fetal	29/12/1999	124	345	Hurtleigh	ABD3000	De Mesa	248AX020143199	No Tiene	Blanco Humo	Malo	1503.020402	29.450.91	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
20	932	53.22.8188.0002	Monitor Fetal	23/08/2000	128	344	Toku	MT-325	De Mesa	8512Y74	No Tiene	Crema	Malo	1503.020402	24.598.61	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
21	938	53.22.8188.0007	Monitor Fetal	11/04/2005	127	343	Oxford	Sonicaid Team	De Mesa	89903312	No Tiene	Blanco Humo	Malo	1503.020402	14.420.00	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
22	5015	95.22.8625.0001	Procesador de Películas	11/06/1991	102	317	AFP	Minimed 90	Estacionario	MM-9026	No Tiene	Blanco/ Gris	Malo	1503.020303	22.877.42	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
23	2290	74.08.9500.0018	Teclado-Keybord	06/06/2007	117	323	Micronics	Mick K3618	PS/2	1211K36180674	No Tiene	Negro	Malo	9105.0303	26.40	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
24	2295	74.08.9500.0023	Teclado-Keybord	06/09/2007	103	301	Micronics	Mick K3618	PS/2	1211K36180721	No Tiene	Negro	Malo	9105.0303	26.40	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
25	2311	74.08.9500.0039	Teclado-Keybord	06/09/2007	83	135	Micronics	Mick K3618	PS/2	1211K36181883	No Tiene	Negro	Malo	9105.0303	26.40	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
26	2329	74.08.9500.0057	Teclado-Keybord	06/06/2007	106	304	Micronics	Mick K3618	PS/2	1211K36180724	No Tiene	Blanco Humo	Malo	9105.0303	26.40	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
27	2350	74.08.9500.0084	Teclado-Keybord	17/09/2007	108	315	Genius	GK-50002	USB	XE7504021280	No Tiene	Negro	Malo	9105.0303	39.80	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
28	2362	74.08.9500.0090	Teclado-Keybord	12/09/2007	107	314	Micronics	Mick K3618	PS/2	1211K36181971	No Tiene	Blanco Humo	Malo	9105.0303	39.80	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
29	2391	74.08.9500.0119	Teclado-Keybord	28/09/2007	105	303	BTC	9001A	PS/2	G00349005492	No Tiene	Blanco Humo	Malo	9105.0303	34.00	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
30	5044	74.08.9500.0200	Teclado-Keybord	21/03/2009	104	238	Advance PC	5105U	USB	G8120006696	No Tiene	Negro	Malo	1503.020301	43.00	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
31	1358	50.22.8762.0112	Tensímetro	09/01/2008	123	331	Riester	Exacta	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Malo	9105.0301	227.56	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
32	5327	50.22.8762.0148	Tensímetro	12/01/2009	121	329	Riester	Exacta	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Malo	9105.0301	235.00	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
33	5328	50.22.8762.0149	Tensímetro	02/01/2009	122	330	Riester	Exacta	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Malo	9105.0301	235.00	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
34	2445	74.08.9500.0019	Unidad Central de Proceso-CPU	30/05/1997	122	339	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Malo	1503.020301	3.800.71	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
35	2456	74.08.9500.0037	Unidad Central de Proceso-CPU	23/01/1998	120	334	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Malo	1503.020301	2.586.90	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
36	2525	74.08.9500.0151	Unidad Central de Proceso-CPU	03/09/2003	121	333	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Malo	1503.020301	4.038.69	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
37	2535	74.08.9500.0158	Unidad Central de Proceso-CPU	06/07/2001	124	326	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Malo	1503.020301	5.419.58	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
38	2576	74.08.9500.0210	Unidad Central de Proceso-CPU	01/08/2006	123	325	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Malo	1503.020301	3.502.00	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación

[Handwritten signature]

74089500158

2532	74.08.9950.0274	Unidad Central de Proceso CPU	07/07/2007	126	335	Compatible	Pentium D	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Malo	1503.020301	2,939.86	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
2078	74.08.9950.0262	Unidad Central de Proceso CPU	28/09/2007	127	327	Compatible	Core 2 Duo	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Negro	Malo	1503.020301	3,476.00	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación
2632	74.08.9950.0268	Unidad Central de Proceso CPU	28/09/2007	119	322	Compatible	Pentium IV	No Tiene	No Tiene	No Tiene	Crema	Malo	1503.020301	3,476.00	Mantenimiento o Reparación Onerosa	No Utilidad	Donación

146,535.42

8