

REPORTE DE ENTREGABLE **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

4812 - PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES


LIMA - LIMA - JESUS MARIA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	20	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	EL ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI DIFUNDIRA LOS INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DEL SCI A TODOS LOS SERVIDORES DEL PSI PARA CONOCER SU AVANCE E IMPORTANCIA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UPPS	29/04/2022	30/12/2022	MEMORANDO DE LA UNIDAD DE ADMINSTRACION - INFORMATIVA RESPONSABLE DE LA DIFUSION A TODOS LOS SERVIDORES DEL PSI	DEBIDO A QUE SOLO SE PUEDE CARGAR UN ARCHIVO EN LA REFERENCIA DEL MEMO, INFORMATICA INDICA LA DIFUSION REALIZADA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	REUNIONES CON LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA DETERMINACION DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UPPS	01/03/2022	15/04/2022	SE REALIZO REUNION VIRTUAL DE COORDINACION, SE ENVIO MEMORANDO DE SOLICITUD DE PLAN DE ACCION Y SE RECIBIERON LOS PLANES DE ACCION DE LAS UNIDADES RESPONSABLES	CON MEMORANDO MULTIPLE 17 SE SOLICITO LOS PLANES DE ACCION DE LAS UNIDADES RESPONSABLES CON MEMORANDO 180 UGER, MEMORANDO 981 UGIRD Y MEMORANDO 741 UADM LAS UNIDADES ENVIARON SUS PLANES	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	UNIDAD DE ADMINISTRACION	04/04/2022	30/12/2022	APROBAR EL PLAN DE NEGOCIO A TRAVES DE UNA RESOLUCION		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	51	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SOLICITAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS 02 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 02 PROBLEMATICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UPPS	04/04/2022	30/09/2022	INFORME CON LAS RECOMENDACIONES Y MEJORAS	EL APICATIVO SOLO PERMITE CARGAR UN ARCHIVO EN EL INFORME 123-UPPS LOS MEMOS DE LA REFERENCIA SON LAS MEJORAS QUE PROPONEN LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	52	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ELABORAR INFORME SOBRE RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMATICAS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO - UPPS	15/04/2022	16/10/2022	ELABORACION DE INFORME A CARGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SOLICITAR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIAS DE REMEDICACION Y CONTROL EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MISMAS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	25/04/2022	30/06/2022	MEMORANDOS MULTIPLES 26, 28 Y 37		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITARÁ A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL	DIRECCION EJECUTIVA	08/08/2022	12/10/2022	MEMORANDO DE LA DIRECCION EJECUTIVA		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SOLICITAR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LA MISMA	UNIDAD DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	29/04/2022	30/06/2022	SE ENVIARON MEMORANDOS SOLICITANDO A LAS UNIDADES RESPONSABLES REPORTEN LOS AVANCES REALIZADOS Y REPORTARON SUS AVANCES	SE ENVIARON LOS MEMORANDOS MULTIPLES 026, 028 Y 037 SOLICITANDO LOS AVANCES RESPONDIERON CON MEMO 295 UGERT, MEMO 2804 UGIRD Y MEMO 1299 UADM	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
27749	MEJORAR EL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA FINES AGRARIOS	DEMORA EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS DE LOS PROYECTOS, AFECTARÍA LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL RECURSO HIDRICO PARA LOS USUARIOS AGRARIOS.	VERIFICAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES EN LA ELABORACIÓN DE LOS	UGIRD	18/07/2022	01/12/2022	MEMORANDO ADJUNTANDO LAS ACTAS DE LAS REUNIONES	DADO QUE SOLO SE PUEDE CARGAR UN SOLO ARCHIVO EN DICHO DOCUMENTO SE MENCIONAN EN LA REFERENCIA LOS	IMPLEMENTADA

Código de entregable N° : 64267


Página 3 de 8

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	PARA LOS PRODUCTORES		EXPEDIENTES TÉCNICOS , HACIENDOLOS MÁS EFECTIVOS Y COMPATIBLES CON CADA ESPECIALIDAD.					DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LOS MEDIOS DE VERIFICACION	
27749	MEJORAR EL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA FINES AGRARIOS PARA LOS PRODUCTORES	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO PODRÍA GENERAR LA APROBACIÓN DE ADICIONALES QUE ELEVARIÁN EL COSTO DEL PROYECTO.	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PREVIO A SU APROBACIÓN	UGIRD	18/07/2022	01/12/2022	ELABORAR UN MEMORANDO ADJUNTANDO LOS REPORTES DE VERIFICACION	DADO QUE NO SE PUEDEN SUBIR VARIOS ARCHIVOS DE SUSTENTO, EN EL DOCUMENTO CARGADO SE INDICAN EN LA REFERENCIA LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN A DETALLE LOS MEDIOS DE VERIFICACION	IMPLEMENTADA
27749	MEJORAR EL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA FINES AGRARIOS PARA LOS PRODUCTORES	LOS INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, PODRIAN AFECTAR LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA.	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTARATISTA.	UGIRD	20/06/2022	30/09/2022	FICHA DE VISITA DE CAMPO	DADO QUE NO SE PUEDE CARGAR MAS DE UN ARCHIVO, EN EL MEMORANDO DE UGIRD EN LA REFERENCIA SE ADJUNTA EL DETALLE DE LA FICHA DE VISITA DE CAMPO	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
27749	MEJORAR EL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA FINES AGRARIOS PARA LOS PRODUCTORES	LA ARTICULACIÓN CON LA JUNTA DE USUARIOS , PODRÍA SER LIMITADA LO CUAL NO PERMITIRÍA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FECHAS PARA LOS CORTES DE AGUA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	IMPULSAR REUNIONES DE TRABAJO CON LA JUNTA DE USUARIOS	UGIRD	02/08/2022	21/11/2022	ACTAS DE COORDINACION Y REUNIONES	DEBIDO A QUE NO SE PUEDEN CARGAR VARIOS ARCHIVOS DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTOS ENVIADOS EN EL MEMORANDO 4545-2022-MIDAGRI-PSI-UGIRD SE HA CARGADO SOLO UN ANEXO	IMPLEMENTADA
27749	INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO	PODRÍA GENERARSE INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE RIEGO TECNIFICADO FINANCIADOS VIA CONVENIO INTERINSTITUICIONAL	ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA ESPECÍFICA "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO", EN LA QUE SE INCORPORA UN MODELO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL DONDE SE DETERMINAN LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES DE FORMA DETALLADA E HITOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	UGERT/SUGER	03/01/2022	31/01/2022	DIRECTIVA ESPECÍFICA APROBADA CON R. J. N° 001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGERT		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
27749	INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO	PODRÍAN PRESENTARSE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO, LO CUAL PONE EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	1. ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA ESPECÍFICA "LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO", EN LA CUAL SE INCORPORA EL CALENDARIO DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA TEMPORADA DE LLUVIAS. 2. PROGRAMACIÓN OPORTUNA DEL PRESUPUESTO REQUERIDO.	UGERT/SUGOR	03/01/2022	31/01/2022	APROBACION DE LA DIRECTIVA ESPECIFICA R.J N° 001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGERT		IMPLEMENTADA
27749	INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO	PODRÍA GENERARSE INCUMPLIMIENTOS DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS USUARIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RIEGO TECNIFICADO.	ELABORACIÓN DE MODELO DE ACTAS DE COMPROMISO DE SESIÓN EN USO Y SERVIDUMBRE FIRMADAS POR LOS AGRICULTORES Y LEGALIZADAS NOTARIALMENTE.	UGERT/SUGOR/SUGER	01/07/2022	30/12/2022	ACTAS FIRMADAS POR AGRICULTORES	CON MEMORANDO 15-2023-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UGERT ENVIA LAS ACTAS, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE CARGAR MAS DE UN ARCHIVO NO SE CARGO EL MEMORANDO SOLO EL ANEXO	IMPLEMENTADA
27749	INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO	PODRÍA GENERARSE DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD CONSTRUCTIVA DE LA OBRA DEBIDO A LA INADECUADA PARTICIPACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA MISMA, AFECTANDO LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.	ACCIONES DE CONTROL Y MONITOREO CONSTANTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (PERSONAL TÉCNICO DEL ÁREA USUARIA, UNIDADES DE GESTIÓN ZONAL Y ENLACE).	UGERT/SUGOR	01/07/2022	30/12/2022	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISION DE OBRAS	DEBIDO A QUE EL APLICATIVO SOLO PERMITE SUBIR UN ARCHIVO SE CARGO EL ANEXO DEL MEMORANDO 15-2023-MIDAGRI-PSI-UGERT EN DONDE SE DETALLA EL SUSTENTO	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EN EL SEGUNDO SEMESTRE NO HUBO PROBLEMAS QUE REPORTAR SE IMPLEMENTARON TODO LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE ACCION 2022	SE DEBE CONSIDERAR LA PROGRAMACION DE PRODUCTOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICO QUE EJECUTA EL PSI
EN EL PRIMER SEMESTRE NO HUBO PROBLEMAS A REPORTAR DADO QUE LA PROGRAMACION SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A LO PROGRAMADO A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION 2022

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MEJORAR EL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA FINES AGRARIOS PARA LOS PRODUCTORES	NO EXISTIO PROBLEMAS SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA CUMPLIR CON LO PROGRAMACION DEL PLAN DE ACCION
	NO EXISTIO PROBLEMAS SE CUMPLIO TODO LO PROGRAMADO	QUE LO PRODUCTOS PRIORIZADOS ABARQUEN TAMBIEN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA QUE EJECUTA EL PSI
INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO	NO HUBO PROBLEMAS SE CUMPLIO CON IMPLEMENTAR LO PROGRAMADO EN EL PRIMER SEMESTRE	CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A LO PROGRAMADO A FIN DE CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCION 2022
	NO HUBO PROBLEMAS DADO QUE SE CUMPLIO TODO LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE ACCION 2022	QUE LO PRODUCTOS PRIORIZADOS ABARQUEN TAMBIEN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA QUE EJECUTA EL PSI



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	5	0	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO	4	0	0	0	4
MEJORAR EL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA FINES AGRARIOS PARA LOS PRODUCTORES	4	0	0	0	4

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO TECNIFICADO	2	2
MEJORAR EL USO DEL RECURSO HIDRICO PARA FINES AGRARIOS PARA LOS PRODUCTORES	2	2



Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA
 Nombre y Apellidos: CARMEN BEATRIZ RIOS VASQUEZ
 DNI: 07238420

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: JEFE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO
 Nombre y Apellidos: GIANCARLO SALVADOR VILELA BAUTISTA
 DNI: 40253470