

1. MARCA
(Colocar el nombre o imagen de la marca)

2. IMAGEN
(Colocar una imagen del producto)

FICHA TECNICA														
3	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN:													
3.1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO::													
3.2	CATÁLOGO: VESTUARIO, ACCESORIOS Y MATERIALES TEXTILES													
3.3	CATEGORÍA: BLUSA													
3.4	DENOMINACIÓN DEL BIEN:													
3.5	MARCA:													
3.6	FABRICANTE:													
3.7	PAIS DE FABRICACIÓN:													
3.8	DESCRIPCIÓN GENERAL:													
3.9	UNIDAD:													
4	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN:				ESPECIFICACIÓN				REFERENCIA	MÉTODOS DE ENSAYO O MÉTODO EQUIVALENTE	DATOS DEL FABRICANTE (llenar)			
4.1	CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO													
4.1.1	TEJIDO	Tipo de tejido	Oxford Lanilla Gabardina Popelina	Ligamento/ Armadura	Sarga Tafetán			-	NTP 231.141: 1985 (revisada el 2010)	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.				
4.1.2	GRAMAJE (g/m²)					Tolerancia (%)		-	ASTM D3776/D3776M-20	Colocar el gramaje y la tolerancia de acuerdo a la característica del bien.				
4.1.3	COMPOSICIÓN (%)	Material		%	Tolerancia (%)			-	AATCC TM 20A-2018e	Colocar la composición en porcentaje (%) del hilado de urdimbre y de trama, de ser necesario y la tolerancia de acuerdo a la característica del bien. En caso de fibras de algodón, indicar el origen o tipo.				
4.1.4	ESTABILIDAD DIMENSIONAL/ENCOGIMIENTO (%)	Componente		% Máximo				-	AATCC Test Method 150-2018t AATCC TM158-1978e10(2016)e	Colocar el valor máximo en porcentaje (%) para el largo, ancho de acuerdo a la característica del bien.				
4.1.5	RESISTENCIA AL PILLING / GRADO DE PILLING					Mínimo		-	ASTM D3512/D3512M:2016 (punto y plano) ASTM D4970/D4970 - 16e3 (plano)	Colocar el valor mínimo del grado de pilling de acuerdo a la característica del bien.				
4.2	CARACTERÍSTICAS DEL TEÑIDO Y ACABADO													
4.2.1	COLOR	Todos los Colores						-	-	Marcar con (x) si corresponde				
4.2.2	ACABADO DEL TEXTIL	Termofijado						-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo al acabado del bien.				
		Pre encogido						-	-					
		Mercerizado						-	AATCC TM 89-2019					
		Decatizado						-	-					
		Suavizado						-	-					
		Con acabado UV						-	-					
		Con acabado UV que resista a un determinado número de lavados						-	AATCC TM183-2020					
		N° de lavados		Indicar el número de lavados										
		Otros						-	-					
4.2.3	SOLIDEZ DEL COLOR	Solidez		Cambio de color		Transferencia de color				Colocar los valores de solidez según corresponda.				
		Al lavado						-	AATCC TM 61:2013e2 método 2A/3A. NTP-ISO 105-C06:2016. NTP231.008:2015					
		Otros		Indicar solidez					Indicar el método de ensayo					
				Indicar solidez					Indicar el método de ensayo					
4.3	CARACTERÍSTICAS DEL ARTE LOCALIZADO													
4.3.1	TIPO DE ARTE LOCALIZADO	Arte		Diseño		Tipo				Marcar con (x) y colocar diseño y tipo de estampado/bordado.				
		Estampado		Indicar diseño		Indicar tipo (Vinil textil, sublimado, transfer, otro)		-	-					
		Bordado		Indicar diseño		Indicar tipo								
		Otro		Indicar diseño		Indicar tipo								
4.4	CARACTERÍSTICAS DEL MODELO/DISEÑO Y LA CONFECCIÓN													
4.4.1	MODELO / DISEÑO										-	-	Describir el modelo/diseño requerido del bien.	
4.4.2	CARACTERÍSTICAS DE LA CONFECCIÓN													
4.4.2.1	CUELLO	Tipo de cuello		De vestir Nerú Otro						Marcar con una (x) donde corresponda de acuerdo al tipo de cuello.				
		Con pie de cuello		SI		NO								
		Refuerzo		Lleva refuerzo		SI		NO						
				Barbillas en las puntas		SI		NO		Cantidad		Indicar cantidad		
4.4.2.2	DELANTERO	Descripción										-	-	Describir las características de la parte delantera de acuerdo al bien.
		Cantidad de piezas en el delantero										-	-	Colocar el número de piezas según corresponda al bien.
		Corte princesa				SI		NO				Marcar SI o NO.		
		Botones		Lleva botones		Cantidad		Botón de repuesto		Ubicación		Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, ubicación, tamaño y costura de pegado según corresponda.		
				SI		NO		SI		NO				
				Indicar cantidad (No considerar botones del bolsillo)				NO		Indicar ubicación				
				Tamaño (líneas)		Indicar el tamaño		Costura de pegado		Indicar en cruz o paralelo				
		Ojales				Tipo		Indicar tipo				Colocar el tipo según corresponda.		
		Base para ojales		Lleva base para ojales		Tipo		Indicar tipo (Tachón, doble doblez)				Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según corresponda.		
				SI		NO		Lleva entreteja		SI		NO		
		Bolsillo		Lleva bolsillo		Cantidad		Ubicación		Tipo		Base		
				SI		NO		Indicar cantidad		Indicar ubicación		Indicar tipo (Parche, Ojal)		
				Indicar cantidad		Indicar ubicación		Indicar tipo (Parche, Ojal)		Indicar modelo de base (En punta, recta o redondeada)				
				Con portapicero		SI		NO						
				Con tapa		SI		NO						
				Con vista		SI		NO						
				Botones		Lleva botones		SI		NO				
						Ubicación				Indicar ubicación				
						Cantidad				Indicar cantidad				
						Tamaño (líneas)				Indicar el tamaño				
						Costura de pegado				Indicar en cruz o paralelo				
				Ojales		SI		NO		Tipo		Indicar tipo		

		Lleva Canesú	SI		NO			-	-	Marcar con (x) según las características del bien.					
		Pinzas	SI		NO	Ubicación	Indicar ubicación	-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la ubicación según corresponda.					
		Pliegues	SI		NO	Ubicación	Indicar ubicación	-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad y ubicación según corresponda.					
						Cantidad	Indicar Cantidad								
4.4.2.3	ESPALDA	Lleva Canesú	SI		NO			-	-	Marcar con (x) según las características del bien.					
		Pinzas	SI		NO	Ubicación	Indicar ubicación	-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la ubicación según corresponda.					
		Lleva Respiradero		SI	NO	Material	Indicar material	-	-	Marcar con (x) según las características del bien.					
4.4.2.4	VENTS	Lleva vents	SI		NO	Con refuerzo	SI		NO	Marcar con (x) según las características del bien.					
4.4.2.5	MANGAS	Manga corta		Descripción					-	-	Describir las características de la manga corta de acuerdo al bien.				
		Manga larga		Descripción					-	-	Describir las características de la manga larga de acuerdo al bien.				
		Puños	Lleva puños	SI		NO			-	-	Marcar con (x) según las características del bien.				
			Entretela	SI		NO			-	-					
			Con pespunte paralelos en todo el contorno	SI		NO			-	-					
		Pliegues		SI		NO		Ubicación	Indicar ubicación	-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad y ubicación según corresponda.			
								Cantidad	Indicar Cantidad						
		Botones	Lleva botones	SI		NO				-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, ubicación, tamaño y costura de pegado según corresponda.			
			Ubicación					Indicar ubicación							
			Cantidad					Indicar cantidad							
			Tamaño (líneas)					Indicar tamaño							
		Costura de pegado					Indicar en cruz o paralelo								
		Ojales					Tipo	Indicar tipo	-	-	Colocar el tipo según corresponda.				
Lleva pliegues		SI		NO			-	-	Marcar con (x) según las características del bien.						
Lleva Yugo		SI		NO			-	-	Marcar con (x) según las características del bien.						
Presilla regulador de mangas (para recoger manga)		SI		NO			-	-	Marcar con (x) según las características del bien.						
4.4.2.6	HOMBROS	Con hombreras de relleno	SI		NO			-	-	Marcar con (x) según las características del bien.					
		Botones	Lleva botones	SI		NO			-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar la cantidad, ubicación, tamaño y costura de pegado según corresponda.				
			Ubicación					Indicar ubicación							
			Cantidad					Indicar cantidad							
			Tamaño (líneas)					Indicar tamaño							
Costura de pegado					Indicar en cruz o paralelo										
Ojales	SI		NO		Tipo	Indicar tipo	-	-	Marcar con (x), Si es SI, colocar el tipo según corresponda.						
4.4.2.7	BASTA	Tipo de corte:	Redondeado					-	-	Marcar con (x) según las características del bien.					
			Recto					-	-						
4.4.2.8	LOGOTIPOS	Diseño: Escudo, emblema, logo, otros	Lleva diseño	Cantidad	Indicar cantidad	Tipo			-	-	Marcar con (x), Si es SI, Colocar la cantidad, ubicación, medidas y marcar con (x) el tipo según corresponda. Si el logotipo es estampado indicar el tipo de estampado.				
			SI	Ubicación	Indicar ubicación	Estampado	Indicar el tipo de estampado (Vinil textil, sublimado, transfer, otro)								
			NO	Medidas	Indicar medidas	Bordado									
4.4.3	INSUMOS	Insumos				Especificaciones	Características relevantes		-	-	Marcar con (x) según los insumos requeridos, e indicar tipo, material, gramaje, espesor, título y color según corresponda. Los insumos deben cumplir con las características más relevantes según se indica.				
		Botón	SI		NO	Indicar material, color (teñido en masa o pintados por fuera) y cantidad	Presenta resistencia a la rotura y solidez del color al lavado								
		Entretela	SI		NO	Indicar material, color, tipo y gramaje	-								
		Barbilla	SI		NO	Indicar material	Presenta flexibilidad adecuada								
		Espuma de relleno para hombreras	SI		NO	Indicar material, gramaje y espesor	-								
		Hilos de costura	SI		NO	Indicar material, color y título	-								
		Etiqueta de talla	SI		NO	Indicar material	-								
		Etiqueta de marca	SI		NO	Indicar material	-								
		Etiqueta técnica	SI		NO	Indicar material	-								
Otros															
4.4.4	PUNTADAS POR PULGADA		Tolerancia					-	-	Colocar las puntadas por pulgada (ppp).					
4.4.5	UNIÓN DE PARTES (PIEZAS)	Costura remalle con puntada de seguridad	Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura					-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien. Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura.					
		Costura recta	Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura												
		Costura francesa	Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura												
		Otros	Precisar qué uniones de partes irán con este tipo de costura												
4.4.6	ACABADO DE PRENDA	Planchado						-	-	Marcar con (x) donde corresponda de acuerdo a la característica del bien.					
		Vaporizado													
		Otro													
4.4.7	PRESENTACIÓN DE PRENDA	No debe presentar materia extraña, debe estar libre de brillo y de cualquier defecto de material y confección que pueda afectar a la apariencia y al uso.									-	-	Colocar si cumple con este requisito.		
4.4.8	IDENTIFICACION DE TALLAS	Tallas	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	-	-	Colocar la talla(s) donde corresponda de acuerdo a la talla(s) del bien.
4.5	MEDIDAS (DIMENSIONES)	No llenar. Las medidas de talla se considerará en la etapa de ejecución contractual. Dichas condiciones estarán en las reglas especiales													

4.5.1	MEDIDAS DE PRENDA TERMINADA		MEDIDAS POR TALLAS DE ACUERDO AL MODELO (centímetros)											Tolerancia (cm)				
			Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla	Indicar talla					
4.5.1.1	Cuello	Alto de cuello																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Largo de cuello en la base																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Largo de punta de cuello																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Alto de pie de cuello																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
4.5.1.2	Delantero	Alto de busto																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Ancho de pecho 1" bajo sisa																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Sisa recta																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Ubicación de pinza debajo de sisa																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Ancho de canesú																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Alto de canesú																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Ubicación del primer ojal																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Distancia entre ojales																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Distancia entre pinzas																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Profundidad de pinzas delanteras																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		Largo de pinzas																Colocar medida del bien de acuerdo al modelo
		4.5.1.3	Posterior	Ancho de espalda														
Largo total del centro de cuello espalda hasta el faldón																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo	
Ancho de canesú																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo	
Alto de canesú																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo	
Distancia entre pinzas																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo	
Profundidad de pinzas de espalda																	Colocar medida del bien de acuerdo al modelo	
4.5.1.4	Largo de manga desde hombro															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
4.5.1.5	Presilla Regulador de manga (interno)	Ancho														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
		Largo														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
4.5.1.6	Puño	Ancho														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
		Alto														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
4.5.1.7	Yugo	Ancho														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
		Largo														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
4.5.1.8	Bolsillo	Ancho														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
		Alto														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
4.5.1.9	Tapa de bolsillo	Ancho														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
		Alto														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
4.5.1.11	Abertura de costados	Ancho														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
		Largo														Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
4.5.1.12	Ancho de faldón															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
4.5.1.13	Alto de basta															Colocar medida del bien de acuerdo al modelo		
5 ENVASE y/o EMBALAJE:																		
5.1	Envase (empaquete) y forma de presentación: Debe estar embolsado y garantizar la integridad del bien, permitiendo su adecuado almacenamiento, distribución y transporte. Exento de partículas extrañas.	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.																
5.1.1	Envase inmediato:	Detallar el tipo de envase inmediato.																
5.1.2	Forma de presentación:	Detallar la cantidad de unidades por envase inmediato.																
5.2	Embalaje: Debe cumplir con los siguientes criterios: - Embalaje que garantice la integridad, orden, conservación, transporte, distribución y adecuado almacenamiento del producto. - Que facilite su conteo y apilamiento.	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.																
6 ROTULADO																		
6.1	Rotulado: De acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 2109, que aprueba el Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones y, conforme a lo establecido en la NTP - ISO 3758.	Adjuntar declaración jurada que indique el cumplimiento de este requisito.																
7 DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA																		
7.1 DE FABRICACIÓN:																		
7.1.1	Declaración Jurada donde el fabricante garantice que el bien contará como condición de Fabricación lo señalado en el numeral 4 de la presente Estructura Ficha Producto, cuyos métodos de ensayo se encuentran indicados en el presente documento.	Adjuntar Declaración Jurada que indique las condiciones de Fabricación señaladas en el numeral 4 de la presente Estructura Ficha Producto, cuyos métodos de ensayo se encuentran indicados en el presente documento.																
8 DE ALMACENAMIENTO:																		
8.1	Declaración jurada en donde el proveedor garantice que el bien se almacena bajo condiciones y características adecuadas, según las especificaciones dadas por el fabricante.	Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de almacenamiento.																
9 DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN:																		
9.1	Declaración jurada en la cual el proveedor garantice que el bien será distribuido y transportado en condiciones según las especificaciones establecidas por el fabricante a efectos de preservar su calidad e integridad.	Adjuntar declaración jurada que indique las condiciones de transporte y distribución.																
10 GARANTÍA DEL PRODUCTO:																		
10.1	Garantía de producto: ON SITE La garantía comercial por los defectos de fabricación será por un periodo de xx meses, contabilizados a partir del día siguiente de otorgada la conformidad de los bienes contratados y en concordancia con la vigencia ofertada.	Adjuntar declaración jurada que indique el tiempo y las condiciones de la garantía.																
11 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR POR EL PROVEEDOR A LA ENTREGA DEL BIEN:																		
11.1	Documento de conformidad del lote o Informe final o ficha técnica o informe de ensayo o informe de inspección u otro documento emitido por organismos evaluadores de la conformidad, acreditada ante el organismo oficial, y que corresponda a cada entrega de producto terminado.	Adjuntar copia simple del o los documentos. Mediante estos documentos el proveedor deberá acreditar las características específicas señaladas en el numeral 4 de la presente Estructura de Ficha Producto, cuyos métodos de ensayo se encuentran señalados en el presente documento.																

IMAGEN REFERENCIAL BLUSA MANGA LARGA










IMAGEN REFERENCIAL BLUSA MANGA CORTA

