



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

"ADQUISICIÓN DE BIENES: TRACTO REMOLCADOR, SEMIRREMOLQUE, CAMIÓN DE AUXILIO Y CAMIONETAS PARA LAS UNIDADES BÁSICAS OPERATIVAS (UBO) ANCASH, ICA Y LIMA DEL PNC-MAQUINARIAS" DU 028-2023 (2DA INVITACIÓN)

ITEM 1: TRACTO REMOLCADOR 450-460 HP

En la ciudad de Lima, a los 24 días de agosto del 2023, la suscrita Gissela Maguiña San Yen Man, Directora de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, en calidad de representante del Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC), ha procedido a verificar que las propuestas presentadas para el **Ítem N° 01: TRACTO REMOLCADOR 450-460 HP**, cumplan con los documentos obligatorios establecidos en el documento denominado "Consideraciones a tener en cuenta para la presentación de ofertas", aprobadas el 21 de agosto de 2023, a efectos de otorgar la buena pro, en caso corresponda; por lo que resulta pertinente manifestar lo siguiente:

- Con fecha 23 de agosto de 2023, se lleva a cabo la presentación de ofertas, vía mesa de partes y que contó con la presencia del Notario Cesar Raymundo Aliaga Caballero, el mismo que realizó la apertura de las ofertas el mismo día, llegando a obtener las siguientes ofertas para el **Ítem N° 01: TRACTO REMOLCADOR 450-460 HP**:

- DIVEIMPORT S.A.
- GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.

- Mediante Nota de Elevación N° 088-2023-VIVIENDA-OGA-OACP, de fecha 23 de agosto de 2023, se solicita al Programa Nuestras Ciudades (en calidad de Área Usuaria), la revisión y evaluación técnica de las ofertas presentadas.
- A través del Informe N° 0102-2023-ffhc, adjunto al Informe N° 1541-2023-VIVIENDA/VMVU/PNC-MAQUINARIAS y Memorándum N° 2807-2023-VIVIENDA/VMVU/PNC, de fecha 24 de agosto 2023, el Ingeniero Mecánico del PNC-Maquinarias remite la verificación y cumplimiento de la documentación técnica presentada, indicando lo siguiente:

N°	POSTOR	CUMPLIMIENTO TÉCNICO
1	DIVEIMPORT S.A.	CUMPLE
2	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.	NO CUMPLE

*Se anexa el documento sustento del PNC-Maquinarias.

- Seguidamente, se procede a verificar la admisión de las ofertas validadas:

N°	POSTOR	RESULTADO
1	DIVEIMPORT S.A.	ADMITIDA

- Seguidamente, se procede a realizar la evaluación de la ofertas presentadas por los postores admitidos:

N°	POSTOR	MONTO OFERTADO S/	ORDEN DE PRELACIÓN
1	DIVEIMPORT S.A.	2,007,840.00	1°





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de
Administración

Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

6. Luego de culminada la evaluación, se realizó la calificación de las ofertas, de acuerdo al siguiente detalle:

RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		DIVEIMPORT S.A.	
Requisitos de calificación		Cumple	No Cumple
A	Experiencia del postor		
A.1	Facturación	X	---
RESULTADO		CUMPLE	

En ese sentido, se procede a otorgar la buena pro, de la contratación directa correspondiente a la **"ADQUISICIÓN DE BIENES: TRACTO REMOLCADOR, SEMIRREMOLQUE, CAMIÓN DE AUXILIO Y CAMIONETAS PARA LAS UNIDADES BÁSICAS OPERATIVAS (UBO) ANCASH, ICA Y LIMA DEL PNC-MAQUINARIAS"** DU 028-2023 (2DA INVITACIÓN), Ítem N° 01: **TRACTO REMOLCADOR 450-460 HP**, a favor de **DIVEIMPORT S.A.**, por un monto ascendente a **S/ 2,007,840.00 (Dos millones siete mil ochocientos cuarenta y 00/100 Soles)**.

Asimismo, se pondrá de conocimiento a los postores que presentaron su oferta, sobre los resultados de la presente acta, vía correo electrónico y publicación en el portal institucional.

Siendo las 18:30 horas del 24 de agosto de 2023, se inicia con la lectura de la presente acta, no habiendo observación alguna, por lo que la presente suscribe en señal de conformidad.

Lic. Gissela Maguiña San Yen Man
Directora de la Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad la paz y el desarrollo”

INFORME N° 0102 -2023-ffhc

A : **ING. CRISTIAN RAMIREZ SOTOMAYOR**
Coordinador Nacional del Programa Nuestras Ciudades - Maquinarias

De : **Ing. FRANKLIN FELIPE HUATUCO COAQUIRA**
Especialista en Mantenimiento- PNC - MAQUINARIAS.

Asunto : Verificación del cumplimiento de las EETT de los vehículos y maquinaria solicitados por Decreto de Urgencia N° 028-2023 “Adquisición de bienes: tracto remolcador, semirremolque, camión de auxilio y camionetas para las Unidades Básicas Operativas (UBO) Ancash, Ica y Lima del PNC-Maquinarias” (2da invitación)

Referencia : **HT: 113452-2023**
a) Nota de elevación N° 088-2023-VIVIENDA-OGA-OACP

Fecha : Lima, 24 de Agosto del 2023

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y a la vez informar que con el documento de la referencia a), en el cual se ha solicitado la verificación del cumplimiento de las Especificaciones técnicas de los vehículos y maquinaria solicitados en base al DU N°028-2023.

Al respecto debo de informar que se ha realizado la verificación del ítem:
- ítem 1 camión tracto remolcador.

Se ha revisado el contenido de las propuestas entregados por las empresas en lo referente a tracto remolcador:
- GRUPO AMBIENTALE
- DIVEIMPORT SA

Se ha revisado el cumplimiento de las características solicitadas según cuadros adjuntos dando como resultado el siguiente:

CAMIONES PESADOS		POSTORES	
ITEM	DESCRIPCION	GRUPO AMBIENTALE	DIVEIMPORT SA
2	CAMION TRACTO REMOLCADOR	NO CUMPLE	CUMPLE

Se ha revisado las ofertas en carácter estrictamente técnico por parte del área usuaria en el ítem descrito, precisando que otros factores ajenos a aspectos técnicos se realizaran por el OEC de acuerdo a su competencia.

Se debe precisar que en la oferta de diveimport en el punto 9.6 si bien es cierto se solicita faros de luz halógenas, esta oferta luces led lo que técnicamente es aceptable debido a principio de innovación tecnológica, estas luces son más económicas y de mejor desempeño en los camiones y se ha aceptado la oferta en ese numeral.


De igual forma en un error de interpretación, se colocó el modelo de la unidad que oferta mas no en el modelo del motor, pero revisando la ficha está el modelo del motor por lo que se considera que si cumple con lo solicitado.

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad la paz y el desarrollo"

Sin otro en particular es todo en cuanto informo a usted para la entrega de información solicitada.

Atentamente:


 Ing. Franklin F. Huatuco Coaquira
Ingeniero Mecánico
CIP 120632

ING. FRANKLIN FELIPE HUATUCO COAQUIRA
Especialista en mantenimiento del PNC- Maq.

ASZ/ffnc



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad la paz y el desarrollo”

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMION TRACTO REMOLCADOR

			POSTOR 1		POSTOR 2	
1. GENERALIDADES			DIVEIMPORT	CUMPLE	GRUPO AMBIENTALES SAC	CUMPLE
1.1	UNIDAD	TRACTO REMOLCADOR	TRACTO REMOLCADOR	cumple	TRACTO REMOLCADOR	cumple
1.2	CANTIDAD	Cuatro (04) unidades	3	cumple	3	cumple
1.3	MARCA	INDICAR	MERCEDES BENZ	cumple	MANN	cumple
1.4	PROCEDENCIA	INDICAR	ALEMANIA	cumple	no indica	cumple
1.5	AÑO DE FABRICACION	MINIMO 2022 presentar copia de DUA (declaración única de aduanas) en la entrega de los vehículos.	2023	cumple	2023	cumple
2. MOTOR						
2.1	MOTOR	De la misma marca del vehículo a ofertar	MERCEDES BENZ	cumple	MANN	cumple
2.2	MODELO	Indicar	NEW ACTROS 2645LS (OM 71LA)	cumple	D2676 LF 07	cumple
2.3	COMBUSTIBLE	diésel	DIESEL	cumple	DIESEL	cumple
2.4	TIPO	Enfriado por líquido refrigerante	ENFRIADO LIQ REF	cumple	Enfriado por liquido refrgerante	cumple
2.5	ASPIRACION	Turboalimentado con Intercooler	TURBO E INTERCOOLER	cumple	Turboalimentado con intercooler	cumple
2.6	NUMERO DE CILINDROS	06 en línea	06 EN LINEA	cumple	06 en línea	cumple
2.7	CILINDRADA	No mayor a 14,000 cc	12809CC	cumple	12410 cc	cumple
2.8	POTENCIA	Mínimo 449CV indicar rpm	449CV	cumple	480 CV @ 1900 rpm	cumple
2.9	TORQUE	Mínimo 2200 Nm indicar rpm	2200	cumple	2300Nm @1050 -110 rpm	cumple
2.1	NORMA DE EMISIONES	EURO V o similar como mínimo	EURO V	cumple	EURO V	cumple


 Ing. Carlos F. Bustos Coaguila
 Ingeniero Mecánico
 CIP 120832

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad la paz y el desarrollo”

2.1	CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Mínimo 390 L	660	cumple	590 L	cumple
2.1	DEPOSITO DE ADBLUE	Mínimo de 40 L	60	cumple	35 L	NO CUMPLE
3. TRANSMISION						
3.1	MARCA	Indicar	MERCDDES BENZ	cumple	MANN	cumple
3.2	TIPO DE TRANSMISION	Mecánica y/o automatizada	AUTOMATIZADA	cumple	AUTOMATIZADA	cumple
3.3	NUMERO DE MARCHAS ADEL	Mínimo 12	12	cumple	12	cumple
3.4	NUMERO DE MARCHAS REV	Mínimo 02	2	cumple	2	cumple
3.5	TRACCION	6x4, con cubos reductores o sin cubos reductores o según diseño del fabricante, con bloqueador de diferencial	6X4 SIN CUBOS REDUCTORES CON BLOQUE DIF	cumple	6X4 SIN CUBOS REDUCTORES	cumple
4. EMBRAGUE						
4.1	TIPO	Monodisco o bidisco	BIDISCO	cumple	MONODISCO	cumple
5. DIRECCION						
5.1	TIPO	Hidráulica	ASISTENCIA HIDRAULICA	cumple	HIDRULICA	cumple
6. SUSPENSION						
6.1	DELANTERO	Suspensión con muelles parabólicos con barra estabilizadora indicar bondades o según diseño del fabricante	MUELLES PARABOLICOS CON ESTABILIZADOR DELANTERO	cumple	BALLESTAS PARABOLICAS DE 01 HOJA MAS AMORTIGUADOR MAS BARRA ESTABILIZADORA	cumple
6.2	POSTERIOR	Suspensión neumática con bolsas de aire indicar número de bolsas o según diseño del fabricante.	NEUMATICA 04 BOLSAS X EJE	cumple	NEUMATICA + AMORTIGUADOR + BARRA ESTABILIZADORA	CUMPLE
7. FRENOS						


 Ing. Anthony F. Vazquez Cordero
 Ingeniero Mecánico
 CIP 120632

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la unidad la paz y el desarrollo"

7.1	FRENO DE SERVICIO	Tipo disco o tambor de accionamiento Neumático e indicar otras bondades técnicas	DISCO DE ACCIONAMIENTO NEUMATICO	cumple	TIPO DISCO DE ACCIONAMIENTO NEUMATICO ABS+EBD	cumple
7.2	DELANTEROS	Tambor o disco	DISCO	cumple	DISCO	cumple
7.3	POSTERIORES	Tambor o disco	DISCO	cumple	DISCO	cumple
7.4	FRENO DE MOTOR	A las válvulas y taponamiento de gases de escape o según diseño del fabricante	FRENO DE MOTOR DE ALTA POTENCIA A LAS VALVULAS	cumple	MANN EVBec 280KW fuerza de frenado	cumple
8. NEUMATICOS Y AROS						
8.1	MEDIDA DE AROS	8.25x22.5" o según diseño de la unidad	9.00 X 22.5"	cumple	8.25x22.5"	cumple
8.2	MEDIDA NEUMATICOS DEL	295/80R22.5" o según diseño de la unidad	295/80R22.5"	cumple	295/80R22.5"	cumple
8.3	MEDIDA NEUMATICOS POST	295/80R22.5" o según diseño de la unidad	295/80R22.5"	cumple	295/80R22.5"	cumple
8.4	ARO	De acero o aluminio	ACERO	cumple	acero	cumple
8.5	NEUMATICO DE REPUESTO	Completamente armada de las mismas medidas de las llantas principales incluye aro.	COMPLETAMENTE ARMADA INCLUYE ARO	cumple	Completamente armada de las mismas medidas de las llantas principales incluye aro.	cumple
9. SISTEMA ELECTRICO						
9.1	TENSION	indicar	24 V MAX 28V	cumple	12 V	cumple
9.2	ALTERNADOR	Mínimo 100 A	100A	cumple	110A	cumple
9.3	BATERIA	2X12 v 170 Ah como mínimo	2 X12 170AH	cumple	2 x 12 V 175 Ah	cumple
9.4	FAROS	Indicar	LED CON LUZ DIURNA Y FAROS ANTINIEBLA	cumple	halogenos	cumple
9.5	NEBLINEROS	02 DELANTEROS	NEBLINEROS HALOGENOS	cumple	02 delanteros	cumple


 Ing. Roberto F. Vazquez Caceres
 Ingeniero Mecánico
 CIP 170637

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

9.6	Luces de trabajo delanteras y posteriores halógenas con función de conducción diurno , de estacionamiento, direccionales y faros neblineros, luz para placa de identificación, freno y retroceso, bocina y alarma de retroceso según las normas de tránsito vigente		FAROS PRINCIPALES LED CON LUZ DIURNA POSTERIORES LEDCON LUCES DE ESTACIONAMIENTO DIRECCIONALES FAROS NEBLINEROS LUZ DE PLACA FRENO Y RETROCESO CON BOCINA NEUMATICA Y ALARMA DE REROCESO SEGÚN NORMAS DE TRANSITO VIGENTE	cumple	Luces de trabajo delanteras y posteriores halógenas con función de conducción diurno , de estacionamiento, direccionales y faros neblineros, luz para placa de identificación, freno y retroceso, bocina y alarma de retroceso según las normas de tránsito vigente	CUMPLE
10. CABINA						
10	TIPO	Frontal, cerrada bajo nivel de sonido y comodidad del operador	FRONTAL STREAMSPACE	cumple	Frontal, cerrada bajo nivel de sonido y comodidad del operador	cumple
10	PANTALLA DE INSTRUMENTOS	Indicar bondades técnicas	PANTALLA DE 12.7	cumple	velocimetro, tacometro odometro,	cumple
10	ESPEJOS LATERALES	2	2	cumple	2	cumple
10	ASIENTOS	2	2	cumple	2	cumple
11	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	Según diseño del fabricante	AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	cumple	si cuenta de fabrica	cumple
11	CINTURON DE SEGURIDAD	Piloto y copiloto	PILOTO Y COPILOTO	cumple	piloto y copiloto	cumple
11	EUIPO DE SONIDO	Con radio AM /FM como mínimo	TOUSCREM CON PANTALLA 17.7	cumple	Radio AM/FM,	cumple
11	COLOR	Indicar	BLANCO	cumple	de acuerdo a stock	cumple


 Ing. Fernando F. Huatuc Coaguila
 Ingeniero Mecánico
 CIP 170632

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la unidad la paz y el desarrollo”

11	Tablero con velocímetro, odómetro y tacómetro, espejos laterales, espejos de punto ciego en ambos lados de la cabina, espejo de punto ciego inferior al lado del copiloto		Tablero con velocímetro, odómetro y tacómetro, espejos laterales, espejos de punto ciego en ambos lados de la cabina, espejo de punto ciego inferior al lado del copiloto	cumple	Tablero con velocímetro, odómetro y tacómetro, espejos laterales, espejos de punto ciego en ambos lados de la cabina, espejo de punto ciego inferior al lado del copiloto	cumple
11. PESOS						
11	PESO BRUTO VEHICULAR	Indicar	28500 KG	cumple	29300 kg	cumple
11	PESO NETO	Indicar	8956 KG	cumple	8300 kg	cumple
11	CAPACIDAD DE ARRASTRE (incluye peso de la unidad)	Mínimo 60 TON	80 TON	cumple		no muestra
11	CAPACIDAD DE CARGA EJE DEL	Mínimo 6,700 kg	7500 KG	cumple	7500 kg	cumple
12	CAPACIDAD DE CARGA EJE POST	Mínimo 19,000 kg	21000KG	cumple	26000 kg	cumple
12. EQUIPAMIENTO						
12	Alarma de retroceso		ALARMA DE RETROCESO	cumple	alarma de retroceso	cumple
12	01 circulina		01 CIRCULINA	cumple	01 circulina	cumple
12	01 llanta de repuesto armada e instalada en el vehículo		LLANTA ARMADA INSTALADA	cumple	01 llanta de repuesto armada e instalada en el vehiculo	cumple
12	Extintor de 9 kg como mínimo instalado en el vehículo		EXTINTOR 9 KG	cumple	extintor de 9 kg	cumple


 Ing. Fernando F. Vazquez-Cosquira
 Ing. Mecánico
 CIP 110432

"Año de la unidad la paz y el desarrollo"


 Ing. Fernando F. Bustos Coaquira
 Ingeniero Mecánico
 CIP 120632