



Resolución Directoral Ejecutiva

Lima, 01 de setiembre de 2023



VISTO:

El expediente N° 16082-2023, que contiene la Nota Informativa N° 2429-2023, el Informe Técnico N° 022-2023-HNAL-OL-UCP, la Resolución Directoral Ejecutiva N° 098-2023/OEA/HNAL, la Resolución Directoral Ejecutiva N° 111-2023/HNAL/OEA, la Carta Sistema RAEE N° 141-2023, la Carta N° 00816-2022-MINAM/VMGA/DGRS, el Informe N° 00146-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DIGRS, y;



CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento el cual tiene como finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada bajo el enfoque de la gestión por resultados;



Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, establece en el numeral 1 del artículo 5° dispone que la Dirección General de Abastecimiento en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento ejerce entre sus funciones la de regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Aunado a ello, el citado dispositivo legal refiere en su numeral 6.2 del artículo 6° que las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen las siguientes responsabilidades sin perjuicio de las revistas en el Decreto Legislativo N° 1439, estableciendo en el inciso 6, la de realizar inspecciones de los bienes de sus respectivas entidades para verificar el uso y destino de los mismos;



Que, en razón a ello y en virtud al marco de la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento, la Dirección General de Abastecimiento ha dispuesto un nuevo marco normativo actualizado para la gestión de los bienes patrimoniales que es la Directiva N° 0006-2021- EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobada con Resolución Directoral N° 0015-2021- EF/54.01 de fecha 26 de diciembre del 2021 y su modificatoria con Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/54.01 de fecha 19 de diciembre del 2022; en adelante Directiva;

Que, sobre dicha base normativa de la Directiva dispone en su numeral 43.2 del artículo 43° que: "Respecto de los bienes muebles sobrantes calificados como RAEE, la OCP inicia el trámite para el

acto de disposición que corresponda aplicar, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01";

Que, según el numeral 49.2 del artículo 49° de la Directiva dispone que: "49.2. Para el caso de los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE, se adjunta al Informe Técnico la relación detallada de dichos bienes, conforme al Anexo del a Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE". (...);

Que, la Octava Disposición Complementaria Final de la Directiva, refiere: "1. Los bienes muebles patrimoniales dados de baja o sobrantes, siempre que se encuentren en estado de chatarra o que no tienen posibilidad de ser reutilizados, pueden ser eliminados o destruidos, lo cual se efectúa conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Los RAEE no son objeto de eliminación";

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 098-2023/OEA/HNAL, de fecha 25 de julio del 2023, se aprobó la baja del registro patrimonial y contable de ciento noventa y tres (193) bienes muebles detallados sus características y valores señalados por el valor neto de S/ 234,537.83 (Doscientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y siete con 87/100 soles), por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE. Siendo rectificado los errores materiales a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 111-2023/HNAL/OEA, errores contenidos en el cuadro del Artículo Primero y el cuadro adjunto del Anexo N° 01 – Relación de bienes calificados como RAEE-2023-JULIO, estableciendo un valor neto de S/ 262,478.42 (Doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho con 42/100 soles);

Que, el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1278, establece como objeto de dicha norma, que: "El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, (...);

Que, el artículo 3° del régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2019/MINAM, dispone que: "Este Reglamento es de aplicación a toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, que realice actividades y acciones relativas a la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) categorizados en el Anexo II de la presente norma;

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 se aprobó la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE", la misma que fue modificada por Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01 en el marco de lo regulado por el Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, que aprobó el "Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos", con el objeto de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes calificados como RAEE;

Que, de acuerdo al numeral 7.2 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 08-2020-EF-54.01 y modificada por la Resolución Directoral N° 08-2021-EF-54.01, que dispone el procedimiento para la donación de bienes muebles calificados como RAEE establece en el sub numeral 7.2.1. Luego de aprobada la resolución de baja de bienes por causal de



RAEE y/o emitido el informe técnico en caso de bienes sobrantes, la entidad debe proceder con lo siguiente: a) Dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la resolución de baja, la entidad publica en su portal institucional dicha resolución y la relación de los bienes calificados como RAEE de acuerdo al Anexo I. Tratándose de bienes sobrantes calificados como RAEE, la Entidad publica en su portal institucional el informe técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de acuerdo al Anexo I. b) En el plazo de tres (03) días hábiles, contados desde la publicación referida en el literal precedente, la entidad remite a la DGA, por medio físico o virtual, la solicitud de publicación en el portal institucional del MEF de la documentación descrita en el literal precedente, e indica los datos de contacto del servidor civil responsable del procedimiento en la Entidad. Asimismo, refiere en su numeral 7.2.2 que: "La DGA dentro de los cinco (05) días hábiles de recibida la solicitud de la Entidad, publica en el portal institucional del MEF lo siguiente: a) El cronograma para la presentación de las solicitudes de donación por parte de los Sistemas de Manejo RAEE. El plazo para presentar dichas solicitudes es de diez (10) días hábiles. b) La resolución de baja o el Informe Técnico en el caso de bienes sobrantes y la relación de bienes calificados como RAEE, de acuerdo al Anexo I. Además, el numeral 7.2.4 refiere que: Los Sistemas de Manejo de RAEE formulan su solicitud de donación a la entidad titular de los bienes, dentro del plazo señalado en el cronograma que para tal fin se publica en el portal institucional del MEF;

Que, asimismo el numeral 7.2.10 de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 08-2020-EF-54.01, señala que una vez determinado el donatario, la Oficina de Control Patrimonial, elabora el informe técnico recomendando la donación y remite el expediente administrativo a la Oficina de Administración para su evaluación. De encontrar conforme el procedimiento, la Oficina de Administración en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción del expediente administrativo, emite la resolución aprobando la donación a favor del Sistema de Manejo de RAEE determinado conforme al procedimiento dispuesto en la presente directiva, debiendo notificar dicha decisión al donatario en un plazo máximo de tres (03) días hábiles;

Que, para iniciar el procedimiento de donación la entidad pública remite la resolución de baja y la relación de bienes muebles a la DGA para que lo publique en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin que en el plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo al cronograma publicado en dicho portal, los Sistemas de Manejo de RAEE presenten sus solicitudes de donación a la entidad titular de los bienes, conteniendo los requisitos señalados en el numeral 7.2.5 de la precitada Directiva N° 001-2020-EF/54.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 08-2020-EF-54.01 y modificada por la Resolución Directoral N° 08-2021-EF-54.01;

Que, conforme lo señalado en el Informe N° 00146-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DIGRS, de fecha 27 de julio del 2022, la Dirección de Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, concluyó que el Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del sistema colectivo E&V TECH PERU S.A.C, cumple con lo establecido en el Régimen Especial de Gestión y Manejo de RAEE. Asimismo, refiere que las obligaciones y compromisos establecidos en el Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del sistema colectivo E&V TECH PERÚ S.A.C no le exime del cumplimiento de lo establecido en el Régimen Especial de RAEE y demás normativa en materia de residuos sólidos vigentes, siendo puesta en conocimiento de la empresa a través de la Carta N° 00816-2022-MINAM/VMGA/DGRS, de fecha 01 de agosto de 2022, emitido por la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos;

Que, a través de la Carta Sistema RAEE N° 141-2023, de fecha 03 de agosto del 2023, la representante legal de E&V TECH PERÚ S.A.C refiere que con Carta N° 00816-2022-MINAM/VMGA/DGRS e Informe N° 00146-2022-MINAM/VMGA/DGRS/DIGRS destinará todos los RAEE recibidos a la planta de valorización de la empresa SAR Ambiental S.A con RUC N° 20604188173, con Registro Autoritativo EO-RS-00094-2022-MINAM/VMGA/DGRS, especializada en tratamiento integral de



residuos sólidos, indicando que tiene como socio estratégico especialista en recolección y transporte de RAEE a nivel nacional a la empresa Trans. Inversiones Miki E.I.R.L, con Registro Autoritativo EO-RS N° 0218-19-150119. Siendo derivado a la Oficina Ejecutiva de Administración a través de la Nota Informativa N° 2429-OL-J-HNAL-2023, de fecha 21 de agosto del 2023, emitido por la Oficina de Logística;

Que, en cumplimiento de los criterios de prelación establecidos en el literal a) del numeral 7.2.6 de la precitada Directiva N° 001-2020-EF/54.01, se determinó como donatario al Sistema de Manejo "ENVIRONMENT & TECHNOLOGY PERU S.A.C – E&V TECH PERU SAC", cuya solicitud cumple con todos los requisitos establecidos en la acotada Directiva N° 001-2020-EF/54.01 y modificatoria;

Que, según el Informe Técnico N° 022-2023-HNAL-OL-UCP, de fecha 18 de agosto del 2023, que forma parte del expediente administrativo, la Jefatura de la Unidad de Control Patrimonial, sustenta y determina como donatario al Sistema de Manejo de RAEE a la empresa "SISTEMA COLECTIVO E&V TECH PERU S.A.C" identificado con RUC N° 20607221864. Recomendando aprobar la donación de los ciento noventa y tres (193) bienes muebles patrimoniales dados de baja con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 098-2023/OEA/HNAL rectificado los errores materiales a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 111-2023/HNAL/OEA detallados en el Anexo I. Así como los ciento setenta y cuatro (174) bienes sobrantes que califican como RAEE detallados en el Anexo II, a favor del Sistema de Manejo de RAEE denominado SISTEMA COLECTIVO E&V TECH PERU S.A.C, debidamente registrado ante el MINAM y cuyo operador RAEE que se encargará del retiro y transporte de los RAEE donados será Trans. Inversiones MIKI E.I.R.L;

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del visto y en merito a la normatividad vigente resulta necesario disponer la aprobación de donación de Trescientos sesenta y siete (367) bienes muebles descritos en los Anexos N° 01 y 02 adjunto al presente acto resolutivo, de acuerdo a lo propuesto por la Jefatura de la Unidad de Control Patrimonial, el cual contiene la documentación sustentatoria correspondiente;

Con el Visto Bueno del Jefe de la Unidad de Control Patrimonial, del Jefe de la Oficina de Logística y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, y;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1439, Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobado mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 modificada mediante Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/54.01, la Resolución Directoral N° 08-2020-EF-54.01 modificada por la Resolución Directoral N° 08-2021-EF-54.01; y con las facultades delegadas al Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración mediante Resolución Directoral N° 098-2023-DG/HNAL;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el acto de disposición, en la modalidad de DONACIÓN, de los ciento noventa y tres (193) bienes muebles dados de baja por la causal de RAEE mediante Resolución Directoral Ejecutiva 098-2023/OEA/HNAL y rectificado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 111-2023/HNAL/OEA, por el valor neto de S/ 262,478.42 (Doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y ocho con 42/100 soles) descritos en el Anexo N° 01: Relación de bienes calificados como RAEE-2023, que forma parte integrante del presente acto resolutivo, a favor del Sistema de Manejo de RAEE ENVIRONMENT & TECHNOLOGY PERU S.A.C – E&V TECH PERU SAC identificado con numero de R.U.C N° 20607221864.



ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el acto de disposición, en la modalidad de DONACIÓN de los ciento setenta y cuatro (174) bienes sobrantes calificados como RAEE descritos en el Anexo N° 02 que forma parte integrante del presente acto resolutivo, a favor del Sistema de Manejo de RAEE ENVIRONMENT & TECHNOLOGY PERU S.A.C – E&V TECH PERU SAC identificado con numero de R.U.C N° 20607221864.



ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la notificación de la presente resolución al Sistema de Manejo de RAEE ENVIRONMENT & TECHNOLOGY PERU S.A.C – E&V TECH PERU SAC identificado con numero de R.U.C N° 20607221864, a fin que proceda al recojo y traslado de los bienes a través de su socio estratégico Trans. Inversiones Miki E.I.R.L., que forma parte de su solicitud de donación;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Unidad de Control Patrimonial realizar las acciones correspondientes para ejecutar la entrega de los bienes cuya donación ha sido aprobado en los artículos primero y segundo de la presente resolución, hasta la suscripción de la respectiva Acta de Entrega – Recepción de los bienes donados.



ARTÍCULO QUINTO: DISPONER la notificación de la presente resolución a la Oficina de Logística y a la Oficina de Economía para la realización de las acciones dentro de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: DISPONER que la Oficina de Comunicaciones, publique la presente Resolución, en la página web institucional del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
Lic. Segundo Apolinar Montenegro Baños
Director Ejecutivo de la
Oficina Ejecutiva de Administración

SAMB/cafh

ANEXO N° 01

RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAE DADOS DE BAJA SEGÚN RDE N°098-2023/OEA/HNAL- DONACIÓN A FAVOR DE E&V TECH PERU S.A.C.



ENTIDAD : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA													
Item N°	Código Patrimonial (¹)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Ubicación Física del RAE	Categoría (²)	Subcategoría (²)	Cantidad	Peso Neto Total (kg) aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (³)	Condición del RAE (⁴)
1	740899501889	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.3 GHz	HP	COMPAQ 6300SFF	MXL2460DFV	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
2	740899501888	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.3 GHz	HP	HPCOMPAQPRO6300	MXL2460DFS	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
3	740899501418	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.8 GHz	HP	Z240	2UA8232GY1	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
4	740899501412	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 3.8 GHz	HP	Z240	2UA8232GXR	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
5	740899560002	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	PD 600	MXL3460T3S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
6	740899560099	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	ELITE DESK 800G1	MXL4110TP0	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
7	740899560318	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	COMPAQ ELITE 8300	MXL333132N	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
8	740899560317	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	COMPAQ 8300	MXL33310D2	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
9	740899560319	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	COMPAQ 8300	MXL33310D1	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
10	740899560184	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	ELITE DESK 800 G1SFF	MXL4110M8G	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
11	740899560171	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	ELITE DESK 800 G1SFF	MXL4110M8M	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
12	740899560132	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	ELITE DESK 800	MXL4110TPL	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
13	740899560053	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	ELITEDESK800	MXL4110M8N	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.3	0.0023	COMPLETO	INOPERATIVO
14	740899560187	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CON TECLADO INCORPORADO	HP	ELITEDESK800	MXL4110L5B	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
15	740899500204	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
16	740899500206	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
17	740899500208	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	DATAONE	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
18	740899500369	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	MICRONICS	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
19	740899500725	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
20	740899501668	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	MPAQ 8200 ELISTE SMAL	MXL1500LYQ	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
21	740899500286	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
22	740899500475	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
23	740899500337	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	DELUXE	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
24	740899501605	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	OMPAQ 8200-ELITE SMA	MXL1500LWL	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
25	740899500469	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
26	740899500471	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
27	740899500672	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	MICRONICS	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
28	740899500473	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
29	740899501619	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	COMPAQ 8200	MXL1500LY6	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
30	740899501727	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	COMPAQ ELITE 8200	MXL1272B4K	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
31	740899501733	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	COMPAQ ELITE 8200	MXL1320Q5V	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
32	740899560254	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	ELITE DESK 800G1	MXL4501S7M	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
33	740899501747	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	COMPAQ 8200	MXL1272B3T	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
34	740899500476	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	S/M	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO



ANEXO N° 01

RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAE DADOS DE BAJA SEGÚN RDE N°098-2023/OEA/HNAL- DONACIÓN A FAVOR DE E&V TECH PERU S.A.C.



ENTIDAD :		HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA											
Ítem N°	Código Patrimonial (¹)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Ubicación Física del RAE	Categoría (²)	Subcategoría (²)	Cantidad	Peso Neto Total (kg) aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (³)	Condición del RAE (⁴)
35	740899501252	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	LENOVO	THINK CENTRE M900	MJ03JZFL	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
36	740899500474	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	MICRONICS	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.3	0.0023	COMPLETO	INOPERATIVO
37	740899500236	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	ALTRON	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
38	740899501890	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	COMPAQ PRO 6300 SMAL	MXL24522WY	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
39	740899501718	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	COMPAQ 8200 ELISTE SMA	MXL1370M13	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
40	740899500716	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	MICRONICS	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
41	740899501417	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	Z240	2UA8232GXC	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
42	740899501625	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	HP	HPCOMPAQ8200	MXL1500LWH	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
43	740899500667	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	AVATEC	COMPATIBLE	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
44	952269650248	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	DEP-450	752TTT7879	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
45	952269650246	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	DEP-450	752TTT7764	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
46	952269650050	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	HYT	TC-700V	10D16D1452	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
47	952269650128	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450S	018TNGK128	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
48	952269650077	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	442TJSP810	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
49	952269650227	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	DEP-450	752TRM2234	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
50	952269650230	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	DEP-450	752TRM2454	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
51	952269650103	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	018TDW1887	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
52	952269650247	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	DEP-450	752TTT7733	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
53	952269650129	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	018TPH7332	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
54	952269650150	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	018TDYS534	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
55	952269650190	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	018TNF3237	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
56	952269650191	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	018TNF3238	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
57	952269650042	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	442TJSP809	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
58	952269650127	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	018TETZ266	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
59	952269650152	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	442TJSP773	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
60	952269650132	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	442TEWE993	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
61	952269650131	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	442TEWF002	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
62	952269650120	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	442TJSP805	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
63	952269650231	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	DEP-450	752TRM2679	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
64	952269650245	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	DEP-450	752TH0638	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
65	952269650232	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	DEP-450	752TRM2606	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
66	952269650048	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	HYT	TC-700V	10D16D0902	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
67	952269650049	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	HYT	TC-700V	10D16D1449	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
68	952285140026	TELEVISOR A COLOR	HITECH	CTV-21N07	671920304	DEPOSITO UCP	4		1	300	0.300	COMPLETO	INOPERATIVO
69	536415250021	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO	METAX	M-810	M500184	DEPOSITO UCP	8.1		1	150	0.1500	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO N° 01

RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAE DADOS DE BAJA SEGÚN RDE N°098-2023/OEA/HNAL- DONACIÓN A FAVOR DE E&V TECH PERU S.A.C.



ENTIDAD : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA													
Item N°	Código Patrimonial (¹)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Ubicación Física del RAE	Categoría (²)	Subcategoría (³)	Cantidad	Peso Neto Total (kg) aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (⁴)	Condición del RAE (⁵)
70	536415731479	CAMA CLINICA METALICA RODABLE	HILL-ROM	ADVANCE	1105-57K81-A	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	150	0.1500	COMPLETO	INOPERATIVO
71	536417630058	CAMA DE METAL	JHS	TRIO QUADRO 1B	H96811500009	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	120	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
72	536417630059	CAMA DE METAL	JHS	TRIO QUADRO 1B	H96811500010	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	120	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
73	536417630060	CAMA DE METAL	JHS	TRIO QUADRO 1B	H96549100028	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	120	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
74	536417630061	CAMA DE METAL	JHS	TRIO QUADRO 1B	H96811500016	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	120	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
75	536417630062	CAMA DE METAL	JHS	TRIO QUADRO 1B	H96549100026	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	120	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
76	536417630063	CAMA DE METAL	JHS	TRIO QUADRO 1B	H96811500006	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	120	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
77	536417630064	CAMA DE METAL	JHS	TRIO QUADRO 1B	H96811500018	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	120	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
78	536417630065	CAMA DE METAL	STRYKER	SECURE 3002	50415393	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	120	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
79	536484270139	NEGATOSCOPIO	S/M	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
80	532208120189	ASPIRADOR DE SECRECIONES	REXMED	RSU-346	RSU-346-08019	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	6.1	0.0061	COMPLETO	INOPERATIVO
81	532208120150	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1243	110600000695	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	6.1	0.0061	COMPLETO	INOPERATIVO
82	532212640078	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	ARAMOUNT BE	QUALITAS GAMMA	250DX0214K9010039C	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	200	0.2000	COMPLETO	INOPERATIVO
83	532212640081	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	ARAMOUNT BE	QUALITAS GAMMA	50DX 0214K 9010039C	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	200	0.2000	COMPLETO	INOPERATIVO
84	532212640103	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	CRITICAL CARE	504068625	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	150	0.1500	COMPLETO	INOPERATIVO
85	532212640099	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	50416240	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	150	0.1500	COMPLETO	INOPERATIVO
86	532212640158	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	E324AM6720	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
87	532212640155	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	D161AM1668	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
88	532212640124	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050415720	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
89	532212640159	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	K097AM3197	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
90	532212640109	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050416188	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
91	532212640097	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050415724	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
92	532212640140	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050416220	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
93	532212640153	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050415861	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
94	532212640111	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	1504035140	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
95	532212640161	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P14900	D148AM1026	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
96	532212640112	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	D144AM1005	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
97	532212640156	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P14900	E336AM6840	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
98	532212640114	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	D148AM1029	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
99	532212640117	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050415574	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
100	532212640108	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	K099AM3260	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
101	532212640127	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050415157	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
102	532212640107	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	K097AM3202	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
103	532212640119	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050415154	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
104	532212640148	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	0504068618	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO



ANEXO N° 01

RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAE DADOS DE BAJA SEGÚN RDE N°098-2023/OEA/HNAL- DONACIÓN A FAVOR DE E&V TECH PERU S.A.C.



ENTIDAD : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA													
Ítem N°	Código Patrimonial (¹)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Ubicación Física del RAE	Categoría (²)	Subcategoría (²)	Cantidad	Peso Neto Total (kg) aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (³)	Condición del RAE (⁴)
105	532212640151	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	ADVANCE SERIES BED	1135-33F24-A	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
106	532212640169	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050315943	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
107	532212640113	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	D135AM0567	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
108	532212640145	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050415142	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
109	532212640123	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	EPIC BED 2030	1006033005	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
110	532212640154	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	D148AM1028	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
111	532212640162	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P14900	0312AM7176	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
112	532212640166	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P1900	K097AM3188	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
113	532212640160	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P14900	D148AM1024	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
114	532212640141	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	STRYKER	SECURE 3002	050415874	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
115	532212640163	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA PARA CUIDADOS CRITICOS	HILL-ROM	P14900	E336AM6827	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	170	0.1700	COMPLETO	INOPERATIVO
116	532234770020	ELECTROCARDIOGRAFO	MORTARA	ELI 150	109170018457	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	3.3	0.0033	COMPLETO	INOPERATIVO
117	532235720083	ELECTROCAUTERIO	MEGADYNE	MEGA POWER	23788001	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	13	0.0130	COMPLETO	INOPERATIVO
118	532235720081	ELECTROCAUTERIO	COVIDIEN	FORCE FX-8CS	S2G05825AX	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	15	0.0150	COMPLETO	INOPERATIVO
119	532276750020	MAQUINA PARA HEMODIALISIS - HEMODIALIZADOR	ENIUS MEDICAL	40008-S	9VCARL17	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	90	0.0900	COMPLETO	INOPERATIVO
120	532276750012	MAQUINA PARA HEMODIALISIS - HEMODIALIZADOR	ENIUS MEDICAL	40008-B	3VCAL213	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	90	0.0900	COMPLETO	INOPERATIVO
121	532276750017	MAQUINA PARA HEMODIALISIS - HEMODIALIZADOR	ENIUS MEDICAL	40008-B	6VCADK55	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	90	0.0900	COMPLETO	INOPERATIVO
122	112236140020	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	MIRAY	MAS-121	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	27.9	0.0279	COMPLETO	INOPERATIVO
123	112236140021	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	YORK	YOE4A8FS-AEH-V	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	40	0.0400	COMPLETO	INOPERATIVO
124	112242080023	EQUIPO PURIFICADOR DE AMBIENTE	BIOBASE	QRJ-128	QRJ28Y20041770F	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	50	0.0500	COMPLETO	INOPERATIVO
125	112263860038	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	COLDEZ	RN29	200113013	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	55	0.0550	COMPLETO	INOPERATIVO
126	112271780001	TERMA ELECTRICA DE 50 L	S/M	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	17.9	0.0179	COMPLETO	INOPERATIVO
127	672247770027	EQUIPO DE RAYOS X	LISTEM	REX-525R	08-0438/753	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	300.000	0.3000	COMPLETO	INOPERATIVO
128	672247770026	EQUIPO DE RAYOS X	SEDECAL	MOBI XRAY-16	G-29449/10141	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	190.000	0.1900	COMPLETO	INOPERATIVO
129	672247770025	EQUIPO DE RAYOS X	SEDECAL	MOBI XRAY-16	G-28402/10091	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	190.000	0.1900	COMPLETO	INOPERATIVO
130	672247770036	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	SHIMADZU	VHA-200 OPESCOPE PLEN	3ZD6DAA25001	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	370.000	0.3700	COMPLETO	INOPERATIVO
131	672247770032	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL DIRECTO	SHIMADZU	UD150L-40E	3M5262A18009	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	280.000	0.2800	COMPLETO	INOPERATIVO
132	675019200002	MAQUINA CORTADORA DE TELA	CLOTH CUTTER	KS-670	61077	DEPOSITO UCP	6	6	1	5	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
133	742205850031	CALCULADORA ELECTRONICA	CASIO	DR 120 TM	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.5	0.0035	COMPLETO	INOPERATIVO
134	742205850034	CALCULADORA ELECTRONICA	CASIO	DR 120 TM	360BM49UA18143	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.5	0.0035	COMPLETO	INOPERATIVO
135	742205850035	CALCULADORA ELECTRONICA	CASIO	DR 120 TM	362AL4XVA05572C	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.5	0.0035	COMPLETO	INOPERATIVO
136	742205850106	CALCULADORA ELECTRONICA	CASIO	DR 120 TM	KE032823	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.5	0.0035	COMPLETO	INOPERATIVO
137	742205850107	CALCULADORA ELECTRONICA	CASIO	DR 120 TM	360BM49UA18197	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.5	0.0035	COMPLETO	INOPERATIVO
138	742205850108	CALCULADORA ELECTRONICA	CASIO	DR 120 TM	396BQ01RA189792	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.5	0.0035	COMPLETO	INOPERATIVO
139	740800500006	CAPTURADOR DE IMAGEN-SCANNER	HP	SCANJET5590	CN88PT1532	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	5.7	0.0057	COMPLETO	INOPERATIVO



ANEXO N° 01

RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAAE DADOS DE BAJA SEGÚN RDE N°098-2023/OEA/HNAL- DONACIÓN A FAVOR DE E&V TECH PERU S.A.C.



ENTIDAD :		HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA											
Ítem N°	Código Patrimonial (¹)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Ubicación Física del RAAE	Categoría (²)	Subcategoría (²)	Cantidad	Peso Neto Total (kg) aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE (³)	Condición del RAAE (⁴)
140	32225250084	COCINA ELECTRICA	S/M	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	25	0.0250	COMPLETO	INOPERATIVO
141	672233500001	DESTILADOR ELECTRICO DE AGUA	HIDROMAQ	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
142	462252150251	ESTABILIZADOR	CP TRONIC	KP 6	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
143	462252150351	ESTABILIZADOR	GRATEKA	SOLIDO 1500W	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.5	0.0015	COMPLETO	INOPERATIVO
144	462252150313	ESTABILIZADOR	IEDA POWER	LRC-15 45%	13086579	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
145	462252150312	ESTABILIZADOR	IEDA POWER	LRC-15 45%	11115443	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
146	462252150309	ESTABILIZADOR	ELECTRICIDAD	TMS005K1	120006	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
147	462252150306	ESTABILIZADOR	CONTROL	50000 AE	E00439	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
148	462252150261	ESTABILIZADOR	EVOLUTION	FXE-1000	10050997	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
149	112248020035	EXTRACTOR DE AIRE	SAST-CO	16 400MM	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	4.8	4.8000	COMPLETO	INOPERATIVO
150	952254910008	MICROFONO (OTROS)	ELEGANT	VAM-1210	262893	DEPOSITO UCP	4	4	1	1	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
151	740877000110	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNC MASTER -7535	AQ17HCCT1551546	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4.2	0.0042	COMPLETO	INOPERATIVO
152	740877000360	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNC MASTER 7935	LB17H9LA105106J	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.9	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
153	740877000443	MONITOR A COLOR	ALASKA	MA5ABA	IMA5AAW0717223	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4.0	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
154	740877000598	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	732 NW	P617HVKQ701457	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.9	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
155	740877000504	MONITOR A COLOR	ALASKA	MA5ABA	IMA5AAW0717230	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.8	0.0038	COMPLETO	INOPERATIVO
156	740877000480	MONITOR A COLOR	ALASKA	MA5ABA	IMA5AAW0717082	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.1	0.0031	COMPLETO	INOPERATIVO
157	740877000582	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	732NPLUS	PE17H9NPA170106	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.4	0.0034	COMPLETO	INOPERATIVO
158	740877000584	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNC MASTER 732	PE17H9NQ109947	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.0	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
159	740877000611	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNCMaster 732NW	PE17HVJQ510763H	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.5	0.0035	COMPLETO	INOPERATIVO
160	740877000616	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNCMaster 732NW	PE17HVGQ804787	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.1	0.0031	COMPLETO	INOPERATIVO
161	740877000607	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNCMaster 732NW	PE17HVJQ509345N	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.1	0.0031	COMPLETO	INOPERATIVO
162	740880370106	MONITOR LED 18.5 in	HP	PRODISPLAY P191	6CM346066M	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
163	740880370076	MONITOR LED 18.5 in	HP	PRODISPLAY P191	6CM34605GK	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.0	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
164	740880370068	MONITOR LED 18.5 in	HP	P191	3CQ344073T	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
165	740880370978	MONITOR LED 19 in	SAMSUNG	SYNCMaster933	MI9H9NS707326V	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.4	0.0034	COMPLETO	INOPERATIVO
166	740880370203	MONITOR LED 19.5 in	HP	HP V201	3CQ4022K80	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.5	0.0035	COMPLETO	INOPERATIVO
167	740881870044	MONITOR PLANO	AOC	917SW	46195BA061326	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
168	740881870689	MONITOR PLANO	LG	FLATRON W1943SS	003JXHB25217	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.5	0.0035	COMPLETO	INOPERATIVO
169	740881870032	MONITOR PLANO	SAMSUNG	SYNC MASTER 733NW	IM17H9FS120826N	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4.9	0.0049	COMPLETO	INOPERATIVO
170	740881870031	MONITOR PLANO	LG	FLATRON W1943SB	904UXKD5H741	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4.7	0.0047	COMPLETO	INOPERATIVO
171	740881870054	MONITOR PLANO	AOC	917SW-TFT19W80PS	46195BA063339	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.9	0.0039	COMPLETO	INOPERATIVO
172	740881870050	MONITOR PLANO	AOC	917SW	46195BA063347	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
173	740881870953	MONITOR PLANO	HP	S1933	CNC142QNX8	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.4	0.0024	COMPLETO	INOPERATIVO
174	740881871073	MONITOR PLANO	HP	HP S1933	CNC116QSBC	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO

ANEXO N° 01

RELACIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAE DADOS DE BAJA SEGÚN RDE N°098-2023/OEA/HNAL- DONACIÓN A FAVOR DE E&V TECH PERU S.A.C.



ENTIDAD :		HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA											
Ítem N°	Código Patrimonial (¹)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Ubicación Física del RAE	Categoría (²)	Subcategoría (²)	Cantidad	Peso Neto Total (kg) aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (³)	Condición del RAE (⁴)
175	740881870049	MONITOR PLANO	AOC	9175W	46195BA059549	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.9	0.0029	COMPLETO	INOPERATIVO
176	740881870055	MONITOR PLANO	AOC	9175W	46195BA063343	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
177	740881871067	MONITOR PLANO	HP	S1933	CNC117R7B8	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
178	952269650169	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	MOTOROLA	EP-450	S/S	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
179	952282870383	TELEFONO	ALCATEL	4020 PHONR	21403831	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	1	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
180	952285520006	TELEVISOR BLANCO Y NEGRO DE 12 in	MISATO	NS-312	S/S	DEPOSITO UCP	4	4	1	25	0.0250	COMPLETO	INOPERATIVO
181	112271780076	TERMA ELECTRICA DE 80 L	HOT MASTER	S/M	EP17064-1	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	23	0.0230	COMPLETO	INOPERATIVO
182	112279700753	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MIRAY	VPM-10S	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	4	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
183	112279700574	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	LUCKY CROWN	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	10	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
184	112279700582	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	NATIONAL STAR	SPER DELUXE	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	9	0.0090	COMPLETO	INOPERATIVO
185	112279700565	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MIRAY	VMTT-116R	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	10	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
186	112279700770	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE DE 3 VELOCIDADES	MIRAY	VMP-16	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	10	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
187	112283660120	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	CROWN	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
188	112283660125	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	CROWN	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	5	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
189	112279700568	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	MIRAY	VMTT-116R	S/S	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	10	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
190	536484270172	NEGATOSCOPIO	S/M	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	5	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
191	536484270126	NEGATOSCOPIO	S/M	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	5	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
192	536484270013	NEGATOSCOPIO	S/M	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
193	536484270259	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	S/M	S/M	S/S	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	7	0.0070	COMPLETO	INOPERATIVO



RELACIÓN DE BIENES SOBRANTES CALIFICADOS COMO RAEE-2023 PARA DONACIÓN A FAVOR DE E&V TECH PERU S.A.C.

ENTIDAD :

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Ítem N°	Código Patrimonial (¹)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Color	Ubicación Física del RAEE	Categoría (²)	Subcategoría (²)	Cantidad	Peso Neto Total(kg)aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE (³)	Condición del RAEE (⁴)
1		CABINA DE BIOSEGURIDAD	JOVAN	MSC HOTTE 12	39710348	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	450	0.4500	COMPLETO	INOPERATIVO
2		CAMA ELECTRICA	STRYKER	S/M	M 01249	CREMA	DEPOSITO UCP	8	8	1	160	0.1600	COMPLETO	INOPERATIVO
3		AUTOTRASFORMADOR + CABLES DE ALIMENTACION	TRAMA	UNE-EN 61558	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	8	8	1	50	0.0500	COMPLETO	INOPERATIVO
4		BUCKY GIRATORIO	S/M	S/M	S/S	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8	1	1	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
5		CABEZAL DE RAYOS X	TOSHIBA	E7254 FX	09A309	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
6		CABLE DE ALTA TENSION +CABLES DE COMUNICACION	S/M	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	8	8	1	17	0.0170	COMPLETO	INOPERATIVO
7		COLIMADOR	HUESTIS MEDICAL	S/M	S/S	CREMA	DEPOSITO UCP	8	8	1	10	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
8		COLUMNA + BRAZO EN "U" +CABLE DE COMUNICACION Y ALIMENTACION	S/M	S/M	S/S	S/C	DEPOSITO UCP	8	8	1	120	0.1200	COMPLETO	INOPERATIVO
9		DESIONIZADOR(ABLANDADOR)	AGUA PROYECT	S/M	S644309	CREMA	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	44	0.0440	COMPLETO	INOPERATIVO
10		DESIONIZADOR(ABLANDADOR)	AGUA PROYECT	S/M	S644310	CREMA	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	44	0.0440	COMPLETO	INOPERATIVO
11		DISCO DURO	NESTEW	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	1	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
12		DISKETERA	NEC	S/M	JASL553C3C5723	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.351	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
13		ESTABILIZADOR	POWER SAFE	LCR-15	10074002	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.7	0.0017	COMPLETO	INOPERATIVO
14		ESTABILIZADOR	GRATEKSA	SOLIDO 1500W	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.7	0.0017	COMPLETO	INOPERATIVO
15		ESTABILIZADOR	FASE	FXE-1000	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.7	0.0017	COMPLETO	INOPERATIVO
16		ESTABILIZADOR SOLIDO	MEGA TECH	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.8	0.0018	COMPLETO	INOPERATIVO
17		FLAT PANEL	CANON	CXDI-50G	152043	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
18		FUENTE DE PODER	S/M	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	8	8	1	2	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
19		GENERADOR DE RAYOS X	SEDECAL	SHF - 525	G-32180	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8	1	50	0.0500	COMPLETO	INOPERATIVO
20		GRABADOR DVD -TIPO IDE	LG	S/M	312HA330209	PLOMO	DEPOSITO UCP	3	3	1	2	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
21		GRABADOR DVD -TIPO IDE	LG	S/M	005LCZP061573	PLOMO	DEPOSITO UCP	3	3	1	2	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
22		GRABADOR DVD -TIPO IDE	HP	S/M	7CEFFFAKK5Z1KD	CREMA	DEPOSITO UCP	3	3	1	2	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
23		LAMPARA ULTRAVIOLETA	AQUA FINE	DW-8	C117043	CELESTE	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	12	0.0120	COMPLETO	INOPERATIVO
24		MEMORIAS DDR2	S/M	S/M	S/S	VERDE	DEPOSITO UCP	3	3	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
25		MEMORIAS DDR2	S/M	S/M	S/S	VERDE	DEPOSITO UCP	3	3	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
26		MEMORIAS DDR2	S/M	S/M	S/S	VERDE	DEPOSITO UCP	3	3	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
27		MEMORIAS DDR2	S/M	S/M	S/S	VERDE	DEPOSITO UCP	3	3	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
28		MONITOR PLANO	SAMSUNG	YNC MASTER P-207	EF20HVG580184 9H	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
29		MONITOR PLANO	ELO	S/M	F08C001598	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
30		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	PS-6	725969	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
31		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	SINGER	CLUTCH MOTOR	10012397	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
32		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	NATIONAL	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
33		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
34		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
35		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
36		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
37		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
38		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
39		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	JANG SUN	NS-612	431060	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
40		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
41		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	PLOMO	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	8	0.0080	COMPLETO	INOPERATIVO
42		MOTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL	S/M	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO

ENTIDAD :

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Ítem N°	Código Patrimonial (1)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Color	Ubicación Física del RAE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total(kg)aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (3)	Condición del RAE (4)
43		MOUSE OPTICO	S/M	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
44		MOUSE OPTICO	LOGITECH	M90-MU0026	1904H501KJ58	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
45		MOUSE OPTICO	GENIUS	NET SCROLL 120	X4C86373607053	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
46		MOUSE OPTICO	HP	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
47		MOUSE OPTICO	LENOVO	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
48		MOUSE OPTICO	LENOVO	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
49		MOUSE OPTICO	S/M	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
50		MOUSE OPTICO	S/M	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
51		MOUSE OPTICO	HP	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
52		MOUSE OPTICO	HP	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
53		MOUSE OPTICO	HP	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
54		MOUSE OPTICO	GENIUS	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
55		MOUSE OPTICO	HP	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
56		MOUSE OPTICO	HP	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
57		MOUSE OPTICO	HP	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
58		MOUSE OPTICO	HP	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
59		MOUSE OPTICO	HP	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.200	0.0002	COMPLETO	INOPERATIVO
60		POWER BOX	SEDECAL	EDECAL PLUS X (LP) PL	40476	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8	1	37	0.0370	COMPLETO	INOPERATIVO
61		POWER BOX	CANON	CXDI-50G	103199	PLOMO	DEPOSITO UCP	8	8	1	37	0.0370	COMPLETO	INOPERATIVO
62		PROCESADOR DE FILTROS	ECHO	MM-1000	1CL123	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8	1	70	0.0700	COMPLETO	INOPERATIVO
63		PROCESADOR DE FILTROS	ECHO	MM-1000	1CL126	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8	1	70	0.0700	COMPLETO	INOPERATIVO
64		PROCESADOR DE FILTROS	ECHO	MM-1000	1CL120	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8	1	70	0.0700	COMPLETO	INOPERATIVO
65		PROCESADOR DE FILTROS	ECHO	MM-1000	1CJ064	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8	1	70	0.0700	COMPLETO	INOPERATIVO
66		PROCESADOR DE FILTROS	SEMIUS MEDICAL C	PRACTICA 2001	3P2A0140	CREMA	DEPOSITO UCP	8	8	1	50	0.0500	COMPLETO	INOPERATIVO
67		PULSADOR DE DISPARO + CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO + CABLES	S/M	S/M	S/S	S/C	DEPOSITO UCP	8	8	1	10	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
68		TECLADO	ALCATEL	LUCENT	3AK15022EBA011128	BLANCO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
69		TECLADO	GENIUS	S/M	ZM6439004404	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
70		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5X6T0	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
71		TECLADO	MICROSOFT	RT 2300	7668205168588	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
72		TECLADO	GENIUS	S/M	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
73		TECLADO	GENIUS	KG39	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
74		TECLADO	MICROSOFT	RT2300	7668207432890	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
75		TECLADO	HP	SK-2015	BDMEPOCCP60920	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
76		TECLADO	MICROSOFT	3902A008	5167711597731	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
77		TECLADO	GENIUS	KB-115	UD18M2B13624	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
78		TECLADO	GENIUS	GK-070006	YB28C1U35969	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
79		TECLADO	GENIUS	KB-115	UD18M2B13637	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
80		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCV35T3JQ	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
81		TECLADO	LENOVO	KB-1021	5986	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
82		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB6Q02H	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
83		TECLADO	GENIUS	S/M	ZM7A15009271	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
84		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5T1AS	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
85		TECLADO	HP	KBAR-211	BEXJL0ALAAA38A	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
86		TECLADO	GENIUS	KB-120	ZM7A15009784	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO

ENTIDAD :

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Ítem N°	Código Patrimonial (¹)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Color	Ubicación Física del RAE	Categoría (²)	Subcategoría (²)	Cantidad	Peso Neto Total(kg)aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (³)	Condición del RAE (¹)
87		TECLADO	LENOVO	KB-1021	7294	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
88		TECLADO	LENOVO	KB-1021	643	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.660	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
89		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5TIAZ	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
90		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5Y6R3LO	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
91		TECLADO	HP	KB-0316	BUDU00VB1JAJD	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
92		TECLADO	LOGITECH	K-120	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.770	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
93		TECLADO	MICRONICS	MIC-K508	K5080806001255	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.650	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
94		TECLADO	LENOVO	KB1021	6870	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.660	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
95		TECLADO	HP	KB-0316	BAUDU00VB1JAJF	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
96		TECLADO	GENIUS	KB-120	ZM7A15010094	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
97		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5T3BL	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.500	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
98		TECLADO	HP	KBAR211	BEXJLOALAAA37T	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
99		TECLADO	IBM	KB-9910	374811	CREMA	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
100		TECLADO	GENIUS	GK-100011	WE130WH36029	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
101		TECLADO	MICROSOFT	1406	200702636196	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.750	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
102		TECLADO	LOGITECH	Y-SU61	BT833DG7673	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
103		TECLADO	LOGITECH	K 120	1733SC51CUV8	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.770	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
104		TECLADO	LOGITECH	K 120	1803SC52P6Z8	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.680	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
105		TECLADO	GENIUS	GK-070001	ZM7A15008663	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
106		TECLADO	GENIUS	GK-070002	ZM715008665	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
107		TECLADO	MICROSOFT	RT 2300	7668206461226	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
108		TECLADO	MICROSOFT	RT 2300	7668206461227	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.660	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
109		TECLADO	BTC	5199	E5XKB5199	BLANCO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
110		TECLADO	IBM	KB-8926	1299631	BLANCO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.750	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
111		TECLADO	ENKORE	ENT 502	3992 ENT 5021561	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
112		TECLADO	MICROSOFT	1366	66901287346	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.780	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
113		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5Y6R3JG	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
114		TECLADO	MICROSOFT	1366	66902004417	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.650	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
115		TECLADO	GENIUS	GK-070001/U	ZM7A15008053	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
116		TECLADO	HP	KB-0316	BAUDU00VB3BB2K	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
117		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5T39E	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
118		TECLADO	MICROSOFT	1406	200701458672	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
119		TECLADO	HP	KO-0316	BC3720FVBWAQ0X	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
120		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5X6T3	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
121		TECLADO	LOGITECH	K220	19395C10HM68	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.700	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
122		TECLADO	GENIUS	S/M	ZCEO49200685	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
123		TECLADO	XTECH	XTK-1605	INC1802501819	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.770	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
124		TECLADO	LOGITECH	K-120	2123SC31YMW8	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.650	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
125		TECLADO	HP	KB-0316	BAUDU00VB119KQ	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
126		TECLADO	HP	KBAR211	BEXJLOALAAA35H	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
127		TECLADO	HP	KB-1156	BDMEPOCVB5X72M	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
128		TECLADO	HP	KB-0316	BAUDU00VB1JB6Y	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
129		TECLADO	MICROSOFT	RT2300	7668205168586	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
130		TECLADO	HP	KB-0316	BAUDU00VB1L00X	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
131		TECLADO	HP	KB0316	BAUDU00VB1JB64	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO

RELACIÓN DE BIENES SOBRANTES CALIFICADOS COMO RAE-2023 PARA DONACIÓN A FAVOR DE E&V TECH PERU S.A.C.

ENTIDAD :

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Ítem N°	Código Patrimonial (¹)	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Modelo	Serie	Color	Ubicación Física del RAE	Categoría (²)	Subcategoría (³)	Cantidad	Peso Neto Total(kg)aprox	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (³)	Condición del RAE (⁴)
132		TECLADO	GENIUS	KB 115	UDI8M2B06727	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
133		TECLADO	HP	SDM4700P	B69220HLP0W4CP	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
134		TECLADO	GENIUS	K639	ZM3906904979	BLANCO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.600	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
135		TECLADO	GENIUS	KB-120	ZM7A15009788	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.900	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
136		TERMOMETRO DIGITAL	BRAV	IT-122	S/S	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
137		TERMOMETRO DIGITAL	BRAV	IT-122	S/S	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
138		TERMOMETRO DIGITAL	BRAV	IT-122	S/S	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
139		TERMOMETRO DIGITAL	BRAV	IT-122	S/S	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
140		TERMOMETRO DIGITAL	BRAV	IT-122	S/S	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
141		TERMOMETRO DIGITAL	BRAV	IT-122	S/S	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
142		TERMOMETRO DIGITAL	BRAV	IT-122	S/S	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
143		TERMOMETRO DIGITAL	QUIRUMED	JDPFR-202	B126FR202711877	BLANCO	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.100	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
144		TRANSFORMADOR AISLAMIENTO	DINA POWER	15KUA	13010812 es-15K	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	14	0.0140	COMPLETO	INOPERATIVO
145		TRANSFORMADOR AISLAMIENTO	POWER SERVICE	TRAM	TR2015-0259	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	14	0.0140	COMPLETO	INOPERATIVO
146		TRANSFORMADOR AISLAMIENTO	DINA POWER	SKUA	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	14	0.0140	COMPLETO	INOPERATIVO
147		UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS	ALTRON	(Compatible)	S/S	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.9	0.0029	COMPLETO	INOPERATIVO
148		UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS	NEC	FC-E21A	S820530MA	BLANCO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.9	0.0029	COMPLETO	INOPERATIVO
149		UPS	APC	1200 VA	BR1200LCD	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
150		UPS	REROS	WGKS	61113040124	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
151		UPS	CENTRALION	TITUN3K	83321109103667	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	40	0.0400	COMPLETO	INOPERATIVO
152		UPS	APC	SMART 1500	ASO211234511	PLOMO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	20	0.0200	COMPLETO	INOPERATIVO
153		UPS	idea POWER	UDC-6K-T-10	212170173	CREMA	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	40	0.0400	COMPLETO	INOPERATIVO
154		UPS	APC	BR12000LCDI	JB0829023433	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	20	0.0200	COMPLETO	INOPERATIVO
155		UPS	DCM POWER COM	BNT-1500AP	G101000224	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
156		UPS	DCM POWER COM	BNT-1500AP	G101000243	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
157		UPS	DCM POWER COM	BNT-1500AP	G101000230	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
158		UPS	DCM POWER COM	BNT-1500AP	G101000226	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
159		UPS	DCM POWER COM	BNT-1500AP	G101000213	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
160		UPS	DCM POWER COM	BNT-1500AP	G101000229	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	40	0.0400	COMPLETO	INOPERATIVO
161		UPS	DCM POWER COM	BNT-1500AP	G101000216	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	65	0.0650	COMPLETO	INOPERATIVO
162		UPS	HEWLETT PACKARD	BNT-1500AP	ACC9360905	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
163		UPS	DCM POWER COM	BNT-1500AP	G101000112	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	50	0.0500	COMPLETO	INOPERATIVO
164		UPS	APC	BR9006-FR	3B1308X01064	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
165		UPS	APC	SORT1000XLI	NS0817006605	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
166		UPS	APC	SORT3000XLI	NS09080004779	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
167		UPS	GEDIGITAL ENERGY	EP2000R	E20RA25	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	20	0.0200	COMPLETO	INOPERATIVO
168		UPS	GEDIGITAL ENERGY	EPBATT96U	BR23A251110A047	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	20	0.0200	COMPLETO	INOPERATIVO
169		UPS	EATON	PW913002000TXL	GE077A0242	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	38	0.0380	COMPLETO	INOPERATIVO
170		UPS	EATON	PW913002000TXL	GE183A0289	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	38	0.0380	COMPLETO	INOPERATIVO
171		UPS	GSEMERSON	GXT3-2000 RT230	1229202440AF433	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	30	0.0300	COMPLETO	INOPERATIVO
172		UPS	EATON	PW913002000TXL	GE077A0246	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	38	0.0380	COMPLETO	INOPERATIVO
173		UPS	DELTA	GES302N200035	82A11A0039WJ	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	60	0.0600	COMPLETO	INOPERATIVO
174		UPS	KOLFF	BLACK TT3K	18221538	NEGRO	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	20	0.0200	COMPLETO	INOPERATIVO

8. MONTENEGRO