
2.6 Diabetes mellitus según quintil de bienestar

Según el Informe "Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles", entre los años 2014 y 2022, las prevalencias de diabetes en las personas de 15 y más años fueron más elevadas mientras más alto era el quintil de bienestar.

Al comparar las prevalencias, se puede observar que en el año 2014 existía una diferencia de 4,0 pp entre el quintil inferior y el superior, sin embargo, para el año 2022, la brecha aumentó 6,0 pp.

La prevalencia de diabetes aumentó en los cinco quintiles de bienestar entre los años 2014 y 2022; en el quintil inferior su prevalencia se duplicó de 0,8% (IC 95%: 0,6;1,1) a 2,1% (IC 95%: 1,7;2,6), en el segundo quintil aumentó en 1,3 pp, en el quintil intermedio en 2,0 pp, en el cuarto quintil en 2,1 pp y en el quintil superior, sobresaliendo con un incremento de 3,0 pp, de 5,1% a (IC 95%: 4,2;6,1) a 8,2% (IC 95%: 6,6;9,7).

Personas de 15 y más años con diagnóstico de diabetes mellitus según quintil de bienestar. Perú, 2014-2022



Elaborado por el INS/CENAN/DEVAN/EN

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles 2014-2022.