




A graphic with a grey background. On the left, a large red ribbon is shown. Below it, a globe is visible, showing the Americas. The text "1 diciembre" is written in white on a red background. To the right, the text "Día Mundial de la lucha contra el SIDA" is written in red. Below this, a red banner contains the text "IGUALDAD YA" in white. In the center, a condom is shown with the text "¡Protégete!" in red. Below the condom, the text "Usa CONDÓN en todas tus relaciones Anal, vaginal y oral" is written in black. To the right, the text "Hazte la prueba rápida" is written in red. Below this, a white box contains the text "ACERCATE AL CERITS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA". At the bottom, a red banner contains the text "Y no le des más vueltas... Lo POSITIVO, es saberlo". Below this, a white box is visible.

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES DE ITS-VIH/SIDA-HUANCAVELICA

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL VIH

¿QUÉ ES EL VIH?

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus que ataca a las células que ayudan al organismo a combatir las infecciones.



No tiene cura, pero se **puede tratar** con medicamentos.

Los métodos más comunes de transmisión del VIH son:



Sexo desprotegido con una pareja infectada



Compartir agujas con una persona infectada

Algunos factores de riesgo casi eliminados de la lista de transmisión del SIDA son:



Transmisión de la madre infectada al feto



Infección por productos sanguíneos

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL VIH?

1 VIH AGUDO	2 VIH CRÓNICO	3 SIDA
síntomas similares a los de la gripe que ocurren días o semanas después de contraer el VIH	también se conoce como la etapa latente o asintomática; puede durar varios años	ocurre cuando el recuento de células CD4 cae por debajo de 200 células/mm ³ ; hace que una persona sea vulnerable a infecciones oportunistas y afecciones propias del SIDA

¿Cómo prevenir el VIH?



Realizarse la prueba de VIH, al menos, una vez al año.



Mantener un **diálogo honesto** con sus parejas sexuales.



Evitar **compartir agujas** con los demás.



Si tuvo contacto con un paciente VIH, tomar el medicamento **profilaxis postexposición**.



Protegerse durante las relaciones sexuales, tanto en la penetración como en la felación, con **preservativos**.

ENFERMEDADES OPORTUNISTAS

