

RESUMEN EJECUTIVO

Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del
Proyecto de Ampliación de Líneas en la Prospección Sísmica 2D
en el Lote XIII

ESPECIES DE FLORA

Familia	Especie	Nombre común
	<i>Prosopis pallida</i>	Algarrobo
	<i>Capparis scabrida</i>	Sapote
	<i>Batis marítima</i>	Vidrio
	<i>Acacia huarango</i>	Faique
	<i>Acacia macracantha</i>	Faique
Boraginaceae	<i>Tiquilia dichotoma</i>	"Flor de arena"

Fuente: Equipo de Investigación Biótica, 2011-2013.

ESPECIES DE FAUNA

ESPECIES DE INSECTOS REGISTRADOS

Orden	Familia	Genero/ Especie	Nombre común
Odonata	Gomphidae	<i>Gomphus exilis</i>	<i>Libelula</i>
	Aeshnidae	<i>Basiaescha janata</i>	---
	Lestidae	<i>Lestes</i> sp	---
	Coenagrionidae	<i>Enallagma hageni</i>	---
	Libellulidae	<i>Sympetrum ubicundum</i>	
Orthoptera	Acrididae	<i>Schistocerca americana</i>	<i>Langosta</i>
	Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa hexdactyla</i>	<i>Grillo</i>
	Gryllidae	<i>Acheta assimilis</i>	<i>Grillo Chato</i>
	Mantidae	<i>Stagmomantis carolina</i>	---
Dermoptera	Labiduridae	<i>Labidura riparia</i>	<i>Tijereta</i>
Hemiptera	Notonectidae	<i>Notonecta undulata</i>	---
	Belastomatidae	<i>Lethocercus americanus</i>	---
	Neididae	<i>Jalisus wickhami</i>	---
	Pentatomidae	<i>Podisus major</i>	---
Homoptera	Membracidae	Morfoespecie 1	---
	Cercopidae	Morfoespecie 1	---
	Cicadellidae	Morfoespecie 1	---
Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Tenebrio dispar</i>	---
		<i>Ammosphorus peruvianus</i>	---
		<i>Ammosphorus</i> sp	---
	Carabidae	Morfoespecie 1	---
		Morfoespecie 2	---
		Morfoespecie 3	---
		Morfoespecie 4	---
		Morfoespecie 5	---

RESUMEN EJECUTIVO

Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del
Proyecto de Ampliación de Líneas en la Prospección Sísmica 2D
en el Lote XIII



Orden	Familia	Genero/ Especie	Nombre común
		<i>Callosoma</i> sp	<i>moledor</i>
	Coccinellidae	<i>Pysollobora</i> sp	---
		<i>Hippodamia convergens</i>	<i>Mariquita</i>
		<i>Harmonia Axyridis</i>	<i>chinita arlequín</i>
		<i>Cycloneda sanguinea</i>	---
		<i>Coccidophilus</i> sp	---
		<i>Paraneda pallidulla</i>	---
	Scarabaeidae	<i>Tomarus</i> sp	---
		<i>Anomala undulata</i>	---
		<i>Aphodius</i> sp	---
	Crysomellidae	<i>Diabrotica decolor</i>	---
		sp 1 pequeño	---
		sp2	---
	Staphilinidae	sp1	---
		sp2	---
		sp3	---
Lepidoptera	Pieridae	<i>Phoebis sennae marcelina</i>	<i>Debo</i>
		<i>Anartthia jatrophae jatrophae</i>	---
		<i>pyrisitia nise stigma</i>	---
	Hesperidae	<i>Urbanus dorantes</i>	---
	Nymphalidae	<i>Danaus plexipus plexipus</i>	<i>Monarca</i>
	Lycaenidae	<i>Lycaena</i> sp	<i>Manto de púrpura</i>
	Riodinidae	<i>Morfoespecie1</i>	
	Tineidae	<i>Tineola bisselliella</i>	<i>Polilla tejedora de la ropa</i>
Diptera	Noctuidae	Morfoespecie	---
	Muscidae	<i>Musca domestica</i>	<i>Mosca domestica</i>
	Syrphidae	morfoespecie 1	---
	Tabanidae	<i>Tabanus</i> sp	<i>Tábanos</i>
Hymenoptera	Culicidae	<i>Culex</i> sp	<i>Mosquita de las letrinas</i>
		<i>Ponera</i> sp	---
		<i>Solenopsis</i> sp	<i>Hormiga</i>
		<i>Formica</i> sp	<i>Hormiga</i>
	Apidae	<i>Atta</i> sp	<i>Hormiga arriera</i>
		<i>Apis mellifera</i>	<i>Abeja doméstica</i>
		<i>Xylocopa</i> sp	<i>Abejorro carpintero</i>
	Vespididae	<i>Polistes</i> sp	<i>avispa papelera</i>
		<i>Vespa</i> sp	<i>avispa común</i>

Fuente: Equipo de Investigación Biótica, 2011-2013.

RESUMEN EJECUTIVO

Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del
Proyecto de Ampliación de Líneas en la Prospección Sísmica 2D
en el Lote XIII



ESPECIES REGISTRADAS DE ANFIBIOS Y REPTILES

ORDEN	FAMILIA	ESPECIES	Nombre Común
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella poeppigii</i>	---
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella spinulosa</i>	---
Anura	Bufonidae	<i>Rhinella marina</i>	Sapo marino
Squamata	Tropiduridae	<i>Microlophus occipitalis</i>	---
Squamata	Tropiduridae	<i>Microlophus peruvianus</i>	---
Squamata	Teiidae	<i>Dicrodon guttulatum</i>	cañán
Squamata	Teiidae	<i>Callopistes flavipunctatus</i>	iguana marrón
Squamata	Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i>	---
Squamata	Gekkonidae	<i>Phyllodactylus reissii</i>	Guardacaballo

Fuente: Equipo de Investigación Biótica, 2011-2013.

CLASIFICACIÓN Y LISTADO TOTAL DE ESPECIES DE AVES ENCONTRADAS DURANTE LAS 02 EVALUACIONES (ÉPOCA SECA Y HÚMEDA) EN EL LOTE XIII

Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común
Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i> (Linnaeus, 1758)	Manshaco
	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i> (Linnaeus, 1766)	---
		<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	La Garza real
		<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	Garcita Blanca
		<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Zambullidor Picogruoso
		<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	Garcita Estriada
		<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Huaco Común
Pelecaniformes	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i> (Mathews, 1914) (NB)	Tijeretas de mar
	Pelecanidae	<i>Pelecanus occidentalis</i> (Linnaeus, 1766)	Pelícano
		<i>Pelecanus thagus</i> (Molina, 1782)	pelícano peruano
	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	---
	Threskiornithidae	<i>Theristicus melanopis</i> (Gmelin, 1789)	Bandurria común
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopiterus chilensis</i> (Molina, 1782)	parihuana común
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps major</i> (Pieter Boddaert, 1783)	parihuana común
		<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	zambullidor pimpollo
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas bahamensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pato Gargantillo
		<i>Anas cyanoptera</i> (Vieillot, 1816)	---
Falconiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1783)	---
		<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinazo de Cabeza Roja
	Accipitridae	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758) (NB)	Águila pescadora
		<i>Buteo polyosoma</i> (Quoy & Gaimard,	Aguilucho comun

RESUMEN EJECUTIVO

Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del
Proyecto de Ampliación de Líneas en la Prospección Sísmica 2D
en el Lote XIII



Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común
		1824)	
		<i>Buteogallus meridionalis</i> (Latham, 1790)	<i>gavilán de sabana</i>
		<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	<i>Aguililla Rojinegra</i>
	Falconidae	<i>Caracara cheriway</i> (Jacquin, 1784)	<i>Caracará moñudo</i>
		<i>Gampsonyx swainsonii</i> (Vigors, 1825)	<i>Milano Chico</i>
		<i>Falco sparverius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cernícalo Americano</i>
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pollona Negra</i>
		<i>Fulica ardesiaca</i> (Tschudi, 1843)	<i>Gallareta Americana</i>
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius collaris</i> (Vieillot, 1818)	<i>Chorlo de Collar</i>
		<i>Charadrius vociferus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chorlo de Doble</i>
		<i>Charadrius wilsonia</i> (Ord, 1814)	<i>Títire Playero</i>
	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i> (Miller, 1776)	<i>Cigüeñuela Cuellinegra</i>
	Burhinidae	<i>Burhinus superciliaris</i> (Tschudi, 1843)	<i>huerequequ</i>
	Haematopodidae	<i>Haematopus palliatus</i> (Temminck, 1820)	<i>Ostrero Americano</i>
	Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766) (NB)	<i>Playero Coleador</i>
		<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	<i>Playero Arenero</i>
		<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zarapito trinador</i>
	Laridae	<i>Larus dominicanus</i> (Lichtenstein, 1823)	<i>Gaviota Dominicana</i>
		<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> (Vieillot, 1818)	<i>Gaviota capucho gris</i>
		<i>Sterna elegans</i> (Gambel, 1849)	<i>Zambullidor Picogrueso</i>
		<i>Sterna lorata</i> (Philippi & Landbeck, 1861)	<i>gaviotín peruano</i>
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	<i>Paloma orejuda</i>
		<i>Zenaida asiatica</i> (meloda) (Linnaeus, 1758)	<i>Tortolita peruana</i>
		<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789) (IN)	<i>Paloma común</i>
		<i>Columbina cruziana</i> (Prévost, 1842)	<i>tortolita peruana</i>
		<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	<i>Tórtola roja</i>
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Aratinga erythrogenys</i> (Lesson, 1844)	<i>loro cabeza roja</i>
		<i>Forpus coelestis</i> (Lesson, 1847)	<i>Periquito Esmeralda</i>
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga sulcirostris</i> (Swainson, 1827)	<i>Matacaballos</i>
Strigiformes	Strigidae	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	<i>el espiguero simple</i>
		<i>Glaucidium peruanum</i> (König, 1991)	<i>marmosa</i>
	Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	<i>La lechuza común</i>
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles acutipennis</i> (Hermann, 1783)	---
Apodiformes	Trochilidae	<i>Amazilia amazilia</i> (Gould, 1860)	<i>Colibrí</i>
		<i>Myrmia micrura</i> (Gould, 1854)	---
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	---

RESUMEN EJECUTIVO

Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del
Proyecto de Ampliación de Líneas en la Prospección Sísmica 2D
en el Lote XIII



Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común
		<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	Zambullidor
Piciformes	Picidae	<i>Colaptes rubiginosus</i> (Swainson, 1820)	Carpintero olivo
		<i>Veniliornis callonotus</i> (Waterhouse, 1841)	Carpintero cabecirrojo
Passeriformes	Furnariidae	<i>Furnarius leucopus (cinnamomeus)</i> (Swainson, 1837)	hornero rojo
		<i>Geositta peruviana</i> (Lafresnaye, 1847) (E)	Piquero
		<i>Phleocryptes melanops</i> (Vieillot, 1817)	Junquero
		<i>Synallaxis stictothorax</i> (Sclater, 1859)	---
	Thamnophilidae	<i>Sakesphorus bernardi</i> (Lesson, 1844)	---
	Tyrannidae	<i>Euscarthmus meloryphus</i> (Wied, 1831)	Barullero
		<i>Todirostrum cinereum</i> (Linnaeus, 1766)	titirijí lomichenizo
		<i>Muscigralla brevicauda</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	aguilucho común
		<i>Myiarchus semirufus</i> (Sclater & Salvin, 1878) (E)	Copetón rufo
		<i>Pyrocephalus rubinus</i> (Boddaert, 1783)	Mosquero Cardenal
		<i>Phaeomyias murina</i> (Spix, 1825)	Piojito Pardo
		<i>Myiodynastes bairdii</i> (Gambel, 1847)	atrapamoscas
		<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	Sirirí Común
		<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	Piojito Silbón
	Corvidae	<i>Cyanocorax mystacalis</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1835)	Urraca Coliblanca
	Mimidae	<i>Mimus longicaudatus</i> (Tschudi, 1844)	Chisco
	Hirundinidae	<i>Petrochelidon rufocollaris</i> (Peale, 1848)	Golondrina de collar castaño
		<i>Progne tapera</i> (Linnaeus, 1766)	Golondrina parda
		<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	Golondrina Barranquera
	Troglodytidae	<i>Campylorhynchus fasciatus</i> (Swainson, 1837)	---
		<i>Thryothorus superciliaris</i> (Lawrence, 1869)	Gaviotín peruano
		<i>Troglodytes aedon</i> (Vieillot, 1809)	Chochín Criollo
	Poliptilidae	<i>Poliptila plúmbea</i> (Gmelin, 1788)	Perlita Tropical
	Parulidae	<i>Parula pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	---
	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	Mielero
		<i>Conirostrum cinereum</i> (Lafresnaye & D'Orbigny, 1838)	---
		<i>Thraupis episcopus</i> (Linnaeus, 1766)	Canario Peruano
	Cardenalidae	<i>Saltator striatipictus</i> (Lafresnaye, 1847)	---
	Emberizidae	<i>Sporophila telasco</i> (Lesson, 1828)	Espiguero lineado
		<i>Sporophila peruviana</i> (Lesson, 1842)	Espiguero pardo
		<i>Phrygilus plebejus</i> (Tschudi, 1844)	---
		<i>Piezorhina cinerea</i> (Lafresnaye, 1843)	Aguilucho variable

RESUMEN EJECUTIVO

Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del
Proyecto de Ampliación de Líneas en la Prospección Sísmica 2D
en el Lote XIII



Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común
		(E)	
		<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	---
		<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	---
		<i>Zonotrichia capensis</i> (Muller, 1776)	Cernícalo americano
	Icteridae	<i>Dives warszewiczi</i> (Cabanis, 1861)	Tordo grande
		<i>Icterus graceannae</i> (Cassin, 1867)	Loro cabeza roja
		<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	tordo renegrado
		<i>Sturnella belicosa</i> (de Filippi, 1847)	Pato alabanco
	Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Gorrion Comun

Fuente: Equipo de Investigación Biótica, 2011-2013.