



Actividades de Refinación

Refining Activities

Cargas a Refinerías
Products to Refineries

Producción
Production

Producción de Derivados de Petróleo
Oil by Products

Producción de Líquidos de Gas Natural
Natural Gas Liquids

Accidentes
Accidents

Facilidades de Refinación
Refining Facilities

Mapas
Maps


Cargas Procesadas en las Refinerías del País - 2000 (MBLS)

Products Processed at the Country's Refineries - 2000 (MBLS)

PETROLEO CRUDO CRUDE OIL	PROCEDENCIA ORIGIN	TOTAL	TALARA	PAMPILLA	CONCHAN	IQUITOS	EL MILAGRO	PUCALLPA
PETROLEO CRUDO NACIONAL DOMESTIC CRUDE OIL								
CRUDO L.C.T. (ONO)	VARIOS	46,5	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L.C.T. CRUDE (ONO)								
CRUDO H.C.T. (ONO)	X/ VARIOS	7 108,7	7 108,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H.C.T. CRUDE (ONO)								
CRUDO LORETO (OXI)	1 AB	7 464,8	488,2	4 075,3	2 901,4	0,0	0,0	0,0
LORETO CRUDE (OXI)								
CRUDO MAYNAS (PLUSPETROL)	8	10 275,6	4 243,3	3 000,7	239,9	2 237,7	554,0	0,0
MAYNAS CRUDE (PLUSPETROL)								
CRUDO H.C.T./ L.C.T.(PETROTECH)	Z 2B	4 852,4	4 852,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H.C.T./L.C.T. CRUDE (PETROTECH)								
AGUA CALIENTE (MAPLE)	31 D	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6
AGUA CALIENTE (MAPLE)								
MAQUIA (MAPLE)	31 B	146,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,9
MAQUIA (MAPLE)								
PETROLEO CRUDO NACIONAL PROCESADO		29 938,5	16 739,1	7 076,0	3 141,3	2 237,7	554,0	190,5
PROCESSED DOMESTIC CRUDE OIL								
PETROLEO CRUDO IMPORTADO IMPORTED CRUDE OIL								
RINCON DE LOS SAUCES	ARGENTINA	401,3	0,0	401,3	0,0	0,0	0,0	0,0
CAÑADON SECO	ARGENTINA	231,9	0,0	231,9	0,0	0,0	0,0	0,0
MEDANITO	ARGENTINA	187,8	0,0	187,8	0,0	0,0	0,0	0,0
CAÑON LIMON	COLOMBIA	1 518,4	389,3	1 129,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOUTH BLEND	COLOMBIA	2 272,8	1 783,3	419,5	70,0	0,0	0,0	0,0
VASCONIA	COLOMBIA	371,3	367,7	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
ORIENTE	ECUADOR	9 514,7	1 406,8	8 028,5	79,3	0,0	0,0	0,0
FORCADOS	NIGERIA	816,4	0,0	816,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ODUDE	NIGERIA	1 818,2	0,0	1 818,2	0,0	0,0	0,0	0,0
MESA 30	VENEZUELA	1 869,0	652,3	1 135,9	80,9	0,0	0,0	0,0
SANTA BARBARA	VENEZUELA	2 072,5	0,0	2 072,5	0,0	0,0	0,0	0,0
GUAFITA	VENEZUELA	375,9	0,0	375,9	0,0	0,0	0,0	0,0
LAGOTRECO	VENEZUELA	365,3	305,9	0,0	59,4	0,0	0,0	0,0
LEONA 24	VENEZUELA	758,7	0,0	758,7	0,0	0,0	0,0	0,0
PETROLEO CRUDO IMPORTADO PROCESADO		22 574,2	4 905,3	17 375,6	293,2	0,0	0,0	0,0
PROCESSED IMPORTED CRUDE OIL								
PETROLEO CRUDO PROCESADO		52 512,7	21 644,4	24 451,6	3 434,5	2 237,7	554,0	190,5
PROCESSED CRUDE OIL								
OTRAS CARGAS OTHER PRODUCTS								
GASOLINA NATURAL	PERU	924,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	924,0
NATURAL GASOLINE								
NAFTA LIVIANA / CRAQUEADA	IMPORTADO / PERU	581,9	10,8	0,0	522,2	39,1	9,8	0,0
LIGHT/CRACKED NAPHTHA								
HOGBS	IMPORTADO	540,8	312,7	0,0	228,2	0,0	0,0	0,0
HOGBS								
GASOLINAS TERMINADAS	PERU	113,5	73,2	0,0	40,3	0,0	0,0	0,0
FINISHED GASOLINES								
GASOLEO LIVIANO / PESADO	PERU	104,6	97,7	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
LIGHT/HEAVY GASOIL								
MATERIAL DE CORTE	IMPORTADO / PERU	628,9	12,5	616,3	0,0	0,0	0,0	0,0
CUTTING MATERIAL								
BASES ASFALTICAS / ASFAL. SOLIDO	PERU	260,0	9,0	0,0	251,0	0,0	0,0	0,0
ASPHALT BASES/SOLID ASPHALT								
OTROS	PERU	244,4	157,7	9,5	56,1	0,0	0,0	21,1
OTHERS								
MTBE	IMPORTADO	12,2	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
MTBE								
OTRAS CARGAS PROCESADAS		3 410,4	673,6	638,0	1 104,8	39,1	9,8	945,1
OTHER PROCESSED PRODUCTS								
CARGA TOTAL PROCESADA		55 923,1	22 318,0	25 089,6	4 539,3	2 276,8	563,8	1 135,6
TOTAL PROCESSED PRODUCTS								



Cargas Totales Procesadas en las Refinerías del País - 2000
Total products processed at the country's refineries - 2000




Producción de Derivados de Petróleo por Refinerías - 2000 (MBLS)

Production of Oil Byproducts by Refinery - 2000 (MBLS)


REFINERIA REFINERY	TOTAL	TALARA	PAMPILLA	CONCHAN	IQUITOS	PUCALLPA	EL MILAGRO
Productos Terminados / Finished Products							
Gas Licuado de Petróleo (GLP) <i>Liquefied Petroleum Gas (LPG)</i>	2 485,4	1 786,3	699,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gasolina Motor 84 Octanos <i>84-Octane Motor Gasoline</i>	5 076,8	2 738,1	1 485,7	352,4	86,9	393,4	20,4
Gasolina Motor 90 Octanos <i>90-Octane Motor Gasoline</i>	2 790,4	1 222,2	1 247,3	315,5	5,4	0,0	0,0
Gasolina Motor 95 Octanos <i>95-Octane Motor Gasoline</i>	558,5	253,5	136,2	168,7	0,0	0,0	0,0
Gasolina Motor 97 Octanos <i>97-Octane Motor Gasoline</i>	873,3	277,2	417,0	179,1	0,0	0,0	0,0
Solvente 1 <i>Solvent 1</i>	172,3	34,6	0,0	73,7	0,0	63,9	0,0
Solvente 3 <i>Solvent 3</i>	146,3	118,1	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0
Kerosene <i>Kerosene</i>	5 238,9	3 375,6	1 367,5	125,0	187,7	80,4	102,7
Turbo A-1 <i>Turbo A-1</i>	2 822,3	629,1	2 020,2	0,0	147,1	22,8	3,2
Diesel N° 2 <i>Diesel 2</i>	12 370,7	4 803,2	6 117,9	468,3	527,9	319,6	133,9
I,F,O, Intermediate Fuel Oil <i>Intermediate Fuel Oil (IFO)</i>	132,2	132,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Petróleo Residual N° 5 <i>Residual 5</i>	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Petróleo Residual N° 6 <i>Residual 6</i>	6 694,3	3 277,4	1 123,3	1 283,2	802,6	50,8	157,0
Petróleo Residual 500 <i>Residual 500</i>	11 685,4	1 156,8	9 477,2	1 051,4	0,0	0,0	0,0
Asfalto Líquido <i>Liquid Asphalt</i>	214,4	100,6	18,2	95,6	0,0	0,0	0,0
Asfalto Sólido <i>Solid Asphalt</i>	437,7	58,6	124,0	255,1	0,0	0,0	0,0
Crudo Reconstituido <i>Reconstituted Crude</i>	211,6	0,0	0,0	0,0	0,0	211,6	0,0
Sub - Total <i>Subtotal</i>	51 913,2	19 963,5	24 233,5	4 398,9	1 757,6	1 142,5	417,2
Productos en Proceso / Products in Process							
Gas Combustible <i>Fuel Gas</i>	527,0	235,2	291,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Nafta Liviana/BTX <i>Light Naphtha / BTX</i>	1 667,0	1 667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nafta Craqueada <i>Cracked Naphtha</i>	876,2	876,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nafta Reformada <i>Reformed Naphtha</i>	62,1	0,0	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gasolina Primaria <i>Primary Gasoline</i>	250,6	8,7	110,0	15,9	111,0	-16,3	21,2
Gasoleo Pesado / Liviano <i>Light/Heavy Gasoil</i>	116,0	9,4	0,0	106,6	0,0	0,0	0,0
Material de Corte <i>Cutting Material</i>	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aceite Combustible <i>Fuel Oil</i>	312,2	0,0	312,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Residual Asfáltico <i>Asphalt Residual</i>	383,4	256,7	126,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Crudo Reducido <i>Reduced Crude</i>	540,6	38,9	0,0	0,0	377,6	0,0	124,1
Slop <i>Slop</i>	18,8	13,1	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0
Otros Productos <i>Other Products</i>	23,2	0,0	18,4	4,8	0,0	0,0	0,0
Sub - Total <i>Subtotal</i>	4 800,9	3 129,0	921,1	127,3	488,6	-10,5	145,3
Perdidas y Ganancias <i>Profit and Loss</i>	-791,1	-774,6	-65,0	12,9	30,6	3,7	1,3
TOTAL	55 923,0	22 317,9	25 089,6	4 539,1	2 276,8	1 135,7	563,8



Producción Total de las Refinerías del País - 2000
Total Production of the country's refineries - 2000



Distribución porcentual de la producción de derivados - 2000
Percent Distribution of Byproduct production - 2000




Producción de Derivados de Petróleo por Tipo de Producto, 1991 - 2000 (MBLS)

Production of Oil Byproducts, by type of Product, 1991 - 2000 (MBLS)


PRODUCTO PRODUCT	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
TOTAL	55 566,4	55 449,5	56 689,6	55 789,6	53 996,0	54 306,2	57 575,4	61 920,7	56 165,6	55 922,8
GAS LIC, DE PETROLEO (GLP) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)	1 475,8	1 535,4	1 516,7	1 492,8	1 923,5	1 973,6	2 328,8	2 292,4	2 357,7	2 485,4
GASOLINA PRIMARIA PRIMARY GASOLINE	152,7	177,4	178,8	195,1	207,5	474,4	345,7	276,6	617,5	250,6
GAS COMBUSTIBLE FUEL GAS	354,0	284,4	336,5	313,4	407,6	445,7	513,6	494,9	489,0	527,0
NAFTA LIVIANA / BTX BTX / LIGHT NAPHTHA	382,4	193,4	325,6	141,9	202,2	425,2	708,6	1 374,5	1 064,2	1 667,0
NAFTA CRAQUEADA CRACKED NAPHTHA	422,8	284,2	591,2	1 819,8	1 438,8	986,7	494,6	603,2	998,3	876,2
GASOLINA MOTOR 97 OCTANOS 97-OCTANE MOTOR GASOLINE	0,0	0,0	139,5	576,0	490,6	566,6	707,6	874,1	950,0	873,3
GASOLINA MOTOR 95 OCTANOS 95-OCTANE MOTOR GASOLINE	1 234,4	1 029,5	925,6	487,7	588,1	621,8	627,1	638,3	714,8	558,5
GASOLINA MOTOR 90 OCTANOS 90-OCTANE MOTOR GASOLINE	0,0	234,2	530,8	805,7	1 192,0	1 947,7	2 169,8	2 636,6	2 841,5	2 790,4
GASOLINA MOTOR 84 OCTANOS 84-OCTANE MOTOR GASOLINE	7 881,7	7 356,8	7 200,4	6 450,1	6 084,7	6 338,3	6 136,3	5 985,0	4 930,3	5 076,8
TURBO A-1	2 150,3	1 977,9	2 289,7	2 335,3	3 249,6	3 390,1	2 862,2	3 415,5	3 106,6	2 822,3
DIESEL N° 2	9 585,8	11 577,9	12 163,4	12 007,7	12 430,1	12 541,1	15 091,8	15 040,1	13 605,3	12 370,7
KEROSENE	5 468,1	5 534,3	5 446,7	5 422,9	5 163,0	5 036,9	5 200,1	5 103,3	4 910,0	5 238,9
MATERIAL DE CORTE CUTTING MATERIAL	548,2	657,8	802,4	755,3	369,0	244,6	113,6	18,6	83,8	23,8
PETROLEO RESIDUAL N° 5 RESIDUAL 5	257,2	219,8	181,0	151,5	313,3	282,9	144,8	43,9	36,2	2,7
PETROLEO RESIDUAL N° 6 RESIDUAL 6	10 108,2	8 770,9	9 009,2	7 668,7	7 899,2	6 826,1	5 886,8	6 136,8	6 021,0	6 694,3
PETROLEO RESIDUAL 500 RESIDUAL 500	14 812,4	15 398,5	14 310,3	13 035,5	9 719,3	11 226,0	12 927,7	14 458,8	11 367,6	11 685,4
RESIDUAL / BASE ASFALTICO RESIDUAL/ASPHALT BASE	0,0	0,0	0,0	0,0	120,7	27,4	0,0	520,1	381,9	383,4
SOLVENTES N° 1 y N°3 SOLVENTS No.1 and No.3	116,8	114,4	160,8	137,9	143,5	155,9	184,7	156,8	213,6	318,6
ASFALTO LIQUIDO LIQUID ASPHALT	182,5	269,6	320,5	424,5	664,6	331,1	370,8	293,8	289,4	214,4
ASFALTO SOLIDO SOLID ASPHALT	82,0	156,0	298,3	1 167,5	892,6	430,1	835,2	692,8	613,4	437,7
ACIDO NAFTENICO NAPHTHENIC ACID	2,8	1,3	0,7	1,7	2,7	1,6	1,1	1,1	0,0	0,0
CRUDO REDUCIDO REDUCED CRUDE	164,1	784,6	0,0	120,9	499,0	0,0	14,0	652,7	472,2	540,6
OTROS PRODUCTOS OTHER PRODUCTS	73,3	-709,5	32,7	122,6	50,9	245,9	672,2	379,3	644,3	876,0
PERDIDA/GANANCIA PROFIT / LOSS	110,9	-399,3	-71,2	155,1	-56,5	-213,5	-761,7	-168,5	-543,0	-791,1



Producción de Derivados de Petróleo por Tipo de Producto - 1991-2000
Production of Oil Byproduct , by type of product - 1991-2000



Producción Total de derivados de petróleo - 1991-2000
Total Production of Oil Byproducts - 1991-2000




Producción de Líquidos del Gas Natural - 2000 (MBLS)

Productions of Natural Gas Liquids - 2000 (MBLS)

PRODUCTO PRODUCT	TOTAL	GASOL.NAT.	GLP	PROPANO	BUTANO	SOLVENTE 1	PENTANO
EEPSA	238,2	69,2	154,9	3,7	0,1	6,2	4,0
AGUAYTIA	1 419,7	933,6	486,1	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	1 657,8	1002,8	641,0	3,7	0,1	6,2	4,0

Producción de líquidos del gas natural por tipo de producto y por empresa - 2000

Production of Natural Gas Liquids by type of product and by company- 2000




Producción de Aceites Lubricantes, por tipo de aceite y por empresa 2000 (MBLS)

Production of Lubricating Oils, by type of Oil and by Company 2000 (MBLS)

EMPRESA / COMPANY TIPOS DE ACEITE / OIL TYPE	SHELL	MOBIL	CASTROL	TEXACO	ISOPETROL	TOTAL
ACEITE DE MOTOR / MOTOR OIL	83,0	144,9	68,3	27,1	17,6	340,9
ACEITE DE TRANSMISION / TRANSMISSION OIL	14,0	30,2	2,3	3,6	2,4	52,5
AUTOMATICA / AUTOMATIC	4,2	3,9	0,0	0,0	0,0	8,1
MECANICA / MECHANICAL	9,8	26,3	2,3	3,6	2,4	44,4
ACEITE INDUSTRIAL / INDUSTRIAL OIL	41,6	26,3	4,2	33,4	3,4	108,9
ACEITE DE CORTE / CUTTING OIL	1,3	0,7	0,0	2,7	0,0	4,7
ACEITE MARINO / MARINE OIL	5,7	9,6	4,2	0,8	0,0	20,3
ACEITE DE AVIACION / AVIATION OIL	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
OTROS ACEITES / OTHER OILS	0,7	9,7	0,0	0,1	0,0	10,5
TOTAL	146,4	221,4	79,0	67,7	23,4	537,9


Producción de aceites lubricantes por empresa - 2000

*Production of Lubricating Oils by
company- 2000*



Producción de aceites lubricantes por tipo de aceite - 2000


*Production of Lubricant Oils by type
of Oil - 2000*



Producción de Aceites Lubricantes, por tipo de aceite, 1991 - 2000 (MBLS)

Production of Lubricating Oils, by type of Oil, 1991 - 2000 (MBLS)

TIPOS DE ACEITE TYPE OF OIL	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
ACEITE DE MOTOR MOTOR OIL	250,7	246,2	291,6	217,5	361,1	358,5	380,7	353,7	343,4	340,9
ACEITE DE TRANSMISION TRANSMISSION OIL	30,2	25,0	36,9	29,2	41,6	44,3	54,1	47,4	42,6	52,4
AUTOMATICA AUTOMATIC	6,3	5,4	7,1	6,1	12,0	12,3	13,8	9,9	8,5	8,1
MECANICA MECHANICAL	23,9	19,6	29,8	23,1	29,6	32,0	40,3	37,5	34,1	44,3
ACEITE INDUSTRIAL INDUSTRIAL OIL	64,0	60,0	76,0	61,2	88,0	94,2	109,3	87,5	97,5	109,0
ACEITE DE CORTE CUTTING OIL	1,7	1,8	2,3	2,0	2,7	2,7	1,7	2,3	1,6	4,7
ACEITE MARINO MARINE OIL	15,9	16,0	15,4	15,5	27,9	27,7	25,0	22,7	19,5	20,3
ACEITE DE AVIACION AVIATION OIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,0	0,1
OTROS ACEITES OTHERS OIL	5,0	6,6	8,0	5,8	10,0	11,2	16,1	11,0	11,2	10,6
TOTAL	367,5	355,6	430,2	331,2	531,4	538,7	587,0	525,1	515,8	538,0






Accidentes producidos en Actividades de Refinación y Almacenamiento de Hidrocarburos - 2000

Accidents produced in Hydrocarbons Refining and Storage Activities - 2000

COMPAÑÍA COMPANY	INSTALACION FACILITY	TIPO DE ACCIDENTE / ACCIDENT TYPE			TOTAL TOTAL
		LEVE TRIVIAL	GRAVE SERIOUS	FATAL FATAL	
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. - RELAPASA	REFINERIA LA PAMPILLA	0	0	0	0
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.	REFINERIA TALARA	2	6	0	8
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.	REFINERIA CONCHAN	4	5	0	9
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.	REFINERIA IQUITOS	3	0	0	3
THE MAPLE GAS CORPORATION DEL PERU, SUC. PERUANA	REFINERIA PUCALLPA	3	2	0	5
EMPRESA ELECTRICA DE PIURA S.A. - EEPSA	PLANTA VERDUN	0	0	1	1
MOBIL OIL DEL PERU S.A.	PLANTA DE LUBRICANTES	1	0	0	1
TEXAS PETROLEUM COMPANY S.A.	PLANTA DE LUBRICANTES	0	1	0	1
TOTAL		13	14	1	28



Facilidades de Refinación *Refining Facilities*

Refinerías *Refineries*

En el Perú existen siete Refinerías de Petróleo, mediante las cuales se abastece gran parte de la demanda total de combustibles del país. Estas refinerías procesan crudos nacionales e importados.

A continuación se presenta una breve descripción del tipo de unidades de procesamiento y capacidad con que cuentan las citadas refinerías, así como otros datos de importancia:

Seven oil refineries procure most of the fuel supply in Peru. These refineries process both domestic and imported crude oil. The following is a brief description of the capacity and the types of processing units found in the mentioned refineries, presented along with other significant data:

1. Nombre o Razón Social

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.

Propietario

Consorcio donde REPSOL es socio mayorista (perteneció a PETROPERU hasta Agosto de 1996)

Inicio de Operaciones

17 de Diciembre de 1967

Ubicación

Carretera a Ventanilla Km. 25, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Departamento de Lima

Capacidad Instalada

Capacidad de Procesamiento	
Unidad de Destilación Primaria I	37 000 BPD
Unidad de Destilación Primaria II	65 000 BPD
Unidad de Destilación al Vacío	18 000 BPD
Unidad de Craqueo Catalítico FCC	8 500 BPD
Unidad de Reformación Catalítica	1 700 BPD
Unidad de Desulfurización (Unifining)	2 700 BPD

1. Company's name

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.

Owner

A consortium in which REPSOL is the majority partner (It belonged to PETROPERU until August 1996)

Commenced Operating

December 17, 1967

Location

Ventanilla Highway 25 Km, District of Ventanilla, Province of Callao, and Department of Lima

Installed Capacity

Processing Capacity:	
Primary Distillation Unit I	37 000 BPD
Primary Distillation Unit II	65 000 BPD
Vacuum Distillation Unit	18 000 BPD
Catalytic Cracking Unit FCC	8 500 BPD
Catalytic Reformation Unit	1 700 BPD
Desulfurization Unit (Unifining)	2 700 BPD



Capacidad de Almacenamiento:	
Crudo	2 248 000 BLS
Productos	2 621 000 BLS
Unidades de Generación Eléctrica Tres generadores de emergencia de 800 kW, 104 kW y 100 kW de Potencia Nominal	

Storage Capacity:	
Crude	2 248 000 BLS
Products	2 621 000 BLS
Electricity Generation Units Three emergency generators with 800 kW, 104 kW and 100 kW Nominal Power	

2. Nombre o Razón Social REFINERIA TALARA

Propietario
PETROLEOS DEL PERU S.A. (PETROPERU)

Inicio de Operaciones
1917

Ubicación
Distrito de Pariñas, Provincia de Talara,
Departamento de Piura

Capacidad Instalada

Capacidad de Procesamiento:	
Unidad de Destilación Primaria	62 000 BPD
Unidad de Destilación al Vacío	24 000 BPD
Unidad de Craqueo Catalítico FCC	16 600 BPD
Unidad Merox	10 000 BPD
Planta de Bases Lubricantes	1 200 BPD

Capacidad de Almacenamiento:	
Crudo	992 000 BLS
Productos	2 560 000 BLS

2. Company's name REFINERIA TALARA

Owner
PETROLEOS DEL PERU S.A. (PETROPERU)

Commenced Operating
1917

Location
District of Pariñas, Province of Talara, and
Department of Piura

Installed Capacity

Processing Capacity:	
Primary Distillation Unit	62 000 BPD
Vacuum Distillation Unit	24 000 BPD
Catalytic Cracking Unit FCC	16 600 BPD
Merox Unit	10 000 BPD
Lubricant Base Plant	1 200 BPD

Storage Capacity:	
Crude	992 000 BLS
Products	2 560 000 BLS

3. Nombre o Razón Social REFINERIA IQUITOS

Propietario
PETROLEOS DEL PERU S.A. (PETROPERU)

Inicio de Operaciones
15 de Octubre de 1982

3. Company's name REFINERIA IQUITOS

Owner
PETROLEOS DEL PERU S.A. (PETROPERU)

Commenced Operating
October 15, 1982

Ubicación

Margen Izquierda del Río Amazonas, a 14 Km de la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto

Capacidad Instalada

Capacidad de Procesamiento:	
Unidad de Destilación Primaria	10 500 BPD
Capacidad de Almacenamiento:	
Crudo	217 000 BLS
Productos	252 000 BLS
Unidades de Generación Eléctrica	
2 500 kW de Potencia Nominal	

Location

Left Margin of the Amazon River, 14 Km from the city of Iquitos, Province of Maynas, Department of Loreto

Installed Capacity

Processing Capacity:	
Primary Distillation Unit	10 500 BPD
Storage Capacity:	
Crude	217 000 BLS
Products	252 000 BLS
Electricity Generation Units	
2 500 kW Nominal Power	

4. Nombre o Razón Social REFINERIA CONCHAN

Propietario

PETROLEOS DEL PERU S.A. (PETROPERU)

Inicio de Operaciones

1954 (Cese temporal de Operaciones desde 1977 hasta 1980)

Ubicación

Km. 26.5 de la Carretera Panamericana Sur, Distrito de Lurín, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Capacidad Instalada

Capacidad de Procesamiento	
Unidad de Destilación Primaria	15 500 BPD
Unidad de Destilación al Vacío	10 000 BPD
Capacidad de Almacenamiento:	
Crudo	260 000 BLS
Productos	417 000 BLS
Unidades de Generación Eléctrica	
350 kW de Potencia Nominal	

4. Nombre o Razón Social REFINERIA CONCHAN

Owner

PETROLEOS DEL PERU S.A (PETROPERU S.A)

Commenced Operating

1954 (Temporary operations stoppage from 1977 to 1980)

Location

Km 26.5 of the Southern Pan-American Highway, District of Lurin, Province of Lima, Department of Lima

Installed Capacity

Processing Capacity:	
Primary Distillation Unit	15 500 BPD
Vacuum Distillation Unit	10 000 BPD
Storage Capacity:	
Crude	260 000 BLS
Products	417 000 BLS
Electric Generation Unit	
350-kW Nominal Power	



5. Nombre o Razón Social REFINERIA PUCALLPA

Propietario

PETROLEOS DEL PERU S.A. (PETROPERU)
Actualmente viene siendo operada por la
Compañía The Maple Gas Corporation del
Perú S.A.

Inicio de Operaciones

11 de Setiembre de 1966

Ubicación

Pucallpa, Distrito de Callería, Provincia de
Coronel Portillo, Departamento de Ucayali

Capacidad Instalada

Capacidad de Procesamiento	
Unidad de Destilación Primaria	3 300 BPD
Unidad Merox	500 BPD
Capacidad de Almacenamiento	
Crudo	134 500 BLS
Productos	79 200 BLS
Unidades de Generación Eléctrica	
325 kW de Potencia Nominal	

5. Company's name REFINERIA PUCALLPA

Owner

PETROLEOS DEL PERU S.A
(PETROPERU S.A.)
Operated currently by The Maple Gas
Corporation del Perú S.A.

Commenced Operating

September 11, 1966

Location

Pucallpa, District of Calleria, Province of
Coronel Portillo, and Department of Ucayali

Installed Capacity

Processing Capacity	
Primary Distillation Unit	3 300 BPD
Merox Unit	500 BPD
Storage Capacity:	
Crude	134 500 BLS
Products	79 200 BLS
Electricity Generation Units	
325-kW Nominal Power	

6. Nombre o Razón Social REFINERIA EL MILAGRO

Propietario

PETROLEOS DEL PERU S.A. (PETROPERU)

Inicio de Operaciones

Se trasladó desde la ciudad de Marsella hasta
la actual ubicación en 1996

Ubicación

El Milagro, Provincia de Utcubamba,
Departamento de Amazonas

Capacidad Instalada

6. Company's name REFINERIA EL MILAGRO

Owner

PETROLEOS DEL PERU S.A. (PETROPERU S.A.)

Commenced Operating

Moved from the city of Marsella to its current
location in 1996

Location

El Milagro, Province of Utcubamba, and
Department of Amazonas

Installed Capacity

Capacidad de Procesamiento	
Unidad de Destilación Primaria	1 700 BPD
Capacidad de Almacenamiento	
Crudo	5 000 BLS
Productos	42 500 BLS
Unidades de Generación Eléctrica	
330 kW de Potencia Nominal	

Processing Capacity:	
Primary Distillation Unit	1 700 BPD
Storage Capacity:	
Crude	5 000 BLS
Products	42 500 BLS
Electricity Generation Units	
330-kW Nominal Power	

7. Nombre o Razón Social REFINERIA SHIVIYACU

Propietario
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

Inicio de Operaciones
13 de Marzo de 1993

Ubicación
Shiviyacu – Lote 1-AB, Distrito del Tigre,
Provincia de Loreto, Departamento de Loreto.

Capacidad Instalada

Capacidad de Procesamiento:	
Unidad de Destilación Primaria	2 000 BPD
Capacidad de Almacenamiento:	
Crudo	15 000 BLS
Productos	5 000 BLS
Unidades de Generación Eléctrica	
1 200 kW de Potencia Nominal	

7. Nombre o Razón Social REFINERIA SHIVIYACU

Owner
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.

Commenced Operating
March 13, 1993

Location
Shiviyacu - Block 1-AB, del Tigre District,
Province of Loreto, Department of Loreto.

Installed Capacity

Processing Capacity:	
Primary Distillation Unit	2 000 BPD
Storage Capacity:	
Crude	15 000 BLS
Products	5 000 BLS
Electricity Generation Unit	
1 200-kW Nominal Power	



Facilidades de Refinación Refining Facilities

