ANEXO:

Cuadro N° 07: Bienes y/o infraestructura a transferir definitivamente

N°	Nombre del Plan de Negocio	Agente Económico Organizado	Bien y/o infraestructura	Especificaciones Técnicas.	Documentos
01	CREACION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA MEJORAR EL DESARROLLO DEL PROCESAMIENTO DE MIEL DE ABEJA ECOLOGICA EN LA ASOCIACION DE GANADEROS CAMPESINOS UNIDOS TRES CRUCES, CASERIO DE TRES CRUCES, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA	ASOCIACION DE GANADEROS CAMPESINOS UNIDOS C.P. TRES CRUCES - SECHURA	Construcción de un Centro de Acopio Para Mejorar El Desarrollo Del Procesamiento De Miel De Abeja Ecológica	METAS DEL PROYECTO: considera la construcción total del proyecto, cuya área construida es de 98.80 m² - Construcción de piso de cemento pulido de esp=4" en sala de proceso (76.17 m²). - Construcción de Servicios Higiénicos (6.98 m²) - Instalación de cobertura de plancha TR-4de Esp=0.5 mm. - Construcción de vereda concreto 175kg/cm² e=4" frot. Y bruñado (12 m²). - Instalación de Biodigestor de 600 lts. - Construcción de zanjas de infiltración h=2.00 m - Instalación Sanitarias - Instalaciones eléctricas.	Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2023/GORE PIURA-GRDE FACTURA: E001-120
			Mesa de metal de acero inoxidable 60 cm x 90 cm x 1.80 m	- Mesa de trabajo 1800x600x900 mm - 100% acero inoxidable 304 - Tablero de mesa espesor 2 mm - Reforzado con omega interior - Con garruchas de acero inoxidable en cada pata - Ruedas giratorias con dos frenos - Patas con tubo redondo de 1 1/2"	Fact. Elect.: E001000167 SIAF: 05523 O/C: 0124
			Empacadora de cera con rodillos de acondicionamiento manual y/o cerificador a vapor para cera de abeja	- Permite deshacer cuadros de cera viejos, trozos de panales, laminas rotas, etc. - Funciona con hornillo a gas - Capacidad de 25 lt - Termostato: de 30 a 100 °C	Fact. Elect. E00100731 SIAF: 35268 O/C: 1405
			Fundidora de cera a vapor 25 lt	- Para laminas lansgtroth 42x20 cm - Rodillo de aluminio con alma de acero al carbono - Manilla de accionamiento manual que permite el giro de ambos rodillos. - Cajas de desplaciamiento en acero de acrbono y rodamientos en acero inoxidables. - Engranajes de transmision con desplacimiento para calces del dentado. - Manilla para regulacion de altura. - Diametro rodillo 75 mm.	
			Incrustador eléctrico para soldar cera – apicultura y/o incrustador eléctrica	- Incrustador especial que trabaja a 12 v. de madera que permite la cera en el cuadro sin riesgos.	
			Balanza de plataforma de 150 kg	- Capacidad 150 kg - Alimentación de corriente: AC 110V/220V (+/- 10%). - Display LCD 5,5,6 dígitos con altura de 14 mm - Bateria incorporada recargable - Dimensiones de plataforma: 44 cm largo x 32 cm ancho - Medidas completas: 59 cm largo - Plato fabricado en acero inoxidable 304 (bandeja)	Fact. Elect.: E001000167 SIAF: 05523 O/C: 0124
			Balanza de precisión digital de 5 kg precisión 0.5 g	- Pantalla plegable para un fácil almacenamiento - Función de tara - Acero inoxidable	
02	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MIEL DE	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MIEL DE ABEJA ALGARROBINA Y DERIVADOS SECTOR	01 - Construcción de una infraestructura planta de procesamiento de miel de abeja	METAS DEL PROYECTO - 01 Sala de procesamiento - 01 sala de envasado - 02 SS.HH Considera la construcción total del proyecto, cuya área construida es de 62.14 m² (11.95 m x 5.20 m) Se considera el siguiente tipo de acabados: - Pisos de los ambientes : piso de cemento pulido - Baños : pisos y paredes con de cerámica nacional - Revestimiento de muros : tarrajeados y pintados - Cobertura : Cobertura de plancha TR-4 de espesor de 05.mm - Carpinteria General : Puerta de madera contraplacadas y ventanas de vidrio de 8 mm con perfiles de alumino.	Resolución Ejecutiva Regional N° 118-2023/GORE PIURA-GRDE FACTURA: E001 - 0012

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SUB GERENCIA REGIONAL
SGRPI - GRDE

N°	Nombre del Plan de Negocio	Agente Económico Organizado	Bien y/o Infraestructura	Especificaciones Técnicas.	Documentos
	ABEJA, ALGARROBINA Y DERIVADOS SECTOR PANAMERICANA NORTE PIURA EN EL DISTRITO DE CURAMORI, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA	PANAMERICANA NORTE-PIURA	Bomba de vacio o de alta presión	- Bomba para el transporte de miel - Capacidad 100 kg/hr - Diámetro interno 25mm - Energía 380 v - Potencia: 0.55 kw - Medidas generales 120 x 31 x 45 cm, 66 kg	O/C: 1409 SIAF: 35352 FACTURA: 009 0114 FACTURA: 009 0115
			Sistema de Precalentamiento, mesclado, filtrado, y espesamiento de miel capacidad: 0.5 ton/ dia	-Capacidad 0.5 Tn/ dia - energia: 2020, monofásica, 60 hz - Precalentamiento: Tanque 50 L - Potencia de calentamiento 6kw - Poder de mescla: 0.55 Kw - Engrosamiento Tanque de 80 L - Potencia de calentamiento: 9 Kw - Potencia de la bomba de vacio: 2.2 Kw - Filtrado de Pino: 120-200 mesh	SIAF: 35352 FACTURA: 009 0114 FACTURA: 009 0115
			Tanque llenador para miel de acero inoxidable	- Maquina envasadora - material: acero inoxidable 304 - con bomba de miel potencia: 0.55 kw - Voltaje: 200 v60hz1f - Rango de llenado: 10-1000 ml - Capacidad de la tolva: 40L - Operación completamente neumática - Otra para miel fria y caliente.	SIAF: 35352 FACTURA: 009 0114 FACTURA: 009 0115
03	CREACION DE PUNTOS DE VENTA DE ARTESANIA CERAMICA DEL CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE CERAMICA CHULUCANAS, DISTRITO DE CHULUCANAS PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA	CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE CERAMICA CHULUCANAS	Construcción de Puntos de Ventas	METAS FISICAS EJECUTADAS DEL PROYECTO - 01 stand 01 - 01 stand 02 - 01 stand 03 - 01 stand 04 - 01 stand 05 - 01 stand 06 - 01 stand 07 - 01 sala de exhibición - 01 patio - 01 SS.HH Hombres - 01 SS.HH Mujeres Se considera el siguiente tipo de acabados: - Pisos de los ambientes: piso de cemento pulido - Pisos de patio : piso de piedra confitillo - Pisos de servicios : Piso de cerámico nacional 0.45x0.45m - Revestimiento de muros en ambientes: Pared empastada y pintada imprimante 2 mm, pintura latex sanitanado - Revestimiento de muros de servicios: tabiqueria de yeso y fibrocemento (drywall) - Cobertura liviana TR4 con vigas y viguetas, conformadas por tubos rectangulares metálicos de apoyo. - Columnas: Tubo metálico cuadrado de 4"x4" - Carpintería General: Puerta metálica c/tubo y ángulo sin vidrio, ventana de aluminio acanalado sin vidrio. - Cerco perimétrico: Rejas metálicas.	Resolución Ejecutiva Regional N° 130-2023/GORE PIURA-GRDE FACTURA: E001-125 FACTURA: E001-126 FACTURA: E001-130
04	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE COSECHA Y POSTCOSECHA DE BANANO ORGANICO EN LA COOPERATIVA AGRARIA DE PEQUENOS PRODUCTORES DE BANANO ORGANICOS SAN ANTONIO DE PADUA CAPEBOSAN JIBITO, DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA, PROVINCIA DE SULLANA, REGION DE PIURA	COOPERATIVA CAPEBOSAN - JIBITO	Instalación de cable vía sectores Villareal - Cafetera	METAS FISICAS EJECUTADAS DEL PROYECTO - META 01: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CABLE VIA P/TRANSPORTE DE BANANO ORGANICO EN SECTORES CAFETERA - VILLARREAL - Instalación de 3.20km de cable vía en los campos agricolas; en un ámbito de alrededor de 40 hectáreas de cultivo de banano. - Construcción de 17 curvas con tejido en cambio de dirección. - Construcción de 01 compuerta en cruce con camino de acceso. - META 02: CONSTRUCION Y MEJORAMIENTO DE EMPACADORA DE BANANO – SECTOR VILLARREAL. - Construcción y mejoramiento del centro de empaque construyendo la mesa de closteo y una tina de lavado, para una capacidad de 6.00m³	Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2023/GORE PIURA-GRDE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SUB GERENCIA REGIONAL
SGRPI - GRDE

N°	Nombre del Plan de Negocio	Agente Económico Organizado	Bien y/o infraestructura	Especificaciones Técnicas.	Documentos
				- Construcción de pisos de concretos en el área de tina de lavado, empaque y estiba. - Reemplazo de calamina galvanizada deteriorada en cobertizos. - META 03: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EMPACADORA DE BANANO – SECTOR CAFETERA. - Construcción y mejoramiento del centro de empaque construyendo la mesa de closteo y una tina de lavado, para una capacidad de 5.00 m³. - Construcción de pisos de concreto en el área de tina de lavado, empaque y estiba. - Reemplazo de calamina galvanizada deteriorada en cobertizos.	
			Construcción de empacadora Villareal	- Construcción de una tina móvil de 4m3 de capacidad. - Construcción de 14 columnas de concreto armado con acero de ½" - Construcción de 150m2 de loza. - Instalación de 150m2 de cobertura de planchas de zinc	
			Construcción de empacadora Cafetera	- Construcción de una tina móvil de 4m3 de capacidad. - Construcción de 14 columnas de concreto armado con acero de ½" - Construcción de 150m2 de loza. - Instalación de 150m2 de cobertura de planchas de zinc.	
05	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CUENCA DEL CALVAS Y QUIROS DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, REGION PIURA	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CUENCA DE CALVAS Y QUIROS DEL DIST. DE AYABACA PROV. DE AYABACA, PIURA	Bastidor de madera para incubación de abejas 5mm x 42 cm x 50.50 cm	- 900 Unidades - M edidas: 50.50 cm x 42 cm x 0.50 milimetros	SIAF: 32370 FACTURA: E001-000786 FACTURA: 009 0115 O/C: 1293
			Porta Núcleo de abejas en madera para 4 cuadros vacios	- 180 unidades - En madera Tornillo y Tripley, en medida estándar	
			Colmena	- 180Unidades - En madera tornillo: - 1 Base Puente o Piso - 1 Cámara de Cria - 1 Cámara o alza para miel - 1 piquera - 20 cuadros, marcos o bastidores - 1 entretapa - 1 tapa - Medidas: 50.50 cm x 42 cm x 2.5 cms	SIAF: 35390 FACTURA: E001-000727 FACTURA: 009 0115 O/C: 1408
			Núcleo de abejas con 4 bastidores (Reina fecundada + bastidores con crias + bastidores de reserva de miel y polen)	- 180Unidades - 1 Marco de cria abierta - 2 marco de cria operculada - 1 marco de miel (alimento) - 15,000 abejas obreras	SIAF: 35390 FACTURA: E001-000727 FACTURA: 009 0115 O/C: 1408
			Cera estampada x 1 kg	- 180 kg - 1 cera pura de abejas - medidas: 42.00 x19.00 cms	SIAF: 35390 FACTURA: E001-000727 FACTURA: 009 0115 O/C: 1408
			Torta proteica para abeja	- 171Kg -La torta proteica contiene: - Polvo de lleva de huevo - proteina de soya aislada - levadura - azúcar - levadura - ácido cítrico - vinagre de manzana - canela - aceite de maiz - agua	SIAF: 34002 FACTURA: E001-000792 O/C: 1349

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SUB GERENCIA REGIONAL
SGPPI - GRDE

N°	Nombre del Plan de Negocio	Agente Económico Organizado	Bien y/o Infraestructura	Especificaciones Técnicas.	Documentos
06	MEJORAMIENTO DE LA POST COSECHA DEL BANANO ORGANICO DE LA COOPERATIVA APBOSMAM, EN EL DISTRITO DE MARCAVELICA, PROVINCIA DE SULLANA, REGION PIURA	COOPERATIVA AGRARIA APBOSMAM	Instalación de cable vía en campo	METAS FISICAS EJECUTADAS DEL PROYECTO - SISTEMA CABLE VIA PARA TRANSPORTE DE BANANO - 2339.5 metros lineales de cable vía suspendido. - 115 metros de cable vía en modalidad rígido (armaduras vierendeel) - 03 compuertas (Cruce de caminos) - 01 estación de parqueo (centro de acopio) - 05 líneas (7 racimos cada línea)	Resolución Ejecutiva Regional N° 128 - 2023/GORE PIURA-GRDE FACTURA: E001-116 FACTURA: E001-119 FACTURA: E001-121 FACTURA: E001-124 FACTURA: E001-118
07	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL MANGO VARIEDAD KENT MEDIANTE EL EMPLEO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION CON LA PARTICIPACION DE JOVENES DE LA APAGRO PERU VALLE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAMBOGRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA-	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ZONA DE HUALTACO DEL VALLE DE SAN LORENZO TAMBOGRANDE	Lapto procesador intel (5 a 7i)	- Computadora personal portatil 2.50 GHZ 8 GB almacenamiento 512 GB pantalla 13.3 in – VASTEC - COMPUTADORA PORTALTIL: PROCESADOR: INTEL CORE I5-11300H 3.10 GHz: 8 GB DDR4 3200 400 MHz - ALMACENAMIENTO: 512 GB SSD - PANTALLA: LCD con retroiluminación LED 15.6" 1920x1080 PIXELES - LAN: SI WLAN: SI BLUETOOTH: SI VGA: NO HDMI: SI SIST. OPER: - WINDOWS 11 PRO-64 BITS ESPAÑOL BATERIA: LI-ION 3 CELDAS - PESO: 1.59 KG UNIDAD OPTICA: NO CAMARA WEB: SI SUITE OFIMATICA PRE – INSTALADA: MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2021 G. F: 36 MESES ON – SITE UNIDAD VASTE NS50 NS5H58MIPVA03I.	SIAF: 30300 FACTURA: E004-000410 O/C: 1160
			Tablet	- Tablet PAD - 10 UNIDADES - Sistema operativo ANDROID 10, Pantalla tamaño 10.1 plg. - Tipo de pantalla 10- POINT-MULTI-TOUCH, Resolución de pantalla: 1280x800, GPU INTEGRATED IMG POWERD GE83 20 GPU. - Almacenamiento interno, 64GB, capacidad 4GB, conectividad 4G LTE, BLUETOOH 5.0, ANCHO 24.15 cm, alto 0.82 cm, peso 420 Gr.	SIAF: 37241 FACTURA: E001-000223 O/C: 1448
			Fondo rotatorio de abonos organicos	- Adquisición de fertilizantes para implementación de la propuesta productiva mejoramiento de la comercialización del mango variedad Kent mediante el empleo de la tecnología de la información y comunicación. - Azufre micronizad: 142 KLG, presentación DE 1 Kg. - Fertilizante orgánico biodegradable x 50 kg: 281 UND. - Sulfato de potasio x 50 Kg: 21.25 UND - Sulfato de potasio y magnesio x 50 Kg: 141 UND.	SIAF: 27786 FACTURA: E001-000016 O/C: 1274

GOBIERNO REGIONAL PIURA
SUB GERENCIA REGIONAL
SGRPI - GRDE