



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

SALA SITUACIONAL DE SALUD

Semana Epidemiológica 10

(Del 03 al 09 de marzo del 2024)


(Corte 12/03/2024 a las 3:30 pm)





GEOGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS

Provincia	Capital	Distritos	Superficie (km ²)	Altitud media (m.s.n.m.)
Moyobamba	Moyobamba	6	3,772.31	878
Bellavista	Bellavista	6	8,033.19	285
El Dorado	San José de Sisa	5	1,298.14	346
Huallaga	Saposoá	6	2,380.85	303
Lamas	Lamas	11	5,082.54	791
Mariscal Cáceres	Juanjuí	5	14,498.73	282
Picota	Picota	10	2,171.41	223
Rioja	Rioja	9	2,535.04	841
San Martín	Tarapoto	14	5,639.82	356
Tocache	Tocache	6	5,865.44	502






POBLACIÓN 2024 POR PROVINCIAS

POBLACIÓN TOTAL

979610 habitantes






POBLACIÓN 2024 POR PROVINCIA Y POR GRUPO ETARIO

Provincia	Niño (0-11 años)	Adolescente (12 - 17 años)	Joven (18-29 años)	Adulto (30-59 años)	Adulto mayor (60 a mas años)	Total
San Martín	49,934	25,277	44,563	90,389	25,785	235,948
Rioja	36,100	17,425	29,927	49,555	12,872	145,879
Moyobamba	32,747	17,131	28,514	49,509	13,182	141,083
Lamas	21,763	11,277	17,033	31,945	10,057	92,075
Mariscal Cáceres	20,048	10,606	15,994	30,130	8,448	85,226
Tocache	19,953	8,800	14,893	28,174	7,879	79,699
Bellavista	16,847	8,182	12,266	22,802	6,005	66,102
El Dorado	12,596	6,795	10,361	18,105	4,889	52,746
Picota	11,197	5,630	8,790	16,999	4,944	47,560
Huallaga	7,270	3,995	6,175	12,090	3,762	33,292
Total	228,455	115,118	188,516	349,698	97,823	979,610




Embarazos y partos esperados 2024

Embarazos esperados por provincias
(proyección 2024)



Partos esperados por provincias
(proyección 2024)





MORBILIDAD

N°	Morbilidad	Sexo				Total general	% Total
		Femenino	% Femenino	Masculino	% Masculino		
1	Rinofaringitis aguda rinitis aguda	28162	7.4%	21581	5.7%	49743	13.1%
2	Infección de vías urinarias sitio no especificado	37932	10.0%	8217	2.2%	46149	12.2%
3	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	26762	7.1%	19173	5.1%	45935	12.1%
4	Caries de la dentina	29302	7.7%	16323	4.3%	45625	12.0%
5	Faringitis aguda no especificada	16836	4.4%	12524	3.3%	29360	7.7%
6	Amigdalitis aguda no especificada	15699	4.1%	11174	2.9%	26873	7.1%
7	Lumbago no especificado	14362	3.8%	8000	2.1%	22362	5.9%
8	Cefalea	13283	3.5%	4801	1.3%	18084	4.8%
9	Fiebre no especificada	8770	2.3%	8220	2.2%	16990	4.5%
10	Gastritis no especificada	12059	3.2%	4688	1.2%	16747	4.4%
11	Parasitosis intestinal sin otra especificación	9343	2.5%	6433	1.7%	15776	4.2%
12	Micosis superficial sin otra especificación	8338	2.2%	4449	1.2%	12787	3.4%
13	Cefalea debida a tensión	8910	2.4%	2968	0.8%	11878	3.1%
14	Anemia por deficiencia de hierro sin especificación	5725	1.5%	4874	1.3%	10599	2.8%
15	Violencia física	7111	1.9%	2957	0.8%	10068	2.7%
Total general		242594	64.0%	136382	36.0%	378976	100%



MORTALIDAD

N°	Mortalidad	Sexo				Total general	% Total
		Femenino	% Femenino	Masculino	% Masculino		
1	Neumonía	132	6.2%	171	8.0%	303	14.2%
2	Enfermedades hipertensivas	119	5.6%	158	7.4%	277	12.9%
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo	114	5.3%	121	5.7%	235	11.0%
4	Enfermedad izquémica del corazón	88	4.1%	114	5.3%	202	9.4%
5	Diabetes mellitus	94	4.4%	82	3.8%	176	8.2%
6	Enfermedades del hígado	45	2.1%	102	4.8%	147	6.9%
7	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	69	3.2%	65	3.0%	134	6.3%
8	Enfermedades cerebrovasculares	55	2.6%	78	3.6%	133	6.2%
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificables en otra parte	58	2.7%	59	2.8%	117	5.5%
10	Otras enfermedades del corazón	49	2.3%	59	2.8%	108	5.0%
11	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	29	1.4%	50	2.3%	79	3.7%
12	Tumor maligno del estómago	22	1.0%	39	1.8%	61	2.9%
13	Septicemia	31	1.4%	28	1.3%	59	2.8%
14	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana(VIH)	12	0.6%	43	2.0%	55	2.6%
15	COVID19	24	1.1%	30	1.4%	54	2.5%
Total general		941	44.0%	1199	56.0%	2140	100%



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN INMEDIATA

A22	Carbunco (Ántrax)	B26X	Parotiditis con complicaciones
A00	Cólera	A20.0	Peste bubónica
U07.1 - U07.2	COVID-19	A20.2	Peste neumónica
A97.2	Dengue grave	A20.7	Peste septicémica
A36	Difteria	A80.3	Poliomielitis aguda (Parálisis flácida aguda)
.....	Enfermedad transmitida por alimentos (ETA)	A82.1 - A82.0	Rabia humana urbana y silvestre
T88.1	Eventos severos supuestamente atribuidos a la vacunación y/o inmunización (ESAVI)	B06	Rubéola
A95.0	Fiebre amarilla selvática	P35.0	Síndrome de rubéola congénita
A92.5	Fiebre de chikungunya grave	P35.C	Rubéola congénita centinela
.....	Gestante vacunada inadvertidamente (GVI)	B05	Sarampión
.....	Gripe humana causada por un nuevo sub. tipo de virus	U04.9	Síndrome respiratorio agudo severo
.....	IRAG Inusitado	G61.0	Síndrome de Guillain-Barré
A39.0	Meningitis meningocócica	A33	Tétanos neonatal
O95 - O95T	Muerte materna directa - MM directa tardía	A37	Tos ferina
O96 - O96T	Muerte materna indirecta - MM indirecta tardía	A75.0	Tifus exantemático
O97	Muerte materna incidental		Varicela con complicaciones (B01.0 Meningitis, B01.1 Encefalitis, B01.2 Neumonía, B01.8 Varicela con otras complicaciones)
.....	Morbilidad materna extrema	B03	Viruela
.....	Muerte por neumonía	B04.X	Viruela símica (mpox)
.....	Muerte por EDA		



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN SEMANAL


A97.0	Dengue sin señales de alarma	B26	Parotiditis
A97.1	Dengue con señales de alarma	T60	Efecto tóxico de plaguicidas (T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos; T60.1 Insecticidas halogenados; T60.3 Herbicidas y fungicidas; T60.4 Rodenticidas; T60.2, T60.8, T60.9 Otros)
E10	Diabetes mellitus insulín dependiente (DM tipo 1)	A50 - O98.1	Sífilis congénita – Sífilis materna
E11	Diabetes mellitus no insulín dependiente (DM tipo 2)	A53.9	Sífilis no especificada
O24	Diabetes mellitus en el embarazo	A35	Tétanos
A44.0 - A44.1	Enfermedad de Carrión aguda, eruptiva.	A15 - A16	TB pulmonar c/conf. bacteriológica , s/conf. bacteriológica
B57	Enfermedad de chagas (Tripanosomiasis)	A17 - A17.0	TB meníngea - Meningitis tuberculosa en menores de 5 años
A92.0	Fiebre de chikungunya	A19	TB extrapulmonar
A54	Infección gonocócica (vig. centinela)	U32.4 - U32.6	TB abandono recuperado - TB recaída
B16	Hepatitis B	U20.2 - U20.3	TB multidrogo resistente, TB mono resistente
J10	Influenza AH1N1	U20.4 - U20.5	TB poli resistente, TB extensamente resistente
A27	Leptospirosis	B01.9	Varicela sin complicaciones
X21	Loxocelismo		Enfermedad Tipo Influenza (vig. centinela)
B55.1 - B55.2	Leishmaniosis cutánea, mucocutánea.		Infecciones Respiratorias Agudas Graves (vig. centinela)
B50	Paludismo debido a <i>Plasmodium falciparum</i>		EDA por <i>Campylobacter</i> (vig. centinela)
B51	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i>	Z20.6	Niño expuesto al VIH
A92.8	Mayaro	O98.3	Gestante con VIH
P00 – Q99	Muerte neonatal / Muerte fetal	U06.9 - U06AT	Zika - Zika asintomático
Q02	Microcefalia	U06G - U06AG	Zika en gestantes - Zika asintomático en gestantes
A93.0	Oropuche		
X20	Ofidismo		

Notificación semanal consolidada

..... Enfermedades diarreicas agudas
 Infecciones respiratorias agudas
 Neumonías
 SOB/ASMA



Pirámide Poblacional 2024 de la Región San Martín



La región San Martín en el año 2023 tiene una población de 979610 habitantes de los cuales el 48% es población femenina y el 52% es población masculina. El 38% de la población en San Martín es joven (0-19 años) , el 55% de la población es adulta (20-64) y el 7% de la población es adulto mayor (65 a más).




Aviso de corto plazo ante lluvias intensas N°071– 2024 (emitido 12-03-2024)

Según el informe del SENAMHI N°071 informa que durante las 24 horas, se registrarán precipitaciones de intensidad moderada en la región San Martín.



- ☐ Nivel 1 (Sin riesgo)
- ☒ Nivel 2 (Intensidad moderado)
- ☐ Nivel 3 (Intensidad fuerte)
- ☐ Nivel 4 (Intensidad extrema)





RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA DURANTE LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA





REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN HASTA LA S.E 10 del 2024

Nº	20 primeros daños bajo vigilancia hasta la S.E 10	Nº de casos Hasta la S.E 10			Pronostico a la S.E 10 del año 2024	Situación actual a la S.E 10 del año 2024	Tendencia casos por años a la S.E 10 (2021, 2022, 2023 y 2024)
		2021	2022	2023			
1	Dengue Sin Signos De Alarma	1229	735	1195	1019	2039	
2	Dengue Con Signos De Alarma	183	200	273	309	301	
3	Ofidismo	78	92	88	96	100	
4	Leptospirosis	26	29	56	67	98	
5	Intoxicación Alimentaria	25	43	52	67	80	
6	Loxocelismo	22	33	32	39	46	
7	Leishmaniasis Cutánea	80	54	66	53	30	
8	Sífilis No Especificada	10	35	44	64	28	
9	Diabetes Mellitus No Insulinodependiente	153	147	323	378	25	
10	TBC Pulmonar C/Conf. Bacteriológica	59	88	80	97	24	
11	Hepatitis B	5	24	40	58	23	
12	Infección Por VIH	100	103	131	142	16	
13	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	12	10	5	2	14	
14	TBC Pulmonar S/Conf. Bacteriológica	13	11	20	22	13	
15	Conjuntivitis	10	26	8	13	13	
16	Sífilis Materna	8	14	19	25	10	
17	Sífilis Primaria	33	7	11	5	10	
18	Brucelosis	0	3	3	5	10	
19	Dengue Grave	2	6	11	15	9	
20	Malaria Por P. Vivax	11	15	58	75	7	
21	Resto de enfermedades	62	90	106	120	44	
Total general		2121	1765	2621	2669	2940	

Tomando los últimos tres años y proyectando el comportamiento de las enfermedades para el 2024 se observa que hay enfermedades que están mostrando un comportamiento diferente a lo pronosticado.



REGIÓN SAN MARTÍN: EN LA S.E 10 SE REGISTRARON

N°	Enfermedades notificadas en la S.E 10	Total	Confirmado	Probable	Descartado	sospechoso
1	Dengue Sin Signos De Alarma	348	48	247	53	0
2	Dengue Con Signos De Alarma	40	10	26	4	0
3	Ofidismo	9	9	0	0	0
4	Intoxicación Alimentaria	9	9	0	0	0
5	Leptospirosis	7	0	7	0	0
6	Loxocelismo	5	5	0	0	0
7	Fiebre Tifoidea	3	1	2	0	0
8	Conjuntivitis	3	2	1	0	0
9	TBC Pulmonar S/Conf. Bacteriológica	3	1	2	0	0
10	Hepatitis B	2	0	2	0	0
11	Plaguicida No Especificado	1	1	0	0	0
12	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	1	1	0	0	0
13	Malaria Por P. Vivax	1	1	0	0	0
14	COVID 19	5	0	0	1	4
15	IRAs no neumonicas < 5 años	611	-	-	-	-
16	Neumonía < 5 años	14	-	-	-	-
17	Neumonía grave < 5 años	1	-	-	-	-
18	SOBAS < 5 años	6	-	-	-	-
19	EDAs Acuosas	506	-	-	-	-
20	EDAs Disentericas	4	-	-	-	-




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leishmaniasis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 28 casos; de Leishmaniasis cutánea 30 y 0 Leishmaniasis mucocutánea, con una T.I.A de 3.1 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 30 casos de Leishmaniasis.



REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEISHMANIASIS, 2023*



Hasta la S.E 10 la curva epidémica de Leishmaniasis de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIA POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2023 – 2024*



Hasta la S.E 10 se ha notificado 30 casos; de los cuales el 100% es leishmaniasis cutánea y el 0% es Leishmaniasis mucocutánea.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	San Martín	10	9	2	0	4.4	3.9
2	Moyobamba	16	9	1	0	11.8	6.5
3	Lamas	10	4	1	0	11.2	4.4
4	Rioja	6	3	0	0	4.4	2.2
5	Mariscal Cáceres	7	3	0	0	9.1	3.8
6	Bellavista	4	1	0	0	6.4	1.6
7	El Dorado	1	1	0	0	2.3	2.2
8	Huallaga	4	0	0	0	12.9	0.0
9	Tocache	10	0	2	0	13.0	0.0
10	Picota	3	0	1	0	6.7	0.0
Total general		71	30	7	0	7.7	3.2




- « Hasta la S.E 10 , la provincia que ha notificado más casos de Leishmaniasis es San Martín.
- « Moyobamba es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 6.5 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional en la S.E 10 es de 30 casos (T.I.A 3.2 casos por 10⁵ habitantes) es menor al registrado en el año 2023 (71 casos, T.I.A 7.7 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*


Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Soritor	4	6	0	0	17.5	25.7
2	Tarapoto	3	5	1	0	3.5	5.8
3	La Banda de Shilcayo	2	3	0	0	3.8	5.6
4	Campanilla	3	2	0	0	15.9	10.5
5	Moyobamba	6	2	0	0	6.8	2.3
6	Awajun	1	2	0	0	12.5	23.4
7	Alonso de Alvarado	3	2	0	0	20.9	13.8
8	San Fernando	1	1	0	0	27.3	26.8
9	San Martín de Alao	1	1	0	0	7.3	7.2
10	Alto Biavo	0	1	0	0	0.0	9.6
Total general		71	30	7	0	7.7	3.2





- « Hasta la S.E 10 , el distrito que ha notificado mas casos de Leishmaniasis es Soritor.
- « San Fernando es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 26.8 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2024*




- « Hasta la S.E 10 los casos están concentrados entre las edades de 10 – 59 años (21 casos)
- « La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino reporta la mayor cantidad de casos.






MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

CASOS DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2024*



INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Malaria




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE MALARIA, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 7 casos de Malaria, con una T.I.A de 0.7 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE MALARIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año ha sido notificado 7 casos de Malaria.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MALARIA P. VIVAX, 2024*




Hasta la S.E 10 la curva epidémica de Malaria de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Lamas	47	6	7	1	52.4	6.6
2	Rioja	4	1	1	0	3.0	0.7
3	Moyobamba	0	0	0	0	0.0	0.0
4	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
6	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
7	San Martín	5	0	1	0	2.2	0.0
8	Tocache	1	0	0	0	1.3	0.0
9	Bellavista	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	1	0	0	0	1.3	0.0
Total general		58	7	9	1	6.3	0.7




- « Hasta la S.E 10, la provincia que ha notificado más casos de Malaria es Lamas.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 6.6 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 7 casos (T.I.A 0.7 casos por 10⁵ habitantes) es menor al registrado en el año 2023 (58 casos, T.I.A 6.3 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Barranquita	39	4	5	0	501.4	50.9
2	Caynarachi	6	2	2	1	52.3	17.3
3	Nueva Cajamarca	1	1	1	0	2.1	2.0
4	Alto Biavo	0	0	0	0	0.0	0.0
5	San Fernando	0	0	0	0	0.0	0.0
6	Polvora	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Alto Saposoa	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Santa Rosa	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Awajun	1	0	0	0	12.5	0.0
10	Zapatero	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		58	7	8	1	6.3	0.7






*10 primeros distritos

« Hasta la S.E 10, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de Malaria es Barranquita.

« Barranquita es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 50.9 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2024*




- « Hasta la S.E 10 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (6 casos).
- « Los casos de malaria están presente en mayor cantidad en la etapa de vida Adulto.
- « El sexo masculino reporta la mayor cantidad de casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2024*



INCIDENCIA DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Fiebre amarilla




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 1 caso de Fiebre amarilla, con una T.I.A. de 0.1 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año ha sido notificado 1 caso de fiebre amarilla.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MALARIA P. VIVAX, 2024*



Hasta la S.E 10 la curva epidémica de fiebre amarilla de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Defunciones (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Lamas	0	1	0	1	0	0	0.0	1.1
2	El Dorado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
3	Picota	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
4	Moyobamba	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Huallaga	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
6	Rioja	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
7	San Martín	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Tocache	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Bellavista	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		0	1	0	1	0	0	0.0	0.1




- « Hasta la S.E 10, la provincia que ha notificado más casos de Fiebre amarilla es Lamas.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1.1 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 1 caso (T.I.A 0.1 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2023 (0 casos, T.I.A 0.0 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10)		Defunciones (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Lamas	0	1	0	1	0	0	0.0	6.3
2	Shunte	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
3	San Antonio	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
4	Pinto Recodo	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Alonso de Alvarado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
6	San Roque de Cumbaza	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Alto Biavo	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Uchiza	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Alto Saposoa	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Pucacaca	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		0	1	0	1	0	0	0.0	0.1






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 10, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de Fiebre amarilla es Lamas.
- « Lamas es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 6.3 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2024*



- « Hasta la S.E 10 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 15 – 40 años (1 caso).
- « Los casos de fiebre amarilla están presente en mayor cantidad en la etapa de vida Adulto.
- « El sexo masculino reporta la mayor cantidad de casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2024*

INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Ofidismo




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OFISIMO, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 100 casos de Ofidismo, con una T.I.A de 10.2 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OFIDISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 100 casos de Ofidismo.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OFIDISMO, 2024*




En la S.E 10 la curva epidémica de ofidismo de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Defunciones (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Moyobamba	10	18	0	0	1	2	7.4	13.1
2	Bellavista	20	15	0	0	5	1	32.0	23.5
3	Picota	13	12	0	0	1	1	29.0	26.3
4	Rioja	9	12	0	0	1	2	6.6	8.6
5	Lamas	11	12	0	0	0	1	12.3	13.2
6	Tocache	4	10	0	0	0	1	5.2	12.9
7	San Martín	6	6	0	0	2	0	2.6	2.6
8	El Dorado	7	6	0	0	2	0	15.8	13.3
9	Mariscal Cáceres	6	5	0	0	1	1	7.8	6.4
10	Huallaga	2	4	0	0	0	0	6.5	12.7
Total general		88	100	0	0	13	9	9.5	10.6




- « Hasta la S.E 10, la provincia que notifica más casos de Ofidismo es Moyobamba.
- « Picota es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 26.3 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 100 casos (T.I.A 10.6 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2023 (88 casos, T.I.A 9.5 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10)		Defunciones (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Jepelacio	2	7	0	0	0	1	12.9	44.0
2	Tocache	3	7	0	0	0	1	9.7	22.5
3	Nueva Cajamarca	0	6	0	0	0	0	0.0	12.2
4	Calzada	1	5	0	0	0	0	20.5	100.7
5	Bajo Biavo	14	4	0	0	4	0	90.3	25.4
6	San Rafael	0	4	0	0	0	0	0.0	62.3
7	Alto Biavo	1	4	0	0	1	0	9.9	38.2
8	Moyobamba	5	4	0	0	0	1	5.7	4.5
9	Caynarachi	2	3	0	0	0	1	17.4	25.9
10	Shamboyacu	5	3	0	0	0	1	46.0	27.3
Total general		88	100	0	0	13	9	9.5	10.6






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 10, los distritos que han notificado más casos de Ofidismo son Jepelacio, Tocache y Nueva Cajamarca.
- « Calzada es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 100.7 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*




- « Hasta la S.E 10 los casos están concentrados entre las edades 20 – 54 años (53 casos).
- « La etapa de vida adulto representa el 35% del total de casos notificados.
- « El sexo masculino concentra el 75.0% del total de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2024*

CASOS DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2024*



INCIDENCIA DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2024*






Leptospirosis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, 2009 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 98 casos de Leptospirosis, con una T.I.A de 10.0 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 98 casos de Leptospirosis.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS, 2024*




Hasta la S.E 10 la curva epidémica de Leptospirosis de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tocache	0	31	0	0	0.0	38.9
2	San Martín	23	21	2	3	10.0	8.9
3	Moyobamba	2	12	0	0	1.5	8.5
4	El Dorado	1	8	0	0	2.2	15.2
5	Lamas	9	7	0	2	9.9	7.6
6	Mariscal Cáceres	3	5	0	0	3.8	5.9
7	Picota	1	2	0	0	2.2	4.2
8	Bellavista	11	2	4	0	17.3	3.0
9	Rioja	0	2	0	0	0.0	1.4
10	Huallaga	2	1	0	0	6.4	3.0
Total general		52	91	6	5	5.5	9.3




- « Hasta la S.E 10, la provincia que ha notificado más casos de Leptospirosis es Tocache.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 38.9 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 91 casos (T.I.A 9.3 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2023 (52 casos, T.I.A 5.5 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tocache	0	26	0	0	0.0	82.6
2	Moyobamba	2	11	0	0	2.3	12.4
3	San Jose de sisa	1	8	0	0	5.6	38.0
4	Tarapoto	12	8	1	0	13.8	9.4
5	La Banda de Shilcayo	5	5	1	1	9.4	9.3
6	Cacatachi	0	3	0	1	0.0	70.3
7	Juanjui	3	3	0	0	8.3	7.6
8	Caynarachi	3	3	0	0	25.9	26.0
9	Polvora	0	3	0	0	0.0	26.9
10	Morales	5	3	0	1	10.8	6.4
Total general		52	91	6	5	5.5	9.3




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 10, los distritos que has notificado más casos de Leptospirosis es Tocache y Tarapoto.
- « Tocache es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 82.6 casos por 10⁵ habitantes, seguido de Cacatachi con una T.I.A de 70.3 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*




- Hasta la S.E 10 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 15 – 54 años (71 casos)
- Los casos están presentes en mayor proporción en la etapa de vida Adulta.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2024*



INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2024*






LOXOSCELIISMO




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LOXOSCELISMO , 2009 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 46 casos de Loxoscelismo, con una T.I.A de 4.7 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LOXOSCELISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año se ha notificado 46 casos de Loxoscelismo

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LOXOSCELISMO, 2024*




Hasta la S.E 10 la curva epidémica de Loxoscelismo de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Moyobamba	13	21	1	2	8.3	15.4
2	Lamas	6	13	2	1	6.6	14.5
3	Rioja	6	5	1	0	4.3	3.7
4	Picota	0	4	0	1	0.0	8.9
5	Bellavista	2	2	0	1	3.2	3.2
6	Tocache	3	1	1	0	3.8	1.3
7	San Martín	2	0	0	0	1.0	0.0
8	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
9	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		32	46	5	5	3.5	5.0




- Hasta la S.E 10, la provincia que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Moyobamba y Lamas.
- Moyobamba es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 15.4 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 46 casos (T.I.A 5.0 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2023 (32 casos, T.I.A 3.5 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Jepelacio	6	14	1	2	27.1	90.0
2	Alonso de Alvarado	2	6	0	1	10.2	41.8
3	Shamboyacu	0	4	0	1	0.0	36.8
4	Yantalo	3	4	0	0	83.9	135.9
5	Pinto Recodo	1	3	0	0	9.2	33.2
6	Nueva Cajamarca	3	3	0	0	6.1	6.2
7	Lamas	0	2	0	0	0.0	12.7
8	Moyobamba	4	2	0	0	4.5	2.3
9	Bellavista	1	1	0	1	6.7	5.2
10	Rioja	2	1	1	0	7.7	3.7
Total general		32	46	5	5	3.5	5.0




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 10, el distrito que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Jepelacio.
- Jepelacio es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 90.0 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*



- Hasta la S.E 10 los casos están concentrados entre las edades de 15 – 69 años (34 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo masculino y femenino notifican la misma cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2024*






OTROS DAÑOS BAJO VIGILANCIA




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



TUBERCULOSIS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE TBC, 2010 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 66 casos de TBC, con una T.I.A de 6.7 casos por 10⁵ habitantes.




CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS HASTA LA S.E 10, AÑO 2024



Hasta la S.E 10 se ha notificado 66 casos de TBC; de los cuales el 57.6% de los casos notificados son TBC pulmonar con confirmación bacteriológica, el 15.2% es TBC Pulmonar Sin confirmación Bacteriológica, el 19.7% es tuberculosis extrapulmonar, el 3.0% es TB en trabajadores de salud, el 3.7% es Tuberculosis monoresistente y el 1.5% aun no esta definido.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TBC, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021– 2024*



En lo que va del año ha sido notificados 66 casos de TBC.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE TBC, 2024*




Hasta LA S.E 10 la curva epidémica de TBC de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		Defunciones a la 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	San Martín	42	25	3	2	0	0	18.2	10.6
2	Rioja	12	15	1	0	0	0	8.6	10.3
3	Tocache	9	7	1	0	0	0	11.6	8.8
4	Mariscal Cáceres	13	6	2	0	0	0	16.5	7.0
5	Moyobamba	14	5	1	0	1	0	10.2	3.5
6	Bellavista	5	4	1	0	0	0	7.8	6.1
7	Lamas	3	2	0	0	0	0	3.3	2.2
8	El Dorado	3	2	0	0	0	0	6.6	3.8
9	Huallaga	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Picota	5	0	0	0	0	0	11.0	0.0
Total general		106	66	9	2	1	0	11.3	6.7




- « Hasta la S.E 10, la provincia que ha notificado más casos de TBC es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 10.6 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 son de 66 casos (T.I.A 6.7 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2023 (106 casos, T.I.A 11.3 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		Defunciones a la 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tarapoto	26	16	2	2	0	0	29.9	18.9
2	Nueva Cajamarca	1	7	0	0	0	0	2.0	14.5
3	Juanjui	8	5	0	0	0	0	22.2	12.6
4	La Banda de Shilcayo	7	4	1	0	0	0	13.2	7.5
5	Tocache	6	3	1	0	0	0	19.3	9.5
6	Soritor	4	3	0	0	0	0	17.2	12.0
7	Chazuta	4	3	0	0	0	0	35.8	24.1
8	Bellavista	4	3	1	0	0	0	20.5	15.3
9	San Fernando	0	2	0	0	0	0	0.0	52.9
10	Rioja	7	2	0	0	0	0	25.2	7.0
11	Otros distritos	39	18	4	0	1	0	-	-
Total general		106	66	9	2	1	0	11.3	6.7




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 10, Tarapoto y Nueva Cajamarca, son los distritos que ha notificado la mayor cantidad de casos de TBC.
- San Fernando es el distrito, con una T.I.A de 52.9 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*




- Hasta la S.E 10 los casos están concentrados en el grupo etáreo 20 - 64 años (43 casos)
- La etapa de vida adulta ha notificado la mayor cantidad de casos.
- El sexo masculino concentra la mayor cantidad de casos.






MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2024*

CASOS DE TBC, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A. DE TBC, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



VIH/SIDA




REGIÓN SAN MARTÍN: casos de VIH y estadio SIDA notificados según año diagnóstico, 2003 – 2024*



Hasta la S.E 10 del año 2024 en la región San Martín, se ha notificado un acumulado de 54 casos de VIH y 12 casos de SIDA.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2014 – 2024*






REGIÓN SAN MARTÍN: ESTADIO SIDA, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2014 – 2024*






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE CASOS VIH NOTIFICADOS, POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2020 - 2024.






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE ESTADIOS DE SIDA, NOTIFICADOS POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2020 - 2024.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD POR QUINQUENIOS

Quinquenio 2015 - 2019




Quinquenio 2020 - 2024






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ETAPAS DE VIDA POR QUINQUENIO

Quinquenio 2015 - 2019




Quinquenio 2020 - 2024






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN VÍAS DE TRANSMISIÓN POR QUINQUENIO

Quinquenio 2015 - 2019



Quinquenio 2020 - 2024






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR AÑO DE DIAGNÓSTICO SEGÚN PROVINCIAS, 2020 – 2024

Provincias	Numero de casos de VIH notificados					Tendencia	Tasa de casos de VIH notificados					Tendencia
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
San Martín	65	102	104	128	24		33.1	50.1	45.9	55.5	10.2	
Moyobamba	32	39	37	49	4		21.1	24.8	27.2	35.6	2.8	
Rioja	9	23	24	25	3		6.6	16.5	17.7	18.0	2.1	
Bellavista	11	11	23	25	4		17.9	17.5	36.8	39.2	6.1	
Lamas	15	10	12	19	1		16.9	11.0	13.4	20.9	1.1	
Mariscal Cáceres	4	6	21	21	6		7.3	10.6	27.3	26.7	7.0	
Picota	8	11	16	21	5		17.4	23.3	35.7	46.1	10.5	
El Dorado	10	8	8	8	4		23.8	18.7	18.0	17.7	7.6	
Tocache	10	16	17	24	3		13.0	20.2	22.0	31.0	3.8	
Huallaga	0	1	4	3	0		0.0	3.7	12.9	9.6	0.0	
Total general	164	227	266	323	54		18.6	25.0	28.8	34.4	5.5	




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN HOMBRES, 2018 – 2024.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN MUJERES, 2018 – 2024.






REGIÓN SAN MARTÍN: PORCENTAJE DE CASOS VIH NOTIFICADOS SEGÚN NACIONALIDAD, EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 2020 – 2024.






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2024

CASOS DE VIH




T.I.A DE VIH






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2024

CASOS DE SIDA



T.I.A DE SIDA





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN




MUERTE MATERNA



REGIÓN SAN MATÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS HASTA LA S.E 10– 2024*

En lo que va del año 2024 se han notificado 1 caso de muerte materna indirecta.

Nº de casos
■ 1
■ 2 a más casos
□ Sin casos





Región San Martín: Muerte materna según ocurrencia, del año 2018 – 2023 y hasta la S.E 10 del 2024 (Directa e Indirecta),

Departamento de Ocurrencia	Provincia de Ocurrencia	Año							Total	%
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Huancavelica	Huancavelica	0	0	1	0	0	0	0	1	1%
Huánuco	Leoncio Prado	1	0	0	0	0	0	0	1	1%
La Libertad	Trujillo	0	0	1	0	0	0	0	1	1%
Lambayeque	Chiclayo	0	1	0	0	0	0	0	1	1%
Lima	Lima	0	1	1	2	0	1	0	5	5%
Loreto	Alto Amazonas	0	1	0	1	1	0	0	3	3%
San Martín	San Martín	4	7	3	13	5	11	2	45	48%
San Martín	Moyobamba	2	2	6	4	0	0	0	14	15%
San Martín	Rioja	0	0	4	2	1	1	0	8	9%
San Martín	Bellavista	1	1	0	1	1	1	0	5	5%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	0	3	1	1	0	0	5	5%
San Martín	Lamas	0	1	1	1	0	1	0	4	4%
San Martín		8	14	20	25	9	15	2	93	100%

Ocurrencia: Provincia donde se produjo la muerte y que notifica el caso.

Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




Región San Martín: Muerte materna según procedencia, del año 2018 – 2023 y hasta la S.E 10 del 2024 (Directa e Indirecta),

Departamento de Procedencia	Provincia de Procedencia	Año							Total	%
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Huánuco	1	0	0	0	0	0	0	1	1%
	Loreto	0	2	0	0	0	0	1	3	3%
	Loreto	1	0	0	0	0	0	0	1	1%
	Loreto	0	0	0	0	0	1	0	1	1%
	Piura	0	0	0	1	0	0	0	1	1%
San Martín	Lamas	0	3	2	6	1	2	0	14	15%
San Martín	San Martín	0	0	3	5	2	2	0	12	13%
San Martín	Rioja	0	0	7	2	2	1	0	12	13%
San Martín	Moyobamba	1	2	4	5	0	0	0	12	13%
San Martín	Mariscal Cáceres	1	1	4	1	1	3	0	11	12%
San Martín	Bellavista	2	2	0	3	1	1	0	9	10%
San Martín	Tocache	1	1	0	1	1	2	0	6	6%
San Martín	Picota	1	1	0	1	0	2	0	5	5%
San Martín	Huallaga	0	2	0	0	1	0	0	3	3%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	0	1	1	2	2%
Total general		8	14	20	25	9	15	2	93	100%

Procedencia: Provincia de residencia de forma permanente de la fallecida en los últimos doce meses o la mayor parte del tiempo de ese período. Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




MUERTE MATERNA SEGÚN CLASIFICACIÓN PRELIMINAR, OCURRIDAS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 2019 - 2024



Los datos de clasificación preliminar son recogidos del sistema de notificación de casos y podría variar de acuerdo a los hallazgos de la investigación epidemiológica de cada caso de muerte materna.




REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS ANUAL HASTA LA S.E 10– 2024* (DIRECTA E INDIRECTA)



*2024:Hasta la S.E 10/ **Diferencia porcentual con respecto al año anterior 2023: datos corresponden al cierre preliminar del año 2023
Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.




Región San Martín: Muerte materna según grupo de edad, hasta la S.E 10; 2019 – 2024 (Muerte materna directa e indirecta)



Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




REGIÓN SAN MARTÍN: RAZÓN DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS) , 2000 – 2024*



En lo que va del año 2024 ha ocurrido 1 muerte materna en la región San Martín. La razón de muerte materna es de 4.9 por cada 100 mil nacidos vivos.



REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS), 2000 – 2024*



En lo que va del año 2024 la tasa de muerte materna es de 0.4 por cada 100 mil mujeres en edad fértil.




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



MUERTE FETAL Y NEONATAL



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL ACUMULADO , 2010 – 2024*



En lo que va del año 2024 se han notificado 11 muertes fetales y 21 muertes neonatales, con una tasa de mortalidad de 0.8 y 1.6 muertes por cada 1000 nacidos vivos , respectivamente.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PESO Y MOMENTO DE MUERTE; 2024*

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	Anteparto	Intraparto	Postparto	
< 1000 gramos	3	0	5	8
1000 - 1499 gramos	3	0	5	8
1500 - 2499 gramos	3	0	5	8
2500 a más gramos	1	1	6	8
Total	10	1	21	32

✓ El 50% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos menor a 1500 g.

✓ El 50% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos mayor a 1500 g.

✓ El 3% de la muertes fetales, se dan durante el intraparto.

✓ El 66% de las muertes notificadas, son neonatales.

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	% Anteparto	% Intraparto	% Postparto	
< 1000 gramos	9%	0%	16%	25%
1000 - 1499 gramos	9%	0%	16%	25%
1500 - 2499 gramos	9%	0%	16%	25%
2500 a más gramos	3%	3%	19%	25%
Total	31%	3%	66%	100%



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA, 2023 – 2024

Distrito	Muerte fetal		Muerte neonatal		Total	%
	2023	2024	2023	2024		
Moyobamba	4	1	2	10	17	25%
San Martín	4	2	2	3	11	16%
Rioja	4	2	1	2	9	13%
Lamas	0	3	3	3	9	13%
Bellavista	2	0	6	1	9	13%
El Dorado	1	2	1	1	5	7%
Tocache	2	0	1	0	3	4%
Huallaga	0	1	1	0	2	3%
Picota	0	0	1	1	2	3%
Mariscal Cáceres	0	0	1	0	1	1%
Total	17	11	19	21	68	100%

El 25% de las muertes fetales y neonatales provienen de la provincia de Moyobamba, seguido de la provincia de San Martín con un 16%




REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE MUERTE Y HORA DE DEFUNCIÓN, 2024*


Tipo de muerte	Lugar de muerte		Lugar de parto	
	Comunidad	Establecimiento de salud	Domiciliario	Establecimiento de salud
Muerte fetal	1	10	1	10
Muerte neonatal	3	18	3	18
Total	4	28	4	28

- ✓ El 35 % de los muertes fetales fueron notificados por un establecimientos de salud.
- ✓ El 64% de las muertes neonatales fueron notificados por un establecimientos de Salud.

Hora defunción fetal




Hora defunción neonatal



- ✓ El 37 % de las muertes fetales se dieron durante la tarde.
- ✓ El 48% de las muertes neonatales se dieron durante la noche.




REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES SEGÚN CAUSA BÁSICA DE MUERTE; 2024*





REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES FETALES SEGÚN CAUSA BÁSICA DE MUERTE; 2024*






DIABETES




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE DIABETES, 2020 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 57 casos de Diabetes, con una T.I.A de 5.8 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE DIABETES, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año ha sido notificado 57 casos de Diabetes.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE DIABETES, 2023*




En la S.E 10 la curva epidémica de Diabetes de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023* – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tocache	23	40	3	3	29.7	50.2
2	Rioja	1	9	0	0	0.7	6.2
3	Moyobamba	5	4	0	0	3.6	2.8
4	San Martín	17	3	1	0	7.4	1.3
5	Lamas	3	1	1	0	3.3	1.1
6	El Dorado	2	0	0	0	4.4	0.0
7	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Bellavista	7	0	0	0	11.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		58	57	5	3	6.2	5.8




- « Hasta la S.E 10, la provincia que notifica más casos de Diabetes es Tocache.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 50.2 casos por 10^5 habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 57 casos (T.I.A 5.8 casos por 10^5 habitantes) es menor a lo registrado en el año 2023 (58 casos, T.I.A 6.2 casos por 10^5 habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023* – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tocache	6	38	2	3	19.3	120.7
2	Nueva Cajamarca	0	9	0	0	0.0	18.7
3	Moyobamba	2	2	0	0	2.3	2.3
4	Chazuta	4	2	1	0	35.8	16.1
5	Nuevo Progreso	4	2	0	0	31.4	15.7
6	La Banda de Shilcayo	0	1	0	0	0.0	1.9
7	Caynarachi	0	1	0	0	0.0	8.7
8	Jepelacio	0	1	0	0	0.0	5.9
9	Yantalo	0	1	0	0	0.0	30.6
10	Tres Unidos	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	42	0	2	0	-	-
Total general		58	57	5	3	6.2	5.8






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 10, Tocache es el distrito que notifica más casos de diabetes.
- « Tocache es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 120.7 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*




- « Hasta la S.E 10 los casos están concentrados entre las edades 45 – 79 años (40 casos).
- « La etapa de vida adulto reporta la mayor cantidad de casos notificados.
- « El sexo femenino concentra el 66% del total de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2024

CASOS DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2024*




INCIDENCIA DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



COVID-19




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE COVID-19 , 2020 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 324 casos de COVID-19, con una T.I.A de 33.1 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año se ha notificado 324 casos de COVID-19

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE COVID-19, 2024*




Hasta la S.E 10 la curva epidémica de COVID-19 de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Defunción acumulada (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	San Martín	205	122	0	3	12	1	88.8	51.7
2	Tocache	411	67	0	2	31	0	530.6	84.1
3	Moyobamba	55	46	0	0	6	1	40.0	32.6
4	El Dorado	1	32	0	0	0	0	2.2	60.7
5	Mariscal Cáceres	7	18	0	1	1	0	8.9	21.1
6	Bellavista	60	14	0	0	3	0	94.1	21.2
7	Lamas	33	8	0	0	0	1	36.3	8.7
8	Rioja	860	8	0	0	77	0	619.8	5.5
9	Huallaga	14	7	0	0	0	0	44.6	21.0
10	Picota	106	2	0	0	8	1	232.7	4.2
Total general		1752	324	0	6	138	4	186.4	33.1




- Hasta la S.E 10, la provincia que ha notificado más casos de COVID-19 es San Martín.
- Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 84.1 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 324 casos (T.I.A 33.1 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2023 (1752 casos, T.I.A 186.4 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10)		Defunción acumulada (SE 1 a 10)		Casos S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tarapoto	61	75	0	2	3	0	70.2	88.4
2	Tocache	394	45	0	0	30	0	1265.1	143.0
3	Moyobamba	51	45	0	0	5	1	57.5	50.7
4	San Jose de sisa	1	32	0	0	0	0	5.6	152.1
5	La Banda de Shilcayo	11	23	0	1	2	1	20.7	42.9
6	Morales	117	19	0	0	6	0	252.1	40.4
7	Juanjui	5	18	0	1	1	0	13.9	45.3
8	Uchiza	9	13	0	2	1	0	60.0	80.9
9	Bellavista	46	8	0	0	3	0	235.6	40.7
10	Santa Lucia	0	8	0	0	0	0	0.0	130.4
11	Otros distritos	1057	38	0	0	87	2	-	-
Total general		1752	324	0	6	138	4	186.4	33.1


*10 primeros distritos





- Hasta la S.E 10, el distrito que ha notificado más casos de COVID-19 es Tarapoto.
- San José de Sisa es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 152.1 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*



- Hasta la S.E 10 los casos están concentrados entre las edades de 20 – 59 años (217 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2024*





ENFERMEDADES PREVALENTES



ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS (EDAS)




REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE EDAs 2021 – 2024 (HASTA LA S.E 10)

Indicadores	Edad	2021	2022	2023	2024
Episodios por EDAs	< 5 años	1150	1303	1934	2135
	> 5 años	1216	1495	2653	3129
	Total	2366	2798	4587	5264
	Acuosa	2249	2653	4500	5183
	Disentérica	117	145	87	81
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	1.24	1.49	2.24	2.32
	> 5 años	1.31	1.70	3.08	3.41
	Total	0.3	0.3	0.5	0.5
Hospitalizaciones por EDAs	< 5 años	6	22	41	33
	> 5 años	4	32	35	29
	Total	10	54	76	62
Tasa Hosp. x 100 episodios EDAs	< 5 años	0.52	1.69	2.12	1.55
	> 5 años	0.33	2.14	1.32	0.93
	Total	0.42	1.93	1.66	1.18
Defunciones por EDAs	< 5 años	1	0	1	0
	> 5 años	0	0	0	0
	Total	1	0	1	0
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	1.08	0.00	1.16	0.00
	> 5 años	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.11	0.00	0.11	0.00
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.087	0.000	0.052	0.000
	> 5 años	0.000	0.000	0.000	0.000
	Total	0.042	0.000	0.022	0.000




EDAS ACUOSAS






REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA ACUOSA, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 10 se ha notificado un acumulado de 5183 episodios de EDA acuosa, con una T.I.A. de 529 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA ACUOSA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 5183 episodios de EDA acuosa.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA ACUOSA, 2024*



En LA S.E 10 la curva epidémica de EDA acuosa de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*


N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	8	9	10	2023	2024
1	Moyobamba	1053	1002	90	80	102	774.6	765.0
2	Tocache	431	922	58	74	93	558.6	556.4
3	San Martín	533	644	60	54	39	235.4	230.9
4	Rioja	497	611	75	58	72	366.7	358.2
5	Mariscal Cáceres	847	570	52	59	56	1099.6	1076.0
6	Lamas	417	504	47	67	54	465.0	458.9
7	Bellavista	431	442	53	37	46	688.7	676.3
8	El Dorado	97	221	25	13	20	218.7	214.5
9	Picota	67	159	2	8	20	149.3	147.1
10	Huallaga	127	108	10	9	4	410.8	404.7
Total general		4500	5183	472	459	506	486.7	551.3



- « Hasta la S.E 10, se ha notificado 5183 episodios de EDAs acuosas, siendo Moyobamba la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios (1002).
- « Mariscal Cáceres es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1076.0 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 5183 episodios (T.I.A 551.3 episodios por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2023 (4500 episodios; T.I.A 486.7 episodios por 10⁵ habitantes).

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	8	9	10	2023	2024
1	Moyobamba	714	536	53	43	49	810.8	804.5
2	Tocache	123	535	41	39	48	398.6	394.9
3	Juanjui	587	445	40	46	49	1672.6	1628.2
4	Bellavista	219	268	32	23	29	1138.0	1121.7
5	Soritor	114	265	25	24	33	499.8	489.1
6	Tarapoto	156	233	14	22	14	184.0	179.5
7	Uchiza	214	223	13	18	26	1450.1	1426.6
8	Rioja	88	205	25	17	15	323.6	317.3
9	Nueva Cajamarca	106	167	26	19	21	219.7	215.1
10	Polvora	58	126	0	13	14	519.2	517.1
11	Otros distritos	2121	2180	203	195	208	-	-
Total general		4500	5183	472	459	506	486.7	551.3




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 10, los distritos que han notificado la mayor cantidad de episodios de EDAs acuosas son Moyobamba y Tocache.
- « Juanjuí es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1628.2 episodios por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA, SEGÚN GRUPO ETÁREO, 2000 - 2024*




« En el año 2024 el grupo etáreo más afectado son los de 5 años a más, representan el 59.4 % de los casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2024*

EPISODIOS DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A. DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2024*






EDAS DISENTÉRICAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA DISENTERICA, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 81 episodios de EDAS disentéricas, con una T.I.A. de 8.3 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA DISENTERICA, POR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 81 episodios de EDA disenterica.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA DISENTERICA, 2024*




En la S.E 10 la curva epidémica de EDA disenterica de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos en la S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Moyobamba	10	32	2	3	7.3	22.7
2	Tocache	0	15	0	0	0.0	18.8
3	San Martín	32	13	5	0	13.9	5.5
4	Mariscal Cáceres	4	12	0	1	5.1	14.1
5	Rioja	4	6	0	0	2.9	4.1
6	Lamas	17	3	1	0	18.7	3.3
7	Huallaga	19	0	4	0	60.5	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Bellavista	1	0	0	0	1.6	0.0
10	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		87	81	12	4	9.3	8.3




- « Hasta la S.E 10, se ha notificado 81 episodios de EDA disintérica, siendo Moyobamba la provincia que más episodios ha notificado.
- « Moyobamba es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 22.7 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 81 episodios (T.I.A 8.3 episodios por 10⁵ habitantes) número mayor al registrado en el año 2023 (87 episodios, T.I.A 9.3 episodios por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 10)		Casos en la S.E 10		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Yantalo	0	27	0	3	0.0	825.2
2	Uchiza	0	14	0	0	0.0	87.1
3	Juanjui	3	12	0	1	8.3	30.2
4	Tarapoto	2	6	0	0	2.3	7.1
5	Rioja	4	5	0	0	14.4	17.4
6	Moyobamba	2	5	0	0	2.3	5.6
7	La Banda de Shilcayo	26	4	5	0	48.9	7.5
8	Caynarachi	14	3	0	0	121.0	26.0
9	Morales	2	1	0	0	4.3	2.1
10	Polvora	0	1	0	0	0.0	9.0
Total general		87	81	12	4	9.3	8.3




*10 primeros distritos

- « En la S.E 10, los distritos que han notificado más episodios de EDAS disintéricas son Yántalo y Uchiza.
- « Yántalo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 825.2 episodios por 10⁵ habitantes, seguido de Uchiza (87.1 episodios por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTERICA, SEGÚN GRUPO ETÁREO, 2000 - 2024*




« En el año 2024 el grupo etáreo más afectado son los de 5 a más años representando el 60.5% del total de los casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2024*





INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS (IRAS)




REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE IRAs 2021 - 2024

Indicadores	IRAs	2021	2022	2023	2024
Episodios por IRAs	< 5 años	4802	5549	6343	6048
	> 5 años	355	402	237	259
	Total	5157	5951	6580	6307
	IRAs	4635	5281	6152	5873
	Neumonía	425	544	297	340
Episodios por IRAs	Neumonía grave	16	3	31	31
	SOBAs	81	123	100	63
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	5.18	6.33	7.36	6.59
	> 5 años	0.04	0.04	0.03	0.03
	Total	0.6	0.6	0.7	0.6
Hospitalizaciones por IRAs	< 5 años	23	35	44	38
	> 5 años	269	192	126	100
	Total	292	227	170	138
Tasa Hosp. x 100 episodios IRAs	< 5 años	0.48	0.63	0.69	0.63
	> 5 años	75.77	47.76	53.16	38.61
	Total	5.66	3.81	2.58	2.19
Defunciones por IRAs	< 5 años	1	4	3	1
	> 5 años	34	34	20	18
	Total	35	38	23	19
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	1.08	4.56	3.48	1.09
	> 5 años	4.15	3.77	2.34	2.03
	Total	3.83	4.11	2.45	1.94
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.021	0.072	0.047	0.017
	> 5 años	9.577	8.458	8.439	6.950
	Total	0.679	0.639	0.350	0.301




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



IRAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE IRA TOTAL, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 5985 episodios de IRA total, con una T.I.A de 651.7 episodios por 10 mil menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2000 - 2024*



« En el año 2023 en la S.E 10, las IRAs reportan la mayor cantidad de casos representando el 98.1% del total.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, GRUPO ETARIO, 2000 - 2024*



« En el año 2023 en LA S.E 10 la mayor proporción de episodios estuvo concentrada en el grupos etáreo de 1 – 4 años (68.2%), seguido de 2 a 11 meses (26.7%) y menores de 2 meses (5.1%)




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE IRA TOTAL, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 5985 episodios de IRAs.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE IRA TOTAL, 2024*




En LA S.E 10 la curva epidémica de IRA total de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10).		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2023	2024	8	9	10	2023	2024
1	Moyobamba	1305	988	93	61	115	884.2	666.5
2	Rioja	866	868	101	60	99	663.9	665.1
3	Tocache	703	804	75	76	104	1060.5	1248.1
4	Lamas	864	742	68	47	69	992.9	869.5
5	San Martín	604	712	56	58	66	387.6	461.5
6	Mariscal Cáceres	685	624	42	51	69	1334.2	1250.3
7	Bellavista	765	593	50	46	42	1175.5	913.3
8	El Dorado	196	264	31	22	22	428.2	578.6
9	Picota	71	210	0	4	30	154.0	457.2
10	Huallaga	184	180	13	19	10	741.6	742.3
Total general		6243	5985	529	444	626	761.1	735.8




- « Hasta la S.E 10, se ha notificado 5985 episodios de IRA total < 5 años, siendo Moyobamba y Rioja las provincias que notificaron la mayor cantidad de episodios.
- « Mariscal Cáceres es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1250.3 episodios por 10⁴ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 5985 (T.I.A 735.8 episodios por 10⁴ menores de 5 años) es menor al registrado en el año 2023(6243 episodios; T.I.A 761.1 episodios por 10⁴ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 9).		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2023	2024	7	8	9	2023	2024
1	Moyobamba	726	469	42	55	26	892.2	546.7
2	Juanjui	314	373	36	28	32	980.9	1038.7
3	Nueva Cajamarca	216	278	21	42	19	401.7	556.3
4	Tocache	185	276	13	36	35	575.2	856.1
5	Uchiza	200	240	16	28	29	862.4	1323.0
6	Bellavista	257	219	18	19	24	1498.5	1047.8
7	Alto Biavo	247	193	17	21	22	1926.7	1846.9
8	Rioja	110	181	9	15	10	444.3	688.5
9	Jepelacio	175	181	21	17	21	1037.3	1302.2
10	Tarapoto	101	177	17	22	16	159.5	243.3
11	Otros distritos	3039	2750	302	238	199	-	-
Total general		5570	5337	512	521	433	645.8	572.1



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 10, los distritos que han notificado la mayor cantidad de episodios de IRAs < 5 años son Moyobamba y Juanjui.
- « Alto Biavo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1885.2 episodios por 10⁴ habitantes, seguido de Uchiza (1477.4 episodios por 10⁴ menores de 5 años).




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2024*




T.I.A DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



NEUMONÍA




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE NEUMONÍA, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 10 se han notificado un acumulado de 112 episodios de neumonía, con una T.I.A de 12.2 episodios por 10,000 menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE NEUMONIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 112 episodios de neumonía.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE NEUMONIA, 2024*



En la S.E 10 la curva epidémica de Neumonía de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 10).		Casos en la S.E (10).		T.I.A por 10000 habitantes.	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Moyobamba	20	28	1	5	13.5	18.6
2	Mariscal Cáceres	17	19	0	4	34.1	37.7
3	San Martín	22	17	1	2	14.3	10.9
4	Huallaga	3	11	0	2	12.4	45.0
5	Lamas	9	11	1	0	10.5	12.8
6	Bellavista	9	7	0	0	13.9	10.6
7	Rioja	10	6	0	1	7.7	4.5
8	Tocache	0	5	0	1	0.0	7.7
9	El Dorado	0	5	0	0	0.0	10.8
10	Picota	1	3	0	0	2.2	6.5
Total general		91	112	3	15	11.2	13.6




- « Hasta la S.E 10, se ha notificado 112 episodios de Neumonía siendo Moyobamba y Mariscal Cáceres las provincias que reportan más casos.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 45.0 episodios por 10⁵ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 10 es de 112 casos (T.I.A 13.6 episodios por 10⁵ menores de 5 años) es mayor al registrado en el año 2023 (91 episodios, T.I.A 11.2 episodios por 10⁵ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 10).		Casos en la S.E (10).		T.I.A por 10000 habitantes.	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Moyobamba	10	20	1	3	11.7	26.6
2	Juanjui	15	18	0	4	41.8	52.4
3	Saposoá	3	9	0	2	21.8	62.9
4	Tarapoto	9	9	1	1	12.4	15.1
5	Bellavista	9	6	0	0	43.1	32.6
6	Tocache	0	5	0	1	0.0	14.5
7	Soritor	2	5	0	2	9.4	21.8
8	Caynarachi	5	5	1	0	38.9	42.8
9	Nueva Cajamarca	0	3	0	0	0.0	5.8
10	Jepelacio	1	3	0	0	7.2	18.7
Total general		91	112	3	15	9.8	13.0

*10 primeros distritos




- « Hasta la S.E 10, los distritos que han notificado más episodios de Neumonía son Moyobamba y Juanjui.
- « Saposoá es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 62.9 episodios por 10⁵ habitantes.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2024*

CASOS DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2024*





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

Director General de Salud

MC. Luis Rodríguez Benavides

Dirección de Inteligencia Sanitaria

ING. Jorge Luis Sánchez panduro

Equipo de la Dirección de Inteligencia Sanitaria

Unidad de Vigilancia Epidemiológica

Lic. Roxana de los Milagros Peralta Delgado

Lic. Johanna Maribel Pachamora Diaz

Ing. Eddy Francisco Chuquilin Chumbe

Unidad de Gestión de la investigación y análisis de la Información

Ing. Juan Cristhian Aguilar Rengifo

Ing. Jaime Paolo Ramírez Meléndez

Ing. Miguel Ángel Tantarico Vela

Ing. Leydi Pintado Pompa

Bach. Oswaldo Chuquipoma Fermín

Tec. Jhon Mori Torres

Unidad de prevención y control de Emergencias y desastres

ING. Teodoro Rojas Mesía

