

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
OFICINA DE ARCHIVO GENERAL
Ingreso 08 SET. 2017
Reg. N° 199 Hora 15:12

REGIÓN "LA LIBERTAD"
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Oficina de Asesoría Jurídica

07 SEP 2017

Trujillo,

OFICIO N° 797-2017-GRLL-GOB/PECH-04

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
GERENCIA
07 SET. 2017
RECIBIDO
Reg. _____
Hora: _____ Firma: _____

Señor Ingeniero
MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO
Gerente
PRESENTE.-

Asunto : ELEVA PROYECTO DE RESOLUCIÓN GERENCIAL – APROBAR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA: "ADQUISICION DE MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA (GROUT O SIMILAR)"

Referencia : Oficio N° 489-2017-GRLL-GOB/PECH-05 (SisGeDo N° 3964971)

Es grato dirigirme a usted, para elevar adjunto al presente, en cincuenta y tres (053) folios, los antecedentes del proyecto de Resolución Gerencial que **Aprueba** el Expediente Administrativo de Contratación del Proceso de Adjudicación Simplificada para el "**ADQUISICION DE MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA-(GROUT O SIMILAR)**", con un valor estimado de **S/. 119,476.00**, a precio del mes de agosto 2017; y **designar** al Comité de Selección que tendrá a su cargo dicho proceso.

De encontrarlo conforme, se servirá suscribirlo en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

ABOG. IRENE NOELIA CACEDA SEMPERTIGUEZ
Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica



ADJ.: Proyecto Resolución Gerencial

Reg. Documento: 3978012
Reg. Expediente: 03359217

Visto, pase a: Archivo General
Para: Trámite correspondiente

07 SET. 2017
Ing. Miguel Orlando Chávez Castro
GERENTE



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Resolución Gerencial N° 199-2017-GRLL-GOB/PECH

Trujillo, 07 SET. 2017

VISTO: el Informe N° 065-2017-GRLL-GOB/PECH-06.4-ADQ, de fecha 24.08.2017 la responsable del Área de Adquisiciones, de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Generales, relacionado con la aprobación del Expediente de Contratación y designación del Órgano encargado del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada "Adquisición de Mortero Pre Dosificado de Alta Resistencia (Grout o similar)";

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, ha sido transferido al Gobierno Regional de La Libertad, de conformidad con lo dispuesto por Decreto Supremo N° 036-2003-PCM, concordante con el Decreto Supremo N° 017-2003-VIVIENDA;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 009-2017-GRLL-GOB/PECH, de fecha 20.01.2017, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC para el año 2017, incluyendo el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada "Adquisición de Mortero Pre Dosificado de Alta Resistencia (Grout o similar)", con un valor estimado de S/ 103,000.00 soles;

Que, mediante el documento de VISTO, la Responsable del Área de Adquisiciones, se dirige a la Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales manifestando que en el PAC 2017 se encuentra programado el procedimiento de selección para la Adquisición de Mortero pre dosificado de alta resistencia (Grout o similar). Al respecto, manifiesta que, en atención al requerimiento del área usuaria, y a fin de estimar adecuadamente los recursos presupuestales necesarios, se ha procedido a la actualización del valor referencial, llegando a determinar el importe de S/. 119,476.00, remitiendo el expediente de contratación para su aprobación;

Que, mediante Oficio N° 489-2017-GRLL-GOB/PECH-05, de fecha 01.09.2017, la Oficina de Planificación, manifiesta que el monto diferencial entre la previsión y valor estimado está siendo priorizado con cargo al presupuesto asignado para el presente año, por lo que se indica que existe previsión presupuestal para atender el requerimiento en el SIAF – SP la C.P. N° 664, de acuerdo al siguiente detalle:

Metas	Meta SIAF	Requerido	Fte.Fto.
Operación y Mantenimiento – Infraestructura Mayor y Maquinaria Pesada	011	119,476.00	R.D.R.
TOTAL (S/.)		119,476.00	

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado, estar incluido en el Plan Anual de Contrataciones, haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la convocatoria, de acuerdo a lo que establece el indicado Reglamento;

Que, en concordancia con lo señalado, el artículo 21° del acotado Reglamento, prevé la obligación del Órgano Encargado de las Contrataciones, de llevar un expediente del proceso de contratación, el que debe ordenar, archivar y preservar la documentación que respalda las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas las incidencias del recurso de



apelación y los medios de solución de controversias; siendo dicho Órgano el encargado de remitir el expediente de contratación al funcionario competente para su aprobación, en forma previa a la convocatoria, de acuerdo a sus normas de organización interna;

Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22º del Reglamento, cuando lo considere necesario, la Entidad puede designar un Comité de Selección para el desarrollo de Subasta Inversa Electrónica, así como para el desarrollo de la Adjudicación Simplificada;

Estando a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; aprobados por Ley N° 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, respectivamente; y, en uso de las facultades y atribuciones conferidas en el marco del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad, aprobado por Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR, modificada por Ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR; y con las visaciones de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Administración;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Aprobar, el Expediente Administrativo de Contratación del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada para la "Adquisición de Mortero Pre Dosificado de Alta Resistencia (Grout o similar)", con un valor referencial de S/. 119,476.00 (Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 00/100 soles), a precios del mes de agosto 2017; con cargo al SIAF – SP la C.P. N° 664.

SEGUNDO. - Designar al Comité de Selección que tendrá a su cargo el Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada para la "Adquisición de Mortero pre dosificado de alta resistencia (Grout o similar)", el mismo que estará conformado por los siguientes trabajadores:

TITULARES:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| ✓ Ing. Ilich Yassir López Camones | Presidente |
| ✓ Ing. Jack Harry Bernabe Flores | Miembro |
| ✓ Sr. Cesar Arsenio Elera Salazar | Miembro |

SUPLENTES:

- | | |
|--|------------|
| ✓ Ing. Freddy William Agama Puñez | Presidente |
| ✓ Ing. Andrés Emiliano Calderón Casana | Miembro |
| ✓ Lic. Adm. Bertha Luz Lescano López | Miembro |

TERCERO. - Conjuntamente con la notificación de la presente Resolución, se entregará al Presidente del Comité de Selección el Expediente de Contratación que se aprueba en el Artículo Primero, dejando en su lugar copia autenticada del mismo.

CUARTO. - Hágase de conocimiento del Comité de Selección, Oficina de Administración del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y del Gobierno Regional La Libertad.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

ING. MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO
Gerente





DETALLE DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

TIPO DE PROCEDIMIENTO:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA
OBJETO:	ADQUISICION DE BIENES
SINTESIS ESPECIFICACIONES TECNICAS:	ADQUISICION DE MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA (Grout ó Similar)
UBICACIÓN EN EL PAC 2017:	N° 13 (R.G N° 09-2017-GRLL-GOB/PECH)
MONEDA:	SOLES
META SIAF:	011 – OYM – INFRAESTRUCTURA MAYOR Y MAQUINARIA PESADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SISTEMA DE CONTRATACION:	SUMA ALZADA
VALOR ESTIMADO EN EL PAC:	S/. 103,000.00
VALOR ESTIMADO ACTUALIZADO:	S/. 119,476.00

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

pedro p.
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 449 TRUJILLO





REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
SECRETARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 026 TRUJILLO 4 ENL 7

Resolución Gerencial N° 009-2017-GRLL-GOB/PECH

Trujillo, 20 ENE. 2017

VISTO: El Oficio N° 013-2017-GRLL-PRE/PECH-05, de fecha 20.01.2017, del Jefe de la Oficina de Planificación, relacionado con la disponibilidad presupuestal para la aprobación del "PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC para el año 2017", y el proveído recaído en el mismo;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, creado por Decreto Supremo N° 072-85-PCM, encargado de la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, constituye una Unidad Ejecutora transferida al Gobierno Regional La Libertad, mediante Decreto Supremo N° 017-2003-VIVIENDA;

Que, el artículo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, dispone que cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones; requerimientos que deben estar acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o términos de referencia;

Que, asimismo, el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el documento de aprobación;

Que, mediante Informe N° 003-2015-GRLL-PRE/PECH-06.4-CAES, de fecha 20.01.2017, el Técnico Administrativo de la Oficina de Adquisiciones; Especialista PAC – SIGA; se dirige al Jefe de la Unidad de Abastecimientos y Servicios Generales remitiendo la primera versión del Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC para el año 2017, solicitando su revisión y trámite correspondiente; haciendo conocer los inconvenientes presentados en su elaboración; documento que encontrado conforme, es derivado a la Oficina de Planificación para el respectivo informe sobre certificación presupuestal;

Que, mediante documento de Visto, de fecha 20.01.2017, la Oficina de Planificación informa que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 2340-2016-GR-LL-GOB, de fecha 30.12.2016, se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2017 para el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC por el importe total de S/.378'143,680.00, de los cuales S/.20'515,280.00 corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; S/.24'950,000.00, a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; S/.312'678,400.00 a la fuente Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, y S/.20'000,000.00 a la fuente Recursos Determinados; concluyendo que existe disponibilidad presupuestal para financiar la propuesta de Plan Anual de Contrataciones para el año 2017;



Que, el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC ha sido elaborado en base a las necesidades de bienes y servicios presentados por las Subgerencias de Línea así como Oficinas de Apoyo y Asesoramiento, en función a los montos considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura 2016; conforme a lo precisado en la Directiva N° 003-2016-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones";

En uso de las facultades y atribuciones conferidas en el marco del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional La Libertad, aprobado por Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR, modificada por Ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR; con la visación de las Oficinas de Asesoría Jurídica, Administración y Planificación;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC para el año 2017, el mismo que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Gerencial.

SEGUNDO.- Disponer que la Oficina de Administración efectúe la publicación del Plan Anual de Contrataciones del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC para el 2017 y la presente Resolución Gerencial en el Sistema Electrónico de Contrataciones (SEACE) y en la página Web de la Institución en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de aprobada la presente.

TERCERO.- Disponer que el Plan Anual de Contrataciones que se aprueba, se encuentre a disposición de los interesados en la Unidad de Abastecimientos y Servicios Generales del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, para su revisión y adquisición al costo de reproducción.

CUARTO.- Hágase de conocimiento de las Unidades Orgánicas del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y del Gobierno Regional La Libertad.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



[Signature]
ING. MIGUEL ORLANDO CACHEZ CASTRO
Gerente



SISGEDO Doc. N° 3561167
Exp. N° 3097356

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
[Signature]
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 026 TRUJILLO

26 FEB 2017



Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Items	Valor Estimado	Mes	Fuente de financiamiento	Acciones
11	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE EXTERMINIO Y/O CAPTURA DE USO AGRICOLA/ Bien	Adjudicaci Simplificac	1	108,283.00	Marzo	[Recursos Ordinarios]	✓
12	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	ADQUISICION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA/ Bien	Adjudicaci Simplificac	1	106,000.00	Mayo	[Recursos Directame Recaudado Propios]	✓
13	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	ADQUISICION DE GROUTING/ Bien	Adjudicaci Simplificac	1	103,000.00	Mayo	[Recursos Directame Recaudado Propios]	✓
14	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	SERVICIO DE INSPECCION DE RECUBRIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE SIFON VIRU 01 Y PUR PUR / Servicio	Adjudicaci Simplificac	1	100,000.00	Mayo	[Recursos Directame Recaudado Propios]	✓
15	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA IHM/ Servicio	Adjudicaci Simplificac	1	100,000.00	Febrero	[Recursos Directame Recaudado Propios]	✓
16	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO DE 120 KW/ Bien	Adjudicaci Simplificac	1	86,000.00	Abril	[Recursos Directame Recaudado Propios]	✓
17	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	SERVICIO DE ANÁLISIS DEL ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA./ Servicio	Adjudicaci Simplificac	1	86,000.00	Mayo	[Recursos Directame Recaudado Propios]	✓
18	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	ADQUISICION DE FERTILZANTES Y OTROS DE USO AGRICOLA/ Bien	Adjudicaci Simplificac	1	85,400.00	Marzo	[Recursos Ordinarios, Recursos Directame Recaudado Propios]	✓
19	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	ADQUISICION DE POSTES DE EUCALIPTO/ Bien	Adjudicaci Simplificac	1	81,985.00	Junio	[Recursos Ordinarios]	✓
20	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE PERSONAL DEL PLANTA DE AGUA/ Servicio	Adjudicaci Simplificac	1	80,000.00	Mayo	[Recursos Directame Recaudado Propios]	✓
21	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	SERVICIO ESPECIALIZADO DE PISTON SIFON VIRU 01 CON CAMBIO DE VASTAGO Y KIT DE REPARACION / Servicio	Adjudicaci Simplificac	1	70,000.00	Marzo	[Recursos Directame Recaudado Propios]	✓

(1 of 3)

1 2 3



ANEXO N° 01

ADJUDICACION SIMPLIFICADA I CONVOCATORIA

“ADQUISICION DE MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA
RESISTENCIA (GROUT ó SIMILAR)”

1. DOCUMENTACION :

- OFICIO N° 106-2017-GRLL-GOB/PECH.07

DETALLE DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL REFERENCIAL

META	META SIAF	FTE. FINAN.	Especifica	C.P. N°	IMPORTE 2017
OYM – INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR	011	R.D.R.	2.6.8.1.4.2		S/. 119,476.00
				TOTAL	S/. 119,476.00

2. VALOR REFERENCIAL:

- CUADRO COMPARATIVO - COTIZACIONES:
- RESUMEN EJECUTIVO

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
[Signature]
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017





Campamento San José, 13 JUL. 2017

OFICIO N° 106 -2017-GRLL-GOB/PECH-07

Señora

LIC. LUCERO CASTILLO MORALES

Jefe de Unidad De Abastecimientos y Servicios Generales

Presente. -

Asunto : Adquisición de Grouting

Referencia : PAC – 2017 - ID N° 13

Tengo a bien dirigirme a usted para manifestarle que en el Plan Anual de Operaciones de la Infraestructura Hidráulica Mayor Año 2017 se ha programado dentro de los trabajos de Mantenimiento y Reparación de Estructuras Civiles, los trabajos de reparación del Canal Madre de Sección Rectangular progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920 , del Túnel de Aducción de la Bocatoma y el Mantenimiento Regular de Bocatoma 2017 , siendo necesario para ello la utilización de un Mortero Pre dosificado de Alta Resistencia, por lo que se le solicita realizar la adquisición respectiva según detalle de los Términos de Referencia que se adjuntan.

El presente requerimiento se encuentra programado en el Plan Anual de Adquisiciones 2017, con el ID N°13 con el valor estimado de S/. 103,000.00. ante la cual se solicita se implemente el proceso de adquisiciones correspondiente cuyo gasto deberá ser afectado al Presupuesto Operación y Mantenimiento, Meta SIAF 11, Fuente de Financiamiento RDR, Especifica 2.6.81.42 "Gastos por la compra de Bienes".

Atentamente,



Ing. ANDRÉS CALDERÓN CASANA
Sub Gerente de Operación y Mantenimiento

Trujillo, 14 de 07 2017.
Visto; pase a: ADE
Para: Revisión y trámite
de minuta a lo
decurrido

Folios: 4
Reg. Documento: 03877472
Reg. Expediente: 03359217

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lucero E. Castillo Morales
Abastecimiento y S.G.G. (a)

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDEATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 2119 TRUJILLO

08 SEP 2017

Trujillo, 14 de Julio 2017
Visto; pase a: César Elera
Para: Verificación
Procesamiento
C.N.
LIC. ADM. JULIO LANDERAS ALZA
Jefe de Adquisiciones

Trujillo, 17 de Julio 2017
Visto; pase a: NOA (Sgatura)
Para: Se encuentra programado
en el CE 2017 a la 268 (12
meta 0110A por 7.103.000,00
PAC N° 013
César Arsenio Elera Salazar
Especialista PAC - SIGA - SEACE



Trujillo, 17 de Julio 2017
Visto; pase a: Fortunato Cruzado
Para: Atención
y trámite
correspondiente
LIC. ADM. JULIO LANDERAS ALZA
Jefe de Adquisiciones

Recibido el 21/7/17 D.

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE GROUTING



1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:-

ADQUISICIÓN DE GROUTING

2. FINALIDAD PÚBLICA:-

El presente proceso de selección busca la adquisición de un producto de alta resistencia a la abrasión para reparación de las paredes del canal rectangular entre las progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920, Reparación del Túnel de Aducción Bocatoma y el Mantenimiento Regular de Bocatoma 2017 cuyo desgaste del concreto es producto de la acción erosiva del agua que circula con sedimentos.

3. ANTECEDENTES:-

Durante las inspecciones realizadas a las estructuras civiles de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, se ha detectado el desgaste del concreto por ataque de sales de la pared del Canal Madre de Sección Rectangular entre las progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920, Reparación del Túnel de Aducción Bocatoma y el Mantenimiento Regular de Bocatoma 2017, por lo que se ha programado dentro del Plan Anual de Operaciones de la Infraestructura Hidráulica Mayor Año 2017 su reparación con la aplicación de una mortero Predosificado de Alta resistencia (Grout o similar).

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:-

4.1. Objetivo General:-

Adquirir Grouting

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL 08 SEP 2017
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

4.2. Objetivo Específico:-

Realizar la reparación de la pared del canal madre de sección rectangular entre las progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920, piso de del Túnel de Aducción Bocatoma y paredes de muro y creager del Barraje Fijo, así como la reposición de juntas de piedra labrada de las pozas del Barraje Fijo y Móvil.

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:-

5.1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES:-

5.1.1. Características Técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID MEDIDA
01	Mortero Predosificado de Alta Resistencia (Grout o Similar)	57,000	Kg

Características Generales:

Mortero cementos, áridos y aditivos.

Propiedades:

Resistencia a Compresión : Mínimo 200 Kg/cm² A 24 HORAS
Mínimo 600 Kg/cm² A 28 DIAS
Aspecto : Polvo S10
Color : Gris
Presentación : Bolsas de 25 o 30 Kg.



"Justicia Social e Inversión"

Virú, Campamento San José – Telef. 272286 – 270713 - Anexo 2003

OyM@chavimochic.gob.pe



5.1.2. Entregables

En el caso de entregables aparte de la prestación principal se alcanzará el certificado de composición físico y químico del producto expedido por el fabricante, Ficha Técnica y de Seguridad en español.

5.1.3. Garantía:

Se requiere como garantía que el Mortero Predosificado de Alta Resistencia tenga una duración de 9 meses contabilizados a partir de la entrega del producto.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:-

El plazo de entrega del producto será de 15 días calendarios y el lugar de entrega será el Almacén del Proyecto Especial Chavimochic, cuya dirección es Av. 2 S/N Parque Industrial La Esperanza, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, dentro del Horario de Oficina de Lunes a Viernes de 8:00 am – 13:00 pm y 14:00 a 16:30.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará en una sola armada dentro de los 10 días hábiles luego de la conformidad de la entrega del producto por la UT Mantenimiento de Infraestructura Hidráulica Mayor de la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento.



REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS U^B SEP 2017
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 2419 TRUJILLO

PEDIDO DE COMPRA Nº

03087



UNIDAD EJECUTORA : 005 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001134

Tipo Uso : Consumo

Dirección Solicitante : SUB GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Entregar a Sr(a) : MENDOZA FLORES JOSE ANTONIO
Fecha : 13/07/2017
Tarea : C0047 10 3 MANTENER LA IHM
Motivo : PAC 13-2017

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func.	Programa	Prod/Pry	Act/Ail/Obr
2-09	0011	10	025	0050	9002	2000351	6000015

Código	Descripción / Especificaciones Técnicas	Clasificador	Cantidad	Unidad Medida
203400040008	CEMENTO GRIS	2.6.8.1.4.2	57,000.00	KLG

ADQUISICION DE GROUT PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES


Firma del Solicitante


Firma Autorizada

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


SR. PEDRO PACHECO CAMPOS SEP 2017
FE DATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

RE: EE-TT MORTERO PRE DOSIFICADO

Antonio Mendoza

Enviado el: jueves, 17 de agosto de 2017 08:25 a.m.

Para: Compras Chavimochic

CC: Ilich Lopez



Estimado Fortunato

Habiendo evaluado el área de Obras Civiles lo remitido esta otorga su conformidad a las especificaciones técnicas y solicita proseguir con el tramite

Atte.

José Antonio Mendoza Flores
Tecnico Administrativo
Proyecto Especial Chavimochic
RPC 964304878
amendoza@chavimochic.gob.pe
joseantonio.mendozaflores7@gmail.com
Camapmento San José
Telefono 044-371199 anexo 2022

De: Compras Chavimochic
Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2017 05:39 p.m.
Para: Ilich Lopez
CC: Antonio Mendoza
Asunto: EE-TT MORTERO PRE DOSIFICADO

Ingeniero:
Le adjunto las EE-TT con las variaciones en lo que se refiere a la denominación y condiciones de pago, de encontrarlas conforme agradeceré su visación y remisión para la continuación del trámite correspondiente.

Fortunato



REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRIJILLO
08 SEP 2017



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE MORTERO PRE DOSIFICADO

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:-

Adquisición de mortero pre dosificado de alta resistencia (Grout o similar)

2. FINALIDAD PÚBLICA:-

El presente proceso de selección busca la adquisición de un producto de alta resistencia a la abrasión para reparación de las paredes del canal rectangular entre las progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920, Reparación del Túnel de Aducción Bocatoma y el Mantenimiento Regular de Bocatoma 2017 cuyo desgaste del concreto es producto de la acción erosiva del agua que circula con sedimentos.

3. ANTECEDENTES:-

Durante las inspecciones realizadas a las estructuras civiles de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, se ha detectado el desgaste del concreto por ataque de sales de la pared del Canal Madre de Sección Rectangular entre las progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920, Reparación del Túnel de Aducción Bocatoma y el Mantenimiento Regular de Bocatoma 2017, por lo que se ha programado dentro del Plan Anual de Operaciones de la Infraestructura Hidráulica Mayor Año 2017 su reparación con la aplicación de un mortero Pre dosificado de Alta resistencia (Grout o similar).

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:-

4.1. Objetivo General:-

Adquisición de mortero pre dosificado de alta resistencia (Grout o similar)

4.2. Objetivo Específico:-

Realizar la reparación de la pared del canal madre de sección rectangular entre las progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920, piso de del Túnel de Aducción Bocatoma y paredes de muro y creager del Barraje Fijo, así como la reposición de juntas de piedra labrada de las pozas del Barraje Fijo y Móvil.

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:-

5.1. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES:-

5.1.1. Características Técnicas:

REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 2379 TRUJILLO

08 SEP 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID MEDIDA
01	Mortero Pre dosificado de Alta Resistencia (Grout o Similar)	57,000	Kg

Características Generales:

Mortero cementos, áridos y aditivos.

Propiedades:

Resistencia a Compresión : Mínimo 200 Kg/cm² A 24 HORAS
 Mínimo 600 Kg/cm² A 28 DIAS

Aspecto : Polvo

Color : Gris

Presentación : Bolsas de 25 o 30 Kg.



5.1.2. Entregables

En el caso de entregables aparte de la prestación principal se alcanzará el certificado de composición físico y químico del producto expedido por el fabricante, Ficha Técnica y de Seguridad en español.

5.1.3. Garantía:

Se requiere como garantía que el Mortero Pre dosificado de Alta Resistencia tenga una duración de 9 meses contabilizados a partir de la entrega del producto.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:-

El plazo de entrega del producto será no mayor a 15 días calendarios computados a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra, siendo el lugar de entrega en el Almacén del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, cuya dirección es Av. 2 S/N Parque Industrial La Esperanza, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, dentro del Horario de Oficina de Lunes a Viernes de 7:00 horas a 15:15 horas.

CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO:-

El Pago, será efectuado, previa a la recepción y conformidad por parte de la Unidad Técnica de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor de la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento, en coordinación con el área de Almacén del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

El pago se realizará en una sola armada y será efectuado a través del abono directo en su respectiva cuenta bancaria aperturada en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para cuyo efecto el CONTRATISTA comunicará oportunamente, su código de cuenta interbancaria para su validación respectiva.

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017



RE: COTIZACIÓN ADITIVOS ESPECIALES

Ilich Lopez

Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 12:20 p.m.

Para: Compras Chavimochic

Estimado fortunado favor de cotizar nuevamente con el equivalente a PER GROUT 100 debido a que este producto no cumple con lo requerido.
Ing° Ilich Yasir López Camones

De: Compras Chavimochic
Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2017 04:50 p.m.
Para: Ilich Lopez
Asunto: RV: COTIZACIÓN ADITIVOS ESPECIALES

Ingeniero:
Agradeceré se sirva emitir su opinión técnica

De: ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe [ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe]
Enviado el: martes, 15 de agosto de 2017 10:52 a.m.
Para: Ilich Lopez
CC: Compras Chavimochic
Asunto: COTIZACIÓN ADITIVOS ESPECIALES

Señores:
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Atención: FORTUNATO CRUZADO ALVITR
Adjunto cotización solicitada y hoja tecnica de producto.

A la espera de su pronta respuesta.

saludos cordiales

Cynthia Infantes Arriaga
Administradora / Sucursal Trujillo
(044) 28-97-53 / 999 116 245 / 966 414 041
www.aditivosespeciales.com.pe



REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N°... TRUJILLO

08 SEP 2017



RV: COTIZACIÓN ADITIVOS ESPECIALES

Compras Chavimochic

Enviado el: miércoles, 23 de agosto de 2017 06:06 p.m.

Para: Ilich Lopez

CC: Antonio Mendoza

Ingeniero:

Le agradeceré se sirva remitirnos las EE-TT definitivas del mortero pre dosificado, y las conformidades técnicas de las proformas remitidas

De: Ilich Lopez

Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 12:20 p.m.

Para: Compras Chavimochic

Asunto: RE: COTIZACIÓN ADITIVOS ESPECIALES

Estimado fortunado favor de cotizar nuevamente con el equivalente a PER GROUT 100 debido a que este producto no cumple con lo requerido.

Ing° Ilich Yasir López Camones

De: Compras Chavimochic

Enviado el: miércoles, 16 de agosto de 2017 04:50 p.m.

Para: Ilich Lopez

Asunto: RV: COTIZACIÓN ADITIVOS ESPECIALES

Ingeniero:

Agradeceré se sirva emitir su opinión técnica

De: ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe [ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe]

Enviado el: martes, 15 de agosto de 2017 10:52 a.m.

Para: Ilich Lopez

CC: Compras Chavimochic

Asunto: COTIZACIÓN ADITIVOS ESPECIALES

Señores:

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Atención: FORTUNATO CRUZADO ALVITR

Adjunto cotización solicitada y hoja técnica de producto.

A la espera de su pronta respuesta.

saludos cordiales

Cynthia Infantes Arriaga
Administradora / Sucursal Trujillo
(044) 28-97-53 / 999 116 245 / 966 414 041
www.aditivosespeciales.com.pe

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
EMPATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO 08 SEP 2017

RV: tramitar



RV: tramitar

Antonio Mendoza

Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2017 01:42 p.m.

Para: Compras Chavimochic

Datos adjuntos: 1-EE.TT-Mortero Pre Dosifi~1.doc (62 KB)

-----Mensaje original-----

De: Antonio Mendoza

Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 04:31 p.m.

Para: Compras Chavimochic

Asunto: RV: tramitar

Se adjunta lo solicitado , el fisico se está remitiendo por valija

Atte.

-----Mensaje original-----

De: Ilich Lopez

Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 12:23 p.m.

Para: Antonio Mendoza

Asunto: tramitar

Ing° Ilich Yasir López Camones

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL

REGISTRO N° 2227 TRUJILLO 08 SEP 2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICION DE MORTERO PRE DOSIFICADO



1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: -

Adquisición de mortero pre dosificado de alta resistencia (Grout o similar)

2. FINALIDAD PÚBLICA: -

El presente proceso de selección busca la adquisición de un producto de alta resistencia a la abrasión para reparación de las paredes del canal rectangular entre las progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920, Reparación del Túnel de Aducción Bocatoma y el Mantenimiento Regular de Bocatoma 2017 cuyo desgaste del concreto es producto de la acción erosiva del agua que circula con sedimentos.

3. ANTECEDENTES: -

Durante las inspecciones realizadas a las estructuras civiles de la Infraestructura Hidráulica Mayor del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, se ha detectado el desgaste del concreto por ataque de sales de la pared del Canal Madre de Sección Rectangular entre las progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920, Reparación del Túnel de Aducción Bocatoma y el Mantenimiento Regular de Bocatoma 2017, por lo que se ha programado dentro del Plan Anual de Operaciones de la Infraestructura Hidráulica Mayor Año 2017 su reparación con la aplicación de un mortero Pre dosificado de Alta resistencia (Grout o similar).

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN: -

4.1. Objetivo General: -

Adquisición de mortero pre dosificado de alta resistencia (Grout o similar)

4.2. Objetivo Específico: -

Realizar la reparación de la pared del canal madre de sección rectangular entre las progresivas 3+218 – 3+525 / 3+760 – 3+920, piso de del Túnel de Aducción Bocatoma y paredes de muro y creager del Barraje Fijo, así como la reposición de juntas de piedra labrada de las pozas del Barraje Fijo y Móvil.

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR: -

5.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES:-

5.1.1. Características Técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID MEDIDA
01	Mortero Pre dosificado de Alta Resistencia (Grout o Similar)	57,000	Kg

Características Generales:

Autonivelante
 Mortero cementos, áridos y aditivos.

Propiedades:

Resistencia a Compresión : Mínimo 200 Kg/cm² A 24 HORAS
 Mínimo 600 Kg/cm² A 28 DIAS
 Aspecto : Polvo
 Color : Gris

REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FIDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 279 TRUJILLO

08 SEP 2017





Presentación : Bolsas de 25 o 30 Kg.
 Norma a cumplir : ASTM C-1107

5.1.2. Entregables

En el caso de entregables aparte de la prestación principal se alcanzará el certificado de composición físico y químico del producto expedido por el fabricante, Ficha Técnica y de Seguridad en español.

5.1.3. Garantía:

Se requiere como garantía que el Mortero Pre dosificado de Alta Resistencia tenga una duración de 6 meses contabilizados a partir de la entrega del producto.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN: -

El plazo de entrega del producto será no mayor a 15 días calendarios computados a partir del día siguiente de recibida la Orden de Compra, siendo el lugar de entrega en el Almacén del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, cuya dirección es Av. 2 S/N Parque Industrial La Esperanza, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad, dentro del Horario de Oficina de Lunes a viernes de 7:00 horas a 15:15 horas.

CONFORMIDAD Y FORMA DE PAGO: -

El Pago, será efectuado, previa a la recepción y conformidad por parte de la Unidad Técnica de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Mayor de la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento, en coordinación con el área de Almacén del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

El pago se realizará en una sola armada y será efectuado a través del abono directo en su respectiva cuenta bancaria aperturada en las entidades del Sistema Financiero Nacional, para cuyo efecto el CONTRATISTA comunicará oportunamente, su código de cuenta interbancaria para su validación respectiva.



REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 249 TRUJILLO 08 SEP 2017



Fabricante de Productos para la Construcción

COTIZACIÓN Nº 195

Razón Social: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Dirección: AV. 2 S/N Z.I. PARQUE INDUSTRIAL - LA ESPERANZA - TRUJILLO
Teléfono: 950 606 807
Atención: Ing. Ilich López C

Dirección fiscal: Cal. Leonardo Barbieri 1374, Surquillo - Lima
Planta: Pje. San Francisco 151 Tablada de Lurin V.M.T.
Telef: 044 289753 RPV: 948597691 RPC: 966414041
Email: ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe
www.aditivosespeciales.com.pe
RUC: 20517242161

RUC: 20156058719
E-mail: ilopez@chavimochic.gob.pe
Fax: 23
Fecha: 15 de Agosto del 2017 (day correct) ✓
Vendedor: Jimmy Armas

Item	Producto	Und	Cantidad	Precio U.	Precio V.
1	PER GROUT 100 SACO X 30 KILOS. Mortero Pre dosificado de Alta Resistencia	SACO	1900	S/. 53.00	S/. 100,700.00

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS 08 SEP 2017
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO Nº TRUJILLO

Sub. Total S/. 100,700.00
I.G.V. 18% S/. 18,126.00
Total a facturar S/. S/. 118,826.00

FORMA DE PAGO: CREDITO 10 DIAS
MONEDA: SOLES.
LOGAR DE ENTREGA: OFICINAS TRUJILLO
PLAZO DE ENTREGA: 24 HORAS
BENEFICIOS:

CERTIFICADO DE CALIDAD Y GARANTIA.
FICHAS TECNICAS / HOJA DE SEGURIDAD MSDS Y CAPACITACIÓN DE SU MANEJO.

CTA. CORRIENTE EN SOLES BANCO DE CREDITO DEL PERU 194-1753574-0-67
CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA SOLES BANCO DE CREDITO DEL PERU 002-194001753574067-98
BANCO BBVA/CONTINENTAL M.N. Nº 001103780100038958

A la espera de su confirmación, quedamos de Uds.

Jimmy H. Parodi S.
Gerente.
Aditivos Especiales S.A.C.
ICS/PENETRON INTERNATIONAL LTD.
Sistema de impermeabilización por cristalización.

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO:
ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD.
(Impermeabilizante por cristalización)
PECORA CORPORATION
(Selladores de juntas de poliuretano)

www.aditivosespeciales.com.pe





Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
PEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 2179 TRIJILLO



Hoja Técnica
Edición 03, 01/03/16, JP
ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.
PER GROUT 100

PER - GROUT 100

Mortero sin contracción, de alta resistencia, con agregado mineral.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PER-GROUT 100 es un mortero hidráulico pre dosificado base cementicia de alta resistencia y sin contracciones, con agregados minerales de granulometría controlada, aditivos de última generación sin cloruros y componentes metálicos. Ha sido diseñado especialmente para grouteo de maquinas, placas y estructuras que requieren de altas resistencias mecánicas y alta fluidez.

Es un mortero de granulometría fina de 0 a 1 mm. Especial para reparación de cangrejeras en concreto.

USO

Especialmente diseñado para aplicaciones que requieran un grout de alta resistencia sin contracción para lograr una máxima superficie de contacto para una optima transferencia de altas cargas.

Para sellar los pasantes de los encofrados en obras hidráulicas. Para nivelación, soporte y reparación de todo tipo de maquinaria. Para aplicaciones industriales en nivelación y fijación de maquinaria pesada y equipos, placas base y placas de soporte.

Para aplicaciones estructurales en rellenos y anclajes en puentes y estructuras prefabricadas para muros, viga, y columnas.

Para pernos de anclaje, varillas de refuerzo, nivelación de planchas metálicas con columnas de concreto en soportes de techos metálicos.

Donde se requiera inyecciones de morteros, rellenos en columnas metálicas.

Para reparar cangrejeras en concreto.

VENTAJAS

- Viene listo para aplicar, bastando solo agregar agua para obtener la mezcla optima.
- Extenso tiempo para trabajar la mezcla, lo que asegura un tiempo suficiente de colocación.
- Alta resistencia para alcanzar un máximo soporte de cargas a corto tiempo.
- Puede mezclarse y obtener varias consistencias asegurando una adecuada colocación en distintos usos.
- Endurece sin contracción, exudación o segregación.
- Gracias al agregado mineral de alta calidad obtenemos altas resistencias y trabajabilidad.
- Es resistente a los sulfatos, aguas residuales, etc.
- Rápida puesta en servicio.
- Los aditivos que contiene están libre de cloruros que puedan contribuir a la corrosión de la estructura.
- Tiene alto desempeño en bajas y altas temperaturas.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Polvo Fluido
Densidad	1.8 kg/lt
NORMAS	ASTM C-1107-02, grados A, B Y C. ASTM C 827 prueba de expansión

RESIST. COMPRESIÓN ASTM C -109 EN CONDICIÓN PLASTICA

1 día	≥ 350kg/cm2
7 día	≥ 546kg/cm2
14 día	≥ 599kg/cm2
28 día	≥ 600kg/cm2

USGBC VALORACIÓN LEED

PER GROUT 100 cumple con los requerimientos LEED.

LEED CI 2009 IEQc 4.1 Low-Emitting Materials – Adhesives and Sealants y Green Seal Standard for commercial Adhesives GS-36 – (SCAQMD Rule #1168.)

Contenido de VOC < 70 g/L (menos agua)

ENVASES

- Bolsa de 30 kilos

PRECAUCIONES

Puede irritar los ojos y la piel, evitar contacto directo con los ojos o contacto prolongado con la piel, en caso de contacto lavarse automáticamente con agua.

No ingerir. Puede causar problemas respiratorios y estomacales. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de derrame cubrir con abundante arena o tierra, recoger y botar.

Utilización de EPP (Equipo de Protección Personal)

LIMITACIONES

Antes de utilizar hay que estar bien informados sobre el producto. Requiere curados mínimo por 3 días.

No agregue químicos fluidificantes.

No aplique en temperaturas donde el producto pueda congelarse antes de su secado.

RECOMENDACIONES

Los envases sellados de este producto se garantizan durante 1 año si se mantiene bajo techo y en un lugar fresco.

En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de su uso.

TIEMPO DE VIDA-ALMACENAMIENTO

Los envases sellados de este producto se garantizan durante 6 meses si se mantiene bajo techo y en un lugar fresco. En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de su uso.

PER - GROUT 100





APLICACIÓN

•Preparamos la superficie

La superficie de acero y concreto debe estar limpias de suciedad, grasas, aceites, o cualquier contaminante que impida la adherencia.

La superficie a groutear debe estar limpia, seca, saturada y dura para garantizar una mayor adherencia.

Cuando se necesite resistencias prematuras, presencia de fuerzas de tensión, dinámicas o de corte, es necesario cincelar la superficie de concreto con un cincel hasta tener una aspereza de +10 mm.

La superficie de concreto debe saturarse con agua limpia, en caso quedara agua estancada hay que secar la superficie.

En caso de los orificios de los pernos debe quitarse toda el agua.

Cuanto mas fluida sea la mezcla mas tiempo de saturación de agua se recomienda.

•Moldes o encofrados

Los moldes o encofrados y la caja de carga (debe tener un ángulo de 45°), deben ser totalmente estables y no absorbentes con la finalidad de que no absorba agua de la mezcla.

Recomendamos en caso sea triplay o madera utilizar PER-LAC 45 (laca para proteger el encofrado). Los encofrados laterales y en los extremos deben estar a una distancia mínima de 5 cm. de la placa para permitir el groutead y la salida de aire y de cualquier remanente de agua.

La altura del molde sobre la placa en el lado donde de vaciara el grout, debe ser de 3 cm o mas, según el ancho de la placa.

La temperatura mínima de la cimentación y placas, del agua de mezclado, y de la mezcla a colocar es de 7°C.

La temperatura óptima de la cimentación y placas, del agua de mezclado, y de la mezcla a colocar es de 10 a 27°C

La temperatura máxima de la cimentación y placas, del agua de mezclado, y de la mezcla a colocar es de 32°C.

•Mezclado

Debe mezclarse solo con agua.

Adicione el 50% de agua al equipo de mezclado, posteriormente adicione el mortero, luego aplique el otro 50% poco a poco hasta obtener la fluidez que mas le convenga. Mezclar durante 4 minutos mecánicamente o con taladro de bajas revoluciones.

No mezcle más grout del que pueda colocar en 30 minutos o menos, dependiendo de la temperatura ambiente.

No reacondicione el grout agregando agua y re mezclando una vez que endurece.

No utilice vibrador para la colocación del grout.

GUIA DE AGUA PARA MEZCLAS POR SACO DE 30 KILOS

- Plástica: 4.30-5.00 litros
- Fluida: 5.00-5.30 litros
- Alta fluidez: 5.30-6.25 litros

APLICACIÓN

El grout deberá colocarse siempre de un lado de la placa para evitar la oclusión de aire o agua, hasta que escurra al lado opuesto. Debe ser en forma continua.

Asegúrese que el grout llene todos los espacios y este en contacto con la placa todo el tiempo.

Después de la colocación cubra el grout con trapos húmedos hasta que la superficie de grout este pronta para acabado.

Cuando el grout ofrezca resistencia a la penetración de una punta, deberá retirar el encofrado y los excesos de grout. Después de retirar los trapos húmedos cubra con un compuesto químico curador que cumpla con la norma ASTM C-309

•Espesores

La profundidad es menor igual a 5 cm.

Para espesores mayores de 5cm se recomienda mezclar con gravilla de 10 mm de tamaño máximo en proporción de 1 saco de PER GROUT 100 por 10 Kg de gravilla.


Para espesores mayores de 30 cm mezclar PER GROUT 100 con gravilla de hasta 20 mm en proporción 1 GROUT por 0.75 de gravilla.

NOTA

Se puede obtener una consistencia más o menos fluida, agregando una cantidad de agua menor a la indicada. Es compatible con todos los aditivos de AE previa consulta y autorización por escrito.

RENDIMIENTO / CONSUMO

Se recomienda usar PER-GROUT 100 por cada litro de relleno 2.2 kilogramos si lo mezclamos con 6.25 litros de agua para mezclas de alta fluidez aproximadamente. Rinde 0.01327 m3 el saco de 30 kilos.



REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FIRMATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 229 TRUJILLO

08 SEP 2018



PER - GROUT 100





PER - GROUT 100

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 1499 TRUJILLO 08 SEP 2017



GARANTIA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

ADITIVOS ESPECIALES S.A.C

Psje. San Francisco N°151 Manz O.
lote N°1 - Tablada Lurín
Distrito de Villa María del Triunfo
Telefax: (01)280-7092
Cel: 948597540
www.aditivosespeciales.com.pe

SUCURSALES

Oficina-Arequipa
Calle Jacinto Ibañez 102
María Isabel-Cercado
Telefax: 51-54-282872
958593919
pbarrios@coreperu.com

Trujillo- La libertad
CV Covicorti MZ. W3 LT 005
Teléfono: (044) 289753
51*614*2767 - 948597691
ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe

Piura -Castilla
Av Luis Montero 486
Miraflores
Teléfono: (073) 343927
*901627 - 969 687 665
lpardi@aditivosespeciales.com.pe

Oficina-Ayacucho
Jr.Manco Capac 656
Telef: 066-313532
#990970202

Oficina-Andahuaylas
Av.Los Chancas 505
Telef: 083205199
#945540755

® Marca registrada de Aditivos Especiales S.A.C





RV: COTIZACIÓN ADITIVOS ESPECIALES

Compras Chavimochic

Enviado el: miércoles, 23 de agosto de 2017 01:33 p.m.

Para: Ilich Lopez

Datos adjuntos: PER GROUT 100.pdf (279 KB) ; COTIZACION ADITIVOS 195 ~1.pdf (372 KB)

Ingeniero

Adjunto la información para conformidad técnica

De: ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe [ventastrujillo@aditivosespeciales.com.pe]

Enviado el: miércoles, 23 de agosto de 2017 12:06 p.m.

Para: Compras Chavimochic

Asunto: COTIZACIÓN ADITIVOS ESPECIALES

Buenas tardes,

Adjunto cotización solicitada.

MARCA : ADITIVOS ESPECIALES

SALUDOS CORDIALES

Cynthia Infantes Arriaga

Administradora / Sucursal Trujillo

(044) 28-97-53 / 999 116 245 / 966 414 041

www.aditivosespeciales.com.pe

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO 08 SEP 2017



cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA

Compras Chavimochic

Enviado el: lunes, 14 de agosto de 2017 05:37 p.m.
Para: jparodi@aditivosespeciales.com.pe
CC: Ilich Lopez
Datos adjuntos: 1-EE.TT-Mortero Pre Dosifi~1.doc (62 KB)



Señores:

ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.

Atención: Sr. Jimmy Parodi S.

Reciba el saludo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y le hace conocer que necesita **adquirir UN MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA**, por lo que en archivo adjunto le remito las **Especificaciones Técnicas** para para que se sirva hacernos llegar su cotización, la misma que nos servirá para nuestro Expediente de Contratación.

Agradeceré se sirva indicarnos sus precios en nuevos soles, incluido todos los impuestos de Ley debiendo considerar todas las condiciones, forma y lugar de entrega indicadas en las EE-TT. Asimismo deberá indicar el plazo de entrega, garantía, marca ó procedencia y cualquier otro concepto que ustedes crean conveniente.

Consultas Técnicas: Ing. Ilich López C. Teléfono 950 606 807 correo electrónico: ilopez@chavimochic.gob.pe

Atentamente,

FORTUNATO CRUZADO ALVITREZ
TECNICO EN ADQUISICIONES
 044-272286-1094
 RPM # 965858041 / 993927625
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 TRUJILLO - PERU
 RUC: 20156058719
compras@chavimochic.gob.pe

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017



CONFORMIDAD ESPECIFICACIONES MORTERO PREDOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA



CONFORMIDAD ESPECIFICACIONES MORTERO PREDOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA

Ilich Lopez ✓

Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2017 11:48 a.m.

Para: Compras Chavimochic

ESTIMADO VISTO LAS HOJAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS RESPECTO AL MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA DE CUYA EVALUACIÓN SE CONCLUYE LO SIGUIENTE :

Proveedor	Autonivelante	Resistencia (Kg/cm ²)		Norma ASTM - C 1107	"Garantía
		1 Día	28 Días		
Almacenaje"	Conformidad				6
CHEMA GROUT	SI	250	650	SI	
meses	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO				9 meses
SIKA GROUT 110	SI	200	600	SI	
CUMPLE CON LO SOLICITADO					9
PER GROU 100	No Indica	350	600	SI	
meses	CONSULTA AL PROVEDOR SI ES AUTONIVELANTE DE SER POSITIVO CUMPLE CON LO SOLICITADO				

Atentamente,

Ing° Ilich Yasir López Camones

TRADUCCION

<u>Proveedor</u>	<u>Autonivelante</u>	<u>Resistencia (Kg/cm²)</u>	<u>Norma ASTM-C-1107</u>	<u>Garantía de Almacenaje</u>	<u>Conformidad del</u>
- Chema GROUT	SI	1 día = 250 28 días = 650	SI	6 meses.	SI cumple con lo solicitado
- Sika GROUT 110	SI	= 200 = 600	SI	9 meses.	SI cumple con lo solicitado
- PER GROU 100	No indica	= 350 = 600	SI	9 meses.	Consultar al proveedor si es autonivelante de ser positivo cumple

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FIDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017





RUC N° 20517242161



REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ADITIVOS ESPECIALES S.A.C

Domiciliado en: JIRON LEONARDO BARBIERI 1374 URBANIZACION SURQUILLO /LIMA-LIMA-SURQUILLO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 09/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 09/04/2016

FECHA IMPRESIÓN: 24/08/2017

Nota:

* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N. 249 TRUJILLO 08 SEP 2017





RUC N° 20517242161

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****ADITIVOS ESPECIALES S.A.C**

Domiciliado en: JIRON LEONARDO BARBIERI 1374 URBANIZACION SURQUILLO /LIMA-LIMA-SURQUILLO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 09/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 09/04/2016

FECHA IMPRESIÓN: 18/08/2017**Nota:**

* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)



Número de RUC: 20517242161 - ADITIVOS ESPECIALES S.A.C

Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial: -

Fecha de Inscripción: 12/10/2007 **Fecha de Inicio de Actividades:** 12/10/2007

Estado del Contribuyente: ACTIVO

Condición del Contribuyente: HABIDO

Dirección del Domicilio Fiscal: CAL.LEONARDO BARBIERI NRO. 1374 INT. OF 1 URB. SURQUILLO (ALT CDRA. 44-45 REPUBLICA DE PANAMA) LIMA - LIMA - SURQUILLO

Sistema de Emisión de Comprobante: MANUAL/COMPUTARIZADO **Actividad de Comercio Exterior:** SIN ACTIVIDAD

Sistema de Contabilidad: MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s): 24299 - FAB. DE OTROS PROD. QUIMICOS NEOP.

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): FACTURA

Sistema de Emision Electronica: -

Emisor electrónico desde: -

Comprobantes Electrónicos: -

Afiliado al PLE desde: 01/01/2014

Padrones : NINGUNO

- Información Histórica
- Deuda Coactiva
- Omisiones Tributarias
- Cantidad de Trabajadores y/o Prestadores de Se
- Actas Probatorias
- Representante(s) Legal(es)
- Establecimiento(s) Anexo(s)

Version Imprimible

e-mail


Copyright © SUNAT 1997 - 2017



REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° TRUJILLO

08 SEP 2017



CONSULTA RUC: 20517242161 - ADITIVOS ESPECIALES S.A.C

Número de RUC:	20517242161 - ADITIVOS ESPECIALES S.A.C		
Tipo Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
Nombre Comercial:	-		
Fecha de Inscripción:	12/10/2007	Fecha Inicio de Actividades:	12/10/2007
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Dirección del Domicilio Fiscal:	CAL.LEONARDO BARBIERI NRO. 1374 INT. OF 1 URB. SURQUILLO (ALT CDRA. 44-45 REPUBLICA DE PANAMA) LIMA - LIMA - SURQUILLO		
Sistema de Emisión de Comprobante:	MANUAL/COMPUTARIZADO	Actividad de Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema de Contabilidad:	MANUAL/COMPUTARIZADO		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 24299 - FAB. DE OTROS PROD. QUIMICOS NEOP. Secundaria 1 - 52593 - OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR. Secundaria 2 - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUIA DE REMISION - REMITENTE		
Sistema de Emisión Electrónica:	-		
Afiliado al PLE desde:	01/01/2014		
Padrones :	NINGUNO		



Para : PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 Atención :
 E-Mail :
 De : Alberto Vásquez Díaz <vasquez.alberto@pe.sika.com>
 Fecha : 22/08/2017 ✓

Cotización : C045-08171064

Estimado(a) Señor(a) :

De acuerdo a su solicitud, a continuación nos es grato cotizar el/los siguiente(s) producto(s):

Item	Producto	Cant.	P.Unitario	Imp.Total
1	Sikagrout 110 x 30kg	1900	s/ 53.29	s/ 101,251.00
TOTAL COTIZADO				s/ 101,251.00
IGV				s/ 18,225.18
TOTAL CON IGV				s/ 119,476.18
				s.e.u.o

REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 349 TRUJILLO 08 SEP 2017

Sobre el Precio : Descuento por Volumen
 Forma de Pago : 30 días
 Plazo de Entrega : Inmediato salvo venta ✓
 Cuenta Bancarias : BCP - Cuenta Soles : 191-0115790-0-95 - SCOTIA - Cuenta Soles : 000-2190184 -
 Observaciones :

Nuestra oferta es válida hasta el 21/09/2017. Nuestras cláusulas generales de contratación más recientes para la venta de producto de Sika Perú S.A.C. son las que aplican. Favor consultar la Hoja Técnica antes del uso o aplicación del producto. La Hoja de Seguridad se encuentra a disposición del interesado, agradeceremos solicitarla a nuestro departamento Comercial. Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de la Hoja de Datos del producto respectivo, cuyas copias se mandarán a quien las solicite.

Quedamos a la espera de sus gratas noticias.

Atentamente,

Alberto Vásquez Díaz
 Asesor Técnico

Christian Vera
 Gerente TM Concrete & Waterproofing



BUILDING TRUST



SIKA PERU S.A.C.
 Centro Industrial "Las Praderas de Lurín" S/N Mz B Lotes 5 y 6 / Lurín / Lima - Perú
 Telf: +51 618 6060 - Fax: +51 618 6070



HOJA TÉCNICA

SikaGrout®-110



Mortero Autonivelante Predosificado para Nivelación de Máquinas y Estructuras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SikaGrout®-110 es una mezcla cementicia de alta resistencia, con áridos especiales de granulometría controlada, aditivos de avanzada tecnología, exentos de cloruros.

Es un producto listo para su utilización, bastando sólo adicionarle agua para obtener una mezcla de alta resistencia, fluidez y autonivelación.

No presenta retracción una vez aplicado en anclajes o bajo placas de asiento debido al efecto expansor que se produce en la mezcla.

SikaGrout®-110 se utiliza en aplicaciones en maquinarias y estructuras de alta exigencia en cuanto a resistencia mecánica y fluidez.

USOS

- Fijación y nivelación de maquinaria.
- Relleno bajo columnas de acero.
- Anclaje de pernos no especificados.
- Inyecciones de mortero.
- Rellenos y anclajes en estructuras prefabricadas.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Altas resistencias mecánicas.
- Buena capacidad de escurrimiento.
- Exudación y expansión controladas, lo que asegura la adherencia y el traspaso de cargas.
- Material predosificado.
- Rápida puesta en servicio.
- No contiene elementos metálicos ni cloruros.



REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 2-119 TRUJILLO

08 SEP 2017



28
Cintoch

DATOS BÁSICOS

FORMA

ASPECTO

Polvo

COLOR

Gris

PRESENTACIÓN

Bolsa de 30 Kg.

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

Debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, en estas condiciones tiene una duración de 9 meses en su envase original cerrado.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD

1.65 kg/L (seco)

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

24 horas

28 días

≥ 200 kgf/cm²

≥ 600 kgf/cm²

FLUIDEZ SEGÚN NORMA ASTM C-230

> 150%

MESA FLOW

> 25

NORMA

El SikaGrout®-110 cumple con la norma ASTM C-1107 calificando como Grout grado "A".

USGBC VALORACIÓN LEED

SikaGrout®-110 cumple con los requerimientos LEED.

Conforme con el LEED V3 IEQc 4.1 Low-emitting materials - adhesives and sealants.

Contenido de VOC < 70 g/L (menos agua)

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

DETALLES DE APLICACIÓN

CONSUMO / DOSIS

Por cada litro de relleno se requiere aproximadamente 2.13 kg de SikaGrout®-110.



REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N°... 249 TRUJILLO

08 SEP 2017



Hoja Técnica
SikaGrout®-110
21.01.15, Edición 14



29
J. Cantiveros

MÉTODO DE APLICACIÓN

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE

El concreto debe encontrarse limpio, libre de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa, pintura, entre otros. El concreto debe saturarse con agua, sin que exista agua superficial en el momento de la aplicación. La condición de saturación es especialmente importante cuando se utiliza una consistencia muy fluida.

Los metales deben estar exentos de óxidos, grasa, aceite, entre otros. Para vaciar SikaGrout®-110 deben confeccionarse moldes alrededor de la placa base. Los moldes deben ser absolutamente estables y no deben absorber agua de la mezcla. Los moldes deben quedar 5 a 10 cm separados de la placa para permitir el vaciado de SikaGrout®-110. La altura del molde sobre la placa en el lado del vaciado, debe ser de 3 cm o más, según el ancho de la placa.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

SikaGrout®-110 debe mezclarse con 3,0 – 3,3 litros de agua por bolsa de 30 kg. Agregue inicialmente al equipo de mezclado aproximadamente el 80% del agua de amasado.

Se puede obtener una consistencia plástica o sec.

METODO DE APLICACIÓN

SikaGrout®-110 se debe vaciar por un lado de la placa, hasta que escurra hacia el lado opuesto. Para ayudar al vaciado se pueden utilizar cables de acero o vibradores de inmersión.

La mezcla debe colocarse en forma continua, asegurándose de preparar la cantidad suficiente para cada aplicación.

CURADO

Una vez finalizada la colocación, el mortero SikaGrout®-110 debe cubrirse con membrana de curado, polietileno o revestimientos húmedos durante un mínimo de 3 días.

ESPEORES MAYORES

En caso de rellenos bajo placas, en espesores mayores de 5 cm se recomienda mezclar con gravilla de 10 mm de tamaño máximo en proporción de 1 bolsa de SikaGrout®-110 por 10 kg de gravilla. Para espesores mayores a 30 cm, puede utilizarse gravilla de tamaño máximo de 20 mm en proporción de 1 parte en peso de SikaGrout®-110 por 0.50 partes de gravilla.

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249
FRIJUNIA 08 SEP 2017

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DURANTE LA MANIPULACION

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

Sika S.A.
PERÚ





OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web: www.sika.com.pe

NOTAS LEGALES

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.

**“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N° 13
la misma que deberá ser destruida”**

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SikaGrout®-110 :

- 1.- SIKa PRODUCT FINDER: APLICACIÓN DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS



- 2.- SIKa CIUDAD VIRTUAL



REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Pueliz
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 2499 TRUJILLO 08 SEP 2017

Sika Perú S.A.
Refurbishment
Centro industrial "Las Praderas
de Lurín" s/n MZ B, Lotes 5 y 6,
Lurín
Lima
Perú
www.sika.com.pe

Hoja Técnica
SikaGrout®-110
21.01.15, Edición 14

Versión elaborada por: Sika Perú S.A.
NA, Departamento Técnico
Telf: 618-6060
Fax: 618-6070
Mail: informacion@pe.sika.com



BUILDING TRUST



**RV: cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA**

Compras Chavimochic

Enviado el: miércoles, 23 de agosto de 2017 01:32 p.m.**Para:** Ilich Lopez**Datos adjuntos:** HT-SikaGrout-110.pdf (279 KB)

Ingeniero:

Adjunto la información para su conformidad técnica

De: Alberto Vasquez [vasquez.alberto@pe.sika.com]**Enviado el:** miércoles, 23 de agosto de 2017 01:24 p.m.**Para:** Compras Chavimochic**CC:** Ilich Lopez; Juan Salazar; Felipe Mayorca**Asunto:** Re: cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA

Fortunato:

Alcanzo HT.

Atentamente,

Ing. Alberto Vásquez
 Jefe de Ventas - Zona Norte
 982984601 - *0033652



08 SEP 2017

Compras Chavimochic --- cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA ---

De: "Compras Chavimochic" <Compras@chavimochic.gob.pe>**A:** vasquez.alberto@pe.sika.com**Cc:** "Ilich Lopez" <llopez@chavimochic.gob.pe>**Fecha:** lun., 14 ago. 2017 6:28 PM**Asunto:** cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA

Señores:

SIKA PERU S.A.

Atención: Sr. Alberto Vásquez

Reciba el saludo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y le hace conocer que necesita **adquirir UN MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA**, por lo que en archivo adjunto le remito las **Especificaciones Técnicas para** para que se sirva hacernos llegar su cotización, la misma que nos servirá para nuestro Expediente de Contratación.

Agradeceré se sirva indicarnos sus precios en nuevos soles, incluido todos los impuestos de Ley debiendo considerar todas las condiciones, forma y lugar de entrega indicadas en las EE-TT.

Asimismo deberá indicar el plazo de entrega, garantía, marca ó procedencia y cualquier otro concepto que ustedes crean conveniente.

Consultas Técnicas: Ing. Ilich López C. Teléfono 950 606 807 correo electrónico: llopez@chavimochic.gob.pe

Atentamente,

FORTUNATO CRUZADO ALVITREZ
TECNICO EN ADQUISICIONES
 044-272286-1094
 RPM # 965858041 / 993927625



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

TRUJILLO - PERU

RUC: 20156058719

compras@chavimochic.gob.pe

RV: cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA

Compras Chavimochic

Enviado el: miércoles, 23 de agosto de 2017 01:34 p.m.**Para:** Ilich Lopez**Importancia:** Alta**Datos adjuntos:** 1-EE.TT-Mortero Pre Dosifi~1.doc (61 KB) ; C045-08171064 PECH SikaGro~1.pdf (81 KB)

Ingeniero le adjunto para su revisión de EE-TT sugeridas

De: Alberto Vasquez [vasquez.alberto@pe.sika.com]**Enviado el:** martes, 22 de agosto de 2017 04:17 p.m.**Para:** Compras Chavimochic**CC:** Ilich Lopez; Juan Salazar; Felipe Mayorca**Asunto:** Re: cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA

Fortunato:

Adjunto cotización de Sikagrout 110. Asimismo, he considerado algunos aportes en la EETT que nos enviaste (resaltados en color amarillo).



Alberto Vasquez
Sales Head North Zone

Sika Perú S.A.C.
Centro Industrial Las Praderas de Lurín, Mz. B, Lt.5 y 6. Lurín. - L3 Lima
Phone: +511 6186060 - Mobile: +51 982984601 RPM:*0033652 - Fax: +511 618 6070
vasquez.alberto@pe.sika.com

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017

"Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de las Condiciones de Venta y Suministro vigentes. Los usuarios deben utilizar la última versión de la Hoja Técnica y/o Seguridad del producto concernido, copias de la cual se enviarán a quién las solicite o de lo contrario podrán ser descargadas de nuestro sitio web: www.sika.com.pe/productos"

-----Compras Chavimochic <Compras@chavimochic.gob.pe> escribió: -----Para: "vasquez.alberto@pe.sika.com" <vasquez.alberto@pe.sika.com>De: Compras Chavimochic <Compras@chavimochic.gob.pe>

Fecha: 14/08/2017 18:28

Cc: Ilich Lopez <Ilopez@chavimochic.gob.pe>

Asunto: cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA

Señores:

SIKA PERU S.A.

Atención: Sr. Alberto Vásquez

Reciba el saludo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y le hace conocer que necesita **adquirir UN MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA**, por lo que en archivo adjunto le remito las **Especificaciones Técnicas para para** que se sirva hacernos llegar su cotización, la misma que nos servirá para nuestro



Expediente de Contratación.

- ✓ Agradeceré se sirva indicarnos sus precios en nuevos soles, incluido todos los impuestos de Ley debiendo considerar todas las condiciones, forma y lugar de entrega indicadas en las EE-TT.
- ✓ Asimismo deberá indicar el plazo de entrega, garantía, marca ó procedencia y cualquier otro concepto que ustedes crean conveniente.

Consultas Técnicas: Ing. Ilich López C. Teléfono 950 606 807 correo electrónico: ilopez@chavimochic.gob.pe

Atentamente,

FORTUNATO CRUZADO ALVITREZ
TECNICO EN ADQUISICIONES
044-272286-1094
RPM # 965858041 / 993927625
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
TRUJILLO - PERU
RUC: 20156058719
compras@chavimochic.gob.pe

[anexo "1-EE.TT-Mortero Pre Dosificado de alta resistencia 2017.doc" eliminado por Alberto Vasquez/Sika_Peru_SA/PE/SIKA]

Re: cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA

Alberto Vasquez [vasquez.alberto@pe.sika.com]

Enviado el: martes, 22 de agosto de 2017 04:17 p.m.
Para: Compras Chavimochic
CC: Ilich Lopez; Juan Salazar [salazar.juan@pe.sika.com]; Felipe Mayorca [mayorca.felipe@pe.sika.com]
Importancia: Alta
Datos adjuntos: 1-EE.TT-Mortero Pre Dosifi~1.doc (61 KB) ; C045-08171064 PECH SikaGro~1.pdf (81 KB)



Fortunato:

Adjunto cotización de Sikagrout 110. Asimismo, he considerado algunos aportes en la EETT que nos enviaste (resaltados en color amarillo).

BUILDING TRUST



Alberto Vasquez
Sales Head North Zone

Sika Perú S.A.C.
Centro Industrial Las Praderas de Lurín, Mz. B, Lt.5 y 6. Lurín. - L3 Lima
Phone: +511 6186060 - Mobile: +51 982984601 RPM:*0033652 - Fax: +511 618 6070
vasquez.alberto@pe.sika.com



"Los asesoramientos son proporcionados y los pedidos aceptados en conformidad con los términos de las Condiciones de Venta y Suministro vigentes. Los usuarios deben utilizar la última versión de la Hoja Técnica y/o Seguridad del producto concernido, copias de la cual se enviarán a quién las solicite o de lo contrario podrán ser descargadas de nuestro sitio web: www.sika.com.pe/productos"

-----Compras Chavimochic <Compras@chavimochic.gob.pe> escribió: -----
Para: "vasquez.alberto@pe.sika.com" <vasquez.alberto@pe.sika.com>
De: Compras Chavimochic <Compras@chavimochic.gob.pe>
Fecha: 14/08/2017 18:28
Cc: Ilich Lopez <Ilopez@chavimochic.gob.pe>
Asunto: cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA

Señores:
SIKA PERU S.A.
Atención: Sr. Alberto Vásquez

Reciba el saludo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y le hace conocer que necesita **adquirir UN MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA**, por lo que en archivo adjunto le remito las **Especificaciones Técnicas para** para que se sirva hacernos llegar su cotización, la misma que nos servirá para nuestro Expediente de Contratación.

Agradeceré se sirva indicarnos sus precios en nuevos soles, incluido todos los impuestos de Ley debiendo considerar todas las condiciones, forma y lugar de entrega indicadas en las EE-TT. Asimismo deberá indicar el plazo de entrega, garantía, marca ó procedencia y cualquier otro concepto que ustedes crean conveniente.

Consultas Técnicas: Ing. Ilich López C. Teléfono 950 606 807 correo electrónico: ilopez@chavimochic.gob.pe



Atentamente,

FORTUNATO CRUZADO ALVITREZ
TECNICO EN ADQUISICIONES
044-272286-1094
RPM # 965858041 / 993927625
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
TRUJILLO - PERU
RUC: 20156058719
compras@chavimochic.gob.pe

[anexo "1-EE.TT-Mortero Pre Dosificado de alta resistencia 2017.doc" eliminado por Alberto Vasquez/Sika_Peru_SA/PE/SIKA]

34
 Cuarta

CONFORMIDAD ESPECIFICACIONES MORTERO PREDOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA

Ilich Lopez ✓

Enviado el: Jueves, 24 de agosto de 2017 11:48 a.m.

Para: Compras Chavimochic

ESTIMADO VISTO LAS HOJAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS RESPECTO AL MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA DE CUYA EVALUACIÓN SE CONCLUYE LO SIGUIENTE :

Proveedor	Autonivelante	Resistencia (Kg/cm2)	Norma ASTM - C 1107	"Garantía
Almacenaje"	Conformidad	1 Dia 28 Dias	SI	6
CHEMA GROUT meses	SI SI CUMPLE CON LO SOLICITADO	250 650	SI	9 meses SI
SIKA GROUT 110 meses	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO	200 600	SI	9
PER GROT 100 meses	No Indica CONSULTA AL PROVEEDOR SI ES AUTONIVELANTE DE SER POSITIVO CUMPLE CON LO SOLICITADO	350 600	SI	

Atentamente .

Ing° Ilich Yasir López Camones

TRADUCCIÓN

Proveedor	Autonivelante	Resistencia (Kg/cm2)	Norma ASTM-C-1107	Garantía de Almacenaje	Conformidad
- Chema Grout -	si	1 bolsa = 250 28 bolsas = 650	si	6 meses.	si cumple con lo solicitado
- Sika Grout 110 -	si	= 200 = 600	si	9 meses.	si cumple con lo solicitado
- PER GROT 100 -	No indica	= 350 = 600	si	9 meses.	Consultar al proveedor si es autonivelante de ser positivo cumple

REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FIDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017





RUC N° 20254305066



REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SIKA PERU S.A.C.

Domiciliado en: CENTRO INDUSTRIAL LAS PRADERAS DE LURIN (ALT.KM 36 PANAMERICANA SUR) /LIMA-LIMA-LURIN (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 05/07/2016

FECHA IMPRESIÓN: 24/08/2017

Nota:

* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FIDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017





RUC N° 20254305066

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SIKA PERU S.A.C.

Domiciliado en: CENTRO INDUSTRIAL LAS PRADERAS DE LURIN (ALT. KM 36 PANAMERICANA SUR) / LIMA-LIMA-LURIN (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 05/07/2016

FECHA IMPRESIÓN: 18/08/2017

Nota:
* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

CONSULTA RUC: 20254305066 - SIKA PERU S.A.C.



Número de RUC: 20254305066 - SIKA PERU S.A.C.
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: SIKA PERU
Fecha de Inscripción: 27/07/1994 **Fecha Inicio de Actividades:** 01/08/1994
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Dirección del Domicilio Fiscal: ----CENTRO INDUSTRIAL MZA. B LOTE. 5-6 LAS PRADERAS DE LURIN (ALT.KM 36 PANAMERICANA SUR) LIMA - LIMA - LURIN
Sistema de Emisión de Comprobante: COMPUTARIZADO **Actividad de Comercio Exterior:** IMPORTADOR/EXPORTADOR
Sistema de Contabilidad: COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica(s): Principal - 2029 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): FACTURA
 BOLETA DE VENTA
 NOTA DE CREDITO
 NOTA DE DEBITO
 GUIA DE REMISION - REMITENTE
 COMPROBANTE DE RETENCION
Sistema de Emisión Electrónica: DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 16/04/2015
Afiliado al PLE desde: 01/01/2013
Padrones : Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002
 Excluido del Régimen de Agentes de Percepción de IGV - Venta Interna a partir del 01/02/2016

Imprimir

REGIÓN LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 2249 TRUJILLO

08 SEP 2017



CONSULTA RUC: 20254305066 - SIKA PERU S.A.C.

Número de RUC:	20254305066 - SIKA PERU S.A.C.
Tipo Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial:	SIKA PERU
Fecha de Inscripción:	27/07/1994
Fecha Inicio de Actividades:	01/08/1994
Estado del Contribuyente:	ACTIVO
Condición del Contribuyente:	HABIDO
Dirección del Domicilio Fiscal:	----CENTRO INDUSTRIAL MZA. B LOTE. 5-6 LAS PRADERAS DE LURIN (ALT.KM 36 PANAMERICANA SUR) LIMA - LIMA - LURIN
Sistema de Emisión de Comprobante:	COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 2029 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.
Sistema de Contabilidad:	COMPUTARIZADO
Comprobante:	COMPUTARIZADO
Sistema de Emisión de Comprobante:	Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 2029 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.
Comprobantes de Pago c/aut. de Impresión (F. 806 u 816):	FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUÍA DE REMISION - REMITENTE COMPROBANTE DE RETENCION
Sistema de Emisión Electrónica:	DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 16/04/2015
Afiliado al PLE desde:	01/01/2013
Padrones :	Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002 Excluido del Régimen de Agentes de Percepción de IGV - Venta Interna a partir del 01/02/2016

Imprimir



CODIGO FO-VT-002
VERSION 003

23/08/2017 con

Lima, 20/08/2017
Nro. Cotización G08032-2017

Sr Fortunato Cruzado Alvitrez
Técnico en adquisiciones
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
RUC: 20156058719

Telefono: 044-272286 Anexo 1095
Celular:
Email: compras@chavimochic.gob.pe

Referencia Adquisición de mortero pre-dosificado de alta resistencia (Grout o similar)

De nuestra consideración :

Nos dirigimos a Ud. para hacerle llegar cotización de nuestros siguientes productos:

CANT.	UNID.	MARCA	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIOS CON IGV	
					Precio Unit S/.	TOTAL S/.
2.280	Bolsa x 25 Kg	CHEMA	CHEMA GROUT	Mortero pre-dosificado de alta resistencia	64,50	147.060,00
TOTAL INCLUIDO IGV EN S/ :						147.060,00

Sobre el Precio : Precios unitarios en Soles, incluyen el IGV.
 Validez : 30 días
 Plazo de entrega: : Confirmada su Orden de Compra, en 15 días ✓
 Lugar de entrega: : Av. 2 s/n Parque Industrial La Esperanza, distrito y provincia de Trujillo - La Libertad
 Marca : CHEMA
 Procedencia : Peruana
 Depositar a nombre : Importadora Técnica Industrial y Comercial S.A. (ITICSA)
 RUC : 20100265479

Cuentas Bancarias

BANCO DE CRÉDITO DEL PERU	BANCO CONTINENTAL	BANCO SCOTIABANK
CTA CTE. M.N. 191-0452510-0-07	SOLES: 0384- 0100008725	SOLES: 4841654
CTA CTE. M.E. 191-0118536-1-42	DOLARES : 0384- 0100008733	DOLARES: 0200293

En espera de sus gratas órdenes, quedamos de Uds.

Atentamente,

Ing. Glendon Morillo
Asesor Técnico Comercial
Cel: 955 369 159

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Signature]
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249

TRUJILLO 08 SEP 2017

Av. Industrial 765 Lima 1 - Telf.: (511) 336 8407 - E-mail: glendon.morillo@iticsa.com

www.chema.com.pe





Calidad que Construye

Hoja Técnica CHEMA GROUT

Mortero expansivo autonivelante para rellenos sin contracción

ADI 2.7.4
RMP - V.0

DESCRIPCIÓN

El **CHEMA GROUT** es un mortero cementicio sin contracciones para rellenos de precisión y anclaje. Su fórmula a base de cemento, áridos de granulometría controlada y aditivos especiales le dan propiedades de gran fluidez, control del volumen, altas resistencias a la compresión, a los impactos, abrasión y a la vibración de maquinaria.

Debido a sus propiedades expansivas no presenta contracción, manteniendo el volumen inicial del vaciado. **CHEMA GROUT** cumple con las especificaciones de la Norma ASTM C-1107).

VENTAJAS

- Mortero listo para usar.
- Posee alta fluidez.
- Exudación y expansión controlada.
- Rápida puesta en servicio.
- No contiene cloruros.
- Apariencia similar a la del concreto o mortero.
- Debido a las propiedades expansivas no se contrae, manteniéndose de esta forma las dimensiones originales del vaciado.
- Altas resistencias inicial y final, superando lo especificado en la norma, por lo que la base puede entrar en operación a las 24 horas.



USOS

- Aplicaciones que requieren un mortero cementicio.
- Inyección en elementos estructurales de alta exigencia en cuanto a resistencia mecánica y fluidez.
- Aplicaciones que requieren resistencia a compresión alta de un día y de largo tiempo.
- Aplicaciones de maquinarias y equipos, placas base y placas de soporte, paneles prefabricados para muros, vigas y columnas, muros para revestimiento exterior, sistemas de concreto y otros elementos de construcción estructurales y no estructurales, pernos de anclaje, varillas de refuerzo y varillas cortas de anclaje.


DATOS TÉCNICOS

Especificación del producto	Método	Mínimo	Máximo
Agua de mezcla (%)		16%	
Densidad aparente del polvo (g/l)		1200.0	1400.0
Densidad mezcla (g/L)		2200.0	2300.0
Fluidez (%) mesa de flujo	ASTM C 1437	125	148
Expansión y Sangrado (%)	ASTM C 940	0.0	
Aspecto		Polvo	
Color		Gris	

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRIJILLO
8 SEP 2017

Resistencia (Kg/Cm ²)			
1 día	ASTM C 109	250	350
3 días		450	550
7 días		550	650
28 días		650	750

Tiempo de fragua			
Inicial	ASTM C 191	6 h	
Final		7 h	
Condiciones ambientales		20° / 76% HR	





Calidad que Construye

Hoja Técnica CHEMA GROUT

Mortero expansivo autonivelante para rellenos
sin contracción

ADI 2.7.4
RMP - V.0

Cambio de altura (%)		
1 día	ASTM C 1090	+0.01
3 días		+0.01
7 días		+0.02
28 días		+0.01
Rendimiento (Litros) por bolsa 25 Kg.	ASTM C 185.38	13.5



PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda solicitar asesoramiento del Departamento Técnico de Chema con el fin de informarle sobre la instalación del producto antes de aplicarlo en obra.

1. Agregue inicialmente 3.5 litros de agua al equipo de mezclado, luego vierta el contenido de la bolsa de **CHEMA GROUT** y por último 0.5 litros de agua. El tiempo de mezcla deberá prolongarse de 3 a 4 minutos.
2. Las superficies o agujeros a rellenar deben estar completamente limpios, libres de partículas sueltas, grasa o aceite.
3. No mezcle más cantidad de la que vaya a aplicar inmediatamente y mezcle preferiblemente, en una sola operación todo lo necesario para el anclaje y nivelación completa.
4. Coloque la mezcla en la formaleta garantizando que el **CHEMA GROUT** ocupe todo el espacio.
5. Para que fluya mejor bajo bases metálicas de equipos, se recomienda ayudarlo con cadenas, varillas o cables para la colocación, esto disminuirá la presencia de aire en la mezcla.
6. El nivel del **CHEMA GROUT** debe ser superior al nivel de la superficie inferior de la placa base.
7. Curar adecuadamente.

RENDIMIENTO

La dosis es 4 litros de agua por bolsa de **CHEMA GROUT**.
El rendimiento por bolsa es 13.5 litros.

PRESENTACIÓN

Envase de 25 kg. (Código: 25001027)

ALMACENAMIENTO

- Almacenar bajo techo.
- No colocar sobre piso o apoyado en paredes.
- Proteger de la humedad o corrientes de aire húmedo. En caso de almacenamiento prolongado o climas húmedos, cubrir con plástico o *stretch film*.
- No apilar más de 16 bolsas o 2 pallets.
- Se recomienda apilar sobre un pallet de madera o plástico.

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
REGISTRARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 279 TRUJILLO

08 SEP 2017



De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 9 meses.





Calidad que Construye

Hoja Técnica

CHEMA GROUT

Mortero expansivo autonivelante para rellenos sin contracción

ADI 2.7.4
RMP - V.0

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
- Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, la piel y vías respiratorias.
- Producto tóxico. NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No coma ni beba mientras manipula el producto.
- Lávese las manos luego de manipular el producto.
- Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.
- Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
- Si es ingerido, no provocar vómitos; procure buscar ayuda médica inmediata.



REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHE
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Signature]
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO 08 SEP 2017



La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA GROUT

SECCION I: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Código del producto : 70001455
 Nombre del producto : **CHEMA GROUT**
 Fabricante/distribuidor : CHEM MASTERS DEL PERU S.A.
 Dirección : Av. Industrial 765
 Ciudad-País : Lima-Perú
 Código postal : Lima 1
 Teléfono : (511) 336-8407
 Fax : (511)336-8408
 Teléfono de emergencias : Aló EsSalud 472-2300 o 0801-10200

SECCION II: COMPOSICION Descripción química:

Mezcla de cemento, agregados y aditivos.

Componentes peligrosos:

	Numero CAS	Simb. Peligro	Frases R
Cemento Pórtland	65997-15-1	Xi	36/38, 43

SECCION III: IDENTIFICACION DE RIESGOS

Identificación de peligros

Xi Irritante

Calificación de peligros especiales

36/38 Irrita los ojos y la piel
 43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° TRUJILLO

08 SEP 2017

SECCION IV PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales: Entregar la hoja de seguridad al médico..

Inhalación: La inhalación del polvo puede causar irritación al tracto respiratorio.

Contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con agua y jabón, enjuagar bien. En caso de irritación continua de la piel, consultar a un médico

Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua corriente durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica.

Ingestión: No inducir al vómito, enjuagar a fondo la boca. Pedir inmediatamente atención médica.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Telef. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@itlicsa.com web: www.itlicsa.com





CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA GROUT

SECCION V	MEDIDAS CONTRA INCENDIOS:
	Medios de Extinción: Espuma Polvo Químico Seco Agua Pulverizada Dióxido de carbono
	Riesgos especiales: Ninguno
	Equipo de protección: Utilizar equipo de respiración.
	Indicaciones adicionales: El producto no presenta peligro de incendio.
SECCION VI	MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales:	Evitar la formación de polvo, no inhalar el polvo, usar protección respiratoria. Evitar el contacto con los ojos y la piel Procurar ventilación suficiente. Utilizar ropa y equipo de protección personal.
Protección del medioambiente:	Evitar que el producto ingrese a los cursos de agua, alcantarillado y otras fuentes de agua.
Métodos de limpieza:	Recoger el material en recipientes o en contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normas vigentes.
Indicaciones adicionales	El producto endurece con el agua y se puede eliminar como hormigón.
SECCION VII	MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
Manipulación:	Usar equipo de protección personal. Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón.
Almacenamiento:	Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener los recipientes bien cerrados. Alejar de alimentos, bebidas y comida para animales. Proteger de la humedad y de la lluvia.
SECCION VII	CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL
Medidas técnicas de protección:	Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local. No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Protección respiratoria:	Usar máscara de respiración con filtro para polvos.
Protección de las manos:	Usar guantes de PVC.
Protección de los ojos:	Usar lentes protectores.
Protección corporal:	Usar ropa de trabajo adecuada para prevenir el contacto con la piel.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TÉCNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Telef. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@itcsa.com web: www.itcsa.com





CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA GROUT

SECCION IX	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS														
	<table> <tr><td>Aspecto:</td><td>Polvo</td></tr> <tr><td>Color:</td><td>Gris</td></tr> <tr><td>Punto de inflamación:</td><td>No aplicable</td></tr> <tr><td>Punto de ebullición:</td><td>No aplicable</td></tr> <tr><td>Densidad Aparente:</td><td>1.20 – 1.40 g/cm³</td></tr> <tr><td>Olor:</td><td>Inodoro.</td></tr> <tr><td>Solubilidad en agua:</td><td>Ligeramente soluble.</td></tr> </table>	Aspecto:	Polvo	Color:	Gris	Punto de inflamación:	No aplicable	Punto de ebullición:	No aplicable	Densidad Aparente:	1.20 – 1.40 g/cm ³	Olor:	Inodoro.	Solubilidad en agua:	Ligeramente soluble.
Aspecto:	Polvo														
Color:	Gris														
Punto de inflamación:	No aplicable														
Punto de ebullición:	No aplicable														
Densidad Aparente:	1.20 – 1.40 g/cm ³														
Olor:	Inodoro.														
Solubilidad en agua:	Ligeramente soluble.														
SECCION X	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD														
Estabilidad :	Estable.														
Condiciones que deben evitarse:	No se conocen.														
Productos de descomposición peligrosa:	Ninguno.														
Materias que deben evitarse :	Ninguno.														
SECCION XI	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA														
Efectos peligrosos para la salud :	<table> <tr><td>Por inhalación:</td><td>Irritación de la mucosa.</td></tr> <tr><td>En contacto con la piel:</td><td>Irritación de la piel.</td></tr> <tr><td>En contacto con los ojos:</td><td>Irritación.</td></tr> <tr><td>Por ingestión:</td><td>Puede causar perturbaciones en la salud.</td></tr> </table>	Por inhalación:	Irritación de la mucosa.	En contacto con la piel:	Irritación de la piel.	En contacto con los ojos:	Irritación.	Por ingestión:	Puede causar perturbaciones en la salud.						
Por inhalación:	Irritación de la mucosa.														
En contacto con la piel:	Irritación de la piel.														
En contacto con los ojos:	Irritación.														
Por ingestión:	Puede causar perturbaciones en la salud.														
SECCION XII	INFORMACIONES ECOLÓGICAS														
El producto es un débil contaminante del agua, no se debe permitir que el producto penetre en las aguas freáticas, cursos de agua y alcantarillado.															
SECCION XIII	CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS														
<p>Los restos de productos químicos y materiales peligrosos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación vigente.</p> <p>Los envases contaminados deberán tratarse como el propio producto contenido.</p> <p>Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de residuos y a las autoridades responsables.</p>															

REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 2479 TRUJILLO 08 SEP 2017

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765 Lima 1. Telef. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
 e-mail: chema@itcsa.com web: www.itcsa.com





CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA GROUT

SECCION XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID
Información complementaria
Mercancía no peligrosa

IMO/IMDG
Información complementaria
Mercancía no peligrosa

IATA/ICAO
Información complementaria
Mercancía no peligrosa

SECCION XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA



Xi, Irritante

Identificación de peligros

Xi Irritante

Calificación de peligros especiales

36/38 Irrita los ojos y la piel
43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

SECCION XVI OTRAS INFORMACIONES

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP)

4 = Riesgo severo
3 = Riesgo serio
2 = Riesgo moderado
1 = Riesgo leve
0 = Riesgo mínimo

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
RIESGOS ESPECIALES	

Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla. No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la exactitud de los datos o la adecuación del producto para el fin particular del usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1, Telef. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@itcsa.com web: www.itcsa.com



**RV: cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA**

Compras Chavimochic

Enviado el: miércoles, 23 de agosto de 2017 01:34 p.m.**Para:** Ilich Lopez**Datos adjuntos:** Cot G08032-2017 Proy Esp C~1.pdf (309 KB) ; Ficha Tec CHEMA-GROUT.pdf (2 MB) ; Hoja Seguridad CHEMA GROUT.pdf (1 MB)

Ingeniero:

Adjunto información para conformidad técnica

De: Glendon Ivan Morillo Zavaleta [glendon.morillo@iticsa.com]**Enviado el:** miércoles, 23 de agosto de 2017 08:26 a.m.**Para:** Compras Chavimochic**CC:** Ilich Lopez**Asunto:** Re: cotizacion MORTERO PRE DOSIFICADO ALTA RESISTENCIA

Estimado Fortunato:

Recibe un cordial saludo y en atención a tu gentil solicitud por Mortero Pre-dosificado estamos haciendo llegar en archivo adjunto la cotización N°G08032-2017 por nuestro producto CHEMA GROUT.

Asimismo adjuntamos Ficha Técnica y Hoja de Seguridad.

Quedamos a tus gratas órdenes.

Atentamente

Ing. Glendon Morillo
Asesor Técnico Comercial
ITICSA - CHEMA
Cel: 955 369 159

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRIJILLO

08 SEP 2017

El 14 ago. 2017 5:48 p. m., "Compras Chavimochic" <Compras@chavimochic.gob.pe> escribió:

Señores:

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Atención: Sr. Glendon Morillo

Reciba el saludo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, y le hace conocer que necesita **adquirir UN MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA**, por lo que en archivo adjunto le remito las **Especificaciones Técnicas para** para que se sirva hacernos llegar su cotización, la misma que nos servirá para nuestro Expediente de Contratación.

Agradeceré se sirva indicarnos sus precios en nuevos soles, incluido todos los impuestos de Ley debiendo considerar todas las condiciones, forma y lugar de entrega indicadas en las EE-TT.

Asimismo deberá indicar el plazo de entrega, garantía, marca ó procedencia y cualquier otro concepto que ustedes crean conveniente.

Consultas Técnicas: Ing. Ilich López C. Teléfono 950 606 807 correo electrónico: ilopez@chavimochic.gob.pe

Atentamente,

FORTUNATO CRUZADO ALVITREZ
TECNICO EN ADQUISICIONES
044-272286-1094
RPM # 965858041 / 993927625
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC



TRUJILLO - PERU
RUC: 20156058719
compras@chavimochic.gob.pe

CONFORMIDAD ESPECIFICACIONES MORTERO PREDOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA



CONFORMIDAD ESPECIFICACIONES MORTERO PREDOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA

Ilich Lopez ✓

Enviado el: jueves, 24 de agosto de 2017 11:48 a.m.

Para: Compras Chavimochic

ESTIMADO VISTO LAS HOJAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS RESPECTO AL MORTERO PRE DOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA DE CUYA EVALUACIÓN SE CONCLUYE LO SIGUIENTE :

Proveedor	Autonivelante	Resistencia (Kg/cm ²)	Norma ASTM - C 1107	"Garantía
Almacenaje"	Conformidad	1 Dia 28 Dias 250 650	SI	6
CHEMA GROUT meses	SI SI CUMPLE CON LO SOLICITADO		SI	9 meses SI
SIKA GROUT 110 meses	SI CUMPLE CON LO SOLICITADO	200 600	SI	9
PER GROT 100 meses	No Indica CONSULTA AL PROVEEDOR SI ES AUTONIVELANTE DE SER POSITIVO CUMPLE CON LO SOLICITADO	350 600	SI	

Atentamente,

Ing° Ilich Yasir López Camones

TRADUCCIÓN

Proveedor	Autonivelante	Resistencia (Kg/cm ²)	Norma ASTM-C-1107	Garantía de Almacenaje	Conformidad del
- Chema Grout -	si	1 bolsa = 250 28 bolsas = 650	si	6 meses.	si cumple con lo solicitado
- Sika Grout 110 -	si	= 200 = 600	si	9 meses.	si cumple con lo solicitado
- PER GROT 100 -	No indica	= 350 = 600	si	9 meses.	Consultar al proveedor si es autonivelante de ser positivo cumple

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017





RUC N° 20100265479



REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCI AL SA

Domiciliado en: AVENIDA INDUSTRIAL 765 ZONA INDUSTRIAL LIMA (ALTURA CDRA 25 AV. ARGENTINA) /LIMA-LIMA-LIMA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 21/10/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 21/10/2016

FECHA IMPRESIÓN: 24/08/2017

Nota:

* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

0-8 SEP 2017





CONSULTA RUC: 20100265479 - IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA			
Número de RUC:	20100265479 - IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA		
Tipo Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA		
Nombre Comercial:	ITICSA		
Fecha de Inscripción:	27/01/1993	Fecha Inicio de Actividades:	14/11/1967
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Dirección del Domicilio Fiscal:	AV. INDUSTRIAL NRO. 765 Z.I. LIMA (ALTURA CDRA 25 AV. ARGENTINA) LIMA - LIMA - LIMA		
Sistema de Emisión de Comprobante:	MANUAL/COMPUTARIZADO	Actividad de Comercio Exterior:	EXPORTADOR
Sistema de Contabilidad:	COMPUTARIZADO		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA		
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):	FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUIA DE REMISION - REMITENTE COMPROBANTE DE RETENCION GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA COMPROBANTE DE PERCEPCION VENTA INTERNA		
Sistema de Emisión Electrónica:	FACTURA PORTAL DESDE 29/09/2015 BOLETA PORTAL DESDE 28/09/2015 DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 22/12/2015		
Afiliado al PLE desde:	30/01/2013		
Padrones :	Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002 Excluido del Régimen de Agentes de Percepción de IGV - Venta Interna a partir del 01/02/2016		

Imprimir

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° TRIJILLO

08 SEP 2017





Ficha de Selección

Regresar

Convocatoria

Información General

Nomenclatura: AS-SM-12-2016-PECH-1
 N° Convocatoria: 1
 Tipo Compra o Selección: Por la Entidad
 Normativa Aplicable: Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
 Versión SEACE: 3
 Identificador Convocatoria: 296015

Información general de la Entidad

Entidad Convocante: GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 Dirección Legal: AV. 2 - URB. PARQUE INDUSTRIAL TRUJILLO
 Página Web:
 Teléfono de la Entidad:

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación: Bien
 Descripción del Objeto: ADQUISICIÓN DE GROUTING
 Valor Estimado: 82,080.00 Nuevos Soles
 Monto del Derecho de Participación: GRATUITO
 Monto del costo de Reproducción de las Bases: 9.20
 Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases:
 Banco: Cuenta:
 Caja de la Entidad:
 Fecha y Hora Publicación: 09/09/2016 17:17

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	09/09/2016	09/09/2016
Registro de participantes(Electronica)	12/09/2016 00:01	21/09/2016 07:59
Formulación de consultas y observaciones(Presencial) SEDE CENTRAL DEL PECH	12/09/2016 08:00	13/09/2016 16:30
Absolución de consultas y observaciones SEDE CENTRAL DEL PECH	15/09/2016	15/09/2016
Integración de las Bases SEDE CENTRAL DEL PECH	16/09/2016	16/09/2016
Presentación de ofertas(Presencial) SEDE CENTRAL DEL PECH	21/09/2016 08:00	21/09/2016 16:30
Evaluación y calificación SEDE CENTRAL DEL PECH	22/09/2016	22/09/2016
Otorgamiento de la Buena Pro SEDE CENTRAL DEL PECH	22/09/2016	22/09/2016

Entidad Contratante

N° Ruc: 20156058719
 Entidad Contratante: GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 2499 TRUJILLO

08 SEP 2017

Ver documentos por Etapa

Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	(529 KB)	09/09/2016 17:17	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	(284 KB)	09/09/2016 17:17	
3	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	(1 KB)	15/09/2016 16:03	
4	Integración de las Bases	Bases Integradas	(544 KB)	16/09/2016 16:33	
5	Presentación de ofertas	Documentos de Presentación de Propuestas	(19 KB)	22/09/2016 16:58	

Ver listado de Item

1 - ADQUISICIÓN DE GROUTING

Código CUBSO: 1512151000095968 Cantidad: 57000 - Kilogramo Reserva Para MYPE: 82,080.00 Nuevos Soles Si Paquete: NO
 Denominación del Bien o Servicio Común: Valor Estimado Total: Estado: Contratado

Acciones

Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
20254305066 - SIKA PERU S.A.C.	NO	NO	NO	57,000.00	71,295.60



(1 of 1) 1 10 ▾

Opciones del procedimiento:

-  Ver documentos del procedimiento
-  Ver listado de item
-  Ver acciones generales al procedimiento
-  Ver contrato
-  Ver oficinas de supervisión
-  Ver historial de contrataciones
-  Ver listado de acciones de supervisión
-  Ver Notificaciones de Supervisión
-  Ver integrantes y encargado

 Formulación de consultas y/o Observaciones

Regresar

Central Administrativo: 6135555 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30 Sede Central: Av. Gregor Requistis Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla resolución mínima de pantalla de 1280x600. Terminos y Condiciones de uso



EN SERVICIO AL CIUDADANO

Viernes, 18 de Agosto del 2017 17:16:09

Volver | Contactenos | Preguntas Frecuentes



Ficha de selección : Visualizar acciones realizadas por el ítem

Entidad convocante	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Nomenclatura	A5-SM-12-2016-PECH-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Bien
Descripción del objeto	ADQUISICIÓN DE GROUTING

Datos del ítem

Nro. ítem	1	Descripción del ítem	ADQUISICIÓN DE GROUTING
-----------	---	----------------------	-------------------------

Regresar

Listado de acciones realizadas por el ítem

Nro.	Situación	Fecha y hora de publicación	Motivo	Acciones
1	Publicación de convocatoria	09/09/2016 17:17:00	Publicación de convocatoria	
2	Adjudicado	22/09/2016 16:58:30	Adjudicado	
3	Consentir buena pro manual	04/10/2016 09:58:16	Consentir buena pro manual	
4	Con contrato	11/10/2016 10:55:11		

Central Administrativa: 6135595 - Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30 Sede Central: Av. Gregorio
 Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Internet Explorer 7.0 ó superior, Mozilla
 resolución mínima de pantalla de 1280x600.
 Terranos y Condiciones de uso

REGION LA LIBERTAD
 PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
 FEDATARIO INSTITUCIONAL
 REGISTRO N° 249 TRIJILLO 08 SEP 2017



CUADRO COMPARATIVO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de Mortero Predosificado de Alta Resistencia

Trujillo, 24 de Agosto del 2017

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				DATOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD				VALOR REFERENCIAL					
				ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.	SIKA PERU S.A.C.	IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	ENTIDAD CONTRATANTE	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO (S/.)	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM (S/.) incluye IGV	VALOR UNITARIO (S/.) incluye IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM (S/.) incluye IGV				
1.	MORTERO PREDOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA (GROUT ó similar)	Kilogramo	57,000	RUC: 20517242161 CONTACTO: Cynthia Infantes A. TELÉFONO: 044-289753 E-MAIL: ventastrujillo@aditivosepeciales.co	RUC: 20254305066 CONTACTO: Alberto Vásquez D TELÉFONO: 982984601 E-MAIL: vasquez.alberto@pe.sika.com	RUC: 20100265479 CONTACTO: Glendon Morillo TELÉFONO: 955 369 159 E-MAIL: glendon.morillo@ticsa.com	TIPO Y N° PROCESO DE SELECCIÓN: AS-5M-12-2016-GRLL-G08-PECH FECHA DE CONSENTIMIENTO BUENA PRO: 04.10.2016 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ADJUDICATARIO: SIKA PERU SAC	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	S/./ 2.08466667	S/./ 118.826.00	S/./ 2.09607333	S/./ 119.476.18	S/./ 2.5800	S/./ 147,060.00	S/./ 71,295.60	S/./ 2.096070	S/./ 119,476.00
	PRECIO INCLUYE IGV			S/./ 118.826.00	S/./ 119.476.18	S/./ 147,060.00											
	MONEDA DE LA FUENTE			SOLES	SOLES	SOLES											
	MARCA			ADITIVOS ESPECIALES	SIKA	CHEMA											
	PRODUCTO			PER-GROUT 100	SIKA GROUT 110	CHEMA GROUT											
	GARANTIA COMERCIAL (TIEMPO ALMACENAMIENTO)			6 MESES	9 MESES	9 MESES											
	PLAZO DE ENTREGA			01 DIA	01 DIA	15 DIAS											
	FECHA DE COTIZACIÓN			23.AGO.2017	22.AGO.2017	23.AGO.2017											
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN			SI	SI	SI											
	LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM			SI	SI	SI											
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO			No confirmó si es autovelante	SI	SI											
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL			NO	SI	NO											

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


SR. PEDRO PACHEGO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 449 TRUJILLO
08 SEP 2017



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(BIENES)**




1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24 de Agosto 2017						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE MORTERO PREDOSIFICADO DE ALTA RESISTENCIA (Grout ó similar)						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Realizar el mantenimiento y reparación de Estructuras Civiles del Canal Madre y Mantenimiento Regular de la Bocatoma CHAVIMOCHIC						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	13						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 106-2017-GRLL-GOB/PECH-07	Fecha de recepción	21.07.2017			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	17.agosto.2017	De oficio	condiciones de la adquisición	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	21.agosto.2017	De oficio	ajuste en las EE-TT	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X (Item Único)					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X				
		Documento de aprobación de la estandarización	Fecha de aprobación	-----				
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	Fecha de inicio de vigencia	-----				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	correo electronico	16.08.2017	.-.		
Consignar una sintesis de las observaciones: Reajuste en lo que se refiere a condiciones y forma de pago.								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	1	correo electronico	17.08.2017	.-.			
1	1	correo electronico	21.08.2017	.-.				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Reajustaron EE-TT							



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(BIENES)**



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL			
3.1 FUENTES IDENTIFICADAS			
3.1.1 COTIZACIONES	SI	X	NO
Indicar el detalle de las cotizaciones de proveedores que utilizaron durante la realización del estudio de mercado: ADITIVOS ESPECIALES SAC, SIKA PERU SAC, IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.			
3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD	SI	X	NO
Indicar el detalle de los órdenes de compra o contratos identificados durante la realización del estudio de mercado: Adjudicación Simplificada N° 0012-2016-GRLL-GOB-PECH - I CONV. (Proyecto Especial CHAVIMOCHE)			
3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE	SI		NO X
Indicar el detalle de los procedimientos de selección con buena pro consentida que se identificaron para la realización del estudio de mercado:			
3.1.4 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS	SI		NO X
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado:			
3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL			
Se ha considerado el precio más bajo (redondeado) entre las DOS cotizaciones (que cumplieron las EE-TT) se recibieron tres cotizaciones actualizadas provenientes de proveedores potenciales. No se ha tenido en cta. el dato histórico por cuanto el bien similar que se adquirió se realizó con otras EE-TT.			
3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X
		Dólares	
	Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	S/. 119,476.00	

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO			
4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	14.08.2017	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	23.08.2017
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
Indicar si existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.			
4.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	x	NO
Indicar si existe pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de marcas.			
4.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO x
Indicar si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro. De ser afirmativa la respuesta, sustentar.			
4.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO x
Indicar si se obtuvo información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación. De ser afirmativa la respuesta, detallar dicha información.			
4.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO x
Indicar si se obtuvo información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación. De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	 Bertha Lescano López Jefe Area de Adquisiciones		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHE
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249
TRUJILLO 08 SEP 2017.

**GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
UASG- ADQUISICIONES**

Trujillo, 24 de Agosto del 2017



INFORME N° 065- 2017-GRLL-GOB-/PECH-06.4-ADQ.

A : Señora Lic. Adm.
LUCERO E. CASTILLO MORALES
Jefe Unidad de Abastecimiento y SS.GG. (e)

ASUNTO : Eleva Expediente de Contratación
Adjudicación Simplificada:
"Adquisición de Mortero Pre Dosificado de Alta Resistencia (Grout ó Similar"

REF. : a) R.G. N° 09-2017-GRLL-GOB/PECH
b) Oficio N° 106-2017-GRLL-GOB/PECH-07.



25 AGO. 2017

Tengo a bien dirigirme a usted, para manifestarle que con número referencial 13, en el Plan Anual de Contrataciones 2017 del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, aprobado con el documento de la referencia a); se encuentra programado el Procedimiento de Selección: Adjudicación Simplificada, para la "Adquisición de Mortero Pre dosificado de alta resistencia (Grout ó similar), con un valor estimado de **S/. 103,000.00**

Mediante documento de la referencia b), LA Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, en su calidad de área usuaria, hace llegar el requerimiento para la adquisición respectiva; por lo que con la finalidad de atender lo solicitado y en coordinación con dicha área se ha realizado el estudio de mercados llegando a determinar el valor referencial por el importe de **S/. 119,476.00**.

En tal sentido y considerando lo expuesto, se eleva a su despacho el referido Expediente de Contratación para su conocimiento y autorización de la Oficina de Administración, así como el trámite de Certificación Presupuestal por la Oficina de Planificación y; posterior elevación para su **aprobación por el Órgano Competente, así como la designación del Comité de Selección de acuerdo a lo indicado en el Art.º 22º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.**

Es cuanto se informa a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Bertha Lescano Lopez

LIC. ADM. BERTHA LESCANO LOPEZ
Responsable de Adquisiciones

Documento: 3941755
Expediente: 3359217

52 folios

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO 08 SEP 2017



Trujillo, 25 de Agosto 2017.
Visto; pase a:
Para: *Selección autorizada*
de los contratos
de la UASG por el
monto indicado por A.D.
Lucero E. Castillo Murales
Abastecimiento y SS GG (e)

Trujillo, 25 de 08 2017

Visto, pase a: GERENTE

Para: Selección autorización y trámite de O.P.

MRA. MIRYAM RONCAL ZAYAS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

25 AGO. 2017

Visto, pase a: O.P.

Para: Se autoriza la adquisición;

previo C.P. Continuar Trámite 26 AGO. 2017

Ing. Miguel Orlando Chávez Castro
GERENTE

Trujillo, 26 de 08 2017

Visto a: Jefe

Para: Atención correspondiente

Ing. ROYER E. VILLANUEVA SANCHEZ-MBA
JEFE OFICINA DE PLANIFICACION

Trujillo, 31-08-2017

Visto pase a: Jefe O.P.

Para: Anexar el proyecto de Oficio para su revisión y trámite correspondiente de encontrarlo conforme

Econ. Celina Escobedo

REGION LA LIBERTAD
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS
FEDATARIO INSTITUCIONAL
REGISTRO N° 249 TRUJILLO

2017

Trujillo, 01 de Setiembre 2017

Visto; pase a: UASG

Para: SE REMITE Proyecto de Resolución



Trujillo, 01 de 09 2017

Viste; pase a: OAT

Para: Su atención de acuerdo a lo solicitado

MSA. MIRYAM RONCAL ZAVALA JEFE DE ADMINISTRACION

REGION LA LIBERTAD PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SR. PEDRO PACHECO CAMPOS FEDATARIO INSTITUCIONAL REGISTRO N° 249 TRUJILLO

08 SEP 2017

Trujillo, 01 de Set 2017

Visto; pase a: O.A

Para: Permiso de OAT

Para: Permiso de OAT

Lucero E. Castillo Morales Abastecimiento y SS GG (e)

Trujillo 06 de 09 2017

Visto a: UASG

Para: Tener en cuenta las observaciones

Abog. Irene Noelia Cáceda Sempertiguez JEFE (e) OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Trujillo, 05 de 09 2017

Viste; pase a: OAT

Para: Su atención y trámite correspondiente

MSA. MIRYAM RONCAL ZAVALA JEFE DE ADMINISTRACION

Trujillo, 06 de Set, 2017

Visto; pase a: F.C

Para: Subseman

observaciones y conformidad

Lucero E. Castillo Morales Abastecimiento y SS GG (e)

Trujillo 05 de 09 2017

Visto a: A. Llanos

Para: Revisión

Abog. Irene Noelia Cáceda Sempertiguez JEFE (e) OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Trujillo, 06 de Setiembre 2017

Visto; pase a: UASG

Para: se remite Proyecto de Resolución con OBSERVACIONES DE OBSERVACIONES



A lo largo de la revisión se han observado algunas observaciones advertidas en el presente R.G.

