

**MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME TECNICO N° 010-2024-UPSGT-OA/INS

A : **MARÍA TERESA MARENGO MURGA**
Jefa de Oficina
Oficina de Administración

Asunto : Identificación de cuarenta y cinco (45) Bienes sobrantes calificados como RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Fecha : Chorrillos, 29 de abril de 2024

Registro N° 19019-2023

I. BASE LEGAL

- 1.1. Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 1.2. Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 1.3. Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la gestión de los bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE" aprobado mediante Resolución Directoral Nro. 008-2020-EF/54.01 y su modificatoria aprobada mediante Resolución Directoral Nro. 008-2021-EF/54.01, en adelante la Directiva RAEE.
- 1.4. Resolución Directoral N° 015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 denominada "Directiva para la gestión de los bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", y sus modificatorias aprobadas con Resoluciones Directorales N° 006-2022-EF/54.01 y N° 0016-2023-EF/54.01, en adelante la Directiva MEF.
- 1.5. Resolución Directoral N° 096-2023-J-OPE/INS que aprueba la Directiva N° 068-INS/OGA-V.01 denominada "Directiva para la Gestión de los Bienes Muebles Patrimoniales en el Instituto Nacional de Salud", en adelante la Directiva.
- 1.6. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2023-PE/INS que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud.

II. ANTECEDENTES

- 2.1. Mediante el Informe Final de Inventario Físico de los Bienes Muebles y de Existencias de Almacén de los bienes ubicados en los Locales del Instituto Nacional de Salud correspondiente al Año Fiscal 2023, de fecha febrero de 2024, se señala que se han inventariado un total de 23 265 bienes muebles patrimoniales, de los cuales en el proceso de conciliación quedaron 16 470 conciliados y 6 795 como sobrante.

III. DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

- 3.1. La relación y detalles técnicos de los bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, de detallan en el Anexo N° 1, que forma parte del presente informe.

IV. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

- 4.1. El Instituto Nacional de Salud – INS es una entidad que conforma el Sistema Nacional de Abastecimiento, correspondiéndole la aplicación de las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 1439 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento", así como su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF "Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento", por los cuales



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

se establecen principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados.

- 4.2. Por otro lado, la Directiva N° 068-INS/OGA-V.01 "Directiva para la Gestión de los Bienes Muebles Patrimoniales en el Instituto Nacional de Salud", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 096-2023-J-OPE/INS, tiene como finalidad el *"Lograr una gestión eficiente para la administración, control, supervisión y disposición de los bienes muebles patrimoniales del Instituto Nacional de Salud y Unidades Ejecutoras"*.
- 4.3. Asimismo, en el numeral 5.3.2 de la Directiva se considera que *"La OEL a través del Equipo de Patrimonio, es la responsable de la gestión de los bienes muebles patrimoniales del INS, comprendiendo ello a los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes muebles; así como, los procedimientos para su asignación en uso, alta, baja registro..."*.
- 4.4. Por otro lado, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2023-PE/INS de fecha 22 de junio de 2023 se aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, y de acuerdo al artículo 45, la Unidad de Patrimonio, Servicios Generales y Transporte *"...es responsable de ejecutar las acciones de gestión administrativa del equipamiento, infraestructura y patrimonio, así como el mantenimiento, conservación y seguridad de los bienes muebles e inmuebles, así como la gestión de los servicios generales y transportes de la entidad"*.
- 4.5. En ese contexto, en el numeral IV de la Directiva RAEE define a RAEE como, *"aparatos eléctricos o electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia que son descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprende también a sus componentes, accesorios y consumibles"*.
- 4.6. Por otro lado, el artículo 43 de la Directiva del MEF menciona que: *"No se efectúa el saneamiento administrativo de aquellos bienes muebles sobrantes como RAEE, en estado de chatarra o que no sean de utilidad para la Entidad u Organización de la Entidad. Respecto de los citados bienes muebles sobrantes, la OCP indica el trámite para el acto de disposición que corresponde aplicar, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva y en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, según corresponda."*
- 4.7. El numeral 6.2 de la Directiva RAEE señala que: *"Los bienes sobrantes, calificados como RAEE por la OCP no requieren ser dados de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial para su donación"*.
- 4.8. El numeral 7.2.1. del inciso 7.2 Procedimientos para la donación de bienes muebles estatales calificados como RAEE indica que: *"[...]emitido el informe técnico en caso de bienes sobrantes, la Entidad debe proceder con lo siguiente: a) [...] Tratándose de bienes sobrantes calificados como RAEE, la Entidad publica en su portal institucional el Informe Técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de acuerdo al Anexo I. b) En el plazo de tres (03) días hábiles, contados desde la publicación referida en el literal precedente, la Entidad remite a la DGA, por medio físico o virtual, la solicitud de Publicación en el portal del MEF de la documentación descrita en el literal precedente, e indica los datos de contacto del servidor civil responsable del procedimiento en la Entidad"*
- 4.9. **De la identificación y evaluación de los bienes muebles**
 - 4.9.1. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 003 de fecha 20 de noviembre de 2023,



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
16123	TECLADO - KEYBOARD	HP	SK2025	s/s

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.2. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 004 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
1068	TECLADO - KEYBOARD	HP	SK-2880	BC2AA0FCPXX066

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.3. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 005 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
16131	TECLADO - KEYBOARD	BTC	5106	609319038230

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.4. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 006 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
1058	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	KU0225	0723658

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.5. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 007 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
16128	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	KB1021	0004646

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.6. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 008 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
01073	TECLADO - KEYBOARD	HP	KU0316	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.7. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 009 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15932	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KU0138	ZCE960100050

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.8. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 010 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
1090	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-070014U	ZCE88E200132

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.9. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 011 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
1084	TECLADO - KEYBOARD	HP	SK8115	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.10. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 012 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
16500	TECLADO - KEYBOARD	DELL	SK8115	CN-0DJ331- 71616-F6L- 0HY3

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.11. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 013 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19683	TECLADO - KEYBOARD	AVATEC	S/M	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.12. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 014 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19684	TECLADO - KEYBOARD	AVATEC	ZB3050B	S/S



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.13. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 015 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
16121	TECLADO - KEYBOARD	ECOTREND	3 IN ONE	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.14. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 016 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
16119	TECLADO - KEYBOARD	HALION	JK-30	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.15. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 017 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
16124	TECLADO - KEYBOARD	HALION	KM1008	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que las teclas se encuentran dañadas, con la membrana dañada y no funciona.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.16. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 020 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19833	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	S/M	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.17. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 022 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19863	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CYBERTEL	S/M	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.18. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 023 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital,



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19864	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DELL	COMPATIBLE	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.19. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 024 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19865	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	S/M	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.20. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 025 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19868	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	CANON	IP1900	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.21. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 027 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
03943	IMPRESORA LASER	HP	LASER JET P1606DN	BRC5F9CLNP

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.22. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 028 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19834	MONITOR A COLOR	LG	W1642ST	8091NDP0Y594

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que no enciende y la placa esta malograda.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.23. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 029 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19835	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	S/M	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se



**MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.24. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 030 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
17122	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DELL	OPTIPLEX XE	G1JYVR1

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.25. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 031 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15943	COMPUTADORA DE CAMPO PORTATIL	COMPAQ	COMPAQ PRESARIO 1245	1V99CLRSWA1Z

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.26. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 032 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15946	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	ELITE DESK 800	MXL4472P4V

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.27. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 033 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15945	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LENOVO	S/M	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.28. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 034 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15951	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DELL	OPTIPLEX 7010	808Z8Y1


Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.29. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 035 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15950	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	COMPAQ DX2000MT	S/S



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.30. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 036 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
05321	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DELL	S/M	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.31. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 037 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15937	MONITOR PLANO	DELL	1703FPS	MX-02Y311-47605-456-A15Z

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que no enciende y la placa esta malograda.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.32. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 038 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15996	IMPRESORA LASER	HP	LASER JET P3005DN	JPSFY05527

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.33. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 039 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15994	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	EPSON	B391C	JVKP102391

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.34. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 040 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
05032	IMPRESORA LASER	HP	LASER JET P1005	VMF4M18076

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.



**MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

4.9.35. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 041 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15977	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	HP	DESK JET F4280	CN8625D019

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta daño en su mecanismo.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

4.9.36. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 042 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15935	MONITOR PLANO	LG	L177WSBS	810NDFVBY887

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que no enciende y la placa esta malograda.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

4.9.37. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 043 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15991	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	HP	DESKJET 3940	CN61F1J3KB

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.38. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 044 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15990	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	HP	DESKJET 3440	CN5CD1J3D2

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.39. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 045 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
15986	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET 1005	CNFRP08014

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.40. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 046 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
19380	IMPRESORA LASER	HP	S/M	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.41. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 047 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
16449	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	HP	PAINT JET	3219A28661

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta desgaste de piezas, dificultad para conseguir cartuchos y los costos de reparación son altos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.42. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 048 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
20036	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	SONY	CCD-TRV98	42708

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que tiene daños en la estructura interna.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.43. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 049 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:



**MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
21939	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	S/M	S/M	S/S

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que presenta falla en distintos componentes internos.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.44. Mediante el Formulario FOR-OGIS-OEEI-012 N° 050 de fecha 20 de noviembre de 2023, elaborado por Gonzalo Arturo Silva Díaz de la Unidad de Soporte e Infraestructura Digital, solicita la baja por Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
21943	MONITOR PLANO	LG	W1943SI	911UKZJ06445

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que no enciende y la placa esta malograda.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina que el citado bien ha alcanzado el fin de su vida útil, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.9.45. Mediante el Informe N° 002-2020-MANT/BIOSEGURIDAD-CNSP/INS, de fecha 06 de agosto de 2020, elaborado por Ing. Aldo Munayco Hernández, responsable del Área de Mantenimiento del Centro Nacional de Salud Pública solicita la baja y retiro del siguiente bien mueble patrimonial:

CODIGO INTERNO	DENOMINACION	MARCA	MODELO	SERIE
21665	CHILLER	YORK	YCAO150EC28Y6A	RCNM007846

Indicando que, de acuerdo a la evaluación realizada se ha detectado que los componentes del sistema eléctrico (tarjetas de control y panel) se encuentran totalmente deterioradas e inoperativas, aletas de cobre del serpentín de la unidad condensadora están deterioradas y presentan un desgaste del 90%, los dos compresores tipo tornillo se encuentran inoperativos, presentando desgaste mecánico y sus componentes eléctricos deteriorados, el sistema de refrigeración presenta desgaste y picadura de sus componentes que provocan fuga por gas refrigerante en diferentes zonas del circuito (tuberías de cobre y válvula de expansión, tablero eléctrico deteriorado e inoperativo debido a la antigüedad, los motores de los ventiladores de la unidad condensadora presenta desgaste en componentes mecánicos y bobinas eléctricas y finamente la estructura metálica presenta corrosión y desgaste superficial.

Opinión de la OCP:

Esta Unidad, luego de la evaluación realizada al formulario de evaluación técnica, opina



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

que el citado bien cuenta con deficiencias que se deben principalmente a la antigüedad y desgaste de sus componentes, es obsoleto tecnológicamente, se encuentra en mal estado de conservación e inoperativo; por lo que, en aplicación del literal h) del numeral 6.9.3 de la Directiva, adquieren la calidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 4.10. Cabe precisar que, el artículo 43 de la Directiva del MEF establece excepciones para el saneamiento de los bienes muebles sobrantes precisando que: *"no se efectúa el saneamiento administrativo de aquellos bienes muebles sobrantes calificados como RAEE, en estado de chatarra o que no sean de utilidad para la Entidad u Organización de la Entidad. Respecto de los citados bienes muebles sobrantes, la Oficina de Control Patrimonial inicia el trámite para el acto de disposición que corresponda aplicar, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva y en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE", según corresponda"*.
- 4.11. De acuerdo al literal d) del Artículo 40° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del INS, aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2023-PE/INS, señala como función de la Oficina de Administración, el *"Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como del control y actualización del margesí de los mismos."*
- 4.12. Por lo antes expuesto, se precisa que nos encontramos dentro de la excepción antes descrita; por lo que, no se puede efectuar el saneamiento de cuarenta y cinco (45) bienes muebles sobrantes al haber sido calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, al encontrarse averiados, inoperativos y al haber cumplido el fin de su vida útil para su uso, siendo necesario iniciar los trámites para la disposición de estos conforme al procedimiento establecido en la Directiva de RAEE y su modificatoria.
- 4.13. En ese sentido, el numeral 7.2.1. del inciso 7.2 Procedimientos para la donación de bienes muebles estatales calificados como RAEE indica que: *"[...]emitido el informe técnico en caso de bienes sobrantes, la Entidad debe proceder con lo siguiente:*
- a) [...] Tratándose de bienes sobrantes calificados como RAEE, la Entidad publica en su portal institucional el Informe Técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de acuerdo al Anexo I.*
- b) En el plazo de tres (03) días hábiles, contados desde la publicación referida en el literal precedente, la Entidad remite a la DGA, por medio físico o virtual, la solicitud de Publicación en el portal del MEF de la documentación descrita en el literal precedente, e indica los datos de contacto del servidor civil responsable del procedimiento en la Entidad"*

Por lo que, resulta necesario remitir el presente Informe Técnico y el Anexo N° I, a fin de que se gestione la publicación del mismo en el portal institucional del INS y se continúe con el procedimiento de disposición de los cuarenta y cinco (45) bienes muebles sobrantes.

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- 5.1. El responsable de la Unidad de Patrimonio, Servicios Generales y Transporte elabora el presente Informe Técnico con la finalidad de recomendar la disposición de cuarenta y cinco (45) bienes muebles sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, de acuerdo al análisis y verificación realizados.

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. Esta Unidad emite opinión favorable sobre la procedencia para efectuar la donación de cuarenta y cinco (45) bienes muebles sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, cuyas características técnicas y descripción se detallan en el Anexo N° I, que forma parte integrante del presente informe.



MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- 6.2. Gestionar la publicación del presente Informe Técnico y su Anexo N° I, donde se describen los cuarenta y cinco (45) bienes muebles sobrantes calificados como RAEE en el portal institucional del INS, dentro del plazo de quince (15) días hábiles.

VII. RECOMENDACIONES


- 7.1. Que se disponga la publicación en el portal web institucional del INS, el Informe Técnico y el Anexo N° I, donde se describen los cuarenta y cinco (45) bienes muebles sobrantes.

VIII. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

- 8.1. Anexo N° I – Relación de bienes muebles sobrantes calificados como RAEE.
8.2. Formularios de Registro de Soporte Técnico del INS de Cuarenta y Cuatro (44) bienes muebles sobrantes.
8.3. Informe N° 002-2020-MANT/BIOSEGURIDAD-CNSP/INS.

Atentamente,

HEVC/mcab


.....
HUGO ERNESTO VILELA CONSUEÑO
Cofe 101
Unidad de Patrimonio, Servicios Generales y
Transporte
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD