PERÚ

Ministerio de Salud

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Gerencia Regional de Salud Lambayeque

Oficina de Epidemiología

S.E. 21 - 2024

S.E. Del 19 al 25 de Mayo

Sala Situacional Dengue (23 Mayo 2024)

GERESA Lambayeque Oficina de Epidemiología

SALA SITUACIONAL DE DENGUE SE-21-2024*

CASOS DENGUE ACUMULADOS SE 21 (Del 19 al 25 de Mayo)

DENGUE POR CURSOS DE VIDA

CURSO DE VIDA	FEMENINO	%FEM	MASCULINO	% MASC	TOTAL, DE CASOS	% CASOS
Niños (0 a 5a)	360	3.3	382	3.5	742	6.8
(6 a 11 a)	671	6.2	749	6.9	1420	13.1
Adolescentes (12-17a)	647	6.0	724	6.7	1371	12.6
Joven (18-29a)	1220	11.2	968	8.9	2188	20.1
Adulto (30-59a)	2389	22.0	1448	13.3	3837	35.3
Adulto Mayor (60a a +)	762	7.0	549	5.1	1311	12.1
TOTAL, DE CASOS	6049	55.7	4820	44.3	1 0 8 6 9	100.0

A partir del día 19 de mayo ingresamos en la Semana Epidemiológica (SE) 21; el total de casos notificados como dengue en el sistema NOTIWEB a la presente SE, es de 10869 casos; de los cuales el 71% han sido casos confirmados por el sistema y 29% son casos probables. El 91% son clasificados como dengue sin signos de alarma (D/SSA), y 9% son dengue con signos de alarma (D/CSA). El grupo etareo más afectado es el de adultos (35.3%) y jóvenes (20%): El grupo de adultos y adultos mayores alcanzan el 47.4% del total de casos y los niños el 20%. El sexo más afectado son las mujeres (55.7%). Lo cual en el análisis global **el perfil del dengue:** mujer adulta o adulta mayor y/o niño que son los más afectados, por ser estas personas los que permanecen más tiempo en la vivienda y teniendo en cuenta que el vector es intradomiciliario o peridomiciliario.

TASA INCIDENCIA ACUMULADA (T.I.A) $\frac{\text{N° CASOS DENGUE}}{\text{N° TOTAL POBLACIÓN}} = 801.43 \times 100,000 \text{ hab}$
 INCIDENCIA= $\frac{\text{N° CASOS NUEVOS}}{\sum \text{PERIODOS TIEMPO DE OBS}}$

TASA MORTALIDAD $\frac{\text{N° CASOS FALLECIDOS DENGUE}}{\text{N° TOTAL POBLACIÓN}} = \frac{26}{1'337.276} = 0.019 \times 1000 \text{ hab}$

TASA LETALIDAD $\frac{\text{N° CASOS FALLECIDOS DENGUE}}{\text{N° TOTAL DE CASOS DENGUE}} = \frac{26}{10869} = 2.39 \times 1,000 \text{ hab}$

La tasa de incidencia = número de personas que contraen una enfermedad durante un determinado período de tiempo por cada 1.000 habitantes expuestos al riesgo.

La incidencia acumulada (IA) = probabilidad de desarrollar dengue en todos los susceptibles y ninguno falleciese a causa de otras enfermedades. $\times 100,000$

La incidencia acumulada refleja el riesgo de desarrollar una enfermedad en un periodo. Y la tasa de incidencia refleja la velocidad de aparición de un determinado evento en la población.

CASOS DENGUE FALLECIDOS AL 14 mayo

SALA SITUACIONAL DE DENGUE SE-21-2024*

CASOS DENGUE ACUMULADOS SE 21 (Del 19 al 25 de Mayo)

PIRAMIDE DE DENGUE POR CURSOS DE VIDA

DISTRIBUCIÓN NUMERICA DE CASOS DENGUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE
S.E 01-21-2023-2024*

Comunicado
ENFEN N°07-
2024 del 19/04

Se espera que los valores de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2, se mantengan en promedio dentro de las condiciones neutras en los siguientes meses. En la región Niño 1+2 son más probables las condiciones neutras en mayo, seguida de condiciones frías sólo entre junio y julio. A partir de agosto y hasta noviembre, las condiciones neutras son más probables. De acuerdo con el pronóstico hidrológico, entre abril y junio, en la región hidrográfica del Pacífico se prevén caudales bajo lo normal en los ríos Tumbes, Chira y Piura;

CASOS DENGUE FALLECIDOS AL 19 MAYO

CONFIRM	PROBAB	NO RELAC	DESCARTADO	INVESTIGACION
26*	26	0	13	0

A la SE 21 se reportan 26 personas fallecidas, de las cuales 25 ocurrieron en el departamento y 01 en Piura (Huarmaca) que tuvo como lugar de contagio JLO; 14 se reportan como fallecidos No relacionados al dengue. Se ha solicitado hace tres semanas la información al medico legista que realizó la autopsia al menor fallecido en Hospital Referencial Ferreñafe. El perfil de los fallecidos: mujer adulta o adulta mayor con residencia en Chiclayo o Lambayeque y con una o más comorbilidades (Diabetes Mellitus, Hipertensión Artrial)

CASOS DENGUE: INCIDENCIA E INCIDENCIA ACUMULADA

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2024*

S.E 21 Del 19 al 25 de Mayo 2024

N.O	DISTRITOS	N° CASOS	T.I.A
1	Chiclayo	2212	20.35
2	Jose Leonardo Ortiz	1005	9.25
3	Lambayeque	977	8.99
4	Ferreñafe	874	8.04
5	La Victoria	826	7.60
6	Pueblo Nuevo	458	4.21
7	Olmos	392	3.61
8	Patapo	390	3.59
9	Monsefu	327	3.01
10	Tucume	287	2.64
11	Eten	276	2.54
12	Cayalti	275	2.53
13	Illimo	269	2.47
14	Mesones Muro	244	2.24
15	Pomalca	210	1.93
16	Jayanca	198	1.82
17	San Jose	165	1.52
18	Mochumi	149	1.37
19	Nueva Arica	145	1.33
20	Pimentel	142	1.31
	20 PRIMEROS DISTRITOS	9821	90.35
	TOTAL, DEPARTAMENTO	10870	100.00

PROVINCIAS	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA # 20								TOTAL
		D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	
CHICLAYO	CAYALTI	270	4		1					275
	CHICLAYO	2155	5		39	13				2212
	CHONGOYAPE	78	7	2						87
	CIUDAD ETEN	275				1				276
	ETEN PUERTO	8								8
	JOSE L. ORTIZ	992				13				1005
	LA VICTORIA	815		8	3					826
	LAGUNAS	57			3					60
	MONSEFU	323					4			327
	NUEVA ARICA	138					7			145
	OYOTUN	77	2		2	1				82
	PATAPO	382		2	5	1				390
	PICSI	63		1		2				66
	PIMENTEL	140				2				142
	POMALCA	198		6	2	4				210
	PUCALA	115		2		4				121
REQUE	30								30	
SANTA ROSA	51				1				52	
TUMAN	111		3		4				118	
ZAÑA	130				1	2			133	
FERREDAFE	FERREDAFE	850		6	13	5			874	
	MESONES MURO	243		1					244	
	PITIPO	78				17			95	
	PUEBLO NUEVO	453		1	4				458	
LAMBAYEQUE	CHOCHOPE	0							0	
	ILLIMO	269							269	
	JAYANCA	185	7		6				198	
	LAMBAYEQUE	963		6	3	5			977	
	MOCHUMI	149							149	
	MORROPE	58				2	2		62	
	MOTUPE	30	2		1	1			33	
	OLMOS	391			1				392	
	PACORA	46							46	
	SALAS	55							55	
	SAN JOSE	161	1		1	2			165	
	TUCUME	287							287	
	TOTAL		10712	28	38	124	53	0	0	0

c+p=confirmados + probables
c=confirmados

T.I.A. (c+p) = 10869 / 1'337.276 = 812.7
T.I.A.(c) = 7687 / 1'337.276 = 574.82

N/O	DISTRITOS	N° CASOS	T.I.A
1	Mesones Muro	244	5700.93
2	Nueva Arica	145	5202.73
3	Pueblo Nuevo	458	2853.76
4	Illimo	269	2336.90
5	Ferreñafe	874	2253.76
6	Eten	276	1983.16
7	Cayalti	275	1638.45
8	Patapo	390	1511.00
9	Pucala	121	1290.39
10	Lambayeque	977	1152.49
11	Zaña	133	1054.89
12	Tucume	287	1023.25
13	Oyotun	82	958.28
14	Jayanca	198	902.75
15	San Jose	165	860.00
16	La Victoria	826	812.01
17	Monsefu	327	809.91
18	Chiclayo	2212	755.31
19	Pomalca	210	734.14
20	Olmos	392	659.22
	20 PRIMEROS DISTRITOS	8861	1724.7
	TOTAL, DEPARTAMENTO	10870	812.77

CASOS DENGUE POR DISTRITO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SEGÚN

T.I.A 2024

S.E 21 Del 19 al 25 de Mayo 2024

N.O	DISTRITOS	N° CASOS DIA 19	T.I.A DIA 19
1	Nueva Arica	138	4915.68
2	Eten	285	2027.17
3	Cayalti	270	1638.45
4	Patapo	382	1480.85
5	Pucala	115	1226.41
6	Zaña	130	1031.09
7	Oyotun	77	899.85
8	Monsefu	323	800.00
9	La Victoria	851	836.59
10	Chiclayo	2161	737.90
11	Pomalca	202	706.17
12	Jose Leonardo Ortiz	995	595.82
13	Lagunas	57	505.27
14	Picsi	63	418.49
15	Tuman	111	361.55
16	Santa Rosa	51	346.51
17	Chongoyape	78	376.79
18	Pimentel	146	272.94
19	Eten Puerto	8	298.62
20	Reque	30	162.66
	TOTAL PROV CHICLAYO	6473	729.52

N.O	DISTRITOS	N° CASOS DIA 19	T.I.A DIA 19
1	Mesones Muro	255	5957.94
2	Pueblo Nuevo	453	2822.61
3	Ferreñafe	850	2191.91
4	Pitipo	78	350.45
5	Cañaris		
6	Incahuasi		
	TOTAL PROV FERREÑAFE	1636	2010.69

DISTRITOS	N° CASOS DIA 19	T.I.A DIA 19
Illimo	269	2336.90
Lambayeque	964	1137.15
Tucume	287	1023.25
Jayanca	192	875.39
San Jose	161	839.15
Olmos	391	657.54
Mochumi	149	641.83
Pacora	46	487.39
Salas	56	353.96
Morrope	58	100.16
Motupe	30	80.33
Chochope		
	TOTAL PROV LAMBAYEQUE	2603
	TOTAL, DEPARTAMENTO	10712
		801.03

La velocidad de presentación y/o notificación de casos a nivel departamental y distrital se ha reducido comparado con las SE anteriores, pero aún subsisten distritos con presentación de casos, sobre todo en las capitales provinciales y en algunos distritos densamente poblados a nivel del departamento. 35 distritos reportan casos y solo tres distritos aún no han reportado. En distritos en que años anteriores reportaban importante cantidad de casos y en los que en la actualidad reportan pocos casos, podría deberse a: subnotificación, casos asintomáticos u oligosintomáticos o agotamiento de población susceptible (inmunidad de rebaño)

CASOS DENGUE SEGÚN SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2023- 2024*

S.E 21 Del 19 al 25 de Mayo 2024

CASOS DENGUE: INCIDENCIA ACUMULADA POR DISTRITOS

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SE 20-2024*

S.E 21 Del 19 al 25 de Mayo 2024

Síntomas de Dengue

Fiebre junto a cualquiera de los siguientes

LEYENDA

T.I.A. x 100000 Hab.

- SIN CASOS
- 1 - 25.99
- 26 - 75.99
- 76 - 5140

***SEM EPIDEM 20-2024 (Del 12 al 18 de Mayo)**
Total de casos

PROVINCIA	N	DISTRITO	DENGUE	
			T.I.A.	CASOS
CHICLAYO	1	CHICLAYO	755.31	2,212
	2	CHONGOYAPE	420.27	87
	3	ETEN	1,963.16	276
	4	ETEN PUERTO	298.62	8
	5	JOSE L. ORTIZ	601.80	1,005
	6	LA VICTORIA	812.01	826
	7	LAGUNAS	531.87	60
	8	MONSEFU	809.91	327
	9	NUEVA ARICA	5,202.73	145
	10	OYOTUN	958.28	82
	11	PICSI	438.42	66
	12	PIMENTEL	265.46	142
	13	REQUE	162.66	30
	14	SANTA ROSA	353.31	52
	15	ZAÑA	1,054.89	133
	16	CAYALTI	1,668.79	275
	17	PATAPO	1,511.86	390
	18	POMALCA	734.14	210
	19	PUCALA	1,290.39	121
	20	TUMAN	384.35	118
FERREÑAFE	21	FERREÑAFE	2,253.80	874
	22	CAÑARIS	-	-
	23	INCAHUASI	-	-
	24	MESONES MURO	5,700.93	244
	25	PITIPO	426.83	95
	26	PUEBLO NUEVO	2,853.76	458
LAMBAYEQUE	27	LAMBAYEQUE	1,152.49	977
	28	CHOCHOPE	-	-
	29	ILLIMO	2,336.90	269
	30	JAYANCA	902.75	198
	31	MOCHUMI	641.83	149
	32	MORROPE	107.07	62
	33	MOTUPE	88.41	33
	34	OLMOS	659.22	392
	35	PACORA	487.39	46
	36	SALAS	347.64	55
	37	SAN JOSE	860.00	165
	38	TUCUME	1,023.25	287
TOTAL			801.43	10869

DENGUE

SÍNTOMAS, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN

DENGUE CLÁSICO

- Dolor de cabeza
- Dolor detrás de los ojos
- Fiebre alta
- Falta de apetito
- Manchas rojas en la piel
- Náuseas y vómitos
- Dolor en músculos y articulaciones
- Comedón

PREVENCIÓN

- Usa agua que cubra la mayor parte de tu cuerpo.
- No te expongas a la picadura de los moscos.
- Usa repelente contra mosquitos.
- Usa un pedicelo o tela que cubra tu cama por completo.
- Instala mosquiteros en puertas y ventanas.
- Evita que se acumule basura.
- No dejes recipientes donde se acumule agua.
- Lava constantemente contenedores de agua, así como frascos y botellas.
- Utiliza larvicidas en contenedores para eliminar larvas de mosquito.
- Usa insecticidas especiales para eliminar el mosquito en su fase adulta.

DENGUE HEMORRÁGICO

- Dolor de cabeza
- Hemorragias nasales
- Sangrados de encías
- Dificultad respiratoria
- Dolores abdominales
- Síntomas intensos
- Deshidratación severa

TRATAMIENTO

- Pedir atención médica a partir de los primeros síntomas.
- Tratar los síntomas antes de que concluya la enfermedad.
- No te expongas a proyectos de mosquito pues podrían transmitir la enfermedad a otros personas.
- Beber mucha agua.
- Reposar.
- No automedicarse.

MAPAS DE CALOR DE DENGUE

GERESA LAMBAYEQUE

POR CORREDORES IDENTIFICADOS

SE 21, 2024 al 23/mayo

MAPA DE CALOR DE DENGUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 23/05 – SE 21, 2024

**PROVINCIA
CHICLAYO**

**Casos con
Coordenadas:
21.59%**

CASOS: 1621

MAPA DE CALOR DE DENGUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE DISTRITO CHICLAYO 23/05 – SE 21, 2024

DISTRITO CHICLAYO

Casos con coordenadas geográficas: 15.1 %

CASOS: 543

CASOS DE DENGUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CORREDOR METROPOLITANO 23/05 – SE 21, 2024

Casos Dengue confirmados distrito de Chiclayo SE 1-21-2024

Casos Dengue confirmados distrito Jose Leonardo Ortiz SE 1-21-2024

Casos Dengue confirmados distrito La Victoria SE 1-21-2024

Casos Dengue confirmados distrito Pimentel SE 1-21-2024

CASOS DE DENGUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PROVINCIA FERREÑAFE 23/05 – SE 21, 2024

PROVINCIA
FERREÑAFE

Casos con
Coordenadas:
20.14%

CASOS: 283

CASOS DE DENGUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CORREDOR FERREÑAFE 23/05 – SE 21, 2024

Casos Dengue confirmados distrito Ferreñafe SE 01-21-2024

Casos Dengue confirmados distrito Pueblo Nuevo SE 01-21-2024

Casos Dengue confirmados distrito Mesones Muro SE 01-21-2024

MAPA DE CALOR DE DENGUE PROVINCIA Y DISTRITO LAMBAYEQUE SE 21, 23/05 - 2024

**PROVINCIA
LAMBAYEQUE**

Casos con
coordenadas
geográficas: 22%

CASOS: 459

DISTRITO LAMBAYEQUE

Casos con coordenadas
geográficas: 24.43%

CASOS: 131

CASOS DE DENGUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CORREDOR LAMBAYEQUE 23/mayo – SE 21, 2024

Casos confirmados Dengue distrito Lambayeque SE 01-21-2024

Casos confirmados de dengue distrito Illimo SE 01-21-2024

Casos confirmados Dengue distrito Tucume SE 1-20-2024

DEFUNCIONES POR DENGUE REGIÓN LAMBAYEQUE AÑO 2024

S.E 21 Del 19 al 25 de Mayo 2024

EDAD		
N	Válido	26
	Perdidos	0
Media		72.15
Mediana		77.50
Moda		37 ^a
Desviación estándar		18.369
Varianza		337.415
Rango		64
Mínimo		32
Máximo		96

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PACIENTES FALLECIDOS POR DENGUE SEGÚN SEXO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE SE 1-21-2024

■ Femenino ■ Masculino

DISTRITO PROBABLE INFECCION	FREC	PORCENTAJE
LAMBAYEQUE	5	19.2
CHICLAYO	3	11.5
ETEN	3	11.5
FERREÑAFE	2	7.7
LA VICTORIA	2	7.7
OLMOS	2	7.7
TUMAN	2	7.7
PATAPO	1	3.8
JAYANCA	1	3.8
JOSE L. ORTIZ	1	3.8
LA VIÑA-NVA ARICA	1	3.8
MOCHUMI	1	3.8
MONSEFU	1	3.8
TUCUME	1	3.8
Total	26	100.0

ESTABLECIMIENTO DE REFERENCIA A	Frecuencia	Porcentaje
ESSALUD ALMANZOR AGUINAGA ASENJO	7	26.9
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	5	19.2
ESSALUD HOSPITAL TUMAN	3	11.5
ESSALUD NAYLAMP	2	7.7
HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE	2	7.7
C.S ETEN	1	3.8
C.S OLMOS	1	3.8
CLINICA LIDER MEDICA	1	3.8
CLINICA SAN PABLO LIMA SUR	1	3.8
ESSALUD FERREÑAFE	1	3.8
HOSPITAL TUMAN	1	3.8
HUARMACA	1	3.8
Total	26	100.0

ESTABLECIMIENTO ATENCIÓN	Frecuencia	Porcentaje
C.S TUCUME	1	3.8
CLINICA SAN PABLO LIMA SUR	1	3.8
ESSALUD ALMANZOR AGUINAGA ASENJO	12	46.2
ESSALUD LUIS HEYSEN	2	7.7
HOSPITAL PRIVADO JUAN PABLO II	1	3.8
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE	8	30.8
HUARMACA	1	3.8
Total	26	100.0

DENGUE: CASOS Y DEFUNCIONES DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

AL 23 mayo AÑO 2023-2024

S.E 21 Del 19 al 25 de Mayo 2024

DENGUE: DISTRIBUCIÓN NÚMERICA DE CASOS Y FALLECIDOS DPTO LAMBAYEQUE 2023-2024

TASA DE MORTALIDAD POR DENGUE, SEGÚN S.E LAMBAYEQUE 2024

CASOS CONFIRMADOS DENGUE SEGÚN EE.SS DE ATENCIÓN REGIÓN LAMBAYEQUE AÑO 2024

S.E 21 Del 19 al 25 de Mayo 2024

FEBRILES: Distritos / Grupos de Edad 2024

S.E 13 - Del 24 al 30 de Marzo 2024

DISTRITOS	GRUPO DE EDAD						TOTAL
	< 1 Año	1 - 4 Años	5 - 9 Años	10 - 19 Años	20 - 59 Años	60 a + Años	
CHICLAYO	1061	1345	1184	1068	2279	428	7365
JOSE L. ORTIZ	239	578	475	457	510	111	2370
FERREÑAFE	264	423	346	441	573	164	2211
LAMBAYEQUE	331	597	374	353	468	73	2196
PATAPO	95	265	189	320	374	36	1279
LA VICTORIA	84	195	219	238	332	82	1150
CAYALTI	77	159	155	208	245	48	892
OLMOS	97	166	114	150	159	36	722
MORROPE	110	205	121	97	90	11	634
ILLIMO	49	131	82	113	185	38	598
MONSEFU	57	113	80	91	131	30	502
REQUE	39	89	92	95	120	19	454
PUEBLO NUEVO	29	76	92	72	115	30	414
SAN JOSE	30	80	61	106	91	15	383
TUMAN	31	87	59	59	82	6	324
POMALCA	10	38	58	78	122	9	315
ZAÑA	11	35	44	59	128	33	310
ETEN	22	47	41	73	105	18	306
MOTUPE	14	36	54	72	107	20	303
CHONGOYAPE	30	70	60	58	70	12	300
MOCHUMI	6	55	47	76	84	22	290
PITIPO	24	57	47	59	76	24	287
PIMENTEL	14	38	51	81	75	10	269
SANTA ROSA	43	42	49	76	34	4	248
OYOTUN	12	40	30	45	88	24	239
PUCALA	15	59	45	58	49	11	237
PICSI	21	38	42	47	78	11	237
TUCUME	15	39	21	52	42	19	188
MESONES MURO	8	18	29	53	60	8	176
SALAS	9	40	32	20	23	4	128
JAYANCA	10	35	13	23	23	6	110
LAGUNAS	9	10	11	13	12	5	60
NUEVA ARICA	1	2	4	13	26	5	51
PACORA	1	16	6	11	7	0	41
CAÑARIS	2	9	3	4	4	0	22
CHOCHOPE	1	3	3	3	5	0	15
ETEN PUERTO	0	2	1	1	3	0	7
INCAHUASI	2	1	1	0	0	0	4
Total general	2873	5239	4335	4843	6975	1372	25637

Comportamiento Febriles Según EESS

S.E 13 - Del 24 al 30 de Marzo 2024

CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS DE DENGUE DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE AÑO 2024

S.E 20 Del 12 al 18 de Mayo 2024

TIEMPO:

- Durante las últimas semanas epidemiológicas (SE) del año 2023 la notificación de casos de dengue continuo en descenso; al iniciar el año 2024 comenzó a presentarse un incremento paulatino y sostenido, en el transcurso de las primeras SE-2024, **configurándose (comparativamente con el año anterior) como una epidemia**, que a partir de la SE 03-2024, mantuvo la curva en un continuo incremento, hasta llegar en la SE 11-2024 al punto máximo de presentación de casos, e iniciándose un leve descenso inicial, que durante las ultimas seis semanas se ha realizado de manera continua y sostenida. Las condiciones climatológicas ha sido un factor importante para este descenso, que fue acompañado por escasas precipitaciones en el departamento, sobre todo en los distritos que conforman la gran metrópoli.
- El **ultimo reporte del Senamhi del 19 de Abril**, Se espera que los valores de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 ,mantengan en promedio dentro de las condiciones neutras en los siguientes meses. En la región Niño 1+2 son más probables las condiciones neutras en mayo, seguida de condiciones frías sólo entre junio y julio. A partir de agosto y hasta noviembre, las condiciones neutras son más probables, lo cual confirma el descenso de la temperatura superficial del mar, siendo probable que **las condiciones neutras (imperantes) continúen hasta fines de mayo**, seguida de **condiciones débilmente frías en los meses de junio y julio**.
- Otra de las condiciones que ha contribuido con el descenso de casos y que se ha mantiene en el tiempo es el importante subregistro, que debido a la participación del sector privado en la notificación de casos en el sistema NOTIWEB, podría revertir en algo esta tendencia, a lo que se agrega la subnotificación de los casos oligosintomaticos y asintomáticos, según investigaciones, **el riesgo de seroprevalencia del virus del dengue en la población fue cuatro veces mayor que el identificado por los sistemas de vigilancia**.

ESPACIO:

- La epidemia de dengue en el departamento de Lambayeque, inicio la primera SE 1-2024 con 23 distritos que reportaban casos, a la semana siguiente eran 27 los distritos afectados, **hasta la SE 18, son 35 distritos** los que reportan casos de dengue (entre probables y confirmados) siendo **clasificados como escenario III** (circulación del vector y casos notificados de dengue). Solo tres distritos no reportan hasta el momento casos, los de la zona alto andina (Cañaris, Incahuasi) del distrito de Ferreñafe y el distrito de Chochope de la provincia de Lambayeque. La epidemia **no solo afectado la parte urbana de todos los distritos, si no que se ha expandido al área rural de los mismos**, generando en la curva de presentación de casos ascensos y descensos, que los niveles locales deberían corroborar mediante la implementación de sus salas situacionales y análisis de las mismas, en el que se pueda determinar la procedencia de los casos y corroborar esta forma de presentación; por otro lado también podría deberse a la escasa participación de la comunidad para permitir el ingresos de los brigadistas para las actividades preventivo promocionales: educación, capacitación, campañas de recojo de inservibles, búsqueda larvaria, eliminación de criaderos y la fumigación posterior, que **no se alcanzan niveles óptimos (por encima del 80%)** con este procedimiento al tener casas renuentes y cerradas, no permiten el éxito de esta estrategia.
- Los **distritos mas afectados** según las tasas de incidencia acumulada (T.I.A) y la Incidencia de casos (casos nuevos) la primera refleja el riesgo de desarrollar una enfermedad en un periodo determinado y la incidencia la velocidad de aparición de una enfermedad en la población; **Mesones Muro, Nueva Arica, Pueblo Nuevo, Illimo, Eten, Ferreñafe** son ejemplos del primer indicador y los distritos con mayor densidad poblacional Chiclayo, José L. Ortiz, Patapo, Ferreñafe, La Victoria, Pueblo Nuevo son los que tienen mayor números de nuevos casos.

PERSONA:

- **El perfil de la personas afectadas:** es preferente **mujer, adulta ó adulta mayor** con alguna o varias **comorbilidades**, residente de los **distritos más densamente poblados**, pero en concordancia con la literatura internacional, son los niños, las mujeres y las personas ancianas las más expuestas al vector, debido a que el hábitat del vector es intradomiciliario.
- **El síntoma más común** de las fichas epidemiológicas **es la fiebre** en la mayor parte de los casos notificados, pero se les recuerda que a parte de este síntoma cardinal, deben estar presente dos signos más, para ser diagnosticado como caso probable de dengue o caso confirmado y que se debe indagar sobre casos en el entorno familiar o en la comunidad a fin de realizar la confirmación del caso por nexo epidemiológico (según Norma técnica N°211)
- **El perfil de los fallecidos** (25 personas confirmadas con dengue con residencia en nuestro departamento; 01 fallecido del distrito de Huarmaca residente en el departamento de Piura y 13 pacientes fallecidos no relacionados al dengue) en su mayor proporción son mujeres adultas y adultas mayores, con comorbilidades. El tiempo promedio desde el inicio de síntomas y la consulta es de 5 días; así mismo, el promedio de días es de 4 días a partir de la consulta hasta el desenlace final. Se han solicitado hace varias semanas el resultado de la necropsia del niño fallecido en Hospital Referencial, sin que hasta la fecha tengamos el resultado de la misma. Se ha iniciado a realizar la auditoria de las HC enviadas por los nosocomios (auditoria de registro)
- Hasta el día 23 mayo de la **SE 21-2024** se han notificado **10869** personas afectadas; el 71% son confirmados y 29% probables. Del total de casos el 91% clasificados como dengue sin signos de alarma; 9% dengue con signos de alarma y 0.35% casos como dengue grave. El 7% son niños de ambos sexos menores de 5 años y 13% son niños de 6 a 11 años. (20% del total)

1. En los últimos días de la SE 16-2024 el sistema NOTIWEB ingreso en una reestructuración desde el nivel central, sin que se nos advirtiera de esta operación a realizar, razón por la cual no se podía tener acceso a las bases anteriores y no permitió actualizar la sala día a día, lo que dejó sin información a nivel nacional en medio de una pandemia, no creemos que era el momento oportuno para realizar esta “reestructuración”
2. La información descargada en estos días, nos ha permitido evidenciar el nivel de la epidemia, que desde la primera semana ya evidente, por lo que algunas importantes variaciones de la data en algunos distritos, permite ahora conocer la real magnitud de la misma
3. Los casos de dengue en el departamento de Lambayeque continúan en descenso de la notificación de casos de manera lenta pero sostenida a lo largo de las seis últimas semanas epidemiológicas; debido a varios factores entre los que destacan el descenso de manera paulatina de la temperatura, el nivel de precipitaciones atenuadas en la gran metrópoli, las actividades de prevención y capacitación a nivel de todos los establecimientos de salud, con énfasis en Chiclayo y distritos más densamente poblados.
4. En la SE 20, solo tres distritos continúan sin reportar casos: Incahuasi, Cañaris y Chochope, el resto de distritos (35) reportan casos y circulación de los serotipos DI y DII; en corredor de playas esta presente el serotipo DII.
5. En algunos distritos el comportamiento del brote es irregular, en los que a pesar de las actividades preventivo promocionales y la fumigación, continúan reportándose casos en zonas ya intervenidas, que habría que contrastar con el porcentaje de viviendas intervenidas o el reporte de casas reuertas y cerradas. Ejemplo de ello son los siguientes distritos que por SE siguen notificándose casos:

Pueblo Nuevo: Nº casos por SE: 1, 3, 6, 13, 13, 29, 35, 47, 30, 27, 34, 31, 35, 32, **42, 18,7**. **Eten : Nº casos por SE** 3,0,1,1, 3, 12, 9, 12, 28, 36, 39, 31, 17, 21, **23,18,8**

6. Si bien todos los ciclos de vida son afectados, pero la mayor proporción son adultos y adultos mayores (48%) continuando la epidemia con el comportamiento de acuerdo a los estudios internacionales, donde las personas que permanecen más tiempo dentro de la vivienda (mujeres, niños y adultos mayores) son los más afectados.
4. Los distritos con el mayor reporte de casos pertenecen a los distritos de la gran metrópoli (Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz), así como los distritos más poblados dentro de cada provincia (Ferrefañe, Lambayeque) y distritos del corredor Lambayeque: Túcume, Illimo y del corredor de Ferrefañe: Pueblo Nuevo.
5. La incidencia acumulada de casos es la mayor en el distrito de Nueva Arica, que desplaza a dos distritos del corredor de Ferrefañe (Mesones Muro y Pueblo Nuevo) aunque la curva de casos es estacionaria y en el corredor Lambayeque el distrito de Illimo ocupa el cuarto lugar con la TIA más alta; el distrito de Ciudad Eten en la provincia de Chiclayo ocupa el quinto lugar, habiendo una variación con respecto a la semana anterior.

CONCLUSIONES FINALES GRUPO EPIDEMIOLOGIA

SE 20 – 19 mayo -2024

- Once distritos tienen TIA mayor de 1,000 x 100,000 hab. 05 de Chiclayo (Nueva Arica, Ciudad Eten, Cayalti, Pucala y Patapo), 03 de Ferreñafe (Mesones Muro, Pueblo Nuevo y Ferreñafe) y 03 de la provincia de Lambayeque (Illimo, Lambayeque, Túcume), habiéndose modificado los primeros lugares.
- Se reportan **26 pacientes fallecidos** relacionados al dengue, 25 son confirmados del departamento 01, es del departamento de Piura, pero con antecedente de haber estado en los últimos 14 días en JLO, se ha solicitado el informe respectivo del caso, 13 casos no relacionado, la mayor proporción son mujeres (60%) el promedio de edad del total de fallecidos es de 71.3 años, el tiempo promedio de hospitalización fue de 4 días. Las dos ultimas semanas epidemiológicas registran el mayor número de casos. 85% pacientes reportan comorbilidades; la mayor proporción (46% aprox) adultos y adultos mayores, Hipertensión arterial (22%) y Diabetes Mellitus (11%) y 5% no se reportó ninguna comorbilidad. Se ha solicitado a las IPRES donde a ocurrido el fallecimiento con documento las historias clínicas; hasta la fecha no han remitido (Sisgedo 515290133-0; 235255229-0), que nos permita realizar el análisis de los casos de manera conjunta y no para establecer responsabilidades.
- El inicio de síntomas de los pacientes fallecidos comparado con el ingreso al establecimiento de salud es en promedio de 5 días y desde su ingreso al servicio y el fallecimiento es también de 4 días en promedio, con valores de hasta 15 días.
- De los 39 pacientes con **dengue grave** reportados, han fallecido 26 relacionados a esta patología, 13 no relacionada al dengue y otros pacientes hospitalizados que son monitorizados por Servicios de Salud.
- El lugar probable de infección (según la ficha epidemiológica) de los fallecidos son los distritos de Lambayeque (19.2%) y Chiclayo (12%), seguido de distritos como Eten y Ferreñafe. Se tendría que realizar primero una contrastación con las actividades de campo realizadas y las defunciones e investigar mediante una auditoria de la Red o microred responsable, a fin de que el nivel local pueda conocer los factores que podrían haber ocasionado los decesos.
- Si bien el incremento de casos se ha desacelerado en esta semana, comparada con las últimas seis SE, lo que confirma el descenso, pero se debe seguir manteniendo la alerta hasta que la mayor proporción de distritos no se mantengan activos.

CONCLUSIONES FINALES GRUPO EPIDEMIOLOGIA

SE 20 –14 mayo - 2024

8. El impacto del trabajo preventivo promocional que realizan las brigadas se vera reflejado en las siguientes semanas epidemiológicas.
9. Es necesario realizar intervenciones sostenidas en campo a fin de poder mitigar el incremento y expansión del vector.
10. Reforzar la Norma Técnica N°211 del 06 Marzo del 2024, la misma que ha sido difundida a nivel de todas las redes y microrredes a fin de que el personal se encuentre debidamente actualizado, sobre todo en los protocolos de manejo de casos.
11. Se han realizado tres talleres a fin de reforzar los conocimientos sobre la NT 211, sala de situaciones, llenado correcto de la ficha epidemiológica, toma de muestras a las tres redes de salud y se han contratado 04 enfermeras y 02 técnicas de enfermería a fin de apoyar a los equipos de las tres redes.
12. La Oficina de Epidemiología ha preparado esta capacitación descentralizada basada en este ultimo documento, a fin de garantizar su aplicación correcta en los casos que estas unidades reportan.
13. Se están coordinando acciones a fin de establecer la ubicación de las salas de situación en los establecimientos de salud que cuenten con espacio físico y el contenido que debería manejarse en la misma, tanto la parte de la sala estática, como la dinámica; pero tratando en los posible de ir dotando con la tecnología necesaria a cada unidad notificante, ya que esta es una de las razones por las que el personal responsable de la VEA adolece para elaborar la información y servir como instrumento para la toma de decisiones.
14. El nivel nacional ha reportado tres casos del distrito de Chochope de los cuales: dos fueron atendidos en Lima y uno investigado por la Red Lambayeque, han sido descartados por Lima y otro por la Red, al tercer caso se lo ha ingresado en el distrito de Motupe como lugar probable de infección., quedando aun pendiente el informe que realice la Red Lambayeque.