

ANEXO N° 1

N° de orden	Detalle Técnico							Estado de conservación	Cuenta Contable		Valor Adquisición	Depreciación Acumulada al 30.04.24	Valor Neto	Causal de baja	Ubicación física	Beneficiarios
	Código Patrimonial	Denominación	Marca	Modelo	Color	Dimensión	Serie		Mayor	Sub Cta						
1	740878680001	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	LENOVO	M910Z	NEGRO		MJ07BKUF	R	1503	020301	4,405.45	4,404.45	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
2	740878680033	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	LENOVO	M910Z	NEGRO		MJ07BKUB	R	1503	020301	4,405.45	4,404.45	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
3	740878680037	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	LENOVO	M910Z	NEGRO		MJ07BKTA	R	1503	020301	4,405.45	4,404.45	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
4	740878680101	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	4VQ57LA	NEGRO		8CG836CQVC	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
5	740878680102	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836CQQK	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
6	740878680104	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	4VQ57LA	NEGRO		8CG836CQY3	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
7	740878680105	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836CQXV	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
8	740878680106	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	4VQ57LA	NEGRO		8CG836CQWZ	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
9	740878680107	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836CQW5	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
10	740878680109	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836CQRV	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
11	740878680110	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836CQPD	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
12	740878680111	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836CQW0	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
13	740878680112	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836CQX8	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
14	740878680113	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400	NEGRO		8CG836CQWT	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
15	740878680116	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836CQXP	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
16	740878680117	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836DLN4	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
17	740878680118	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	4VQ57LA	NEGRO		8CG836DLMX	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
18	740878680119	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836DLM8	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
19	740878680120	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836DLM3	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
20	740878680121	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HEWLETT PACKARD	PRO ONE 400 G4	NEGRO		8CG836DLMY	R	1503	020301	4,303.17	4,302.17	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
21	740895000128	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO			R	1503	020301	51.16	48.05	3.11	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
22	740895000148	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BC3370FVBWV2QL	R	1503	020301	120.00	112.70	7.30	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
23	740895000176	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BDAEV0QVB3V188	R	1503	020301	120.00	112.48	7.52	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
24	740895000221	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BDAEV0QVB5H191	R	1503	020301	26.66	24.95	1.71	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
25	740895000257	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		NO VISIBLE	R	1503	020301	26.66	24.99	1.67	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
26	740895000471	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB3B1T4	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
27	740895000473	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB3B1T3	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
28	740895000493	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB3B4QG	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
29	740895000505	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB2U27Y	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
30	740895000511	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB3B7IC	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
31	740895000517	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB3B4RA	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
32	740895000536	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB2U4GZ	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
33	740895000539	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB3B1UO	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
34	740895000557	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB3B1V8	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
35	740895000561	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB3B1TC	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
36	740895000574	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB3B4KM	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
37	740895000579	TECLADO - KEYBOARD	HEWLETT PACKARD	KB-0316	NEGRO		BAUDU0VB2V1L9	R	1503	020301	47.69	43.85	3.84	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
38	740895001214	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	KU-1601	NEGRO		1238195	R	1503	020301	100.00	99.00	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
39	740895001215	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	KU-1601	NEGRO		1510075	R	1503	020301	100.00	99.00	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
40	740895001221	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	KU-1601	NEGRO		1231970	R	1503	020301	100.00	99.00	1.00	Obsolescencia Tecnológica	SEDE CENTRAL	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
											87,587.00	87,496.61	90.39			