

BOLETÍN DE LA ESTRATEGIA SANITARIA ITS-VIH/SIDA Y HEPATITIS B

ULTIMAS NOTICIAS Y TODA LA ACTUALIDAD DE LA ESTRATEGIA SANITARIA VIH/SIDA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

MARZO DEL 2024 | PRIMER TRIMESTRE

TERAPIA PREVENTIVA DE TUBERCULOSIS (TPTB)


Según la Norma Técnica de Salud para el cuidado integral de la persona afectada por Tuberculosis (TB), familia y comunidad **NTS N°200-MINSA/DGIESP-2023** la Terapia Preventiva de TB (TPTB) es el tratamiento que se ofrece a la persona a quienes se considera en riesgo a enfermar de TB, con el fin de reducir ese riesgo. También denominado tratamiento de la Infección Tuberculosa Latente (ITBL) o Tratamiento Preventivo de la TB.



Cabe señalar que, la TPTB se indica a las personas con infección por VIH y otros grupos poblacionales que denota la Norma Técnica, en este caso los pacientes que ingresan a la Estrategia Sanitaria ITS-VIH/SIDA y Hepatitis B reciben este tratamiento indicado por el médico tratante, y a su vez es responsabilidad del personal de enfermería la organización de la administración del mismo.

Durante el I trimestre del 2024, 30 pacientes que viven con VIH recibieron TPTB, como evidencia el Gráfico 1: 10 en febrero y 20 en marzo respectivamente.

Gráfico 1. Pacientes que iniciaron Terapia Preventiva (TPTB) durante I trimestre 2024




Fuente: Registro de Terapia Preventiva (TPTB) 2024

DESCENTRALIZACIÓN DE PACIENTES CON VIH

En el transcurso del primer trimestre 2024, la Estrategia Sanitaria VIH/SIDA y Hepatitis B derivó un total de 104 pacientes a los diferentes establecimientos de salud que brindan tratamiento antirretroviral, tal como muestra el Gráfico 1: 23 pacientes derivados en enero, 45 en febrero y 36 en marzo. El objetivo de esta estrategia de descentralización es fortalecer la atención integral y personalizada a los pacientes en los centros de salud de primer nivel más cercanos a su domicilio.

Así mismo, los pacientes deben cumplir con ciertos requisitos tales como: contar con carga viral indetectable, tener los valores de CD4 (tipo de glóbulos blancos que desempeñan una función importante en la protección del cuerpo contra la infección) dentro de los parámetros o valores normales y estar al día en sus controles de cita.

Gráfico 2. Pacientes derivados durante el periodo enero – marzo 2024




Fuente: Padrón Nominal de Pacientes en TARV 2024

Con respecto a los Centros de Salud que se mencionan líneas arriba, se han contemplado los siguientes centros médicos que entregan terapia antirretroviral en la región Lambayeque:

- ✓ Centro Médico Pedro Pablo Atusparias, ubicado en Pedro Pablo Atusparia #460 del distrito José Leonardo Ortiz.
- ✓ Centro de Salud José Olaya, ubicado en Avenida Salaverry N° 317-319, distrito Chiclayo.
- ✓ Centro de Salud Reque, ubicado en Avenida Mariscal Castilla N° 605 del distrito de Reque.
- ✓ Centro de Salud Toribia Castro Chirinos, ubicado en Calle Andrés Avelino Cáceres 489 del distrito de Lambayeque.
- ✓ Centro de Salud Tupác Amaru, ubicado en Calle Cajamarca N° 376 distrito Chiclayo.

En consecuencia, el Gráfico 3 presenta el total de pacientes que fueron derivados durante el periodo enero– marzo 2024 por establecimientos de salud: el 29.81% se enviaron al Centro Médico Pedro Pablo Atusparias, 26.92% al Centro de Salud José Olaya, 4.81% al Centro de Salud Reque, 12.50% al Centro de Salud Toribia Castro Chirinos, 12.50% al Centro de Salud Tupác Amaru y 13.46% a otros establecimientos no considerados en la estrategia de descentralización.



Gráfico 3. Pacientes que fueron derivados durante el periodo enero – marzo 2024 por establecimientos de salud



Fuente: Padrón Nominal de Pacientes en TARV 2024

PACIENTES CON HEPATITIS B


La Norma Técnica de Salud para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis Viral B en el Perú (NTS N° 146 – MINSAL/2018/DGIESP) define a la Hepatitis B como una infección viral del hígado que puede dar lugar tanto a un cuadro agudo como a una enfermedad crónica. Por lo tanto, la infección aguda por Hepatitis B, es una infección de reciente aparición independientemente si muestra síntomas o no. Así mismo, la Hepatitis B aguda es una inflamación del hígado debido a la infección reciente por el virus de la Hepatitis B (VHB) que incluye signos y síntomas de infección como:



En cuanto a, la infección crónica por Hepatitis B es la presencia del antígeno de superficie durante 06 meses o más, tras la infección aguda por el VHB. Igualmente, la Hepatitis B crónica es una enfermedad en la que se producen inflamación y destrucción de las células hepáticas como consecuencia de la infección persistente por el VHB.

El Gráfico 4 muestra los casos confirmados que iniciaron tratamiento en la Estrategia Sanitaria VIH/SIDA y Hepatitis B desde el año 2014 hasta el primer trimestre del 2024. Siendo el año 2023 con más casos confirmados.


Gráfico 4. Casos confirmados de Hepatitis B que iniciaron tratamiento desde el 2014 hasta el I trimestre 2024



Fuente: Padrón Nominal de Pacientes Hepatitis B

Por otro lado, el Gráfico 5 muestra los pacientes continuadores con Hepatitis B por edad y sexo que reciben tratamiento en la Estrategia Sanitaria VIH/SIDA y Hepatitis B.


Gráfico 5. Pacientes continuadores con Hepatitis B por edad y sexo



Fuente: Padrón Nominal de Pacientes Hepatitis B

GESTANTES CON DIAGNÓSTICO VIH Y SERODISCORDANTES

Gráfico 6. Gestantes con diagnóstico de VIH y serodiscordantes 2013 – I trimestre 2024




Fuente: Libro de registro atención y seguimiento de gestantes, niños expuestos VIH y Sífilis

En el Gráfico 6 se observa que desde el año 2013 se inició la atención Integral de gestantes con diagnóstico de VIH y de gestantes Serodiscordantes (vivir con una pareja que tiene VIH), observándose el aumento de casos nuevos por año. Para este año 2024, en el I Trimestre se logró el 83% de lo programado, con el fin de disminuir la transmisión Vertical del VIH en la población que acude a la ES ITS VIH SIDA Y HEPATITIS B del Hospital Regional Lambayeque.



ATENCIÓN DE GESTANTES


Gráfico 7. Atención de Gestantes con diagnóstico de VIH 2013 – I trimestre 2024



Fuente: Registro de atenciones diarias

En el Gráfico 7, se observa que desde año 2013 se trabaja con la finalidad de contribuir a la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B, observando que la situación de los casos de Gestantes atendidas en nuestro hospital, son las gestantes con diagnóstico de VIH, en segundo lugar, las atenciones con diagnóstico de sífilis y luego los diagnósticos de gestantes con Hepatitis B. Igualmente, el Gráfico 8 muestra el porcentaje de gestantes atendidas en la Estrategia ITS VIH SIDA Y HEPATITIS B durante el I TRIMESTRE 2024: 01% gestantes con Hepatitis B, 19% con Sífilis y el 80% con VIH.


Gráfico 8. Gestantes atendidas con diagnóstico de Sífilis, VIH y Hepatitis B 2013 – I trimestre 2024



Fuente: Registro de atenciones diarias

SITUACION DE PARTOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Gráfico 9. Situación de partos atendidos en el Hospital Regional Lambayeque 2013 – I trimestre 2024



Fuente: Registro de atenciones diarias

El Gráfico 9 muestra que, en el Hospital Regional Lambayeque las pacientes Gestantes atendidas en la Estrategia ITS VIH SIDA Y HEPATITIS, culminaron su embarazo con operación cesárea sin BTB (Bloqueo Tubárico Bilateral), observando que es en el año 2021, donde se realizaron el mayor número de operación por cesárea.

Ante cualquier duda e información adicional puedes acercarte al Consultorio 14 del Hospital Regional Lambayeque o llamar al teléfono 074-622150 Anexo 1278.