2024

# SISTEMA DE TRAZABILIDAD PARA EL CONTROL DE GUIAS

MANUAL DE USUARIO



# Sistema web de control de guía de remisión

- 1. Registro de usuario
- 2. Proceso Tipo de Usuario Productor
- 3. Proceso Tipo de Usuario Exportador
- 4. Proceso Tipo de Usuario Empacadora
- 5. Proceso Tipo de Usuario Inspector Usuario Creado Por SENAS



#### 1. Ingreso al sistema

.

- Ingresar a la página web del Sistema <u>https://controldeguias.senasa.gob.pe</u> y como no tenemos una cuenta iniciada nos redireccionará a la Ventana de login.

		 SIS - SEN	ASA		;	×	+									>
$\leftrightarrow \rightarrow$	c	contro	Ideguia	s.sena	sa.g	04	ŵ	\$	0	۵	۲	13		*	J	1
C																
					S	E	N.	AS	5A	1						
								— P)	ERU	J						
		Inicia	sesiór	n												
		Usu	ario													
		Con	traseñ	a								e	•			
		٤Eres	usuari	o de Si	enasa	? (C										
						Ini	cia s	esión	R.							
		Regis	rarse													
		ine pre														
	_				_									_		

#### Ilustración 1 Ventana de Login



- Para este caso lo primero es crear nuestra cuenta haciendo click en el enlace Registrarse (si ya tenemos cuenta podemos obviar este paso)

🔍 🔍 📑 SIS - SENASA 🛛 🗙 🕂	×
$\leftrightarrow$ $\rightarrow$ C ill controldegulas senasa.g., $\sim$ $\oplus$	8 0 0 0 0 0 🙀 0 🐴 🛛 🕘 I
C	
SENA	SA
	FERU
Inicia sesión	
Usuario	
Contraseña	ø
¿Eres usuario de Senasa?	
Inicia ses	ión
Registrarse	ar 2011. An
	cor click on al anlaca
Па	
Ilustración 2 Vent	tana de Loain

 Una vez que estamos en el módulo de registro procedemos a rellenar los datos del formulario, para este caso todos los atributos son requeridos (Email, Usuario, contraseña y tipo de usuario a registrar: "Productor", "Exportador" o "Empacadora ")



SENASA 								
Atras								
	Registrate							
	Productor							
[Usuario]: Esta inform (DNI/RUC).	nacion debe corresponder al r	egistrado de CLP						
[Telefono]: Esta infor SMS de autenticación. Direcion Ejecutiva dor	macion es obtenida del regist En caso de actualizar o correg nde se registro	ro de CLP para recibi gir coordinar con la						
Usuario								
Email								
Contraseña		0						
	Registrarse							

Ilustración 3 Vista Registrar Usuario

- Para el usuario Productor debe registrar el documento de DNI o RUC certificado en SENASA como usuario
- Para el usuario Exportador debe registrar el documento de RUC una vez haya sido relacionado a una guía por el productor, caso contrario no podrá registraseen el aplicativo.
- En caso de que el usuario necesite los roles de productor y exportador, favor de solicitar a mesa de ayuda que se le brinde el acceso para exportador una vez de haberse registrado como usuario **Productor**:

#### mesadeayuda@senasa.gob.pe

- Para el usuario de planta empacadora, debe registrarse con el código de planta certificada en SENASA, ejemplo: **016-00018-PE** y solo podrá registrarse una vez **relacionado a una guía de remisión** por el usuario exportador.
- Para el caso de inspectores verificar el proceso en la página 16

4



Para el caso de Productor al seleccionar el botón ( Registrarse ), se mostrara un listado de opciones de teléfono para enviar el mensaje de autenticación, teléfonos que corresponde al declarado en la Delaracion Jurada de productor realizado en tramites anteriores, donde deberá seleccionar una opción para que se envíe el SMS.

En caso de contar un predio con certificado activo mostrar el telefono asociado a ese codigode Productor (Ejem: Productor:016-000XX, telefono registrado \*\*\*\*\*\*150).



En caso de contar con predios en diferentes sedes se mostrara el telefono de la otra sede (Ejem1: Productor:016-000XX , telefono registrado \*\*\*\*\*\*355) (Ejem2: Productor:022-000XX , telefono registrado \*\*\*\*\*\*150).

Registrate			and some state of the local division of the
Productor	Autenticación S	MS	
[Usuario]: Esta informacion debe corresponder	Se enviará al número registrad	o en el DJ:	A Jah
(DNI/RUC).	Enviar un SMS al número *******355	Enviar >	a free and
[Telefono]: Esta informacion es obtenida del rej SMS de autenticación. En caso de actualizar o co Direcion Ejecutiva donde se registro	Enviar un SMS al número *******150	Enviar >	-
Usuario			K Dan
Email	Cancel		The

Al seleccionar uno de los teléfonos de la lista, un código de autenticación que será enviado a dicho número, y mostrará la siguiente ventana, la opción Validar estará habilitada por 60s. El código recibido deberá ser ingresado en el siguiente campo y seleccionar la opción validar, en caso de finalizar el tiempo puede seleccionar la opción Enviar SMS nuevamente.

Autenticación SMS	
Se envio un mensaje de validacion a ******( Validez termina en <b>56 seg.</b>	21.
L	Se registro correctamente!
Validar Enviar sms nuevamente Can	el Ox

Una vez ingresado el código correcto, mostrara un mensaje de confirmación del registro del usuario.



#### 2. Proceso Tipo de Usuario Productor

- Una vez que registramos con un usuario de tipo productor, el sistema nos mostrar la siguiente pestaña **Historial**, donde podremos ver el listado de las guías registradas, además podemos ver y descargar un código QR que contiene datos de la guía.

SENASA						C Producto
		Da	shboard			
Historial						
LISTADO GUIAS						
Ingrese Numero de Gula						Registrar Guia
Exportador	Nº Guia de Remisión	Peso	Java	Estado	Lugar de produccion	Download QR
10THACAED-BAEA HEARDY LORDY	3	7200	360	Recepcionado	-	ver Qr
ISTRONED-BASA HEARDNUCKEN	2	2000	100	Recepcionado	-	ver Qr
1071403620 - BARA HILARDA LEMPA	1	4080	204	Recepcionado	-	ver Qr

Ilustración 3 Vista Historial



Ilustración 4 Vista del QR



Desde la pestaña Historial, podemos registrar nuevas guías desde el botón **Registra Guía** 



 Al seleccionar el botón Registro de guías, nos abrirá una ventana donde se deberá completar los datos requerido

Re	gistrar Guia				🛞 Productor
	REGISTRO DE PRODUCTOR				
	Código de lugar de Producción:	Seleccione		~	
LISTAD	Numero de guia de Remision:				
	Peso Total (Kg):				
	Java/Bines				
Export	Ubicación / Geolocalización:		-76.8755391 -12.0961587		1 QR
	Exportador: Ing	rese el RUC	Consultar		
	Producto:	Seleccione		~	
	Precinto				
	Saldo (Kg)		<u>0</u>		
	Placa Vehicular				
			Registrar	D Limpiar	

Ilustración 5 Vista Registrar guía

El formulario de registro de guías cuenta con los siguientes atributos:

- Código de lugar de producción: Obligatorio, botón de selección
- Número de guía de remisión: Obligatorio, numérico, no debe repetirse
- Peso Total (Kg): Obligatorio, numérico no deberá superar el saldo
- Java/Bines: Obligatorio, numérico
- Ubicación/Geolocalización: Obligatorio, Alfanumérico obtenido del navegador
- Exportador: Obligatorio, numérico
- Producto: Obligatorio, botón de selección
- Precinto: Opcional, Alfanumérico
- Saldo (Kg): (Auto calculado), numérico obtenido al seleccionar el producto
- Placa Vehicular: Obligatorio, Alfanumérico



 Al completar la información y registrar la guía el sistema pedirá un código de autenticación, el cual será enviado al número de teléfono del productor del predio que esta registrando, este número es el que se encuentra registrado en la Declaración Jurada del productor que se realiza al registrarse como productor en SENASA.

R	egistrar Guia		×
	REGISTRO DE PRODUCTO Código de lugar de Produccio Numero de guia de Remision	R 5n:	~
	Peso Total (Kg): Java/Bines	Autenticación SMS	Numero de telefono de productor de la DJ
	Ubicación / Geoloc Exportador:	Validar Enviar one puevamente Cancel	
	Precinto Saldo (Kg)	qw12 <u>4083900.00</u>	
	Placa Vehicular	Registrer	9 Limpiar

Ilustración 6 Vista Registrar guía – Mensaje enviado

- Nota: Si el número de teléfono mostrado no coincide con el que declaro en la DJ de productor, deberá contactar a Mesa de ayuda de SENASA o la DSV para su revisión o actualización.
- Una vez digitado el código correctamente mostrar el mensaje de registrado exitosamente (Ver ilustración 7), de digitar incorrectamente o haber error con la información se mostrará el mensaje en la ventana (Ver ilustración 8 y 9), en caso de finalizar el tiempo de espera de 60 segundos puede volver a enviar el mensaje.





Ilustración 7 Vista Registrar guía – Registro Exitoso

R	egistrar Guia			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	REGISTRO DE PROD	UCTOR		
	Código de lugar de Pro	ducción: 009-00395-01	~	
	Numero de guia de Re	micion GR0002		
	Peso Total (Kg):	Autenticación SMS		
	Java/Bines	Se envio un mensaje de validacion a ******838. validez termina en <b>38 seg.</b>		
	Ubicación / Geolox	123456		
	Exportador:	ApolicError: Codigo de autenticación invalido	<u>11 ROJAS</u> EP <u>ANTONIO</u>	
	Producto:		~	
	Precinto	Validar Enviar sms nuevamente Cancel		
	Saldo (Kg)	4082900.00		
	Placa Vehicular	DE-2345		
		60 Registrar	") Limpiar	

Ilustración 8 Vista Registrar guía – Código de autenticación invalido



R	egistrar Guia			(8) Anderster
	REGISTRO DE PRODU	CTOR		
	Código de lugar de Proc	lucción:	~	
	Numero de guia de Pare	GPN00		
	Peso Total (Kg):	Autenticación SMS		
	Java/Bines	Se envio un mensaje de validacion a *****838. validez termina en <b>35 seg.</b>		
	Ubicación / Geolo	017836		
	Exportadori	4poloError: Se encontro ya registrado el numero de guia	<u>11 ROJAS</u> EP ANTONIO	
	Producto:		v	
	Precinto	Validar Enviarisms nuevamente Cancel		
	Saldo (Kg)	4082900.00		
	Placa Vehicular	DE-2345		
		🔒 Registrar	D Limpiar	

Ilustración 9 Vista Registrar guía – Numero de guía ya registrado



# 3. Proceso Tipo de Usuario Exportador

- Esta sección mostrará las pestañas para el usuario Exportador, las cuales solo cuentacon 1 (Asignar guías)
- La tabla mostrada a continuación el listado de guías Pendientes de asignar a una planta y debajo se encontrarán las guías que ya están asignados a una planta empacadora.

SENASA						C Exportado
Asignar Gui	as					
LISTADO GUIAS						
Buscar Guias Rela	cionadas					
Planta Empac.	Lugar de Producción	N° Guia de Remision	Peso	Java	Estado	Acciones
	10.000	GR0022	1000	50	Registrado	C'
	010000	DF1233	1002	100	Registrado	ß
	211-5615-2	DF1232	1001	110	Registrado	ß
	21.762.52	ASDAS	1500	150	Registrado	ß
	0112003-01	DF123	1100	110	Registrado	ß
	an departure.	DF123A	1000	100	Registrado	ß
	0170034	DSAD	2134	211	Registrado	ď
016-00018-PE	100-0040-0	001-2023-007	12	23	Recepcionado	

Ilustración 10 Vista Listar Guías

La tabla mostrada a continuación el listado de guías Pendientes de asignar a una planta y las guías que ya están asignados a una planta empacadora.

En esta ventana encontraras la siguiente información:

#### Estados

- : El estado **Registrado** se mostrará cuando la guía de remisión no ha sido asignado o recibido por una planta empacadora
- : El estado **Recepionado** se mostrará cuando la planta empacadora ha recibido la guía de remisión desde su bandeja.

#### Acciones

Asignar: El icono permitirá asignar la guía de remisión a una planta empacadora

Eliminar: El icono permitirá eliminar la relación a la planta empacadora si



esta no ha sido recibida por la planta.

#### Asiganr una guia auna planta

- En la guia que se debmos asignar, no ubicamos en la columna Acciones y selecionamos el icono en forma de lapiz, este no abrira una nueva ventana.
- En esta ventana podemos signar a la guia seleccionada la planta empacadora a la que deseemos envar.

mpac.	Lugar de Producción	N' Guia de Ramisio	on Peso	Java	Estado	Acciones
	100-2006-2	GR0022	1000	50	Registrado	r <
	ac. Lugar de Producción	N' Guia de R	entiãos Per	o dana	i Sado	
	Asignar				$\otimes$	2
	Guia de Remision	1:	GR0022			
	Plantas Empacad	oras	Select		- I 🗸 📥	2
			002-00053-PTE - S.A.C.'	'JUMAR PERI	u *	62
		ASDAS	002-00106-PE - / EJ.R.L	AGN SUPERFO	DODS	æ
			016-00096-PE - / S.A.C	AGRICOLA 2N	A strate	12
		DF1234	009-00026-PE - A ALPAMAYO S.A.	AGRICOLA		2ť
			002-00100-CI - A	GRICOLA	+ seale	- 12
	uc. Lugar de Produkción				feinte	
	Asignar				۲	127
	Guia de Remision		GR0022			
	Plantas Empacado	oras	016-00018-PE - A	GRICOLA	x ~	121
				🔒 Reg	jistrar	3 0
		ASDAS				12

Ilustración 11-a Vista Asignar guías – Asignar planta empacadora

El formulario de Asignar guías cuenta con dos atributos:

- Guía de Remisión: botón de selección
- Planta Empacadora: Obligatorio, botón de selección con buscador de plantas empacadoras
- Al registrará las guías desde la ventana Asignar, nos aparecerá una ventana de confirmación, la cual deberemos aceptar para que se registra esta acción. Una vez confirmado, la guía asignada se ira a la parte inferior de la lista guías pendientes, y figurara la planta en la primera columna.



STADO GUIAS												
nor Gaist Polie	urudaa .											
anta Empor.	Lugar de Prode		(?)		Estado		s rod					Es
	Asignar		$\cdot$		$\otimes$		-01		$\langle \cdot \rangle$			
	Gula de Or Plantas	Rela	cionar Guia	a Planta	1-1		-01	Gui	relacionada	avitora manta		Re
	áv	;Esta	Empacado	ta relacion?	ar		-01					Re
	1.161.0	4	Si No	ĺ	(instance)		-01					R
	-				- Lesienti		-01	DF12	3A	1000	100	Re
							-01	D		2134	211	R
			011-74510-01	DSAD		2134	211	Registrado	*			
	6	016-00018-PE	009-00395-01	GR0022		1000	50	Registrado				
		016-00018-PE	009-00405-01	001-2023-0	207	12	23	Recepcionado				

Ilustración 11-b Vista Asignar guía – Confirmar Relacionar guía y Registro exitoso

#### Eliminar la relación a planta empacadora

- Escogemos la fila a eliminar, posterior a esto el sistema preguntará al exportador siestá seguro de eliminar la guía

SENASA						C Exportador	Se retiro la relacion a planta empacadora
Asignar Gu	úas						3
LISTADO GUIAS							
Buscar Gulas Rela	acionadas				-		
Planta Empac.	Lugar de Prodi	2	)		Estado	Acciones	Acciones
	-				Registrado	ß	CK.
		Eliminar relacio	n a Planta	а	Registrado	ß	CK CK
	and the second	empacad Estas seguro de elimina	r esta relacion?		Registrado	ß	CK .
	-	2 Si No			Registrado	ß	C C
	31.565.0	Unitan	1000	100	Registrado	ß	CK .
	21.785.0	DSAD	2134	211	Registrado	ß	CK.
016-00018-PE	30.000.0	GR0022	1000	50	Registra 1	•	CK .
016-00018-PE		001-2023-007	12	23	Recepcionado		ado

Ilustración 12 vista Asignar Guía – Eliminar relación y eliminar exitosa

- El sistema eliminará la guía seleccionada por el usuario exportador, y esta guía volverá a la lista de pendientes de asignar.



## 4. Proceso Tipo de Usuario Empacadora

- Para este tipo de usuario contamos con 3 pestaña (Recepción de guías, Materia prima y Conformación de envíos)

\$	ENASA						C	016-00018-PI Empacadori
				Dashboard				
Q.	Recepcion de	e Guias	Materia Prima	Conformacio	on de Envio			
	LISTADO DE GU	IIAS DE REMISIÓN	4					
	Ingrese Numer	o de Guia						
	N Guia Remisión	Lugar de P	roducción	Ruc Exportador	Peso	Jaba		pciones
	GR0022	-	e1	10752752541	1000	50		12

Ilustración 13 Vista Listar de guías para Plantas Empacadoras

# **RECEPCIÓN DE GUÍAS**

- La ventana **Recepción de guías** muestra el listado de guías que están pendientes de recibir.
- Este listado cuenta con una columna Opciones, la cual podemos hacer click en el botón de la guía que queremos seleccionar.

Reception de	e Guias	Materia Prima	Conformacio	n de Envio		
LISTADO DE GU	IIAS DE R <mark>E</mark> MISIÓN					
Ingrese Numero	i de Guia					
N Guia Remisión	Lugar de Producció	n Ru	c Exportador	Peso	Jaba	Opciones
				1000	10	

Ilustración 14 Vista Listar Plantas Empacadora - Sección Ver Opciones



- Nos abrirá una ventana con la información de la guía seleccionada, donde podemos ingresar una observación a la guía (Opcional) y guardar.

pcionar guias			
CONSULTA			
Código de lugar de Producción:	1000-001003-011		÷
Numero de Guía Remisión		GR0022	
Peso (KG):		1000	
Java/Bines:		50	
Producto		PALTA, fruto fresco	
Exportador			
Placa Vehicular		<u>RG-343</u>	
Precinto		qw12	
Fecha		02/06/2024	
Observación	2	se recibio corrrectamente	

Ilustración 15 Ventana detalle recepción de guía

- Formulario de Recepcionar guías cuenta con los atributos:
- Observación: Obligatorio, Alfanumérico.
- Al seleccionar el botón de guardar no mostrara una ventana de confirmación, cerrara la ventana de Recepcionar guías y actualizara la lista de pendientes.
- La guía ya recibida pasara a la pestaña de Materia Prima.



Ilustración 16 Ventana detalle recepción de guía - Crear Recepción

NASA					C 016-00018-PE Empacadora	📀 So registro material prim
		Dashboard				5
Recepcion de Guias	Materia Prima	Conformacio	n de Envío			
JISTADO DE GUIAS DE REMISIO	in .					
ingrese Numero de Gola						
N Guia Remisión Lugar de	Producción	Ruc Exportador	Pres	Jaba	Opciones	

Ilustración 17 confirmación recepción de guía y creación de materia prima



#### **MATERIA PRIMA**

- En esta ventana se encontrarán todas las guías recibidas, siendo la primera la guía más reciente recibida.

PERU							C	016-00018-1 Empacado
			Dash	board				
Recepcion de	Guias	Materia Prin	18	Confo	rmacion de Envi	٥		
LISTAR RECEPCIO	ONADO							
Ingrese Numero	de Guia o Lote							
	1	1	1					
			Guia	6		Recibido		
LP en el Vehiculo	Ruc Exportador	N° Guia Remision	Gui: Peso(Kg)	Jaba	Lote asignado	Recibido Peso(Kg)	Cantidades	Opciones
LP en el Vehiculo 009-00395-01	Ruc Exportador 10752792041	N" Guia Remision GR0022	Peso(Kg)	Jaba 50	Lote asignado	Recibido Peso(Kg) 1000	Cantidades	Opciones
LP en el Vehiculo 009-00395-01 009-00395-01	Ruc Exportador 10752792041 20600185081	N° Guia Remision GR0022 GR002	Guia Peso(Kg) 1000 1800	Jaba 50 90	Lote asignado LT0005	Recibido Peso(Kg) 1000 1800	Cantidades 50 90	Opciones
LP en el Vehiculo 009-00395-01 009-00395-01	Ruc Exportador 10752792041 20600185081 20600185081	N° Guia Remision GR0022 GR002 GR002	Guis           Peso(Kg)           1000           1800           1500	<b>Jaba</b> 50 90 75	Lote asignado	Redbido           Peso(Kg)           1000           1800           1450	Cantidades 50 90 75	Opciones

Ilustración 18 Vista Pestaña Recepción Materia Prima

- Esta lista son las recepciones creadas por cada guía, en la cual también contamos

#### Actualizar datos recibidos

- En el listado de materias primas, debemos seleccionar el botón en forma de lápiz para poder actualizarla información recibida de en dicha guía.

Recepcion de	Guias	Materia Prin	ıa	Confo	rmacion de Envie	D		
LISTAR RECEPCIO	ONADO							
Ingrese Numero	de Guia o Lote							11
LP en el	Ruc	N° Guia	Guia	3	Recibido			
Vehiculo	Exportador	Remision	Peso(Kg)	Jaba	Lote asignado	Peso(Kg)	Cantidades	Opciones
009-00395-01	10752792041	GR0022	1000	50	l.	1000	50	e x
000 00305 01	20600195091	GR002	1800	90	170005	1800	90	12

Ilustración 20 Vista Pestaña Recepción Materia Prima - Editar Recepción

- Podemos editar en la misma tabla, dando la opción a editar los siguientes atributos
- Recibido: Lote asignado: Obligatorio, Alfanumérico, sin espacio, en mayúsculas.
- Recibido: Peso: Obligatorio, Numérico, no puede superar el 3% del peso recibido.
- CAntidades: Numérico.



- Al rellenar estos datos podemos hacer click en el botón de actualizar.

		100 m 10	Guia	1		Recibido		
LP en el Vehiculo	Ruc Exportador	Remision	Peso(Kg)	Jaba	Lote asignado	Peso(Kg)	Cantidades	Opciones
009-00395-01	10752792041	GR0022	1000	50	гтооое	1000	50	<u>5</u> ×
009-00395-01	20600185081	GR002	1800	90	LT0005	1800	90	

Ilustración 20 Vista Pestaña Recepción Materia Prima - Editar Recepción

- Se debe recordar que el campo Peso debe ser menor o igual al campo peso al Código delugar de producción que señalamos anteriormente.



Ilustración 21 Vista Pestaña Recepción Materia Prima – Información actualizada

 Si por error registramos un peso excedente a lo explicado, (1031 para este caso), el sistema nos mostrará un mensaje de error

<b>A</b>							C	016-00018-PE Empacadora	El peso ingresado sobrepasa al
			Dashi	board					superar como maximo el 3%
	Pur	N <sup>+</sup> Gula	Gui	R		Recibido			
	Exportador	Remision	Peso(Kg)	Jaba	Lote asignado	Peso(Kg)	Cantidades	Opciones	
i an	10752752041	GR0022	1000	50	LT0006	1031	50		

Ilustración 22 Vista Pestaña Recepción Materia Prima – Alerta peso

- Cuando la materia prima este siendo utilizada en un envió, la opción de editar materia prima, no se encontrará disponible.

			Guit	j		Recibido		
	Ruc Exportador	N° Guia Remision	Peso(Kg)	Jaba	Lote asignado	Peso(Kg)	Cantidades	Opciones
65-011	10752792541	GR0022	1000	50	LT0006	1030	50	

Ilustración 23 Vista Pestaña Recepción Materia Prima – Materia prima en uso



# **CONFORMACIÓN DE ENVÍO**

- Posterior a editar alguna recepción de materia prima, encontramos la última pestaña (Conformación Envió)
- En esta ventana podremos conformar los envíos que irán en un expediente de SENASA posteriormente, lo cual permitirá a los inspectores de SENASA obtener rápidamente la información asociada al expediente.

				srd	Dashbo				
			n de Envio	Conformacio		Materia Prima		uies.	Recepcion de G
								ACIONES	ISTAR CONFORM
nformación	🖋 Nueva cont	10							ngese expediente
Opciones									Expediente
Opciones regar envios	Agn				✓ Editar				xpediente ixpediente SENASA
Opciones	Agn	ada	steria Proces	Ma	/ Editar	Mater			Expediente Expediente SENASA
Opciones segar envios	Opciones	ada Cant. envases	itaria Proces Tip. envase	Ma Peso(Kg)	✓ Editar ria Prima Jabas/Bines	Mater Peso(Kg)	Lote	N Gule	spediente iENASA

Ilustración 24 vista Conformación Envío - Listar Conformaciones

#### Crear nueva conformación

- En la ventana de conformación de envió encontraremos un botón Nueva conformación, que al dar click no mostrar un mensaje de confirmación.

STAR CONFORM	NACIONES								
gilise expedient								<ul> <li>Norva confe</li> </ul>	armación
pediente									Opciones
qədiente INASA			1	🖌 Editor				/ Agre	gar envice
			Mate	ria Prima	M	steria Proces	ada		
LP	N Gule Lo	Lote	Peso(Kg)	Jabas/Bines	Peso(Kg)	Tip. envase	Cant. envases	Opciones	
								100	

Ilustración 25 vista Conformación Envío – botón nuevo conformación



Ilustración 26 vista Conformación Envío – confirmación de nueva conformación



- Una vez confirmada en la ventana, habrá creado un nuevo grupo para un expediente, e inmediatamente cargará una ventana con la materia prima disponible que tenga asignado un lote.
- Al seleccionar el botón Agregar nos mostrara una ventana de confirmación, la cual debemos aceptar.

		Eachbourd				
Agregar Envíos 🗡						۲
Inglese Numero de Gu	ala o tote					
Accion	Ruc Exportador	Lugar de Producción	Guia origen	Lote	Peso Disponible (Kg)	
Agregar	1015275284	000-00005-01	GR0022	110006	1030	
Agregar	AUTOTALIAN ZIMETALIAN	809-8026-01 809-8026-01	GR0022 GR002	LT0005	1030	
Agregar Agregar Agregar		200-00205-01 200-00205-01 200-02206-01	GR0022 GR002 GR002	LT0006 LT0005 LT0002	1030 1800 790	

Ilustración 27 vista Conformación Envío – Materia prima disponible



Ilustración 28 vista Conformación Envío – confirmar Agregar al envió

 Dando como resultado un nuevo grupo con el lote de materia prima seleccionada.



Ilustración 29 vista Conformación Envío – Lote agregado y mensaje de confirmación



- Seguido a esto tenemos el listado y podemos editar algunos de datos del envió como el Pesos o cantidades.

#### Agregar a una conformación existente

- Para agregar a una conformación ya existente deberá seleccionar el botón Agregar envió, en cual nos mostrara la venta con materia prima disponible.

ediente NASA			l	🖋 Editar			1	/ Ag	
			Mate	ria Prima	Ma	nteria Proces	ada		
.P	N Guia	Lote	Peso(Kg)	Jabas/Bines	Peso(Kg)	Tip. envase	Cant. envases	Opciones	
-	GR0022	LT0006	1030	0	1030		0		

Ilustración 30 vista Conformación Envío – Agregar Envió

Y siguiendo los pasos de la ilustración 27 y 28, habremos agregado un nuevo lote a conformación.

qpediente ENASA				Editar			Į	🖋 Agrega
			Mate	ria Prima	Ma	ateria Proces	ada	
LP	N Guia	Lote	Peso(Kg)	Jabas/Bines	Peso(Kg)	Tip. envase	Cant. envases	Opcione
009-000	GR0022	LT0006	500	25	480	CAJA(S)	96	
000-	001-2023-007	ABCD2	12	0	12		0	

Ilustración 31 vista Conformación Envío – Lote agregado y mensaje de confirmación

# Editar información materia prima a enviar

- En la conformación de envió, se poda actualizar los valores que vienen por defecto, a no permitirá valores superiores. Si guardar un valor menor al total, este saldo se mostrara en a la ventana de materia prima disponible permitiendo a este volver a utilizarlo en otras conformaciones

			Materia Prima Materia Proces		iteria Procesi	eda		
P	N Gula	Lote	Peso(Kg)	Jabas/Bines	Peso(Kg)	Tip. envase	Cant. envases	Opciones
009-00395-01	GR0022	LT0006	500	25	480	CAJA(5)	96	
009-00405-01	001-2023-007	ABCD2	12	3	12	CALAL *	1	000

Ilustración 32 vista Conformación Envío – Editar Lote agregado

El formulario de editar datos de envió tiene los siguientes atributos:



- Materia Prima: Peso: Obligatorio, Numérico.
- Materia Prima: Jabas/Bines: Obligatorio, Numérico.
- Materia Procesada: Peso(KG): Obligatorio, Numérico.
- Materia Procesada: Tipo envase: Obligatorio, Opciones.
- Materia Procesada: Cantidad de envase: Obligatorio, Numérico.

#### **Asignar Expediente**

 Para asignar el número de expediente, debemos considerar que la lista de conformación debe estar completa, además ya se realizó el trámite de exportación en SENASA y se otorgó a este trámite el número de expediente.

xpediente								Opcior
opediente ENASA				Editar			ļ	🖌 Aqregar envic
	LP N Guia	Lote	Mate	ria Prima	Materia Procesada			
LP			Peso(Kg)	Jabas/Bines	Peso(Kg)	Tip. envase	Cant. envases	Opciones
009-00395-01	GR0022	LT0006	500	25	480	CAJA(S)	96	
	001-2022-007	ARCD2	12		12	CAUAD		22

Ilustración 33 vista Conformación Envío – Asignar Expediente

								Opcio
pediente 2			<b>3</b> n	Guardar			į	🖌 Agregar envi
			Mate	ria Prima	M	ada		
LP	.P N Gula	Lote	Peso(Kg)	Jabas/Bines	Peso(Kg)	Tip. envase	Cont. envases	Opciones
009-00395-01	GR0022	LT0006	500	25	480	CAJA(S)	96	
009-00405-01	001-2023-007	ABCD2	12	t	12	CAJA(S)	1	12

Ilustración 34 vista Conformación Envío – opción guardar y cancelar

 Al digitarse el número de expediente y dar click en el botón guardar, se mostrará el siguiente mensaje, además no se encontrará disponible los botones de editar y agregar envíos

SENASA								۰ ک	116-00018-PE Empecadora	S Expedie
				Dashboard						-
Expediente									Opciones	
Expediente 240 SENASA 240	0010000230									
			Mate	ria Prima	м	steria Proces	ada			
UP	N Guia	Lote	Peso(Kg)	Jabas/Bines	Peso(Kg)	Tip. envase	Cant. envases	Opcione	5	
		100000			490	CAMASI	96			
009-00395-01	GR0022	110006	500			- manufactures				

Ilustración 35 vista Conformación Envío – Mensaje confirmación de expediente asignado

22



- En caso de guardar el número de expediente sin actualizar los datos de los envíos y estos estén en 0 o vacíos mostrara el siguiente mensaje.

ixpediente								Opcio
e encontraron campo Expediente GENASA	s con vecios o con valor 0 240010000229	, revisar las colu	mnasde Materia P	Guardar			I	🥒 Agregar envi
			Mate	ria Prima	Ma	iteria Proces	ada	
LP	N Guia	Lote	Peso(Kg)	Jabas/Bines	Peso(Kg)	Tip. envase	Cant. envases	Opciones
009-00395-01	GR0022	LT0006	500	25	480	CAJA(S)	96	
009-00405-01	001-2023-007	ABCD2	12	0	12	CAJA(5)	1	2

Ilustración 36 vista Conformación Envío – Error por campos con 0 o vacíos

- En caso de que por equivocación se digite un número de expediente que ya fue registrado anteriormente, mostrara el siguiente error.

				Dashboard					a sa karabata ka ku	encuentra registrado
				URING OFFICE						
Expediente								Opci	ones	
Equation to SEMASA yo	ue annaentra registrado									
Expediente	240010000229			Guardar	×		1	Agregatien	vios	
			Mate	rla Prima	M	ateria Proces	ada			
LP	N Guia	Lote	Peso(Kg)	Jabes/Bines	Peso(Kg)	Tip. envase	Cent. envases	Opciones		
009-00395-01	GR0022	LT0005	500	25	480	CAJA(5)	96	2		

Ilustración 36 vista Conformación Envío – Error por expediente repetido



5. Proceso Tipo de Usuario Inspector – Usuario Creado Por SENASA Ojo: este tipo de usuario solo es creado por SENASA

<u>S</u> 1	ENA	<b>SA</b> PERU			
Inicia sesión					
Usuario					
Contraseña				0	
¿Eres usuario de Senasa?		-	Hacer cl	ick en e	el botor

Ilustración 37 Vista Login para el Usuario Inspector

 Para el tipo de usuario inspector debemos de habilitar el botón que somos usuariode Senasa, al ingresar nuestros datos podemos observar la siguiente pantalla

SENASA					C PALVAREZ Inspector
		Dashbo	pard		
Historial de Expedi	ente				
HISTORIAL DE EXP	EDIENTE				
Codigo de expediente				3	Q Buscar
Expediente	Fecha	Guía de Remisión	Estado	Reporte	Editar
123456789105	2023-03-27	001-2024-007	Registrado	۵	
123456789101	2023-03-27	001-2023-003	Registrado		
122222222222	2023-03-27	21	Registrado		

Ilustración 38 Vista Historial de Expediente



 Para este último tipo de usuario del sistema, encontramos una pestaña que es el historial de expediente, la cual tiene dos secciones, Buscar por código de expediente

Código de Expediente: Obligatorio, Alfanumérico.Lo cual nos filtra la tabla con el dato obtenido

- La siguiente sección es el listar Expediente, tenemos las opciones de editar y generar reporte.
- Para la opción editar hacemos click en el botón del lápiz de la celda que queremos modificar.

ENASA PERU					C PALVARE
		Dashb	oard		
Historial de Expedi	ente				
HISTORIAL DE EXP	EDIENTE				
Codigo de expediente	Codigo de expediente			0	Q Buscar
Expediente	Fecha	Guía de Remisión	Estado	Reporte	Editar
123456789105	2023-03-27	001-2024-007	Conforme Inconforme		× D
123456789101	2023-03-27	001-2023-003	Registrado		
122222222222	2023-03-27	21	Registrado		

Ilustración 39 Vista Historial de Expediente - Editar Expediente

- Para este editar tenemos la opción de cambiar el estado del expediente a conforme o Inconforme, el inspector podrá elegir el tipo deseado, luego tendrá que actualizarlo dando click al botón de guardar.
- Por último, la sección reporte, el inspector podrá hacer click en el icono.



ENASA PERU					C PALVARE
		Dashb	oard		
Historial de Exped	iente				
HISTORIAL DE EXP	EDIENTE		Hacer click en	el botón	
Codigo de expediente				3	Q Buscar
Expediente	Fecha	Guía de Remisión	Estado	Reporte	Editar
			Conforme Inconforme	×	
123456789105	2023-03-27	001-2024-007	0 0		× 🖬
123456789105 123456789101	2023-03-27 2023-03-27	001-2024-007	Registrado		

Ilustración 40 Listar Historial de Expediente - Generar Reporte

- El usuario inspector podrá hacer click en el icono de reporte de la celda deseada para generar un archivo Excel y este tendrá el reporte detallado, posterior a esto elsistema descargar el archivo solicitado

SENASA					C PALVAI	Se descargó un arch
		Dashb	oard		_	
Historial de Exped	llenté					
HISTORIAL DE EXP	PEDIENTE					
Codigo de expediente	•			0	Q Buscar	
Codigo de expediente Expediente	Fooha	Gula de Remisión	Estado	Reports	Q Buscar Editar	
Codigo de expediente Expediente 123456789105	Feeha 2023-03-27	Gule do Remisión 001-2024-007	Estado Registrado	Roporto	Q Buscar	
Codigo de expediente Expediente 123456789105 123456789101	Feeha 2023-03-27 2023-03-27	Guia de Remisión 001-2024-007 001-2023-003	Estado Repintrado Regintrado	Reports	Q Buscar	



Ilustración 41 Vista Historial de Expediente - Reporte Descargado



	Excel Archivo	Edición Ver li	nsertar Formato Herramienta	s Datos Ve	ntana Ayuda					🚔 🙆 🛋 🔗	Q 😫 📑 Mar 28 mar. 00:57
	<ul> <li>A E 5</li> </ul>						123466780106				🥵 kuiser et la sea
Inicia	Insorter Dib	ujar Disposici	ón de pégins Formulas. De	tos Revisar	Vista						1+ Compartir 😞
1	X contai	ibri (bier + 11		20 P	Ajustar taxko 🔹	General		13 - III - I	binik Biene	🚺 🖓 🖬 🖬 🖬 📅 🖓 👘	Annuna 👌 🐺 - 💭 -
Pege	at towned IN		· 🚣 : 🗛 : 📥 = 🔤	17 III	Combinal y centra	1. 🗐 🕅	Les inter	Formula Derformater	OFFICE AVAILA	www.ter Elivinor Formato.	Ordenat Buscar's
K32	1 K - R							CALCULATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN			CONT. CARACTERISTIC
1		c	D	L.	1 K	c		1.00		r	L M
1					1 1			1 1			
-	Tel meters the									SET	ASA
,		#865310			COOR FETTIMAN (144)	IN REPORT OF ALL MONTH	TO DEL RAN BARDINE.				
i	1.502001	Pennie	a millia hore, mandiarthen, Gingeron, Harande, Ionij, M	unges graniers, byge, an	ondene y exploration(		som cover or				
1	Fecha: Nornhre de Inspector:	3/28/2023	Nontre Engatedora: INUMERE2	AGRESA, BA S.A							
200					N"DI				0320.027		
100	CODIGO DEEDGARDE PRODUCIDON	NO. OE GLEADE	NOMBRECEPRODUCTOR/DIPORTAGOR NEURONSAULTIDE LA GUIE DE REVENSION	ANDVATIOEN	INDO/SHEEQUE	HISO POR	CANNERS TOTAL CALVE DONOTINE FOR FOLLOWING	PEOTOTALINE. ENVIORS	NULESTREAK FORD	ubicación	
,				TRADADLIDAD	ESTE ABART				INSPECCION		
1	009-00405-03	00(-2024-007	AGRICIES (TSPD FRICTO 5.5	4545ace	60	50		19 40	10 2005	//www.angio.com/mass?gr #106642#_79.0	29727
10				TO MEETIN				TOTAL CAUSS & MULSEREAR	10		
22 (2)124	scar to cancel and the search every so	responde a cada ligar de pr	niscinaeiodorree en ir								
a -ter	cello adaretto en rece es	el de selle cie la confair anció	n delet e kay delse ver densetigar et egar andre 5 e st	and the second second							
24 3-00 15 0-14	oeste inharmeniaaren irregertari. Mista columate er Masim, debe	ordiani ka marata pasalogo haribwani en las mporsés	nidar alministranis defendarisse povribariaris (havis oras definginų grenalas e PERL	NUMERICATION OF A DESC							
26 :376:	a al 1 gura despronger les cest	es é legnique mais Roscercos	ia canazarian canata-ban manda 18 shi								
18											
25											
21											
22											
24											
36											
20											
26											
21											
12											
14											
34											
	Anere 415			_	-			<u> </u>		5 c.	
	M. french idam										

Ilustración 42 Vista del Archivo descargado por el sistema