PRIMERA CONVOCATORIA

ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

CONVENIO NE N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR

JUNIN, JUNIO DEL 2024

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

1.1. NÚCLEO EJECUTOR CONVOCANTE

Nombre : CONVENIO NE N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR

Domicilio legal : C.P. SANTA ELENA

Correo electrónico: : Neconvenio145.2023.jun@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición de **ACERO CORRUGADO f**'y=4200 kg/cm2 GRADO 60.

| N° | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | OBSERVACIÓN |
|----|-----------|--------|---|-------------|
| 1 | 18,075.26 | kg | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 | FABRICACION |
| | | | | NACIONAL |

Desagregado en las siguientes cantidades por diámetros

| N° | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | OBSERVACIÓN |
|----|---------|--------|---|-------------------------|
| 1 | 2349.00 | VAR | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 3/8" | FABRICACION NACIONAL |
| 2 | 1512.00 | VAR | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 8mm | FABRICACION NACIONAL |
| 3 | 431.00 | VAR | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 6mm | FABRICACION NACIONAL |

1.3. UBICACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA

LOCAL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI – HORA: 01:00 P.M.

DISTRITO : MAZAMARI PROVINCIA : SATIPO DEPARTAMENTO : JUNIN

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado en la reunión de los Representantes del Nucleó Ejecutor y el Personal del Nucleó Ejecutor de fecha 30 de junio del 2024.

- Bases de adquisición de materiales.
- Especificaciones Técnicas de los materiales.
- Formato de Solicitud de cotización.

1.5. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en las Especificaciones Técnicas y/o Términos de referencia.

1.6. FORMA DE ENTREGA, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

A. ENTREGA

La entrega se realizará previa verificación de la calidad y cantidad como se establece en el cronograma previa revisión por el Almacenero - Guardián, Residente y aprobación del Supervisor; también se indica que el precio de la oferta incluye estiba (Carga y descarga del producto).

En caso de existir unidades defectuosas, que no cumplan con las especificaciones técnicas anexadas a la presente convocatoria, **EL PROVEEDOR** tiene la obligación de cambiar dichas unidades, el transporte y/o flete de los mismos corren a cuenta de **EL PROVEEDOR**, de ignorar el presente, se incurre en penalidades al no cumplir con la totalidad de entrega de los bienes y/o insumos.

B. PLAZO y/o CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Luego de suscrito el contrato, la entrega de materiales será según cronograma adjunto desde el día siguiente de la suscripción del contrato, pasado el tiempo establecido en el cronograma **EL PROVEEDOR** estará sujeto a sanciones y penalidades de ley.

| Ítem | Descripción/Insumos | Unidad | Cantidad | 1° Entrega | 2° Entrega |
|--------|--|--------|----------|------------|------------|
| iteiii | Descripcion/msumos | Omaa | Cantidad | (05 días) | (35 días) |
| 1 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 3/8" | Var | 2349.00 | 1,491 | 638 |
| 2 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 8mm | Var | 1512.00 | 1,200 | 534 |
| 3 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 6mm | Var | 431.00 | 414 | 177 |

C. LUGAR

El lugar de entrega del ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60, será entregado en los centros poblados de SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA a pie de carretera más próximos a viviendas. (Se anexa coordenadas)

- D. LA ENTREGA del bien deberá ser de acuerdo al cronograma de entrega, (<u>adjuntando el certificado</u> <u>de calidad en original y/o copia</u>), el cual podrá tener variaciones previa coordinación entre el núcleo y el proveedor para su concretización.
- E. En caso de faltar alguna cantidad y/o tener defectos, el proveedor tiene un plazo de dos (02) días calendario para subsanar o reponer el bien.

1.7. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

La presente convocatoria no tiene ningún costo de reproducción ya que las bases se brindarán de forma gratuita física o virtual por parte del núcleo ejecutor.

1.8. FORMA DE PAGO

EL NUCLEO EJECUTOR se obliga a pagar AL PROVEEDOR en Soles, en el plazo según cronograma a la aprobación de autorización de gastos, luego de la recepción del bien, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la Compra deberá hacerlo dentro de los 03 días hábiles siguientes de recepcionado los materiales.

La conformidad será emitida por parte del Residente, previa opinión favorable y aprobación del Supervisor, visto bueno del Comité de Vigilancia y representantes del Núcleo Ejecutor.

1.9. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Los documentos que acompañan las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es

responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las ofertas se presentan por escrito, y en un (1) único sobre cerrado y debidamente lacrado.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios y demás documentos previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor al igual que cualquier documento mencionado en el apartado 2.2, en el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, según Especificaciones Técnicas y condiciones del Termino de Referencia.

Las ofertas se entregarán en sobres cerrados conteniendo toda la información solicitada el día de la apertura de sobre, según cronograma y estás dirigidas al Núcleo Ejecutor N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR conforme al siguiente detalle:

Señores

NÚCLEO EJECUTOR N°1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR

OBJETO DEL PROCESO: ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO -DEPARTAMENTO DE JUNIN"

SOBRE N° 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DE PROVEEDOR / RUC

La presentación de las ofertas se realiza en presencia de Notario o Juez de Paz, Residente, Supervisor, al menos un representante del PNVR, Representes del Núcleo Ejecutor y Comité de vigilancia en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en laconvocatoria.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el nombre de cada participante y el precio de la misma. Asimismo, verificara la presentación de los documentos requeridos.

En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo el Notario o Juez de Paz mantenerla en custodia hasta el consentimiento de la Buena Pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas postor solicite su devolución.

Después de abierto cada sobre, el Notario o Juez de Paz procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta incluido el sobre en el que estos fueron presentados.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario o Juez de Paz, los miembros del RNE, el Residente y Supervisor.

La presentación de los sobres será por el representante legal o una persona debidamente acreditada para tal fin. Las ofertas se presentarán en sobre cerrado.

1.10. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Previo a la evaluación, el comité de selección determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el párrafo anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

Los criterios de calificación que se tomarán para el proceso de adquisición del material: ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60.

| CRITERIO | PUNTAJE | PUNTAJE MÍNIMO | PUNTAJE MÁXIMO |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| PRECIO | | 10 | 70 |
| a. Precio bajo | 70 | | |
| b. Precio intermedio | 50 | | |
| c. Precio alto | 10 | | |
| EXPERIENCIA DE FACTURACIÓN | | 0 | 05 |
| a. Presenta (01 año de facturación)* | 5 | | |
| b. No presenta | 0 | | |
| PLAZO DE ENTREGA | | 03 | 10 |
| a. Plazo corto | 10 | | |
| b. Plazo intermedio | 05 | | |
| c. Plazo largo | 03 | | |
| d. Sujeto a cronograma** | 10 | | |
| CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | | 0 | 05 |
| a. Presenta | 05 | | |
| b. No presenta | 0 | | |
| MEJORAS A LA ESPECIFICACIONES TECNICA | | 0 | 10 |
| a. Presenta | 10 | | |
| b.No presenta | 0 | | |
| TOTAL | • | | 100 |

^{*} FACTURACION DE JUNIO 2023 A JUNIO 2024

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar los puntajes. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación será descalificado.

1.11. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

Los postores serán descalificados del proceso al presentar las ofertas bajo las siguientes condiciones:

- No presentar las ofertas en el cronograma y horario establecido.
- No presentar las ofertas según las condiciones establecidas en las bases del proceso.
- Presentar con borrones y enmendaduras los documentos del presente proceso.
- Presentar las ofertas con la documentación incompleta.
- Presentar las ofertas sin las rubricas correspondientes en los documentos.
- Presentar documentos falsificados, bajo apercibimiento de denuncia penal.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y FIRMA DE CONTRATO

Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección otorga la Buena Pro en la fecha señalada en el calendario de las bases.

El otorgamiento de la Buena Pro será en acto público y se entiende notificado el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluación y calificación.

^{**} PARA MATERIALES /SERVICIOS CON MAS DE UNA FECHA DE ENTREGA

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| ETAPA | INICIO | FIN |
|--|------------|------------|
| PUBLICACIÓN | 02/07/2024 | 08/07/2024 |
| RECEPCION DE SOBRES (DE 01:00 P.M. A 02:00 P.M.) | 09/07/2024 | 09/07/2024 |
| APERTURA DE SOBRES (02:00 P.M.) | 09/07/2024 | 09/07/2024 |
| OTORGAMIENTO DE BUENA PRO | 09/07/2024 | 09/07/2024 |
| FIRMA DE CONTRATO A LA AUTORIZACIÓN DEL PNVR | 10/07/2024 | 14/07/2024 |

^{*} La apertura de sobres será el día martes 09/07/2024 a partir de las 02:00 pm horas

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá la siguiente documentación:

- Carta de invitación
- Solicitud de cotización (Formato № 34), debe considerarse lo siguiente:
 - * El precio unitario de cada material descrito en el formato de cotización, los cuales deben incluir todos los impuestos de Ley y otros conceptos si los hubiere y la sumatoria del precio total.
 - * Indicar en cada ítem el modelo y/o marca del material.
 - * Indicar plazo de entrega de los bienes.
 - * Número de cuenta bancaria en soles del Banco de la Nación o código de cuenta interbancaria indicando el Banco al cual pertenece donde los gastos financieros correrán a cuenta del proveedor.
- Declaración jurada compromiso a mantener la oferta económica durante el periodo de ejecución o cronograma de entrega. (Anexo Nº.01).
- Declaración jurada cumplimiento de los requerimientos, especificaciones técnicas y términos de referencia del bien/servicio convocado. (Anexo NºO2).
- Declaración jurada de Stock disponible. (Anexo №03).
- Declaración jurada de la garantía comercial (Anexo № 04).
- Declaración jurada de anticorrupción (Anexo N° 05)
- Copia de Ficha RUC actual del Proveedor.
- Certificados de calidad Original de los materiales.
- Indicar correo electrónico de la empresa para efecto de comunicaciones
- Experiencia de facturación igual o mayor a 5 UITs. (acreditar con comprobante de pago).

CONVENIO N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

CARTA DE INVITACIÓN

| SANTA ELENA, | de | _DEL 2024. |
|--------------|----|------------|
| SEÑOR(ES): | | |
| | | |

ASUNTO : SOLICITUD DE COTIZACION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60.

REFERENCIA : N.E. N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

De nuestra especial consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a fin de invitarlo a participar en los procesos de selección para la adquisición de ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 del proyecto en mención. Es interés nuestro, contar con información relevante sobre costos y el tipo de marca que nos permita dar apertura a la participación de vuestra representada en la presente contratación, por lo que deberá cumplir necesariamente con los siguientes requisitos.

REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR:

- 1. El Proveedor debe tener RUC ACTIVO y HABIDO.
- 2. La Actividad del Proveedor en su Ficha RUC debe corresponder al servicio prestado.
- 3. El Proveedor debe adjuntar CERTIFICADOS DE CALIDAD que GARANTICEN la calidad del Material.
- 4. El Comprobante de Pago a solicitar es Boleta de Venta electrónica y Guía de Remisión.
- 5. Experiencia de facturación igual o mayor a 5 UITs. (en el último año).

CONDICIONES DE LA COMPRA:

- 1. La Transacción se hará con Cheques No Negociables u otro medio de pago de corresponder, estando prohibido además efectuar pagos adelantados.
- 2. El pago será contra entrega.
- 3. El plazo se definirá en el Contrato con el proveedor ganador.
- 4. Los bienes en mal estado o deteriorados serán reemplazados en un plazo de 48 horas.
- 5. El proveedor deberá incluir el flete hasta la entrega en los puntos de acopio especificados. (puesto en obra).
- 6. El proveedor ganador deberá adjuntar los Anexos (1, 2, 3, 4 y 5) legalizados notarialmente, el día de la suscripción del contrato.

El Proveedor deberá ENTREGAR su propuesta de Cotización en un SOBRE CERRADO, debidamente sellado con el sello de la razón social que representa, debiendo ser entregado al Núcleo Ejecutor, adjuntando los documentos que indican en el párrafo del contenido de la oferta.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

| DESCRIPCION | DEL | HASTA | HORA | | |
|---|------------|------------|---------------------|--|--|
| Publicación de la convocatoria | 02/07/2024 | 08/07/2024 | | | |
| Presentación de propuestas. (Recepción de sobres) | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 13:00 a 14:00 horas | | |
| Apertura de sobres | 09/07/2024 | | 14:00 horas | | |
| Otorgamiento de Buena Pro | | | De Acuerdo A La | | |
| * Se comunica al proveedor ganador el mismo día | 00/07/ | 2024 | Apertura Se Obres | | |
| mediante comunicación escrita adjuntando el Cuadro | 09/07/ | 2024 | | | |
| Comparativo y Acta de Buena Pro. | | | | | |
| Suscripción de contrato | | | | | |
| * Podrá realizarse antes del inicio de obra. | 10/07/2024 | 14/07/2024 | | | |
| * El NE suscribe en un plazo máximo de 5 días calendarios | | | | | |
| después de haber adjudicado la contratación. | | | | | |

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en SOBRE CERRADO y estarán dirigidas al NE CONVENIO **N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR**, conforme al siguiente detalle:

Señores

NE CONVENIO N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR

Objeto del proceso: ADQUISICIÓN DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS
POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE
MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DE PROVEEDOR/RUC

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

Los postores serán descalificados del proceso al presentar las ofertas bajo las siguientes Condiciones:

- No presentar las ofertas en el cronograma y horario establecido.
- No presentar las ofertas según las condiciones establecidas en el proceso.
- Presentar con borrones y enmendaduras los documentos del presente proceso.
- Presentar las ofertas con la documentación incompleta.
- Presentar las ofertas sin las rubricas correspondientes en los documentos.
- Presentar documentos falsificados, bajo apercibimiento de denuncia penal.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá la siguiente documentación:

- Carta de invitación
- Solicitud de cotización (Formato Nº 34), debe considerarse lo siguiente:
 - * El precio unitario de cada material descrito en el formato de cotización, los cuales deben incluir todos los impuestos de Ley y otros conceptos si los hubiere y la sumatoria del precio total.

- * Indicar en cada ítem el modelo y/o marca del material.
- * Indicar plazo de entrega de los bienes.
- * Número de cuenta bancaria en soles del Banco de la Nación o código de cuenta interbancaria indicando el Banco al cual pertenece donde los gastos financieros correrán a cuenta del proveedor.
- Declaración jurada compromiso a mantener la oferta económica durante el periodo de ejecución o cronograma de entrega. (Anexo №.01).
- Declaración jurada cumplimiento de los requerimientos, especificaciones técnicas y términos de referencia del bien/servicio convocado. (Anexo №02).
- Declaración jurada de Stock disponible. (Anexo №03).
- Declaración jurada de la garantía comercial (Anexo № 04).
- Declaración jurada de anticorrupción (Anexo N° 05)
- Copia de Ficha RUC actual del Proveedor.
- Certificados de calidad original de los materiales.
- Indicar correo electrónico de la empresa para efecto de comunicaciones
- Experiencia de facturación igual o mayor a 5 UITs. (acreditar con comprobante de pago).

CRITERIOS DE EVALUACION

| CRITERIO | PUNTAJE | PUNTAJE MÍNIMO | PUNTAJE MÁXIMO |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| PRECIO | | 10 | 70 |
| a. Precio bajo | 70 | | |
| b. Precio intermedio | 50 | | |
| c. Precio alto | 10 | | |
| EXPERIENCIA DE FACTURACIÓN | | 0 | 05 |
| a. Presenta (01 año de facturación) * | 5 | | |
| b. No presenta | 0 | | |
| PLAZO DE ENTREGA | | 03 | 10 |
| a. Plazo corto | 10 | | |
| b. Plazo intermedio | 05 | | |
| c. Plazo largo | 03 | | |
| d. Sujeto a cronograma** | 10 | | |
| CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | | 0 | 05 |
| a. Presenta | 05 | | |
| b. No presenta | 0 | | |
| MEJORAS A LA ESPECIFICACIONES TECNICA | | 0 | 10 |
| a. Presenta | 10 | | |
| b. No presenta | 0 | | |
| TOTAL | | | 100 |

^{*} FACTURACION DE JUNIO 2023 A JUNIO 2024

PENALIDADES

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, EL NÚCLEO EJECUTOR aplicará a EL PROVEEDOR una penalidad por cada día de retraso del monto total del contrato. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

^{**} PARA MATERIALES /SERVICIOS CON MAS DE UNA FECHA DE ENTREGA

CONVENIO N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

0.10xMonto Penalidad Diaria = ------F x Plazo en días

Donde:

F= 0.40 para plazos menores o iguales a treinta (30) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, que viene a ser el diez por ciento (10%), EL NÚCLEO EJECUTOR podrá resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará por el Monto diferencial de la propuesta.

Sin otro particular nos suscribimos de usted;

Atentamente.

FORMATO N° 34 SOLICITUD DE COTIZACIÓN

002

ŝ

| | CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI - TAMENTO DE JUNIN" | RUC: TELEFONO: | CTA BANC: | etalian mas abajo para la intervención: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" |
|-------|---|----------------|------------|--|
| | NE CONVENIO Nº 1082-1206-2023-145-JUN/YMYU/PNVR "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" | | | Sirva (n)se cotizamos precios netos de los bienes y/o servicios que se detallan mas abajo para la intervención: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN L DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE VIVINI" |
| FECHA | REFERENCIA: | SEÑOR (ES): | DIRECCIÓN: | Sirva (n)se cotizamo |

| ITEM | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | DECRIPCION | MODELO Y/O MARCA | PRECIO. UNITARIO S/. | PRECIO. TOTAL S/. |
|------|----------|---------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2,349.00 | var | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8" | | | |
| 2 | 1,512.00 | var | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 8mm | | | |
| 3 | 431.00 | var | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 6mm | | | |
| | | | | | | |
| | | | NOTA: LOS MATERIALES SERAN PUESTOS EN OBRA | | | |
| | | | TOTAL S/. | | | |

IMPORTANTE:

- * Si por cualquier motivo no esta en condiciones de cotizar sirva (n) firmar y devolver este documento.
 * Si esta en condiciones de cotizar sirva (n) consignar la capacidad del proveedor, precio unitario y total. Firmar este documento y devolver en sobre cerrado de ser el caso consignar Nª de Cotizacion.

| Observaciones: | Validez de la oferta: |
|----------------------|-----------------------|
| Garantia: | Fecha de Cotizacion: |
| | |
| Condiciones de Pago: | Plazo de entrega: |

Firma y Sello de Proveedor

DECLARACIÓN JURADA COMPROMISO A MANTENER LA OFERTA ECONOMICA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION O CRONOGRAMA DE ENTREGA

| | | | | | | Junín, | de | | del 1 | 2024 |
|-----------|--|------------|--------------|----------|------------------|-------------|-----------|----------------|--------------|----------|
| SEÑORE | ES: | | | | | | | | | |
| N.E. N° 1 | 1082-1206-2023-145 | 5-JUN/VMVU | J/PNVR | | | | | | | |
| PRESEN | ITE | | | | | | | | | |
| | ra consideración: | | | | | | Donroo | ontonto | logal | do |
| El que | e suscribe | | | | | | ntificado | entante con | legal DNI | de N° |
| | , | con | RUC | N° | | | | Domicilia | | en |
| • | Soy responsable de proceso de selección | | id de los do | cumentos | e informes que s | e presentan | a efecto | os del pre | sente | |
| • | proceso de seleccio | ón. | | | · | · | | | | |
| • | Me comprometo a suscribir el contrato | | | | • | • | o crono(| grama de | entrega | у |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | y Firma de la person ntante legal o apode | | | | | | | | | |

DECLARACION JURADA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL BIEN/SERVICIO CONVOCADO

| | Junín,de del 2024 |
|-------------------|---|
| SEÑORES: | |
| N.E. N° 1082-120 | 6-2023-145-JUN/VMVU/PNVR |
| PRESENTE | |
| REFERENCIA | : Proceso de selección Nº 01 - 2024 |
| ASUNTO | : ADQUISION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 |
| De nuestra consid | deración: |
| Especificaciones | le POSTOR luego de haber examinado, evaluado y revisado los documentos (Requerimientos, Técnicas y Términos de Referencia) para el proceso de adquisición de: ACERO CORRUGADO FY=RADO 60, Proporcionados por el Núcleo Ejecutor. |
| | do y conforme con dichos documentos y condiciones que se indican en las bases y los documentos del sición, procedo a suscribir en señal de conformidad |
| | |
| | |
| • | le la persona natural o gal o apoderado de la Empresa |

DECLARACION JURADA DE STOCK DISPONIBLE Y CAPACIDAD DE PRODUCCION SUFICIENTE PARA CUBRIR EL REQUERIMIENTO SEGÚN EL CONTRATO

| Junín, de del 2024 |
|---|
| SEÑORES: |
| N.E. N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/PNVR |
| PRESENTE. – |
| REFERENCIA : Proceso de Selección Nº 01 -2024 |
| ASUNTO : ADQUISICION DE ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 |
| De nuestra consideración: |
| Por medio del presente nos dirigimos a ustedes en relación al proceso de Selección de la referencia en relación a lo solicitado en las bases del presente proceso DECLARO BAJO JURAMENTO : |
| Que contamos en nuestros almacenes con STOCK DISPONIBLE Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SUFICIENTE para cubrir el requerimiento según el Contrato de: ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 , del objeto de contratación. Lo que se encuentran en situación de libre disponibilidad para la prestación del servicio y de obtener la buena pro, nos comprometemos a suministrar y atender de forma inmediata el requerimiento de las entregas. |
| |
| |
| |
| |
| Nombre y Firma de la persona natural o Representante legal o apoderado DNI. |

DECLARACIÓN JURADA DE LA GARANTÍA COMERCIAL

| | | | | Junín, | . de | del 2024 |
|-----------------|---|----------------------|---------------|-------------|----------------|----------|
| SEÑORES: | | | | | | |
| N.E. N° 1082-12 | 206-2023-145-JUN/VMVU/PN | IVR | | | | |
| PRESENTE | | | | | | |
| REFERENCIA | : Proceso de selección | NO 04 2024 | | | | |
| | | | | | | |
| ASUNTO | : ADQUISICION DE ACE | ERO CORRUGADO F | Y= 4200 KG/CN | 12 GRADO 60 | | |
| La | | | | | , con | RUC |
| | , | con | domicilio | | legal | en |
| | | | , d | ebidamente | representado | por |
| | | , identificado co | on DNI Nº | , | de conformidad | con las |
| Bases | del | | proce | so so | | de |
| lo siguiente: | l plaza da CADANTÍA DEL I | | | · | RO BAJO JURA | AMENTO |
| • Que e | l plazo de GARANTÍA DEL I | DIEN que diertamos e | :S ue1 | neses | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | de la persona natural o egal o apoderado | | | | | |

DECLARACIÓN JURADA DE ANTICORRUPCIÓN

| | | Junín | , de d | el 2024 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| SEÑORES: | | | | |
| N.E. N° 1082-1206-2023-145-JUN/VMVU/P | 'NVR | | | |
| PRESENTE. – | | | | |
| REFERENCIA : Proceso de selecció | on № 01 -2024 | | | |
| ASUNTO : DECLARACION JUR | RADA DE ANTICORI | RUPCION | | |
| | | | | |
| El que suscribe | | | , con | RUC |
| N°, | con | domicilio | legal | en |
| | | | | por |
| EL DDOVEEDOD declare y garantiza no ha | | | · | |
| EL PROVEEDOR declara y garantiza no ha o, en general, cualquier beneficio o incentivo | | • | o o electuado, cualquie | er pago |
| EL PROVEEDOR tiene la obligación de cor | - | | e eiecución del conver | nio. con |
| honestidad, probidad, veracidad e integridad | | • | • | |
| En cumplimiento de las obligaciones estable | • | | | |
| acciones civiles, penales y administrativas, | a que hubiera lugar c | ontra el proveedor. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Nombre y Firma de la persona natural o Representante legal o apoderado DNI.: | | | | |

CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROCESO DE ADQUISION DE: ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"

1.2. UBICACIÓN DE LA INTERVENCION:

LUGAR : Centros Poblados Santa Elena Y Valle Pariahuanca

DISITRITO : Mazamari
PROVINCIA : Satipo
DEPARTAMENTO : Junín

2. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

2.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisición de ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60.

2.2. OBJETIVO DEL BIEN

El material a adquirir será empleado en la ejecución de las partidas de concreto de la intervención: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ELENA Y VALLE PARIAHUANCA - DISTRITO DE MAZAMARI - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN".

3. DESCRIPCION DEL BIEN

3.1. REQUERIMIENTO

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | OBSERVACIÓN |
|----|-----------|--------|---|-------------|
| 1 | 18,075.26 | kg | ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 | FABRICACION |
| | | | | NACIONAL |

Equivalente A:

| N° | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | OBSERVACIÓN |
|-----------|---------------|--------|---|-------------|
| 1 | 2349.00 | VAR | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø | FABRICACION |
| | | | 3/8" | NACIONAL |
| 2 | 2 1512.00 VAR | | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø | FABRICACION |
| 2 1312.00 | | | 8mm | NACIONAL |
| 3 | 431.00 | VAR | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø | FABRICACION |
| | 101.00 | | 6mm | NACIONAL |

Nota: La cantidad del bien requerido es referencial y están sujetas al requerimiento del solicitante o deductivos, no siendo menos al 75% ni mayor al 125%, de acuerdo al art. 174 de RLCE.

3.2. FICHA TECNICA

Se anexa ficha técnica del bien.

3.3. PLAZO DE ENTREGA.

La entrega del bien será de acuerdo al ANEXO "A" (CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MATERIALES), el cual podrá ser modificado previa coordinación de las partes.

3.4. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN

La entrega del bien será a pie de carretera más próximo a viviendas en los centros poblados de Santa Elena y Valle Pariahuanca - Distrito De Mazamari - Provincia de Satipo - Departamento de Junín, la entrega será en coordinación con el Residente y Almacenero. (Se adjunta coordenadas).

3.5. FORMA DE PAGO

Se realizará en pagos parciales o total de acuerdo a la entrega según cronograma, previa conformidad de recepción del Almacenero Guardián de la intervención (GUÍA FIRMADA que hará constar de recepción los materiales), debiendo tener en cuenta que el Residente y Supervisor verificaran el cumplimiento de las cantidades según las especificaciones técnicas y el cronograma al 100%.

3.6. OTROS CRITERIOS A CONSIDERAR

Los postores deberán acreditar que cumplen con la actividad o rubro solicitado para el tipo de proceso, garantizando su cumplimiento.

El postor debe adjuntar en su sobre de propuesta FICHA TECNICA y/o CERTIFICADOS DE CALIDAD de productos similares a los que especifican en la presente y que hayan sido empleados anteriormente para propósitos similares en un tiempo satisfactoriamente largo.

Los gastos ocasionados por la reposición del material en mal estado, será asumido en su totalidad por el proveedor hasta ser entregado a almacén central o especificado por el residente o supervisor.

4. CONDICIONES

- ✓ El proveedor podrá ser persona jurídica o natural
- ✓ El proveedor debe garantizar que la documentación que acredite, debe encontrase acorde a lo establecido por las diferentes entidades de control y fiscalización.
- ✓ El monto del precio unitario incluye IGV y los gastos de transporte al lugar de entrega indicado.
- ✓ El proveedor deberá incluir el flete hasta la entrega en los puntos de acopio especificados. (puesto en obra).
- ✓ Los bienes en mal estado o deteriorados serán reemplazados en un plazo de 48 horas, sin ningún costo adicional
- ✓ El proveedor se hará responsable de la carga y descarga del bien.

5. DOCUMENTOS PARA EL PAGO

- La conformidad será emitida por parte del Residente, previa opinión favorable y aprobación del Supervisor, visto bueno del Comité de Vigilancia y representantes del Núcleo Ejecutor.
- Los documentos para el pago son:
 - Guía de remisión de ingreso del bien (suscrita por el almacenero, residente, supervisor, 1 representante del comité de vigilancia y RNE.
 - Boleta de venta electrónica.
 - Certificado de calidad en original.

6. CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL BIEN – ANEXO "A"

| Ítem | Doggrinai św//noumog | Unidad | Cantidad | 1° Entrega | 2° Entrega |
|------|--|--------|----------|------------|------------|
| item | Descripción/Insumos | Unidad | Cantidad | (05 días) | (35 días) |
| 1 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 3/8" | Var | 2349.00 | 1,491 | 638 |
| 2 | ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 8mm | Var | 1512.00 | 1,200 | 534 |
| 3 | ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE Ø 6mm | Var | 431.00 | 414 | 177 |

Nota: el plazo de entrega se contabiliza a partir del día siguiente firmado el contrato

| Atentamente: | |
|--------------|--|
| | |
| | |
| | Ing. Neiser Jhampier Inga Cruz DNI. 70397205 Residente |

FICHA TÉCNICA APROBADA

1. ITEM 01: BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 3/8" - GRADO 60

a. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del Bien : BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 3/8" - GRADO 60
Denominación técnica : BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 3/8" - GRADO 60

Dimensiones : 9 metros de largo

Peso : 5.04 Kg.

b. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

i. Del bien.

Las características de la barra para construcción 3/8" - grado 60, están establecidas en la NTP 341.031:2018 y su Modificación Técnica, y la ASTM A615/A615M – 22.

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN (*) |
|---|---|
| Fósforo | Máximo 0,062 % (análisis del producto) |
| | Propiedades mecánicas |
| Resistencia a la tracción (RT) | Mínimo 550 MPa (80i000 lbf/pulg2) |
| Límite de fluencia (LF) | Mínimo 420 MPa (60i000 lbf/pulg2) Máximo 540 MPa (78i000 lbf/pulg2) |
| Relación (RT/LF) | Mínimo 1,25 |
| Alargamiento o elongación en 200 mm (8") | Mínimo 14 % |
| Doblado a 180° | La probeta de ensayo una vez doblada alrededor de un mandril de 3 veces el diámetro nominal, no debe presentar fisuras o grietas transversales sobre el radio exterior de la porción doblada, observada a simple vista. |
| | Propiedades dimensionales |
| Masa nominal | 0,560 kg/m (mínima tolerancia: 94 % de la masa nominal) |
| Diámetro nominal | 0,375 pulg (9,5 mm) |
| Área nominal | 0,11 pulg2 (71 mm2) |
| Perímetro nominal | 0,11 pulg2 (71 mm2) |
| Longitud nominal | 9 m (mínima tolerancia: 9 m) |
| | Requisitos de las corrugas o resaltes |
| Espaciamiento promedio | Máximo 0,262 pulg (6,7 mm) |
| Altura promedio | Mínimo 0,015 pulg (0,38 mm) |
| Separación (Gap) (12,5 % del perímetro nominal) | Máximo 0,143 pulg (3,6 mm) |

FICHA TÉCNICA APROBADA

2. ITEM 02: BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 8mm - GRADO 60

a. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del Bien : BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 8mm - GRADO 60
Denominación técnica : BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 8mm - GRADO 60

Dimensiones : 9 metros de largo

Peso : 3.56 Kg.

b. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

i. Del bien.

Las características de la barra para construcción 8 mm - grado 60, están establecidas en la NTP 341.031:2018 y su Modificación Técnica, y la ASTM A615/A615M – 22.

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN (*) |
|---|---|
| Fósforo | Máximo 0,062 % (análisis del producto) |
| | Propiedades mecánicas |
| Resistencia a la tracción (RT) | Mínimo 550 MPa (80i000 lbf/pulg2) |
| Límite de fluencia (LF) | Mínimo 420 MPa (60i000 lbf/pulg2) Máximo 540 MPa (78i000 lbf/pulg2) |
| Relación (RT/LF) | Mínimo 1,25 |
| Alargamiento o elongación en 200 mm (8") | Mínimo 14 % |
| Doblado a 180° | La probeta de ensayo una vez doblada alrededor de un mandril de 3 veces el diámetro nominal, no debe presentar fisuras o grietas transversales sobre el radio exterior de la porción doblada, observada a simple vista. |
| | Propiedades dimensionales |
| Masa nominal | 0,395 kg/m (mínima tolerancia: 94 % de la masa nominal) |
| Diámetro nominal | 8,0 mm |
| Área nominal | 50 mm2 |
| Perímetro nominal | 25,1 mm |
| Longitud nominal | 9 m (mínima tolerancia: 9 m) |
| F | Requisitos de las corrugas o resaltes |
| Espaciamiento promedio | Máximo 5,6 mm |
| Altura promedio | Mínimo 0,32 mm |
| Separación (Gap) (12,5 % del perímetro nominal) | Máximo 3,14 mm |

FICHA TÉCNICA APROBADA

3. ITEM 03: BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 6mm - GRADO 60

a. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN

Denominación del Bien : BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 6mm - GRADO 60
Denominación técnica : BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 6mm - GRADO 60

Dimensiones : 9 metros de largo

Peso : 2 Kg.

b. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN

i. Del bien.

Las características de la barra para construcción 6 mm - grado 60, están establecidas en la NTP 341.031:2018 y su Modificación Técnica, y la ASTM A615/A615M – 22.

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN (*) |
|---|---|
| Fósforo | Máximo 0,062 % (análisis del producto) |
| 1 001010 | Propiedades mecánicas |
| Resistencia a la tracción (RT) | Mínimo 550 MPa (80i000 lbf/pulg2) |
| Límite de fluencia (LF) | Mínimo 420 MPa (60i000 lbf/pulg2) Máximo 540 MPa (78i000 lbf/pulg2) |
| Relación (RT/LF) | Mínimo 1,25 |
| Alargamiento o elongación en 200 mm (8") | Mínimo 14 % |
| Doblado a 180° | La probeta de ensayo una vez doblada alrededor de un mandril de 3 veces el diámetro nominal, no debe presentar fisuras o grietas transversales sobre el radio exterior de la porción doblada, observada a simple vista. |
| | Propiedades dimensionales |
| Masa nominal | 0,222 kg/m (mínima tolerancia: 94 % de la masa nominal) |
| Diámetro nominal | 6,0 mm |
| Área nominal | 28 mm2 |
| Perímetro nominal | 28 mm2 |
| Longitud nominal | 9 m (mínima tolerancia: 9 m) |
| | Requisitos de las corrugas o resaltes |
| Espaciamiento promedio | Máximo 4,2 mm |
| Altura promedio | Mínimo 0,24 mm |
| Separación (Gap) (12,5 % del perímetro nominal) | Máximo 2,35 mm |

COORDENADAS Y CROQUIS DE PUNTOS DE ACOPIO.

| | COORDENADAS I CICOGOIS DE PONTOS DE ACOPIO. COORDENADAS GEOGRAFICAS DEL PUNTOS DE ACOPIO | | | | | | |
|-------|---|---------|--------|-----|---------|--------|--|
| Dunto | | Latitud | | | Longitu | ud | |
| Punto | | S | | | w | | |
| PC14 | 11° | 26' | 22.50" | 74° | 21' | 21.34" | |
| PC15 | 11° | 26' | 16.91" | 74° | 21' | 24.44" | |
| PC16 | 11° | 26' | 25.36" | 74° | 21' | 53.31" | |
| PC17 | 11° | 26' | 53.74" | 74° | 21' | 57.56" | |
| PC17 | 11° | 26' | 53.74" | 74° | 21' | 57.56" | |
| PC17 | 11° | 26' | 53.74" | 74° | 21' | 57.56" | |
| PC18 | 11° | 26' | 25.46" | 74° | 21' | 55.10" | |
| PC19 | 11° | 26' | 10.15" | 74° | 21' | 57.56" | |
| PC20 | 11° | 26' | 25.07" | 74° | 22' | 4.33" | |
| PC21 | 11° | 26' | 28.62" | 74° | 22' | 5.92" | |
| PC21 | 11° | 26' | 28.62" | 74° | 22' | 5.92" | |
| PC1 | 11° | 26' | 5.26" | 74° | 20' | 35.49" | |
| PC2 | 11° | 26' | 5.01" | 74° | 20' | 35.99" | |
| AC | 11° | 26' | 5.56" | 74° | 20' | 38.86" | |
| PC3 | 11° | 26' | 9.23" | 74° | 19' | 19.15" | |
| PC3 | 11° | 26' | 9.23" | 74° | 19' | 19.15" | |
| PC4 | 11° | 26' | 10.56" | 74° | 19' | 21.17" | |
| PC5 | 11° | 25' | 55.32" | 74° | 20' | 26.56" | |
| PC6 | 11° | 26' | 4.48" | 74° | 19' | 36.56" | |
| PC7 | 11° | 26' | 31.26" | 74° | 21' | 17.36" | |
| PC8 | 11° | 26' | 21.00" | 74° | 21' | 2.04" | |
| PC8 | 11° | 26' | 21.00" | 74° | 21' | 2.04" | |
| PC9 | 11° | 26' | 27.87" | 74° | 20' | 39.74" | |
| PC10 | 11° | 26' | 28.21" | 74° | 20' | 39.11" | |
| PC11 | 11° | 25' | 39.67" | 74° | 20' | 23.92" | |
| PC12 | 11° | 25' | 50.74" | 74° | 20' | 44.76" | |
| PC13 | 11° | 26' | 6.49" | 74° | 20' | 32.49" | |

