

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO NOVIEMBRE - 2009

El Ministerio de Salud (Minsa), informa sobre el comportamiento de la Nueva Influenza AH1N1 en el Perú

Índice:

COMUNICADO OFICIAL Nº 101

Pág.1

Vigilancia Epidemiológica Noviembre 2009

Pág.2



DIRECTOR DEL HOSPITAL:

DR. LUIS TENA AGUILAR

JEFE DE LA UNIDAD

DRA. NANCY MUGRUZA LEON

EQUIPO TÉCNICO:

INSP. EUGENIO VALDIVIA V.
TEC. INF. ALEJANDRO URIBE PINADO.
LIC. ALEJANDRO ARROYO MEDINAMV.
JONÁS MORA MUNARES.

1.- Se han confirmado 11 nuevos casos de la Nueva Influenza AH1N1, todos residentes en Lima y pertenecientes al grupo de estudiantes del colegio Franklin Roosevelt que viajó a Punta Cana el 25 de noviembre, regresando a Lima el 29 de noviembre. Con estos, suman en total, 26 los casos confirmados.

2.- Estos nuevos casos se hallan, como los reportados en la víspera, con control médico, aislamiento domiciliario, tratamiento antiviral y evolucionando favorablemente.

3.- El Minsa aclara que la presencia de estos casos NO representa un brote de la pandemia AH1N1 sino son casos importados. Sin embargo, reitera las medidas de prevención recomendadas a toda la población y la firme decisión de no bajar la guardia.

4.- Asimismo, recuerda que la vacunación contra la Nueva Influenza AH1N1 se iniciará en los primeros meses del 2010 y abarcará inicialmente a las poblaciones de mayor riesgo.

5.- Los servicios de salud se mantienen preparados y en estado de alerta. Contamos con los tratamientos adecuados y en cantidad suficiente para enfrentar cualquier emergencia.

El Perú unido ante la influenza. La salud está en tus manos.

Vigilancia Epidemiológica Enero - Noviembre

**HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental**

1


Infección Respiratoria Aguda

Enfermedades de Infección Respiratoria Aguda (IRA) según grupo etario hasta la SE 47- 2009

COMENTARIOS

En la SE 47 los casos de IRAS mantienen la curva estacionaria, en relación a la fase de pandemia, predominantemente en niños de 1 a 4 años.

En comparación al año 2008, estas mismas SE 47, encontramos que existen menor número de casos en el grupo etario de 1 a 4 años.



2009


SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
<2M.	5	29	27	18	30	15	23	21	17	31	24	32	7	5	8	3	4	1	13	8	2	2	2	0	12	11	2	11	6	4	6	8	11	20	14	8	12	5	14	8	4	0	1	5	3	3	5	500
2-11m.	15	39	31	24	64	37	38	40	20	42	22	31	6	55	31	26	34	40	30	24	13	26	20	22	14	18	32	56	39	25	49	35	29	54	55	27	39	35	32	53	21	29	13	32	31	29	24	1501
1-4A.	15	114	68	63	102	44	97	34	39	90	92	75	35	66	63	57	83	78	31	71	38	63	40	52	35	88	121	241	119	71	89	84	44	83	81	54	65	42	67	81	53	70	52	82	66	78	62	3338

2006

2007

2008

2009



2008

S.E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
<2 M.	6	14	17	34	18	9	11	27	27	20	27	12	31	18	9	7	18	10	12	13	16	23	16	19	11	22	19	27	12	10	10	17	7	13	7	7	6	7	4	12	14	0	15	15	15	10	7	634
2-11m.	14	24	29	43	28	23	17	34	35	20	27	17	51	28	37	21	26	18	32	20	34	51	37	53	45	41	17	39	14	18	10	21	10	9	14	9	5	13	9	21	13	15	26	16	23	10	13	1068
1-4A.	23	40	60	66	45	49	35	67	44	42	67	10	75	50	152	57	113	36	5	83	57	33	20	58	41	35	18	27	25	23	27	23	35	29	24	11	7	20	27	32	30	30	29	32	43	18	29	1780

Enfermedad Diarreica Aguda

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) según grupo etario hasta la SE 47- 2009

COMENTARIOS

En la Grafica, muestra que en la SE 47, hay un ligero incremento de casos de Enfermedad Diarreica Aguda, predominantemente en los mayores de 5 años y menores de 1 años.


Si comparamos esta misma SE 47 al año 2008; encontramos que hay un menor numero de casos en los mayores de 5 años



2009																																																
SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
<1 A.	5	29	27	18	30	15	23	21	17	31	24	32	7	23	18	12	20	15	24	18	14	11	15	15	8	18	39	15	0	7	15	11	14	17	17	10	1	9	20	22	7	13	5	7	7	3	14	743
1-4 A.	15	39	31	24	44	37	38	40	20	42	22	31	6	24	25	22	31	18	22	25	20	32	34	36	17	53	52	38	18	24	43	33	19	23	20	12	14	11	12	28	8	15	12	18	5	10	13	1176
5 A. +	15	114	68	63	102	44	97	34	39	90	92	75	35	20	118	38	56	23	77	93	48	15	48	45	22	54	38	73	43	38	72	44	34	40	43	31	30	49	20	11	39	38	26	41	23	14	43	2315

CASOS DE EDA 2006-2009

Hasta la SE. 47-2009




2008																																																			TOTAL
SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47				
<1A.	6	14	17	34	18	9	11	27	27	20	27	12	31	18	9	7	18	10	12	13	16	23	16	19	21	22	19	27	12	10	10	17	7	13	7	7	6	7	4	12	14	6	15	15	15	10	7	687			
1-4A.	14	24	29	43	28	23	17	34	35	20	27	17	51	28	37	21	26	18	32	20	34	51	37	53	45	41	17	39	14	18	10	21	10	9	14	9	5	13	9	21	13	15	26	16	23	10	13	1130			
5A.+	23	40	60	66	45	49	35	67	44	42	67	10	75	50	152	57	113	36	5	83	57	33	20	58	41	35	18	27	25	23	27	23	35	29	24	11	7	20	27	32	30	30	29	32	43	18	29	1902			

NEUMONIA

COMENTARIOS

Los 04 casos registrados de NEUMONIA en la SE 47, en los grupo etario de 2-11 meses y 1 a 4 años muestra un incremento estacionario.


A comparación de esta misma SE 47 del año 2008, existe menor números de casos.

CASOS de NEUMONIA Enero - Noviembre 2009 (Hasta la SE -47)

2009																																																	
SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL	
< 2 m	2	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	1	0	1	6	4	2	3	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	34	
2 - 11 m.	1	0	0	3	0	5	1	6	1	7	5	9	5	0	2	5	1	0	4	4	0	1	0	4	1	0	4	2	2	3	1	1	1	2	1	1	3	0	0	2	0	3	2	3	0	1	2	93	
1-4 a.	0	0	0	5	1	2	2	2	4	5	6	4	6	2	7	12	8	5	5	8	1	1	3	6	1	0	4	2	4	0	3	1	3	2	2	2	1	8	4	4	5	3	3	3	2	1	2	147	

CASOS DE NEUMONIA 2006-2009

2009 (Hasta SE N° 47)



2008																																																
SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
CASOS	2	3	3	0	2	1	0	7	4	2	0	1	4	2	4	0	5	8	1	1	2	2	0	2	0	1	2	0	6	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	7	9	0	2	91


4

ASMA

Enero a Noviembre 2009 (hasta la SE - 47)

COMENTARIOS


En la SE 46, existe un incremento de casos de ASMA; Registrándose, en (< 2 años) 09 casos y 28 casos (> de 2 años,); Teniendo un acumulado de 579 casos en (<2años) y 855 casos en (>2años). Si comparamos al año 2008, esta misma SE 47, se registraron mayor numero de casos de Asma.



CASOS REPORTADOS DE ASMA HASTA LA S.E - 47 2009

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
<2A	14	14	12	12	8	10	14	10	18	20	28	32	11	31	35	13	30	23	21	15	8	16	13	10	2	12	15	19	9	4	5	3	0	3	7	5	10	10	6	8	3	6	8	9	3	9	5	579
2A mas.	18	20	14	14	15	8	15	12	9	30	29	29	25	49	43	40	38	41	26	20	18	15	18	25	5	22	15	18	16	9	7	2	4	3	12	9	7	14	26	13	12	19	5	15	11	28	12	855

CASOS DE ASMA 2006-2009



2008

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
<2A.	9	19	32	53	15	10	13	19	15	16	19	29	18	26	13	17	18	9	26	10	25	13	9	21	28	23	5	43	19	28	7	22	16	8	19	12	8	17	10	17	14	11	29	13	13	24	16	856
2A.+	9	17	35	43	14	24	14	20	45	26	29	10	33	19	16	30	23	24	28	11	33	16	11	25	18	35	16	34	21	23	14	17	10	15	26	14	14	12	24	12	18	15	54	25	23	23	37	1055



6


Vigilancia Centinela de Febriles

VIGILANCIA DE FEBRILES HASTA LA SE 47- 2009

COMENTARIOS

La SE 46 y 47 muestra la tendencia al incremento de FEBRILES, en grupos etarios menores de 1 año y 1-4 años.

Si comparamos esta misma SE 47 al año 2008, se evidencia menor numero de casos.




2009

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
<1a	2	5	0	1	3	3	5	9	2	0	12	15	17	8	6	1	14	6	3	13	7	7	4	12	6	10	22	11	7	3	13	10	12	12	11	15	21	7	9	12	4	6	9	1	6	12	12	386
1-4a	6	2	0	2	10	12	5	13	3	1	16	19	17	18	18	7	16	13	10	31	18	10	15	19	24	38	49	22	11	11	19	29	11	15	15	17	32	24	13	14	12	16	10	7	10	11	20	711
5-9a	1	0	0	0	5	5	5	7	0	0	0	5	1	4	0	4	5	3	1	2	3	3	6	4	28	24	24	9	6	4	14	20	10	12	6	6	15	6	7	11	5	8	3	5	2	6	3	298
10-19a	1	2	1	2	3	7	4	6	0	1	0	1	4	6	0	3	5	2	1	7	1	4	3	11	18	31	42	10	1	9	17	13	15	19	3	9	6	6	5	10	4	8	3	2	4	3	3	316
20-59a	0	3	4	7	6	12	11	19	3	5	7	8	6	10	7	10	7	13	8	6	7	7	5	9	11	22	15	6	7	24	27	17	12	8	16	11	11	11	8	10	9	5	9	9	6	9	450	
60a+	0	3	2	0	0	0	0	2	1	3	1	3	2	1	1	1	5	2	2	0	2	1	0	1	4	0	2	2	1	0	3	3	1	2	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	2	1	1	61
TOTAL	10	15	7	12	27	39	30	56	9	10	36	51	47	47	32	26	52	39	25	59	38	32	35	52	89	114	161	69	32	34	90	102	66	72	43	63	85	54	47	55	35	50	30	25	33	39	48	2222


TENDENCIA DE FEBRILES

2007 - 2009 (hasta la SE 47)



7

Infecciones Intrahospitalarias

TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS DE
ENERO-NOVIEMBRE 2009

COMENTARIOS

En el mes de noviembre, se reportaron 03 casos IIH por infección de herida operatoria post cesárea (G.O) de los cuales; 2 casos se registró en consulta externa y 1 por vigilancia Intrahospitalaria; Presentando una tasa de 2.9 infecciones de herida operatoria por cada 100 cesárea.

Tasa de Infecciones Intrahospitalaria Noviembre 2009

Estándar:

<7%

$$\frac{\text{Nº de IIH}}{\text{Nº de Egresos Hospitalarios}} \times 100 = \frac{3}{714} \times 100 = 0.42\%$$


0.42%



COMENTARIOS

Las Infecciones Intrahospitalaria, reportados en el mes de noviembre; fueron 03 casos de IHO por cesárea.

Acumulando de Enero al mes de Octubre 36 casos de IIH



PATOLOGIAS DEL 2009

CASOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
ENDOMETRITIS	0	0	0	0	5	1	1	3	0	1	0	11
INFECCION HERIDA OPERATORIA	2	3	1	0	2	3	0	0	4	0	3	18
ITU X CATETER	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
NEUMONIA	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	5
FLEBITIS Y CELULITIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tuberculosis


CASOS DE TUBERCULOSIS
ENERO - NOVIEMBRE 2009 (hasta S.E. 47)



COMENTARIOS

En la SE 47 se observan 02 casos de TBC (+), manteniendo número de casos de forma estacionaria al igual que semanas anteriores. Reportando cero casos de TBC multidrogo resistentes.

S.E.	TBC +	MDR-ESTAND.	MDR-EMP.	MDR-INDIV.
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	4	0	2	0
4	2	1	0	0
5	2	0	0	0
6	0	0	0	0
7	1	0	0	1
8	3	0	0	0
9	1	0	0	0
10	4	0	0	0
11	1	0	0	0
12	1	0	0	1
13	4	1	0	0
14	0	2	0	0
15	0	1	0	0
16	1	2	0	0
17	0	1	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	7	6	1	0
22	6	0	0	0
23	2	0	0	0
24	2	0	0	0
25	3	0	1	0
26	2	0	0	1
27	1	0	0	0
28	2	0	0	1
29	3	0	0	0
30	0	0	0	1
31	4	0	0	0
32	6	1	0	1
33	2	0	0	0
34	2	0	1	0
35	4	0	1	0
36	1	0	0	0
37	1	0	0	0
38	1	0	0	0
39	0	0	0	0
40	0	0	0	0
41	1	0	0	0
42	2	0	0	0
43	2	0	0	0
44	0	0	0	0
45	3	0	0	0
46	1	0	0	0
47	2	0	0	0




CASOS DE TUBERCULOSIS CUADRO COMPARATIVO X MESES 2009

COMENTARIOS


En el mes de noviembre se presentaron 06 casos de TBC (+), ningún caso recibió tratamiento MDR-individual, empírico y estándar.

Reportando un acumulado de 86 casos de TBC +; Si comparamos al año 2008, hay incremento de casos.



MES	TBC +	MDR-ESTAND.	MDR-EMP.	MDR-INDIV.	TOTAL
ENERO	8	1	2	0	3
FEBRERO	6	1	2	1	4
MARZO	11	1	0	1	2
ABRIL	1	5	0	0	5
MAYO	7	6	1	0	7
JUNIO	13	0	1	0	1
JULIO	8	0	0	3	3
AGOSTO	14	1	1	1	3
SEPTIEMBRE	7	0	1	0	1
OCTUBRE	5	0	0	0	0
NOVIEMBRE	6	0	0	0	0

CUADRO COMPARATIVO DE TBC - 2006 - 2009 (hasta S.E. 47-2009)




AÑOS	2006	2007	2008	2009
CASOS DE TBC	72	80	81	86



COMENTARIOS


En la SE 47 se capto 64 SRI, con tendencia al incremento si comparamos a las SE 46.

Registrándose casos de TBC (+) en la SE 45(3 casos) 46(1 caso), y 47 (2 casos)



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
SINTCOS	81	109	84	59	82	77	43	39	62	67	58	43	75	53	110	70	54	82	81	91	87	39	40	252	129	158	96	51	50	28	93	54	54	55	66	48	46	60	24	58	49	58	30	85	46	45	64	3285
TBC+	1	1	4	2	2	0	1	3	1	4	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	7	6	2	2	3	2	1	2	3	0	4	6	2	2	4	1	1	1	0	0	1	2	2	0	3	1	2	86

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES NOVIEMBRE- 2009



CASOS	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		TOTAL
	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	
Hipertensivas	48	34	32	14	37	0	33	20	19	36	69	29	118	14	56	36	57	41	72	43	33	42	883
Accidente Cerebro Vascular	1	1	0	0	5	1	5	10	4	3	0	3	0	0	0	1	2	1	2	0	0	1	40
Angina Pecho	0	0	1	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9
Infarto Agudo Miocardio (IMA)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	10
Diabetes	36	16	37	12	56	15	66	29	38	11	64	18	76	6	40	7	60	10	53	16	49	14	729
Coma Diabetico	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	21
Pie Diabetico	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Cancer Cervix	4	0	6	0	0	0	16	3	10	0	2	0	9	0	1	0	5	0	17	0	20	0	93
Cancer Mama	3	0	6	0	0	0	9	3	9	0	14	0	7	0	7	1	1	0	6	0	4	0	70
Cancer de Pulmon	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	5
Cancer de Prostate	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	3	0	12
Cancer de Piel	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8
Cancer de Estomago	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11

COMENTARIOS


En el mes de noviembre del 2009, se reporto 33 casos de Hipertensión Arterial por consultorios y 42 casos de HTA por Emergencia, Diabetes con 49 casos de consultorios externos y 14 casos por emergencia; 20 casos de cáncer de cérvix por consultorio externos, 04 casos de Ca de Mama, 03 casos de Ca próstata y 01 caso de cáncer de pulmón y Piel

ACCIDENTES DE TRANSITO NOVIEMBRE - 2009

COMENTARIOS


Hubieron 38 personas atendidas por Accidentes de Tránsitos en la SE 47, registrándose un ligero descenso a comparación de la SE 46 que presenta 52 afectados.

Si comparamos el numero de casos de Accidentes tr nsitos de los a os anteriores se registra un mayor numero de casos en el 2009



2009																																																		
S _t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL		
AT=2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	59	36	34	41	39	60	21	65	29	42	40	27	42	60	42	63	37	37	39	34	27	27	41	35	25	21	42	25	39	33	46	24	28	51	43	52	38	1518		

CUADRO COMPARATIVOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 2007-2009
(HASTA LA SE 47)



REPORTE DE IRAG POR GRUPO ETAREO HASTA LA SE 47-2009


COMENTARIOS

Total pacientes Hospitalizados por IRAG 197, de los cuales el grupo etareo mas afectado s fueron los de 1 a 4 años con 61 pacientes que representa 27%, siguiéndole los menores de 1 año con 41 pacientes (21%), habiendo hospitalizados mas del sexo femenino 58%


Reportados por Influenza A H1 N1 han son 51 paciente, Estando todos a la fecha de alta terapéutica.

El grupo etareo mas afectados han sido los menores de 1ñao con 09 pacientes reportados, igual que los mayores de 60 años presentando el mismo numero de casos, siguiéndole el grupo etareo de 1 a 4 años con 07 casos .

REPORTE DE IRAG POR GRUPO ETAREO -HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO A NOVIEMBRE-2009




CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA NUEVA A H1N1; SEGÚN SEXO



GRUPO ETAREO	F	M
< 1 año	6	-3
1 - 4 años	5	-2
5 - 9 años	2	-5
10 - 19 años	1	-3
20-29 años	4	-2
30-50 años	3	-2
51 a 60 años	2	-2
> 60 años	3	-6
TOTAL	26	-25

COMENTARIOS


En el mes de noviembre se reportó 02 accidente punzo cortante; un caso reportado por el personal de limpieza ocurrido en servicio de PCT y un caso ocurrido en un personal médico en el servicio de SOP.



CASOS REPORTADOS DE PUNZO CORTANTES HASTA LA S.E. -47 2009

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
PZC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	9

CUADRO COMPARATIVO DE PUNZO CORTANTES - 2007 - 2009 (hasta S.E. 47-2009)




2008

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	TOTAL
<2A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	7

Enfermedades inmunoprevenibles

VIGILANCIA PASIVA DE SARAMPION Y RUBEOLA



SARAMPION Y RUBEOLA:


Definición casos: Fiebre mas erupción exantemica maculo papular no vesicular

Comentario:

Se ha realizado la búsqueda de Sarampión y Rubéola, de los reportes estadísticos de Consultorios externos, Emergencia y Hospitalización, registrándose 05 casos atendidos por Emergencia con diagnostica de Rubéola, habiendo realizado la investigación de los casos no cumplen con los clínicos epidemiológicos.

Enfermedades inmunoprevenibles

VIGILANCIA PASIVA DE PARALISIS FLACIDAD



PARALISIS FLACIDAD:

Definición de caso: Es todo menor de 15 años que presenta cuadro clínico caracterizado por disminución o perdida de fuerza muscular (hipotonía o flacidez) en una o mas extremidades de instalación rápida y de origen no traumático.

Comentario:

Se ha realizado la búsqueda de PARALISIS FLACIDAD, de los reportes estadísticos de Consultorios externos, Emergencia y Hospitalización, registrándose cero casos.