

## BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO OCTUBRE-2009

### REALIZARÁN OPERATIVOS EN GALERÍAS DEL CENTRO DE LIMA PARA EVITAR VENTA DE JUGUETES TÓXICOS



El Ministerio de Salud a través de la DISA V Lima Ciudad, realizara semanalmente operativos en las galerías del Centro de Lima para verificar que los juguetes que se comercializan sean

#### Índice:

Ministerio de Salud (Minsa) verifica que juguetes sean aptos para los niños.

Pág.1

Vigilancia Epidemiológica Octubre 2009

Pág.2



#### DIRECTOR DEL HOSPITAL:

DR. LUIS TENA AGUILAR

#### JEFE DE LA UNIDAD

DRA. NANCY MUGRUZA LEON

#### EQUIPO TÉCNICO:

TEC. INF. ALEJANDRO URIBE PINADO.

MV. JONÁS MORA MUNARES

LIC. ALEJANDRO ARROYO MEDINA.

INSP. EUGENIO VALDIVIA V.

A puertas de iniciarse las festividades por la Navidad, el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud (Disa) V Lima Ciudad realizará semanalmente operativos en las galerías del Centro de Lima para verificar que los juguetes que se comercializan sean aptos para la salud de los niños.

El Dr. Juan Carlos Velasco Guerrero, director general de la Disa, sostuvo que los operativos se realizarán cada semana hasta el final de las fiestas, con el apoyo del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Lima.

Asimismo instó a los padres de familia verificar si el producto que están llevando, cumple con los requisitos de ley. "Hay que recordar que no solo existen juguetes de dudosa procedencia sino que también los están falsificando, por ese motivo tomen siempre sus precauciones", acotó.

Hoy se realizó un operativo en los centros comerciales del Centro de Lima, ubicados en los jirones Andahuaylas, Puno y Cusco, incautando más de 50 juguetes presuntamente tóxicos y que no cuentan con autorización sanitaria, fabricación, distribución e importación.

Los productos fueron llevados a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) para verificar el grado toxicidad ya que la pintura y otros de sus componentes podrían exceder los niveles permisibles de plomo y cadmio, sustancias químicas que ocasionan intoxicaciones severas.

De acuerdo a Velasco, el objetivo de la jornada es salvaguardar la salud de los menores y de la población en general, porque en los centros comerciales se están vendiendo juguetes que no cumplen con los requisitos de ley.

#### Indispensable

Se recomienda a los padres de familia exigir productos de calidad, con todas las autorizaciones y requisitos dispuestos por Digesa, entre ellas, el registro sanitario, las especificaciones sobre la edad del menor más apta para el uso del juguete, advertencias en caso de peligro por asfixias, código de barras y rotulado.

# Vigilancia Epidemiológica Enero - Octubre

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

# 1


## Infección Respiratoria Aguda

### Enfermedades de Infección Respiratoria Aguda (IRA) según grupo etario hasta la SE 43- 2009

#### COMENTARIOS

En SE 43 disminuyeron los casos de IRAS en relación al mes anterior, predominantemente en los < 2 meses y de 2 a 11m.


Si Comparamos al año 2008, estas mismas SE 43, encontramos que existen mayor número de casos en el grupo etario de 1 a 4 años.



2009

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
<2 M.	5	29	27	18	30	15	23	21	17	31	24	32	7	5	8	3	4	1	13	8	2	2	2	0	12	11	2	11	6	4	6	8	11	20	14	8	12	5	14	8	4	0	1	484
2-11 m.	15	39	31	24	64	37	38	40	20	42	22	31	6	55	31	26	34	40	30	24	13	26	20	22	14	18	32	56	39	25	49	35	29	54	55	27	39	35	32	53	21	29	13	1385
1-4 A.	15	114	68	63	102	44	97	34	39	90	92	75	35	66	63	57	83	78	31	71	38	63	40	52	35	88	121	241	119	71	89	84	44	83	81	54	65	42	67	81	53	70	52	3050

### Enfermedad de Infección Respiratoria Aguda 2006-2009



2008

S.E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
<2 M.	6	14	17	34	18	9	11	27	27	20	27	12	31	18	9	7	18	10	12	13	16	23	16	19	11	22	19	27	12	10	17	7	13	7	7	6	7	4	12	14	0	15	634	
2-11 m.	14	24	29	43	28	23	17	34	35	20	27	17	51	28	37	21	26	18	32	20	34	51	37	53	45	41	17	39	14	18	10	21	10	9	14	9	5	13	9	21	13	15	26	1068
1-4 A.	23	40	60	66	45	49	35	67	44	42	67	10	75	50	152	57	113	36	5	83	57	33	20	58	41	35	18	27	25	23	27	23	35	29	24	11	7	20	27	32	30	29	1780	

# 2


## Enfermedad Diarreica Aguda

### Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) según grupo etareo hasta la SE 43- 2009

#### COMENTARIOS

En la Grafica, muestra que en la SE 43, han disminuidos los casos de Enfermedad Diarreica Aguda, predominantemente en los menores de 1 año con 05 casos, siguiéndole en el grupo atareo de 1 a 4 año, con 12 casos y los mayores de 5 años con 26 casos.

Si comparamos esta misma SE 43 al año 2008; encontramos que hay un menor numero de casos numero




#### 2009

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
<1A.	5	29	27	18	30	15	23	21	17	31	24	32	7	23	18	12	20	15	24	18	14	11	15	15	8	18	39	15	0	7	15	11	14	17	17	10	1	9	20	22	7	13	5	712
1-4A.	15	39	31	24	44	37	38	40	20	42	22	31	6	24	25	22	31	18	22	25	20	32	34	36	17	53	52	38	18	24	43	33	19	23	20	12	14	11	12	28	8	15	12	1130
5A.+	15	114	68	63	102	44	97	34	39	90	92	75	35	20	118	38	56	23	77	93	48	15	48	45	22	54	38	73	43	38	72	44	34	40	43	31	30	49	20	11	39	38	26	2194

### CASOS DE EDA 2006-2009

Hasta la SE. 43-2009



#### 2008

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
<1A.	6	14	17	34	18	9	11	27	27	20	27	12	31	18	9	7	18	10	12	13	16	23	16	19	11	22	19	27	12	10	10	17	7	13	7	7	6	7	4	12	14	6	15	562
1-4A.	14	24	29	43	28	23	17	34	35	20	27	17	51	28	37	21	26	18	32	20	34	51	37	53	45	41	17	39	14	18	10	21	10	9	14	9	5	13	9	21	13	15	26	943
5A.+	23	40	60	66	45	49	35	67	44	42	67	10	75	50	152	57	113	36	5	83	57	33	20	58	41	35	18	27	25	23	27	23	35	29	24	11	7	20	27	32	30	29	1570	

# 3


# NEUMONIA

## CASOS de NEUMONIA Enero - Octubre 2009 (Hasta la SE -43)

### COMENTARIOS


Los 05 casos registrados de NEUMONIA en la SE 43 en los grupo etario de 2-11 meses y 1 a 4 años.

Si comparamos esta misma SE 43 del año 2008, presentamos los mismo números de casos



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
<2m	2	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	1	0	1	6	4	2	3	0	1	0	0	1	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	34	
2-11m.	1	0	0	3	0	5	1	6	1	7	5	9	5	0	2	5	1	0	4	4	0	1	0	4	1	0	4	2	2	3	1	1	1	2	1	1	3	0	0	2	0	3	2	93
1-4a.	0	0	0	5	1	2	2	2	4	5	6	4	6	2	7	12	8	5	5	8	1	1	3	6	1	0	4	2	4	0	3	1	3	2	2	2	1	8	4	4	5	3	147	

## CASOS DE NEUMONIA 2006-2009



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
<2m	2	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	1	0	1	6	4	2	3	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	34
2-11m.	1	0	0	3	0	5	1	6	1	7	5	9	5	0	2	5	1	0	4	4	0	1	0	4	1	0	4	2	2	3	1	1	2	1	1	3	0	0	2	0	3	2	93	
1-4a.	0	0	0	5	1	2	2	2	4	5	6	4	6	2	7	12	8	5	5	8	1	1	3	6	1	0	4	2	4	0	3	1	3	2	2	2	1	8	4	4	5	3	147	

4


# ASMA

Enero a Octubre 2009 (hasta la SE - 43)

## COMENTARIOS

Desde la SE. 43, existe un descenso en el numero de casos de ASMA; Registrándose en la SE 43, en (< 2 años) 08 casos y 05casos (> de 2años.); Teniendo un acumulado de 553 casos en (<2años) y 789 casos en (>2años).


Si comparamos al año 2008, esta misma SE 43, se registraron mayor numero de casos de Asma.



CASOS REPORTADOS DE ASMA HASTA LA S.E - 43 2009

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
<2A	14	14	12	12	8	10	14	10	18	20	28	32	11	31	35	13	30	23	21	15	8	16	13	10	2	12	15	19	9	4	5	3	0	3	7	5	10	10	6	8	3	6	8	553
2A mas.	18	20	14	14	15	8	15	12	9	30	29	29	25	49	43	40	38	41	26	20	18	15	18	25	5	22	15	18	16	9	7	2	4	3	12	9	7	14	26	13	12	19	5	789

CASOS DE ASMA 2006-2009



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL	
<2A.	9	19	32	53	15	10	13	19	15	16	19	29	18	26	13	17	18	9	26	10	25	13	9	21	28	23	5	43	19	28	7	22	16	8	19	12	8	17	10	17	14	11	29	790	
2A.+	9	17	35	43	14	24	14	20	45	26	29	10	33	19	16	30	23	24	28	11	33	16	11	25	18	35	16	34	21	23	14	17	10	15	26	14	14	14	12	24	12	18	15	54	947

# 5

# Violencia Familiar


## COMENTARIOS

En la SE 43, se registro 06 casos de VIOLENCIA FAMILIAR,

Existe un acumulado de Violencia Familiar de 67 casos hasta la SE 43.


Si comparamos esta misma SE al año 2008, actualmente tenemos mayor numero de casos de Violencia Familiar.

Violencia Familiar, Gráfico Comparativo 2008 - 2009



SE,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
V.F.=2009	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	0	0	1	0	0	3	2	1	3	0	3	1	0	5	0	3	2	2	3	7	0	3	2	8	6	67	
V.F.=2008	2	3	3	0	2	1	0	7	4	2	0	1	4	2	4	0	5	8	1	1	2	2	0	2	0	1	2	0	6	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4	0	0	0	0	73

## TENDENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR





# 6


## Vigilancia Centinela de Febriles

### COMENTARIOS

En la SE 43 el número de casos de FEBRILES, hay un descenso de números de casos; Registrándose 09 casos en (< 1años), 10 casos de (1-4 años), 03 casos en (5-9 años), 03 casos de (10 a 19 años), 5 casos de (20 a 59 años) y en mayores de 60 años "0" casos de Febriles


Si comparamos esta misma SE 43 al año 2008, se evidencia una disminución del número de casos.

### VIGILANCIA DE FEBRILES HASTA LA SE 43- 2009



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
<1a	2	5	0	1	3	3	5	9	2	0	12	15	17	8	6	1	14	6	3	13	7	7	4	12	6	10	22	11	7	3	13	10	12	12	11	15	21	7	9	12	4	6	9	324
1-4a	6	2	0	2	10	12	5	13	3	1	16	19	17	18	18	7	16	13	10	31	18	10	15	19	24	38	49	22	11	11	19	29	11	15	15	17	32	24	13	14	12	16	10	611
5-9a	1	0	0	0	5	5	5	7	0	0	0	5	1	4	0	4	5	3	1	2	3	3	6	4	28	24	24	9	6	4	14	20	10	12	6	6	15	6	7	11	5	8	3	255
10-19a	1	2	1	2	3	7	4	6	0	1	0	1	4	6	0	3	5	2	1	7	1	4	3	11	18	31	42	10	1	9	17	13	15	19	3	9	6	6	5	10	4	8	3	279
20-59a	0	3	4	7	6	12	11	19	3	5	7	8	6	10	7	10	7	13	8	6	7	7	7	5	9	11	22	15	6	7	24	27	17	12	8	16	11	11	11	8	10	9	5	385
60a+	0	3	2	0	0	0	0	2	1	3	1	3	2	1	1	1	5	2	2	0	2	1	0	1	4	0	2	2	1	0	3	3	1	2	0	0	0	0	2	0	0	3	0	53
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>39</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>36</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>52</b>	<b>89</b>	<b>114</b>	<b>161</b>	<b>69</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>90</b>	<b>102</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>43</b>	<b>63</b>	<b>85</b>	<b>54</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>1907</b>

### TENDENCIA DE FEBRILES




S.E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
2008	46	4	31	29	26	38	35	40	55	71	22	37	103	69	50	29	72	35	36	9	34	28	26	24	33	28	11	21	28	14	31	25	34	22	33	25	16	5	50	30	52	57	36	1500
2009	10	15	7	12	27	39	30	56	9	10	36	51	47	47	32	26	52	39	25	59	38	32	35	52	89	114	161	69	32	34	90	102	66	72	43	63	85	54	47	55	35	50	30	2077

# 7

## Infecciones Intrahospitalarias

TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS DE ENERO-OCTUBRE 2009



### COMENTARIOS


En el mes de Octubre, se reportaron 01 casos de Infección Intrahospitalaria; Presentando una tasa de 0.13%.

### Tasa de Infecciones Intrahospitalaria Octubre 2009



## COMENTARIOS

Las Infecciones Intrahospitalaria, reportados en el mes de Octubre; fueron 01 casos por Endometritis puerperal. Acumulando de Enero al mes de Octubre 33 casos de IIH



CASOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL
ENDOMETRITIS	0	0	0	0	5	1	1	3	0	1	11
INFECCION HERIDA OPERATORIA	2	3	1	0	2	3	0	0	4	0	15
ITU X CATETER	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
NEUMONIA	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	5
FLEBITIS Y CELULITIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Tuberculosis


CASOS DE TUBERCULOSIS  
ENERO - OCTUBRE 2009 (hasta S.E. 43)



## COMENTARIOS

En la SE estas dos ultimas SE 42 y 43 se observan dos casos de TBC (+), en cada Semana epidemiológica . Reportando cero casos de TBC multidrogo resistentes.

S.E.	TBC +	MDR-ESTAND.	MDR-EMP.	MDR-INDIV.
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	4	0	2	0
4	2	1	0	0
5	2	0	0	0
6	0	0	0	0
7	1	0	0	1
8	3	0	0	0
9	1	0	0	0
10	4	0	0	0
11	1	0	0	0
12	1	0	0	1
13	4	1	0	0
14	0	2	0	0
15	0	1	0	0
16	1	2	0	0
17	0	1	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	7	6	1	0
22	6	0	0	0
23	2	0	0	0
24	2	0	0	0
25	3	0	1	0
26	2	0	0	1
27	1	0	0	0
28	2	0	0	1
29	3	0	0	0
30	0	0	0	1
31	4	0	0	0
32	6	1	0	1
33	2	0	0	0
34	2	0	1	0
35	4	0	1	0
36	1	0	0	0
37	1	0	0	0
38	1	0	0	0
39	0	0	0	0
40	0	0	0	0
41	1	0	0	0
42	2	0	0	0
43	2	0	0	0




## CASOS DE TUBERCULOSIS CUADRO COMPARATIVO X MESES 2009



### COMENTARIOS


En el mes de Octubre se presentaron 05 casos de TBC (+), ningún casos recibió tratamiento MDR-individual, empírico y estándar.

Reportando un acumulado de 79 casos de TBC +; Si comparamos al año 2008 presentamos mayor numero de casos



MES	TBC +	MDR-ESTAND.	MDR-EMP.	MDR-INDIV.	TOTAL
ENERO	8	1	2	0	3
FEBRERO	6	1	2	1	4
MARZO	11	1	0	1	2
ABRIL	1	5	0	0	5
MAYO	7	6	1	0	7
JUNIO	13	0	1	0	1
JULIO	8	0	0	3	3
AGOSTO	14	1	1	1	3
SEPTIEMBRE	7	0	1	0	1
OCTUBRE	5	0	0	0	0

## CUADRO COMPARATIVO DE TBC - 2006 - 2009 (hasta S.E. 43-2009)



AÑOS	2006	2007	2008	2009
CASOS DE TBC	72	68	78	79


# PROPORCION DE SINTOMATICOS TBC



## COMENTARIOS


La captación de SRI, en el mes de Octubre es de 44 pacientes por SE .

Registrándose en la SE 42 y 43 la identificación de 2 casos son TBC(+) por SE.



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
SINTCOS	81	109	84	59	82	77	43	39	62	67	58	43	75	53	110	70	54	82	81	91	87	39	40	252	129	158	96	51	50	28	93	54	54	55	66	48	46	60	24	58	49	58	30	3045
TBC+	1	1	4	2	2	0	1	3	1	4	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	7	6	2	2	3	2	1	2	3	0	4	6	2	2	4	1	1	1	0	0	1	2	2	80

## ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES OCTUBRE-2009



CASOS	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		TOTAL
	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG	CONS-EXT	EMEG															
Hipertensivas	48	34	32	14	37	0	108	20	19	36	69	29	118	14	56	36	57	41	72	43	883
Accidente Cerebro Vascular	1	1	0	0	5	1	5	10	4	3	0	3	0	0	1	2	1	2	0	0	39
Angina Pecho	0	0	1	1	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9
Infarto Agudo Miocardio (IMA)	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	9
Diabetes	36	16	37	12	56	15	66	29	38	11	64	18	76	6	40	7	60	10	53	16	666
Coma Diabetico	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	21
Pie Diabetico	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Cancer Cervix	4	0	6	0	0	0	16	3	10	0	2	0	9	0	1	0	5	0	17	0	73
Cancer Mama	3	0	6	0	0	0	9	3	9	0	14	0	7	0	7	1	1	0	6	0	66
Cancer de Pulmon	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Cancer de Prostata	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	9
Cancer de Piel	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	7
Cancer de Estomago	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	11

## COMENTARIOS

En el mes de Octubre del 2009, se reporto 72 casos de Hipertensión Arterial por consultorios y 43 casos de HTA de Emergencia, Diabetes con 53 casos de consultorios externos y 16 casos por emergencia; 17 casos de cáncer de cérvix por consultorio externos, 06 casos de Ca de Mama y 02 casos de Ca próstata


# ACCIDENTES DE TRANSITO OCTUBRE - 2009

Accidentes de Transito,- 2009


**COMENTARIOS**

Las personas atendidas por Accidentes de Tránsitos en la SE 43, son 28 casos, registrándose un promedio de 40 personas atendidas por Accidentes de tránsitos.

Si comparamos el numero de casos de Accidentes tránsitos a los años anteriores se registra un mayor numero de casos el 2009




SE,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
A.T=2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	59	36	34	41	39	60	21	65	29	42	40	27	42	60	42	63	37	37	39	34	27	27	41	35	25	21	42	25	39	33	46	24	28	1334




**COMENTARIOS**

Total pacientes reportados por IRAG, son 212 pacientes hospitalizados, Siendo el grupo etareo mas afectados por IRAG, los de 1 a 4 años con 52 casos, siguiéndole los menores de 01 año con 43 casos. El total de casos de influenza A H1 N1, reportados hasta el mes de Octubre tenemos 50 caso, siendo el grupo etareo mas afectado los extremos de vida los menores de 01 año con 09 casos y los mayores de 60 años con el mismo numero de casos.

REPORTE DE IRAG POR GRUPO ETAREO -HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO HASTA LA SE. 43-2009




**CASOS CONFIRMADOS DE INFLUENZA NUEVA A H1N1; SEGÚN SEXO**



### COMENTARIOS


En el mes de octubre se reporto 01 accidente punzo cortante, de un personal de salud de limpieza, dicho incidente ocurrió en la Centro obstétrico.



CASOS REPORTADOS DE PUNZO CORTANTES HASTA LA S.E. - 43 2009

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
PZC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7

CUADRO COMPARATIVO DE PUNZO CORTANTES - 2007 - 2009 (hasta S.E. 43-2009)



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	TOTAL
<2A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	