

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO MAYO-2009

MINSA DEROGA DIRECTIVA SANTARIA SOBRE EL VASO DE LECHE

Índice:

Directiva sobre el vaso de
leche

Pág.1

Todo Sobre Influenza

Pág.2

Vigilancia Epidemiológica
Mayo 2009

Pág.3



Asimismo, fue enfático al desestimar cualquier tipo de disminución o retiro de las raciones en los niños menores de trece años, ancianos, madres gestantes, así como pacientes con TBC.



DIRECTOR DEL HOSPITAL:

DR. LUIS TENA AGUILAR

JEFE DE LA UNIDAD

DRA. NANCY MUGRUZA LEON

EQUIPO TÉCNICO:

MV. JONÁS MORA MUNARES
LIC. ALEJANDRO ARROYO MEDINA.
INSP. EUGENIO VALDIVIA V.
TEC. INF. ALEJANDRO URIBE P.

El titular de Salud, Dr. Oscar Ugarte Ubilluz, dio a conocer hoy la decisión del Sector Salud de derogar la R.M Nº 330-2009/MINSA aprobada en mayo, donde se especificaba los valores nutricionales mínimos de la ración alimenticia diaria del Vaso de Leche.

Mediante la Resolución Ministerial Nº 359-2009/MINSA, indicó Oscar Ugarte, hemos decidido dejar sin efecto la referida norma, y abrimos un proceso de reflexión, consulta, y análisis de esta directiva, para evitar cualquier confusión en los beneficiarios.

“Esta decisión la hemos tomado luego de una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La directiva tenía como plazo de aplicación siete meses, así que podríamos decir que este es el tiempo prudencial para potenciar y mejorar la propuesta” aseveró el titular del pliego de Salud.

Asimismo, fue enfático al desestimar cualquier tipo de disminución o retiro de las raciones en los niños menores de trece años, ancianos, madres gestantes, así como pacientes con TBC.



PERÚ

Ministerio de Salud

PERÚ UNIDO CONTRA LA NUEVA INFLUENZA

Prevenidos contra la nueva Influenza A/H1N1



El Ministerio de Salud (Minsa), al 8 de junio de 2009, informa lo siguiente:

1. En el mundo, casos confirmados: 26.579; Fallecidos: 141. Los casos confirmados están ubicados en 78 países.
2. En Norte, Centro y Sudamérica, al día de hoy, han sido confirmados los siguientes casos de la Nueva Influenza A H1N1: 23.216 casos confirmados y 141 fallecidos.

México: 5.717, con 106 muertes
 Estados Unidos: 13.217, con 27 muertes (en los 52 estados)
 Canadá: 2.446, con 3 muertes (en 12 de 13 territorios/provincias)
 Costa Rica: 83, con una muerte
 El Salvador: 69
 Colombia: 28
 Guatemala: 30
 Brasil: 36, con una muerte
 Argentina: 235
 Panamá: 179
 Cuba: 5
 Perú: 65
 Ecuador: 60
 Chile: 890, con 2 muertes.
 Honduras: 34
 Puerto Rico: 6
 República Dominicana: 44, con una muerte
 Uruguay: 24
 Paraguay: 15
 Bolivia: 3
 Venezuela: 4
 Bahamas: 1
 Jamaica: 4
 Nicaragua: 18
 Bermudas: 1
 Barbados: 2
 Islas Caimán: 1
 Dominica: 1
 Trinidad y Tobago: 2
 Martinica: 1



TIPS:

- ◆ No te alarmes, cualquier resfrió no es Influenza.
- ◆ No te dejes llevar por rumores, Sigue las recomendaciones oficiales del Ministerio de Salud.
- ◆ Infórmate adecuadamente y evita las especulaciones, así cuidarás la salud física y mental de tu familia.
- ◆ Practica el lavado de manos en forma frecuente y te protegerás de la influenza

3.- En el Perú se han confirmado 4 nuevos casos de la Nueva Influenza AH1N1. Se trata de un adolescente de 13 años y de 3 ciudadanos (2 hombres y una mujer) de 24, 55 y 45 años respectivamente. Todos ciudadanos peruanos residentes en Lima. Estos 4 nuevos casos se encuentran en la actualidad con control médico, aislamiento domiciliario, tratamiento antiviral y evolucionando favorablemente. Con éstos, son, hasta el momento, 65 los casos de la Nueva Influenza AH1N1 en el país.

4.- Los establecimientos de salud continúan en alerta, asimismo se cuenta con los antivirales para los tratamientos en cantidades adecuadas.

5.- Del 24 de abril hasta las 07:14 horas del 9 de junio arribaron 2.031 aeronaves, con un total de 254.492 pasajeros y 15.794 tripulantes, los cuales fueron evaluados por el personal de salud de la Sanidad Aérea, no identificando signos y/o síntomas compatibles a la infección por influenza A H1N1, asimismo todos los pasajeros firmaron el compromiso con el Ministerio de Salud para su posterior ubicación, en caso de ser necesario.

6.- Se reiteran las medidas de prevención recomendadas a toda la población y la firme decisión de no bajar la guardia, manteniendo un estricto control migratorio.

El Perú unido ante la influenza. La salud está en tus manos.

Vigilancia Epidemiológica Enero – Mayo

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

1

Infección Respiratoria Aguda




Enfermedades de Infección Respiratoria Aguda (IRA) según grupo etario hasta la SE 21-2009

COMENTARIOS


En la SE 21, se han registrado 02 casos de IRA agudas en (<2m), 13 casos en los (2-11 m) y 38 casos en el grupo etario de 1 a 4 años; Disminuyendo los casos en la SE 21 a comparación de SE 20.

Si Comparamos la SE 21 del 2008, Nos encontramos que existieron mayor numero de casos en los tres grupos etarios.



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
< 2 M.	5	29	27	18	30	15	23	21	17	31	24	32	7	5	8	3	4	1	13	8	2
2-11 m.	15	39	31	24	64	37	38	40	20	42	22	31	6	55	31	26	34	40	30	24	13
1-4 A.	15	114	68	63	102	44	97	34	39	90	92	75	35	66	63	57	83	78	31	71	38

Enfermedad de Infección Respiratoria Aguda 2006-2009



S.E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
< 2 M.	6	14	17	34	18	9	11	27	27	20	27	12	31	18	9	7	18	10	12	13	16
2-11 m.	14	24	29	43	28	23	17	34	35	20	27	17	51	28	37	21	26	18	32	20	34
1-4 A.	23	40	60	66	45	49	35	67	44	42	67	10	75	50	152	57	113	36	5	83	57

2

Enfermedad Diarreica Aguda


Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) según grupo etareo hasta la SE 21- 2009



COMENTARIOS


En la Grafica 1, muestra que existe una disminución en el numero de casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en la SE 21, se grafica con 14 casos en menores 1 años, 20 casos (1-4a) y 48 casos > 5años)

Grafica 2: Si comparamos esta misma SE 21 del año 2008; encontramos que en (<1 a) hubo 16 casos, en (1 -4 a) hubo 34 casos y en mayores de 5 años 57 de casos mayor numero de casos que el año 2009



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
< 1 A.	5	29	27	18	30	15	23	21	17	31	24	32	7	23	18	12	20	15	24	18	14
1 - 4 A.	15	39	31	24	44	37	38	40	20	42	22	31	6	24	25	22	31	18	22	25	20
5 A. +	15	114	68	63	102	44	97	34	39	90	92	75	35	20	118	38	56	23	77	93	48

CASOS DE EDA 2006-2009



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
< 1 A.	6	14	17	34	18	9	11	27	27	20	27	12	31	18	9	7	18	10	12	13	16
1 - 4 A.	14	24	29	43	28	23	17	34	35	20	27	17	51	28	37	21	26	18	32	20	34
5 A. +	23	40	60	66	45	49	35	67	44	42	67	10	75	50	152	57	113	36	5	83	57




CASOS SEGUN NEUMONIA Enero a Mayo 2009 (Hasta la SE -21)

COMENTARIOS


En la SE 21 se registrando 01 casos de Neumonía en el grupo etareo (1-4a). No hubo casos en mayores de 5 años.

Si comparamos esta misma SE 21 al año 2008, tenemos 02 casos de Neumonía



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	TOTAL
< 2 m	2	0	0	1	0	1	0	0	2	1	2	1	0	1	6	4	2	3	0	1	0	27
2 - 11 m.	1	0	0	3	0	5	1	6	1	7	5	9	5	0	2	5	1	0	4	4	0	59
1 - 4 a.	0	0	0	5	1	2	2	2	4	5	6	4	6	2	7	12	8	5	5	8	1	84

CASOS DE NEUMONIA 2006-2009



2008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	3	3	0	2	1	0	7	4	2	0	1	4	2	4	0	5	8	1	1	2


CASOS DE ASMA



COMENTARIOS

En la SE. 21, se registro 08 casos de Asma en (< 2 años) y 18 casos (> de 2 años,) ; Teniendo un acumulado de 379 casos en (<2años) y 513 casos en (>2años).


A comparación del año 2008, para esta misma SE 21, se registraron 25 casos en (< 2 a) y 33 casos en (> 2 A) de Asma.



CASOS REPORTADOS DE ASMA HASTA LA S.E - 21-2009

SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total
<2A	14	14	12	12	8	10	14	10	18	20	28	32	11	31	35	13	30	23	21	15	8	379
2A mas.	18	20	14	14	15	8	15	12	9	30	29	29	25	49	43	40	38	41	26	20	18	513

CASOS DE ASMA 2006-2009



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
< 2 A.	9	19	32	53	15	10	13	19	15	16	19	29	18	26	13	17	18	9	26	10	25
2 A. +	9	17	35	43	14	24	14	20	45	26	29	10	33	19	16	30	23	24	28	11	33

5

Violencia Familiar




COMENTARIOS

Los casos de Violencia Familiar en la SE 21 se reportó 01 caso.

Si comparamos la SE 21 del 2008, se reportaron 2 casos de violencia familiar en mayo del 2009


Violencia Familiar, Gráfico Comparativo 2008 - 2009



S,E,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	TOTAL
V.F = 2009	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	5	0	0	0	1	13
V.F. = 2008	2	3	3	0	2	1	0	7	4	2	0	1	4	2	4	0	5	8	1	1	2	52

TENDENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR

Años 2007 - 2009 (hasta la SE-21 - 2009)



6

Vigilancia Centinela de Febriles


VIGILANCIA DE FEBRILES HASTA LA SE 21- 2009



COMENTARIOS


En la SE 20, se presentaron 13 casos de Síndrome Febril en (< 1año), 31 casos en grupo etareo (1-4a) siendo los grupos mas afectados.. Registrando en la SE 21 menor numero de casos , pero sigue siendo el grupo con mas casos el grupo etareo de 1 –4 año

Si comparamos la SE 21 del año 2008, se observa en la grafica que presentaron menor numero de casos




SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<1a	2	5	0	1	3	3	5	9	2	0	12	15	17	8	6	1	14	6	3	13	7
1-4a	6	2	0	2	10	12	5	13	3	1	16	19	17	18	18	7	16	13	10	31	18
5-9a	1	0	0	0	5	5	5	7	0	0	0	5	1	4	0	4	5	3	1	2	3
10-19a	1	2	1	2	3	7	4	6	0	1	0	1	4	6	0	3	5	2	1	7	1
20-59a	0	3	4	7	6	12	11	19	3	5	7	8	6	10	7	10	7	13	8	6	7
60a+	0	3	2	0	0	0	0	2	1	3	1	3	2	1	1	1	5	2	2	0	2
TOTAL	10	15	7	12	27	39	30	56	9	10	36	51	47	47	32	26	52	39	25	59	38

TENDENCIA DE FEBRILES



SE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2008	46	4	31	29	26	38	35	40	55	71	22	37	103	69	50	29	72	35	36	9	21
2009	10	15	7	13	27	39	30	56	9	10	36	51	47	32	32	26	52	39	25	59	38

TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS DE ENERO-MAYO 2009



COMENTARIOS


En el mes de mayo se reportaron 08 casos de Infección Intrahospitalaria; Presentando el mayor número de Casos registrados en el año, con una tasa de 1.03.

MES	Nº CASOS	EGRESOS	TASA IIH
ENERO	2	809	0.25
FEBRERO	3	815	0.37
MARZO	1	830	0.12
ABRIL	0	757	0.00
MAYO	8	780	1.03




COMENTARIOS

.Las causas de las Infecciones Intrahospitalaria, reportados en el mes de Mayo fueron; 02 casos por Infección de Herida Operatoria (Cesárea y Colecistectomía) y 05 casos por endometritis (03 casos de parto vaginal y 01 caso post cesárea) y 01 casos de Neumonía por ventilador mecánico, registrando mayor número de casos a la fecha.



INDICADORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
ENDOMETRITIS	0	0	0	0	5
INFECCION HERIDA OPERATORIA	2	3	1	0	2
ITU X CATETER	0	0	0	0	0
NEUMONIA	0	0	0	0	1
FLEBITIS Y CELULITIS	0	0	0	0	0

Tasa de Infecciones Intrahospitalaria Mayo 2009




**CASOS DE TUBERCULOSIS
ENERO - MAYO 2009 (hasta S.E. 21)**



COMENTARIOS

En la SE 21, se reporto 07 casos de TBC (+), de ellos 01 caso es multidrogo resistentes recibiendo esquemas de tratamiento empírico, Es la SE que reporta mayor numero de casos



S.E.	TBC +	MDR-ESTAND.	MDR-EMP.	MDR-INDIV.
1	1	0	0	0
2	1	0	0	0
3	4	0	2	0
4	2	1	0	0
5	2	0	0	0
6	0	0	0	0
7	1	0	0	1
8	3	0	0	0
9	1	0	0	0
10	4	0	0	0
11	1	0	0	0
12	1	0	0	1
13	4	1	0	0
14	0	2	0	0
15	0	1	0	0
16	1	2	0	0
17	0	1	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	7	6	1	0




COMENTARIOS

En el mes de Mayo se presentaron 07 casos de TBC (+), de ellos 06 recibieron tratamiento MDR-Estándar y 01 casos tratamiento empírico


Si comparando el número de casos de TBC (+) al año 2008, hasta Mayo del 2009, presentamos un 46%

CASOS DE TUBERCULOSIS CUADRO COMPARATIVO X MESES 2009



MES	TBC +	MDR-ESTAND.	MDR-EMP.	MDR-INDIV.	TOTAL
ENERO	8	1	2	0	3
FEBRERO	14	1	2	1	4
MARZO	11	1	0	1	2
ABRIL	5	5	0	0	5
MAYO	7	0	1	0	1

CUADRO COMPARATIVO DE TBC - 2006 - 2009 (hasta S.E. 21-2009)




AÑOS	2006	2007	2008	2009
CASOS DE TBC	72	68	78	36




COMENTARIOS

En la SE 21, se identifico 87 casos de SRI de ellos 07 fueron TBC (+) y la SE 20, fue la que registro mayor numero de casos con 91 SRI y 0 caso de TBC(+)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
SINTOMATICOS	81	109	84	59	82	77	43	39	62	67	58	43	75	53	110	70	54	82	81	91	87	
TBC +	1	1	4	2	2	0	1	3	1	4	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	7

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES MAYO - 2009



CASOS	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO	
	CONS-EXT	EMEG								
Hipertensivas	48	34	32	14	37	0	19	20	19	36
Accidente Cerebro Vascular	1	1			5	1	5	10	4	3
Angina Pecho			1	1	1	1		3	0	1
Infarto Agudo Miocardio (IMA)								4	0	1
Diabetes	36	16	37	12	56	15	66	29	38	11
Coma Diabetico								9	0	0
Pie Diabetico	1							9	0	0
Cancer Cervix	4		6				16	3	10	0
Cancer Mama	3		6				9	3	9	0
Cancer de Pulmon								3	0	0
Cancer de Prostata								3	1	0
Cancer de Piel								3	1	0
Cancer de Estomago							1	3	3	0

COMENTARIOS

En el mes de Mayo - 2009, se reporto 55 casos de Hipertensión Arterial, seguido de Diabetes (consultorios Externos y Emergencia) con 49 casos, Cáncer cervical 10 casos, cáncer de mamas con 09 casos y cáncer de estomago con 03 casos