

**MEMORIA DESCRIPTIVA
ÁREA DE SERVIDUMBRE
(1 Año 3 Meses)**

I. PREDIO MATERIA DE SOLICITUD DE SERVIDUMBRE

Propietarios : Municipalidad Distrital de Vice
Comunidad Campesina San Martín de Sechura
(Propietario del predio superpuesto)
Domicilio : Av. Miguel f. Cerro 285, Vice, Sechura, Piura

Cabe mencionar que para la etapa de construcción la faja de servidumbre en promedio será de 6.00 metros de ancho con un área de 11,555.99 m² (1.1556 ha) (**ver lámina 1**), dicha faja será utilizada dentro del periodo de construcción, ya que se hacen las excavaciones correspondientes, estacionamiento de la retroexcavadora, apertura de zanja, colocación e instalación de la tubería, tránsito del personal y relleno a nivel de terreno. El periodo que se tiene para la etapa constructiva es de 1 año 3 meses. Luego de ello, se dará inicio a la etapa de operación con un ancho menor.

Ubicación Registral : Distrito de Vice, Provincia de Sechura,
Departamento de Piura.

Ubicación Geográfica : Se encuentra ubicado en el Distrito de Paita,
Provincia de Paita, Departamento de Piura

**Registro de
Propiedad Inmueble** : Partida Registral N° 11134887
Oficina Registral de Piura, Zona Registral
N° I - Sede Piura
Partida Registral N° 04066737 Oficina Registral de Piura,
Zona Registral N° I – Sede Piura

II. ÁREA DE SERVIDUMBRE

**Área del terreno
Involucrado (Servidumbre)** : 11,555.99 m² (1.1556 ha)
Perímetro : 3,864.56 m
Ancho aproximado : 6.00 metros

Las coordenadas UTM del perímetro del área de servidumbre sobre la cual se solicita el establecimiento son las siguientes:

Visado digitalmente por ESTELA TORRES Diana Lucía FAU
20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Visación del documento
Fecha: 2024/06/03 15:48:24-0500

Visado digitalmente por CARRANZA
GIANELLO Roman FAU 20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Visación del documento
Fecha: 2024/06/03 16:55:37-0500

Visado digitalmente por ARNAO
ARANA Jorge William FAU
20131368829 hard
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Motivo: Visación del documento
Fecha: 2024/06/03 18:27:59-0500

MD_GNP-EST-081-DVC

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO	WGS84 ZONA 17 SUR	
				ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	6.48	112°6'15"	488551.7972	9416687.0489
2	2-3	5.86	67°53'47"	488555.9042	9416692.0563
3	3-4	34.00	182°13'9"	488558.7047	9416686.9065
4	4-5	47.69	179°14'41"	488576.0902	9416657.6921
5	5-6	24.26	180°50'36"	488599.9358	9416616.3929
6	6-7	14.32	226°5'48"	488612.3749	9416595.5632
7	7-8	26.60	194°30'0"	488626.3290	9416592.3266
8	8-9	20.64	177°31'49"	488652.9182	9416592.9956
9	9-10	22.26	182°56'31"	488673.5558	9416592.6251
10	10-11	15.69	192°45'12"	488695.8001	9416593.3682
11	11-12	26.82	182°15'6"	488710.9807	9416597.3413
12	12-13	26.27	162°49'59"	488736.6420	9416605.1468
13	13-14	19.99	165°21'45"	488762.9088	9416605.0329
14	14-15	12.60	155°23'11"	488782.2271	9416599.8978
15	15-16	9.54	164°2'30"	488791.9493	9416591.8836
16	16-17	9.95	203°48'13"	488797.3614	9416584.0214
17	17-18	14.39	217°13'0"	488805.8343	9416578.7978
18	18-19	20.18	218°30'4"	488820.1537	9416580.1924
19	19-20	17.07	159°19'12"	488834.6520	9416594.2244
20	20-21	27.58	159°18'3"	488850.3163	9416600.9976
21	21-22	26.57	168°52'28"	488877.8637	9416602.2892
22	22-23	16.80	180°29'42"	488904.1489	9416598.3884
23	23-24	22.12	168°28'10"	488920.7845	9416596.0663
24	24-25	27.45	167°28'2"	488941.6364	9416588.6917
25	25-26	17.83	170°29'8"	488964.9167	9416574.1390
26	26-27	19.33	182°19'41"	488978.2654	9416562.3190
27	27-28	19.58	126°31'59"	488993.2455	9416550.1032
28	28-29	19.04	191°51'29"	488992.3359	9416530.5481
29	29-30	23.63	203°36'57"	488995.3787	9416511.7504
30	30-31	25.14	172°2'49"	489008.1819	9416491.8917
31	31-32	20.69	202°50'32"	489018.7489	9416469.0826
32	32-33	12.57	174°15'17"	489034.0545	9416455.1553
33	33-34	10.08	176°29'57"	489042.4571	9416445.8082
34	34-35	6.48	199°9'6"	489048.7234	9416437.9172
35	35-36	7.83	206°28'11"	489054.1959	9416434.4449
36	36-37	24.44	194°18'7"	489061.9888	9416433.6361
37	37-38	12.36	169°9'50"	489086.1690	9416437.1966
38	38-39	22.96	171°52'20"	489098.5164	9416436.6662
39	39-40	21.88	169°24'47"	489121.0823	9416432.4482
40	40-41	27.36	175°0'40"	489141.4846	9416424.5451
41	41-42	38.57	180°21'30"	489166.0390	9416412.4823
42	42-43	37.88	181°55'45"	489200.7649	9416395.6913

MD_GNP-EST-081-DVC

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO	WGS84 ZONA 17 SUR	
				ESTE (X)	NORTE (Y)
43	43-44	37.37	171°35'7"	489235.4072	9416380.3574
44	44-45	38.36	173°38'11"	489266.9991	9416360.3930
45	45-46	57.97	184°17'58"	489296.9561	9416336.4322
46	46-47	55.65	185°46'29"	489344.8133	9416303.7193
47	47-48	96.19	178°27'35"	489393.6783	9416277.0995
48	48-49	119.59	172°11'49"	489476.8840	9416228.8276
49	49-50	80.38	179°3'54"	489571.2206	9416155.3272
50	50-51	89.94	180°20'37"	489633.8160	9416104.8944
51	51-52	115.28	175°44'51"	489704.1924	9416048.8852
52	52-53	104.02	184°54'25"	489788.8213	9415970.6080
53	53-54	107.18	183°19'24"	489870.9445	9415906.7683
54	54-55	56.54	181°18'35"	489959.2381	9415846.0023
55	55-56	22.81	175°45'16"	490006.5300	9415815.0234
56	56-57	27.56	180°8'14"	490024.6302	9415801.1484
57	57-58	18.03	176°50'10"	490046.5416	9415784.4350
58	58-59	28.36	183°54'48"	490060.2495	9415772.7276
59	59-60	17.53	123°34'24"	490083.0234	9415755.8228
60	60-61	6.00	89°33'52"	490082.1022	9415738.3197
61	61-62	14.29	90°33'30"	490076.1126	9415738.6806
62	62-63	25.40	236°17'55"	490076.8330	9415752.9502
63	63-64	17.89	176°4'40"	490056.4404	9415768.0904
64	64-65	27.48	183°10'42"	490042.8365	9415779.7149
65	65-66	22.70	179°51'47"	490020.9856	9415796.3822
66	66-67	56.30	184°15'10"	490002.9681	9415810.1937
67	67-68	107.48	178°40'48"	489955.8649	9415841.0401
68	68-69	104.35	176°40'45"	489867.3308	9415901.9778
69	69-70	115.30	175°5'34"	489784.9476	9415966.0197
70	70-71	89.77	184°15'10"	489700.3071	9416044.3087
71	71-72	80.35	179°39'23"	489630.0656	9416100.2110
72	72-73	119.23	180°56'27"	489567.4947	9416150.6243
73	73-74	95.57	187°47'52"	489473.4363	9416223.8930
74	74-75	55.93	181°32'23"	489390.7726	9416271.8498
75	75-76	58.29	174°14'27"	489341.6581	9416298.6059
76	76-77	38.47	175°41'21"	489293.5292	9416331.4856
77	77-78	36.56	186°21'19"	489263.4871	9416355.5109
78	78-79	37.50	188°25'1"	489232.5795	9416375.0460
79	79-80	38.74	178°4'32"	489198.2900	9416390.2253
80	80-81	27.11	179°38'7"	489163.4100	9416407.0889
81	81-82	21.08	185°0'54"	489139.0771	9416419.0450
82	82-83	21.94	190°33'14"	489119.4143	9416426.6529
83	83-84	11.37	188°8'6"	489097.8455	9416430.6888
84	84-85	24.63	190°50'53"	489086.4868	9416431.1775

MD_GNP-EST-081-DVC

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO	WGS84 ZONA 17 SUR	
				ESTE (X)	NORTE (Y)
85	85-86	9.99	165°40'2"	489062.1159	9416427.5855
86	86-87	8.89	153°34'50"	489052.1748	9416428.6213
87	87-88	10.93	160°49'18"	489044.6654	9416433.3810
88	88-89	12.14	183°32'22"	489037.8672	9416441.9417
89	89-90	21.55	185°42'56"	489029.7464	9416450.9629
90	90-91	25.97	157°8'37"	489013.8027	9416465.4661
91	91-92	24.40	187°58'21"	489002.8879	9416489.0314
92	92-93	20.93	156°23'45"	488989.6628	9416509.5332
93	93-94	17.27	167°47'0"	488986.3090	9416530.1927
94	94-95	16.52	234°13'11"	488987.2117	9416547.4406
95	95-96	17.15	177°6'55"	488974.3337	9416557.7860
96	96-97	26.57	189°39'27"	488961.5220	9416569.1852
97	97-98	20.86	192°32'39"	488938.9898	9416583.2668
98	98-99	16.19	191°31'19"	488919.3259	9416590.2144
99	99-100	26.04	179°30'21"	488903.2948	9416592.4495
100	100-101	25.87	191°6'40"	488877.5334	9416596.2680
101	101-102	14.90	200°47'45"	488851.6941	9416595.0586
102	102-103	21.14	200°35'59"	488838.0230	9416589.1212
103	103-104	18.52	141°28'3"	488822.8341	9416574.4149
104	104-105	13.23	142°55'26"	488804.4023	9416572.6263
105	105-106	9.94	155°51'41"	488793.1267	9416579.5451
106	106-107	10.52	196°12'31"	488787.5210	9416587.7542
107	107-108	17.88	204°34'42"	488779.3972	9416594.4423
108	108-109	24.60	194°38'32"	488762.1172	9416599.0354
109	109-110	26.09	197°9'15"	488737.5148	9416599.1398
110	110-111	16.42	177°45'56"	488712.5568	9416591.5517
111	111-112	22.99	167°14'26"	488696.6736	9416587.3917
112	112-113	20.75	177°3'16"	488673.6959	9416586.6225
113	113-114	27.23	182°28'38"	488652.9480	9416586.9949
114	114-115	17.63	165°30'35"	488625.7243	9416586.3063
115	115-116	26.88	133°54'22"	488608.5501	9416590.2843
116	116-117	47.69	179°8'12"	488594.7620	9416613.3546
117	117-118	34.08	180°45'21"	488570.9141	9416654.6578
118	118-1	3.53	177°46'48"	488553.4858	9416683.9437

III. PREDIO EN SUPERPOSICIÓN

Propietario : Comunidad Campesina San Martín de Sechura

Ubicación Registral : Distrito y provincia de Sechura, Departamento de Piura.

MD_GNP-EST-081-DVC





Ubicación Geográfica : Se encuentra ubicado en el Distrito y provincia de Sechura, Departamento de Piura.

Registro de
Propiedad Inmueble : Partida Registral N° 04066737
Oficina Registral de Piura, Zona Registral
N° I - Sede Piura

**Área del terreno Involucrado
(Servidumbre) superpuesto
con la Comunidad Campesina
San Martín de Sechura** : 11,555.99 m² (1.1556 ha) (100%)


ROBER FAUSTINO
MAZA RAMOS
INGENIERO GEOGRAFO
Reg. CIP N° 166597

MD_GNP-EST-081-DVC



C/M/S/ Grau

Departamento	PIURA	Tercero	—
Provincia	PAITA	Legisl	—
Distrito	PAITA	N° de Líneas	01/02
Obispo	—	N° de Plano	PLA-GNP-EST-081
Fecha	DICIEMBRE 2021	N° de Plano	PLA-GNP-EST-081
Ubicación y Localización	1:100,000		
Escala	DATUM WGS84 ZONA 17		

CUADRO DE AREAS DE SERVIDUMBRE			
ÁREA DE SERVIDUMBRE	ÁREA (m²)	ÁREA (ha)	
ÁREA DE SERVIDUMBRE	11,555.99	1.1556	
TOTAL	11,555.99	1.1556	

**MEMORIA DESCRIPTIVA
ÁREA DE SERVIDUMBRE
(30 Años 9 Meses)**

I. PREDIO MATERIA DE SOLICITUD DE SERVIDUMBRE

Propietario : Municipalidad Distrital de Vice
Comunidad Campesina San Martín de Sechura (Propietario del predio superpuesto)
Domicilio : Av. Miguel f. Cerro 285, Vice, Sechura, Piura

Para la etapa de operación la faja de servidumbre en promedio tendrá un ancho de 3.00 metros con un área de 5,780.72 m² (0.5781 ha) (**ver lámina 2**), dicha faja será utilizada para la etapa de operación y mantenimiento de la tubería del ducto instalada durante el periodo de construcción, la duración es de 30 años 9 meses posterior a la etapa de la construcción.

Ubicación Registral : Distrito de Vice, Provincia de Sechura,
Departamento de Piura.

Ubicación Geográfica : Se encuentra ubicado en el Distrito de Paita,
Provincia de Paita, Departamento de Piura

Registro de
Propiedad Inmueble : Partida Registral N° 11134887
Oficina Registral de Piura, Zona Registral
N° I - Sede Piura
Partida Registral N° 04066737 Oficina Registral de Piura,
Zona Registral N° I – Sede Piura

II. ÁREA DE SERVIDUMBRE

Área del terreno

Involucrado (Servidumbre) : 5,780.72 m² (0.5781 ha)

Perímetro : 3,858.52 m

Ancho aproximado : 3.00 metros

Las coordenadas UTM del perímetro del área de servidumbre sobre la cual se solicita el establecimiento son las siguientes:

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO	WGS84 ZONA 17 SUR	
				ESTE (X)	NORTE (Y)
1	1-2	3.24	112°6'15"	488552.8241	9416688.3010
2	2-3	5.28	67°53'51"	488554.8774	9416690.8044

MD_GNP-EST-081-DVO

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO	WGS84 ZONA 17 SUR	
				ESTE (X)	NORTE (Y)
3	3-4	34.02	182°13'5"	488557.4008	9416686.1645
4	4-5	47.69	179°14'40"	488574.7962	9416656.9337
5	5-6	24.91	180°50'36"	488598.6423	9416615.6334
6	6-7	15.15	226°5'49"	488611.4143	9416594.2462
7	7-8	26.73	194°30'2"	488626.1759	9416590.8224
8	8-9	20.67	177°31'52"	488652.8995	9416591.4952
9	9-10	22.46	182°56'23"	488673.5673	9416591.1248
10	10-11	15.89	192°45'14"	488696.0177	9416591.8747
11	11-12	26.62	182°15'17"	488711.3890	9416595.8978
12	12-13	25.85	162°49'48"	488736.8540	9416603.6451
13	13-14	19.44	165°23'37"	488762.7042	9416603.5330
14	14-15	12.17	155°22'56"	488781.4969	9416598.5485
15	15-16	9.58	163°53'11"	488790.8918	9416590.8115
16	16-17	10.78	203°55'58"	488796.3042	9416582.9110
17	17-18	15.42	217°12'58"	488805.4771	9416577.2560
18	18-19	20.42	218°28'7"	488820.8200	9416578.7503
19	19-20	16.53	159°24'49"	488835.4997	9416592.9418
20	20-21	27.13	159°13'51"	488850.6626	9416599.5175
21	21-22	26.46	168°53'29"	488877.7629	9416600.7840
22	22-23	16.67	180°29'17"	488903.9354	9416596.9038
23	23-24	21.72	168°28'15"	488920.4468	9416594.5995
24	24-25	27.51	167°28'50"	488940.9205	9416587.3599
25	25-26	17.46	170°19'13"	488964.2519	9416572.7846
26	26-27	18.65	182°53'28"	488977.2966	9416561.1732
27	27-28	19.05	125°45'21"	488991.8354	9416549.4912
28	28-29	19.52	192°13'16"	488990.8296	9416530.4666
29	29-30	23.84	203°37'12"	488993.9481	9416511.2012
30	30-31	25.34	172°2'19"	489006.8665	9416491.1671
31	31-32	20.78	202°50'43"	489017.5154	9416468.1771
32	32-33	12.58	174°19'28"	489032.8856	9416454.1906
33	33-34	10.29	176°25'39"	489041.3080	9416444.8441
34	34-35	7.09	199°9'18"	489047.7060	9416436.7864
35	35-36	8.38	206°28'8"	489053.6902	9416432.9895
36	36-37	24.47	194°18'33"	489062.0211	9416432.1248
37	37-38	12.14	169°8'32"	489086.2333	9416435.6930
38	38-39	22.68	171°52'58"	489098.3590	9416435.1690
39	39-40	21.63	169°26'11"	489120.6518	9416431.0004
40	40-41	27.36	174°59'59"	489140.8235	9416423.1945
41	41-42	38.60	180°21'1"	489165.3817	9416411.1341
42	42-43	37.78	181°55'56"	489200.1347	9416394.3300
43	43-44	37.10	171°35'14"	489234.6868	9416379.0382
44	44-45	38.42	173°38'30"	489266.0521	9416359.2209

MD_GNP-EST-081-DVO

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO	WGS84 ZONA 17 SUR	
				ESTE (X)	NORTE (Y)
45	45-46	58.10	184°17'21"	489296.0632	9416335.2257
46	46-47	55.72	185°46'29"	489344.0293	9416302.4383
47	47-48	95.99	178°27'41"	489392.9607	9416275.7823
48	48-49	119.54	172°11'52"	489475.9877	9416227.6176
49	49-50	80.38	179°3'44"	489570.2891	9416154.1516
50	50-51	89.95	180°20'35"	489632.8784	9416103.7237
51	51-52	115.24	175°44'48"	489703.2553	9416047.7128
52	52-53	104.13	184°54'30"	489787.8500	9415969.4633
53	53-54	107.24	183°19'24"	489870.0583	9415905.5574
54	54-55	56.33	181°19'5"	489958.4019	9415844.7569
55	55-56	50.56	175°49'25"	490005.5266	9415813.8974
56	56-57	17.92	176°52'52"	490045.6915	9415783.1945
57	57-58	27.57	183°57'24"	490059.3143	9415771.5538
58	58-59	16.75	123°37'55"	490081.4592	9415755.1331
59	59-60	3.00	89°28'37"	490080.6046	9415738.4099
60	60-61	15.11	90°33'26"	490077.6095	9415738.5904
61	61-62	26.01	236°18'50"	490078.3715	9415753.6765
62	62-63	18.03	176°4'29"	490057.4851	9415769.1754
63	63-64	50.28	183°6'19"	490043.7793	9415780.8824
64	64-65	56.33	184°10'42"	490003.8365	9415811.4182
65	65-66	107.39	178°40'51"	489956.7153	9415842.2759
66	66-67	104.29	176°40'41"	489868.2514	9415903.1622
67	67-68	115.28	175°5'31"	489785.9141	9415967.1679
68	68-69	89.82	184°15'11"	489701.2848	9416045.4477
69	69-70	80.36	179°39'23"	489631.0032	9416101.3819
70	70-71	119.34	180°56'27"	489568.4262	9416151.8002
71	71-72	95.69	187°47'52"	489474.2775	9416225.1393
72	72-73	55.85	181°32'28"	489391.5079	9416273.1575
73	73-74	58.33	174°13'32"	489342.4603	9416299.8755
74	74-75	38.34	175°42'29"	489294.3037	9416332.7913
75	75-76	36.76	186°21'1"	489264.3589	9416356.7345
76	76-77	37.61	188°25'0"	489233.2876	9416376.3730
77	77-78	38.69	178°4'27"	489198.8972	9416391.5970
78	78-79	27.17	179°38'12"	489164.0672	9416408.4374
79	79-80	21.29	185°0'53"	489139.6796	9416420.4203
80	80-81	22.19	190°33'13"	489119.8264	9416428.1019
81	81-82	11.62	188°8'8"	489098.0166	9416432.1830
82	82-83	24.58	190°50'32"	489086.4091	9416432.6823
83	83-84	9.48	165°40'8"	489062.0869	9416429.0997
84	84-85	8.29	153°33'42"	489052.6561	9416430.0829
85	85-86	10.70	160°46'23"	489045.6574	9416434.5227
86	86-87	12.26	183°36'35"	489039.0131	9416442.9108

MD_GNP-EST-081-DVO

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS					
VERTICE	LADO	DISTANCIA	ÁNGULO	WGS84 ZONA 17 SUR	
				ESTE (X)	NORTE (Y)
87	87-88	21.28	185°45'22"	489030.8113	9416452.0221
88	88-89	25.82	157°6'49"	489015.0615	9416466.3287
89	89-90	24.20	187°58'45"	489004.2050	9416489.7569
90	90-91	20.47	156°19'54"	488991.0820	9416510.0872
91	91-92	17.86	167°50'10"	488987.8183	9416530.2970
92	92-93	17.17	234°13'33"	488988.7498	9416548.1293
93	93-94	17.32	177°6'19"	488975.3637	9416558.8783
94	94-95	26.86	189°39'20"	488962.4244	9416570.3902
95	95-96	21.17	192°32'39"	488939.6450	9416584.6263
96	96-97	16.33	191°31'21"	488919.6829	9416591.6793
97	97-98	26.18	179°30'19"	488903.5083	9416593.9343
98	98-99	26.29	191°6'40"	488877.6090	9416597.7733
99	99-100	15.45	200°47'43"	488851.3490	9416596.5442
100	100-101	20.92	200°34'5"	488837.1760	9416590.3889
101	101-102	17.44	141°31'47"	488822.1409	9416575.8477
102	102-103	12.45	142°50'56"	488804.7849	9416574.1542
103	103-104	9.82	155°56'48"	488794.1815	9416580.6719
104	104-105	11.06	196°10'3"	488788.6378	9416588.7778
105	105-106	18.40	204°34'44"	488780.0983	9416595.8082
106	106-107	25.02	194°38'31"	488762.3163	9416600.5347
107	107-108	26.25	197°9'24"	488737.2949	9416600.6409
108	108-109	16.25	177°45'30"	488712.1770	9416593.0030
109	109-110	22.89	167°14'17"	488696.4551	9416588.8867
110	110-111	20.64	177°3'30"	488673.5747	9416588.1237
111	111-112	27.07	182°28'48"	488652.9426	9416588.4953
112	112-113	16.82	165°31'37"	488625.8787	9416587.8111
113	113-114	26.22	133°51'11"	488609.4904	9416591.6021
114	114-115	47.69	179°10'24"	488596.0554	9416614.1143
115	115-116	34.08	180°45'14"	488572.2081	9416655.4165
116	116-1	4.09	177°46'54"	488554.7792	9416684.7057

III. PREDIO EN SUPERPOSICIÓN

Propietario : Comunidad Campesina San Martín de Sechura


Ubicación Registral : Distrito y provincia de Sechura, Departamento de Piura.

Ubicación Geográfica : Se encuentra ubicado en el Distrito y provincia de Sechura, Departamento de Piura.


MD_GNP-EST-081-DVO

Registro de
Propiedad Inmueble : Partida Registral N° 04066737
Oficina Registral de Piura, Zona Registral
N° I - Sede Piura



**Área del terreno Involucrado
(Servidumbre) superpuesto
con la Comunidad Campesina
San Martín de Sechura** : 5,780.72 m² (0.5781 ha) (100%)


ROBER FAUSTINO
MAZA RAMOS
INGENIERO GEOGRAFO
Reg. CIP N° 166397

MD_GNP-EST-081-DVO



CUADRO DE AREAS DE SERVIDUMBRE			
AREA DE SERVIDUMBRE	AREA (m²)	AREA (ha)	
AREA DE SERVIDUMBRE	5780.72	0.5781	
TOTAL	5780.72	0.5781	



LEYENDA

- Problema de Servidumbre
- Problema de Servidumbre 11134887
- Problema de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura
- Problema de Sechura 04968737
- Área de servidumbre

LIMITES DE UBICACIÓN (Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros-PCM)

- Límite Distrital
- Límite Provincial
- Límite Departamental

CENTROS URBANOS (Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática)

- Capital Distrital
- Capital Provincial
- Centro Poblado

RED VIAL (Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC)

- Red Vial Nacional
- Red Vial Departamental
- Red Vial Vecinal

C/M/S/ Grau

Departamento:	PIURA	Tercero:	—
Provincia:	PIURA	Legisl:	—
Distrito:	PIURA	Nº de Lote:	02/02
Objeto:	—	Nº de Plano:	PLA-GNP-EST-081
Fecha:	DICIEMBRE 2021		
Plano:	UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN		
Escala:	1:100,000		
		DATUM	WGS84 ZONA 17