

1. El jefe de un centro de salud en su análisis situacional evidencia una alta prevalencia de diabetes mellitus; para optimizar el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Qué propiedad debe cumplir la prueba de detección a implementar?
 - A. Alto valor predictivo positivo
 - B. Alta sensibilidad
 - C. Alta reproducibilidad
 - D. Baja especificidad
2. En el año 2023, se realizó una investigación en el centro de salud donde viene desarrollando su SERUMS; para determinar la eficacia del uso del arándano para la disminución de infecciones del tracto urinario en gestantes >18 años frente a placebo; sin embargo, al no encontrarse una diferencia estadísticamente significativa, se incluyeron pacientes ficticios con resultados a favor del producto evaluado. ¿En qué falta ética de investigación se está incurriendo?
 - A. Fraude
 - B. Plagio
 - C. Obscenidad
 - D. Ilegalidad
3. Al realizar una actividad de intervención comunitaria para la provisión de servicios, donde planifico, organizo, dirijo y controlo, estoy realizando una gestión ...
 - A. de evaluación.
 - B. por procesos.
 - C. de la calidad.
 - D. orientada a resultados.
4. Al postular a una plaza de trabajo para laborar en el primer nivel de atención, la fase en la que se entrega los documentos según las bases del concurso para su evaluación respectiva se denomina:
 - A. Convocatoria
 - B. Inducción
 - C. Evaluación
 - D. Reclutamiento
5. Niña de un año, sin antecedente vacunal, es llevada al centro de salud con T°: 38.6 °C y exantema generalizado no vesicular, el personal que lo atiende lo define como caso sospechoso de sarampión y se le toma la muestra de laboratorio mediante hisopado nasofaríngeo. ¿Cuáles son las acciones inmediatas a tomar?
 - A. Toma de muestras a toda la familia y referir al paciente
 - B. Notificación inmediata y bloqueo vacunal
 - C. Investigación y seguimiento de contactos
 - D. Según resultados de laboratorio implementar las medidas de control
6. En un paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, con índice de masa corporal 18, viviendo en pobreza y hacinamiento. Para el riesgo de tuberculosis. ¿A qué modelo de causalidad corresponde?
 - A. Conjunto suficiente
 - B. Causa necesaria pero no suficiente
 - C. Causa suficiente y no necesaria
 - D. Causa suficiente y necesaria
7. En el indicador definido por: $(N^\circ \text{ de casos de diabetes registrados}) / (\text{Total de casos de diabetes atendidos en el periodo registrados por HIS E10, E11, E13, E14 y O24}) * 100$, indica la ...
 - A. frecuencia de pacientes con diabetes mellitus nuevos.
 - B. cobertura de la vigilancia epidemiológica de diabetes mellitus del establecimiento de salud.
 - C. cantidad de pacientes con complicaciones agudas.
 - D. cantidad de pacientes con complicaciones crónicas.
8. ¿Cuál es una causa directa para el riesgo elevado de brote de enfermedades inmunoprevenibles, en menores de cinco años a nivel nacional?
 - A. Acciones de comunicación que son sostenibles en el año
 - B. Viáticos insuficientes para desplazamiento de brigadas
 - C. Disponibilidad de personal calificado y de recursos en las IPRESS del Ministerio de Salud
 - D. Baja cobertura de vacunación, con esquema regular, en los últimos 5 años

9. El investigador procede a emplear las estrategias más adecuadas para depurar y resumir los datos de su investigación. Las técnicas más apropiadas deben ser consistentes con el objetivo y el diseño de estudio. ¿A qué fase de la investigación científica hace referencia?
- A. Análisis e interpretación de datos
B. Diseminación de hallazgos
C. Selección de muestra
D. Recolección de datos
10. El ordenar la cartera de servicios de su establecimiento de salud, según el modelo de cuidado integral por curso de vida para la persona familia y comunidad, corresponde al componente ...
- A. organización.
B. financiamiento.
C. provisión.
D. gestión.
11. Su centro de salud tiene el proyecto de la compra de 03 ecógrafos portátiles, para cierre de brechas en la atención de gestantes y telemedicina; para ello el proyecto debe ser priorizado en:
- A. Plan de gestión de la calidad
B. La programación multianual presupuestaria
C. El manual de operaciones
D. Plan de gestión de riesgos
12. Niño de un año con tos y dificultad para respirar desde hace 8 horas, la madre decide llevar al puesto de salud, sin embargo debe esperar a que amanezca, pues la distancia al establecimiento es de 5 horas en bote; al día siguiente a media mañana, llega al establecimiento, el cual se encuentra cerrado porque el personal salió a atender un parto domiciliario; el niño fallece durante la espera. ¿Qué determinante social está implicado en esta situación?
- A. Modo y estilos de vida
B. Acceso y organización de los servicios de salud
C. Educación en salud
D. Medio ambiente
13. El jefe inmediato superior le programa actividades para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades, mediante el uso de las TIC. ¿Cómo se denominan estas acciones desarrolladas por el profesional de salud?
- A. Telemedicina
B. Teleconsulta
C. Telesalud
D. Teleorientación
14. Como jefe del establecimiento de salud, dentro de sus actividades programadas para este año está la acreditación, para lo cual pide la evaluación externa, que califica como NO ACREDITADO, esto indica que no se alcanzó el puntaje mínimo que es:
- A. 85%.
B. 95%.
C. 92%.
D. 90%.
15. María ha realizado su trabajo de investigación, basándose en la descripción y exploración de las relaciones entre fenómenos, generando hipótesis de trabajo ¿A qué tipo de estudio corresponde?
- A. Caso Control
B. Descriptivo
C. Cohorte
D. Ensayo Clínico
16. Se obtiene una muestra de esputo de aproximadamente 3 ml de un paciente en ayunas, se cierra herméticamente y se conserva refrigerada de 2 a 8°C, porque no se cuenta con laboratorio ese mismo día. ¿Cuánto es el tiempo de conservación máximo en horas para que la muestra sea viable?
- A. 36
B. 24
C. 48
D. 72
17. La jefa de un centro de salud de primer nivel, en el análisis situacional local del centro ha encontrado que en este año, se ha incrementado el número de jóvenes de 15- 17 años que se atienden. Ella está pensando en crear un servicio que preste atención integral a los adolescentes. ¿Qué características debería tener este servicio?
- A. Solo con la participación efectiva e inclusión y un equipo multidisciplinario
B. Contar con servicios diferenciados y equipamiento específico
C. Contar con servicios diferenciados y atender en un marco de derechos humanos
D. Servicios diferenciados, personal entrenado que atienda con enfoque de derechos humanos, equidad e inclusión

18. ¿Cuál es un atributo de la vigilancia en salud pública?
- A. Practicidad
 - B. Especificidad
 - C. Congruencia
 - D. Calidad de los datos
19. A un centro de salud amazónico, se presenta para atención una persona adulta, que habla español. Su papá es quechua y su madre amazónica. ¿Cómo identifica la pertenencia étnica para su registro en el HIS?
- A. No es necesario preguntar porque el paciente habla español
 - B. Preguntando al paciente a qué grupo étnico pertenece
 - C. Asumiendo que es mestizo según criterio propio
 - D. Lo registra según el idioma predominante
20. Con respecto a la vacunación. ¿Cuál es la definición de susceptible?
- A. No presenta riesgo de desarrollar una discapacidad
 - B. Niño que no va morir por una enfermedad prevenible por la vacuna
 - C. No tiene riesgo de enfermar
 - D. Niño o niña que no ha sido vacunado o que no ha completado su esquema de vacunación
21. En relación a la historia natural del proceso salud enfermedad. ¿Qué fase del curso de la enfermedad va desde el influjo de los factores causales hasta las primeras manifestaciones clínicas inespecíficas?
- A. Prepatogénica
 - B. Subclínica
 - C. Clínica
 - D. Prodrómica
22. Es la habilidad para reconocer, armonizar y negociar las múltiples diferencias que existen al interior de cada sociedad, se refiere también a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura, que pueden ser llamados etnias, sociedades, culturas o comunidades. Esta definición corresponde a:
- A. Interculturalidad
 - B. Idiosincrasia
 - C. Interacción comunicativa
 - D. Diálogo horizontal
23. ¿A qué tipo de variables se puede aplicar escalas de medición de intervalo?
- A. Nominales
 - B. Numéricas
 - C. Ordinales
 - D. Cualitativas
24. En la Institución Educativa Inicial Francisco Bolognesi en el distrito de Macusani en agosto del 2022, se comunica al médico del establecimiento de salud que seis niños presentan fiebre alta y conjuntivitis. ¿A quién se notifica la información?
- A. Gerente de la Red de Salud
 - B. Gerente de la Microred de Salud
 - C. Jefe del establecimiento de Salud
 - D. Encargado de vigilancia epidemiológica
25. El servicio de alimentación y nutrición de su EESS se encuentra tercerizado; el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales a partir de la información del área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. El contrato establece aplicar:
- A. Penalidades
 - B. Cobro por moras
 - C. Cobro por gastos
 - D. Liquidación
26. El investigador desea que la población de 1200 individuos tengan la misma posibilidad de ser escogidos, para ello debe considerar las características de la población y el tamaño de la muestra, por lo que es diseñada de tal manera que los datos lleguen a ser generalizados a la población con una estimación precisa del error ¿Qué tipo de muestreo realiza?
- A. No probabilístico
 - B. Clásico
 - C. Probabilístico
 - D. Dirigido
27. Al analizar la calidad de atención de un establecimiento de salud, se evidencia que existe personal competente pero no involucrado para realizar las diferentes actividades de salud, esto constituye una:
- A. Amenaza
 - B. Oportunidad
 - C. Debilidad
 - D. Fortaleza

28. El jefe del centro de salud de Cabanaconde, revisa la historia clínica de una gestante de 28 semanas, que presentó una denuncia por violencia familiar en la comisaria del sector. Dicha paciente fue atendida por la psicóloga, la obstetra realizó el seguimiento e intervención en la familia y comunidad. ¿A qué tipo de atributo pertenece esta intervención?
- A. Acceso
B. Longitudinalidad
C. Continuidad
D. Primer contacto
29. Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, destinado a responder a una pregunta. El término sistemático va en referencia al ...
- A. enfoque cuantitativo.
B. método científico.
C. planteamiento del problema.
D. enfoque cualitativo.
30. Dentro del informe de investigación desarrollada en el establecimiento de salud de una comunidad, acerca de la prevalencia de crisis hipertensivas en pacientes gestantes adolescentes, se tiene el siguiente fragmento de texto: "Una de las limitaciones del estudio fue la poca cantidad de pacientes gestantes de este grupo etáreo, que podrían sesgar los resultados obtenidos". ¿En qué parte de la estructura del informe se encuentra dicho enunciado?
- A. Introducción
B. Conclusiones
C. Resultados
D. Discusión
31. ¿Cuáles son las acciones de protección específica a población susceptible, según el esquema de los niveles de prevención de Leavell?
- A. Tamizaje de PAP y VIH
B. Suplementación nutricional e inmunizaciones
C. Promover alimentación saludable y lactancia materna
D. Toma de muestra de esputo para BK y examen radiológico
32. Con respecto al tratamiento de la Tuberculosis; aquel paciente que ingresa a un nuevo tratamiento luego de haber terminado o cambiado permanentemente a un esquema de tratamiento por fracaso bacteriológico, falla de respuesta clínica y drogo-resistencia. El tratamiento se considera:
- A. Recaída
B. Abandono
C. Fallido
D. Reingreso
33. La frase hipocrática "primum non nocere" hace referencia al principio ético de:
- A. Veracidad
B. Beneficencia
C. Autonomía
D. No maleficencia
34. Si se debe tomar decisiones con la media. ¿Cuál es la medida de dispersión asociada?
- A. Desviación estándar
B. Rango intercuartílico
C. Varianza
D. Curtosis
35. Una paciente de 25 años, luego de un esguince de tobillo derecho, inicia un programa de rehabilitación con fisioterapia. ¿A qué nivel de prevención corresponde dicha acción?
- A. Cuaternaria
B. Terciaria
C. Primaria
D. Secundaria
36. Niña de 10 años portadora de virus de inmunodeficiencia humana (VIH); según el esquema de vacunación de VPH recibirá la primera dosis al contacto. ¿En cuánto tiempo debe aplicar la siguiente dosis?
- A. 30 días
B. 2 meses
C. 6 meses
D. 3 meses
37. ¿Cuál es el principio que protege al usuario respecto al derecho a decidir, asumir sus propias elecciones y controlar lo que se haga con su cuerpo?
- A. Autonomía
B. Identidad
C. Justicia
D. No maleficencia

38. En su establecimiento de salud, se aplica el instrumento de evaluación del clima organizacional, uno de los enunciados dice: "conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi organización", este forma parte de la dimensión ...
- A. toma de decisiones.
 - B. estructura.
 - C. recompensa.
 - D. remuneración.
39. El jefe de un centro de salud debe presentar un plan de acción que sea exclusivamente de prevención específica. Siguiendo los niveles de prevención (Leavell y Clark). ¿Cuál de los siguientes objetivos puede establecer?
- A. Incentivar programas de actividad física
 - B. Mejorar la recreación de la población
 - C. Incrementar la cobertura en las inmunizaciones
 - D. Difundir los diversos programas de atención primaria
40. La reubicación de un trabajador de salud al interior de la entidad para asignarle funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional se denomina...
- A. transferencia.
 - B. rotación.
 - C. reasignación.
 - D. destaque.
41. En la bioestadística. ¿Qué tipo de datos pueden analizarse mediante regresión lineal simple?
- A. Cualitativos
 - B. Discontinuos
 - C. Continuos y pareados
 - D. Discretos
42. El profesional de enfermería realiza la aplicación y lectura de la prueba de tuberculina, para ello debe estar debidamente entrenado y capacitado; se aplica 0.1 ml vía intradérmica en el tercio superior, cara externa del antebrazo. En personas con inmunodeficiencia, se considera resultado positivo, cuando el diámetro de la induración es mayor o igual a mm.
- A. 5
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 3
43. ¿Cuál es el vector de la transmisión de la malaria?
- A. Anopheles
 - B. Aedes
 - C. Culex
 - D. Lutzomyia
44. Usted desea conocer los factores involucrados en el priapismo neonatal. ¿Qué tipo estudio usaría?
- A. Descriptivo
 - B. Casos y controles
 - C. Analítico
 - D. Cohortes
45. Madre trae a su hijo de 2 meses para su control de crecimiento y desarrollo; refiere antecedente de bajo peso al nacer. Se le brinda atención durante un tiempo promedio de 45 minutos. ¿En cuánto tiempo lo debe citar para su siguiente control de CRED?
- A. 30 días
 - B. 7 días
 - C. 15 días
 - D. 2 meses
46. En una comunidad se desea estudiar la historia natural de una enfermedad. La búsqueda intencionada de casos por parte del personal de salud. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?
- A. Pasiva
 - B. Activa
 - C. Sindrómica
 - D. Centinela
47. En un lactante de 4 meses de edad con ganancia adecuada de peso y hemoglobina de 10.5 g/dl. ¿Cuál es la dosis de suplementación de hierro, como protección específica para la anemia (con factor de conversión)?
- A. Sulfato ferroso con ácido fólico, a dosis de 2 mg/kg de peso por día
 - B. 30 mg de hierro elemental distribuido en dos dosis por día
 - C. Sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico, a dosis de 2 mg/kg de peso por día
 - D. Sulfato ferroso o complejo polimaltosado férrico, a dosis de 3 mg/kg de peso por día

48. En atención al requerimiento de balanzas para el consultorio de CRED, la unidad ejecutora realiza la adquisición de 5 balanzas, durante la entrega del bien al establecimiento de salud, el jefe verifica que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Almacenar los bienes hasta que el proveedor cumpla con cambio
 - B. Recepcionar los bienes e instalarlos en el consultorio
 - C. No firmar la conformidad de servicio e informar
 - D. Firmar la conformidad de servicio y hacer entrega del bien
49. Se atiende un parto en un centro de salud y el profesional de salud se percató que hay líquido amniótico meconial; además, el bebé no está vigoroso. ¿Qué acción debe tomar inmediatamente?
- A. Priorizar el secado del recién nacido
 - B. Observación
 - C. Cortar el cordón
 - D. Estimular al recién nacido
50. Durante su SERUMS se produce una muerte materna en su jurisdicción, por este motivo el jefe de establecimiento solicita una auditoría ...
- A. dirimente.
 - B. de caso.
 - C. programada.
 - D. de gestión clínica.
51. Varón de 67 años, acompañado de su esposa, viene al centro de salud para vacunarse contra la influenza. Tiene diagnóstico de insuficiencia venosa periférica bilateral, con adherencia al tratamiento médico. Al examen: funciones vitales normales. Se brinda consejería para motivar comportamientos saludables. ¿A qué actividad corresponde?
- A. Educación para la salud
 - B. Evaluación de seguimiento
 - C. Intervención
 - D. Atención centrada en la persona
52. Usted oculta el diagnóstico e información de la enfermedad de su paciente; por lo cual éste no podrá decidir sobre aquellas cuestiones que afecten su salud, su vida y/o muerte. ¿Qué principios éticos no se están cumpliendo?
- A. Autonomía y justicia
 - B. Beneficencia y no maleficencia
 - C. Autonomía y no maleficencia
 - D. Beneficencia y justicia
53. En su establecimiento de salud los valores, creencias y entendimientos del personal de salud, constituye su ...
- A. cultura organizacional.
 - B. clima organizacional.
 - C. estructura institucional.
 - D. perfil institucional.
54. En una campaña de detección y seguimiento de hipertensión arterial en adultos que trabajan en el mercado de la localidad, se detecta un varón de 45 años sin síntomas, con una PA: 140/90 mmHg y 100 Kg de peso; por lo que se le recomienda que baje de peso con dieta y ejercicio. Después de dos meses viene a su control, presentando una PA: 132/80 mmHg y un peso de 83 Kg. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se realizó la intervención?
- A. Clínica
 - B. Subclínica
 - C. Discapacidad
 - D. Prodrómica
55. Mujer de 32 años, acude al establecimiento de salud a su cita de planificación familiar. Es atendida por personal de salud capacitado y acreditado, quien le explica los beneficios del método MELA. ¿Cómo se clasifica a esta paciente?
- A. Consultante
 - B. Usuaría inmediata
 - C. Continuadora
 - D. Usuaría potencial
56. En una comunidad se requiere validar la eficacia de un tratamiento alternativo para el manejo del dengue sin signos de alarma. ¿Cuál de los siguientes diseños de investigación aplicaría considerando el de mayor jerarquía?
- A. Ensayo clínico aleatorizado
 - B. Estudio de cohorte
 - C. Estudio transversal
 - D. Caso clínico

57. Una adolescente viene a su consulta por presentar una rinofaringitis, se incorpora al plan de atención: evaluación de la agudeza visual, auditiva, odontológica, inmunizaciones, tamizaje de anemia, parásitos, enfermedades no transmisibles, suplementación de hierro y ácido fólico, diagnóstico y educación en habilidades sociales, tamizaje de violencia intrafamiliar, tamizaje de conductas de riesgos. Este plan es parte de...
- A. atención integral.
 - B. tamizaje básico integral.
 - C. cuidados individuales por curso de vida.
 - D. atención en comunidad.
58. El conocimiento de la cosmovisión de la comunidad permite:
- A. Cuestionar la validez de dicho conocimiento
 - B. Comprender y dar sentido a las prácticas de la medicina tradicional
 - C. Difundir la salud comunitaria tradicional e implementarla
 - D. Integrar elementos de la medicina tradicional
59. Al realizar una comunicación interna sobre el análisis del buzón de sugerencias en mi establecimiento de salud, tengo que considerar las siguientes fases:
- A. Planificación, implementación y seguimiento
 - B. Análisis, transmisión y control
 - C. Selección, organización y evaluación
 - D. Identificación, elaboración y difusión
60. En un establecimiento de salud el equipo multidisciplinario de salud (EMS) esta desorganizado y no realiza las visitas domiciliarias a personas que necesitan esta atención. En la atención primaria, esto se considera una cuestión ética de ...
- A. decisión.
 - B. ejecución.
 - C. planificación.
 - D. actitud.
61. El equipo de gestión de un establecimiento de salud realiza el análisis de las prioridades sanitarias nacionales 2024-2030, identificando que el problema N° 1 es:
- A. Deficiente infraestructura y equipamiento de los servicios de salud
 - B. Neoplasias malignas
 - C. Malnutrición y anemia por déficit
 - D. Deficiente acceso al agua segura y saneamiento básico
62. ¿Qué tipo de estudio busca evaluar la relación causa-efecto?
- A. Analítico
 - B. Experimental
 - C. Casos y Controles
 - D. Descriptivo
63. Usted es asignado(a) a trabajar como jefe de establecimiento de salud durante su SERUMS a una comunidad local de administración de salud (CLAS). ¿Cuál es el principal documento de gestión que debe elaborar?
- A. Plan operativo institucional
 - B. Plan de salud local
 - C. Plan estratégico comunal
 - D. Diagnóstico social de la comunidad
64. Usted desea incluir en el presupuesto institucional de apertura del año 2025, la construcción de un cerco perimétrico para su centro de salud; ya que recibirá la donación de un ecógrafo para seguimiento de gestantes y tele ecografía. ¿Hasta que fecha límite la unidad ejecutora puede aprobar este requerimiento?
- A. 28 de agosto del 2024
 - B. 31 de diciembre del 2024
 - C. 23 de diciembre del 2024
 - D. 17 de julio del 2024
65. Se quiere valorar la efectividad y la seguridad de la terapia farmacológica en pacientes hipertensos mayores de 60 años. ¿Cuál es la mejor evidencia para la toma de decisión?
- A. Ensayos clínicos randomizados
 - B. Casos clínicos
 - C. Revisiones sistemáticas
 - D. Casos y controles

66. Mujer de 46 años, llega al establecimiento de salud, por dolor abdominal bajo. En la evaluación se evidencia enfermedad inflamatoria pélvica; por lo cual se indica tratamiento. Es necesario dar el mismo tratamiento a todos sus contactos sexuales. ¿Hasta cuántos días antes debo ubicar a sus contactos a ser incluidos?
- A. 15
B. 60
C. 90
D. 30
67. Menor de 4 años, traído por abuelita para evaluación de peso y talla. El resultado evidencia +3 desviación estándar; evaluación desarrollo normal. Se brinda consejería y se planifica el seguimiento domiciliario. ¿En parte del proceso de atención se detecta la alteración?
- A. Intervención
B. Diagnóstico
C. Seguimiento
D. Valoración
68. En el presente año 2024, se desea realizar un estudio experimental en pacientes >18 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en donde se evalúe la eficacia del uso de estevia en el control de glucemia versus el tratamiento estándar, para lo cual el muestreo es probabilístico. ¿Cuál es la técnica de muestreo adecuada a utilizar?
- A. Intencionado
B. Por conveniencia
C. Por juicios
D. Aleatorio simple
69. En el puesto de salud La Traposa, donde usted labora, capta a una adolescente e inicia su cuidado integral, con resultado de Hb: 12.5 g/dl, sabiendo que en farmacia tiene tabletas de sulfato ferroso más ácido fólico (60 mg de hierro elemental más 400 µg de ácido fólico). ¿Cuál es la indicación?
- A. Una tableta 2 veces por semana, durante tres meses
B. Una tableta 2 veces por semana, durante seis meses
C. Dos tabletas todos los días, durante un mes
D. Dos tabletas todos los días por seis meses
70. Mujer de 84 años es traída por sus hijos al centro de salud para evaluación según señalan “está decaída”, es recibida por el personal de salud del establecimiento de salud de primer nivel, el cuidado de la Persona Adulta Mayor (PAM) comprende una serie de pasos:
- A. Referencia a centro hospitalario para ser evaluado por geriatra
B. Captación, admisión, triaje y cuidado integral de la salud
C. Atención de procedimientos ambulatorios por profesional de salud
D. Captación y valoración clínica del PAM
71. Los resultados de control de peso y talla realizado a 100 estudiantes de la institución educativa A, tiene como resultado que el 50% tiene sobrepeso, 1% obesidad, 20% bajo peso y 29% se encuentra normal. ¿Qué factor tiene mayor influencia en esta situación?
- A. El medio ambiente
B. Deficiente acceso a los servicios de salud
C. Condición genética de los estudiantes
D. Estilos y hábitos de vida
72. El tamizaje neonatal de enfermedades metabólicas: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y fibrosis quística, que se realiza a partir de las 48 horas de vida. ¿A qué actividad corresponde?
- A. Recuperación
B. Vigilancia en salud pública
C. Protección específica
D. Promoción de salud
73. Dentro del marco de la salud pública. ¿Cuál es una fuente de datos en salud sobre la información basada en la población?
- A. Lista de servicios prestados
B. Datos de actividades operativas
C. Registros administrativos
D. Las encuestas ambientales
74. Durante su SERUMS acude a un evento organizado por su red integral de salud, cuyo objetivo es realizar la reanimación cardiopulmonar básica, esta capacitación se considera como:
- A. Pasantía
B. Conferencia
C. Taller
D. Charla

75. ¿A qué determinante de la salud corresponde la intervención de la biología humana como factor predisponente de la diabetes mellitus?
- A. Medio ambiente
 - B. Estilos de vida
 - C. Biogenética
 - D. Acceso a los servicios de salud
76. En un establecimiento de salud se inicia un proyecto basado en procesos para aumentar el parto institucional, las actividades correspondientes a la atención del parto constituyen parte del proceso:
- A. Estratégico
 - B. Asistencial
 - C. Soporte
 - D. Operativo
77. El profesional de salud realiza la atención de CRED a un menor de 3 años, la información obtenida se registra en: historia clínica; carnet de atención integral; ficha única de atención (FUA), hoja de información sistemática (HIS). Según normativa. ¿En qué otro documento se debe registrar la atención?
- A. Formato SIEN
 - B. Libro de emergencia
 - C. Cuaderno de ocurrencia
 - D. Historia familiar
78. Según el perímetro abdominal para la edad. ¿Qué valor determina riesgo alto para tener enfermedades cardiovasculares y metabólicas en adolescentes?
- A. Circunferencia abdominal ≥ 75 cm
 - B. Percentil ≥ 75 y < 90
 - C. Circunferencia abdominal > 80 cm
 - D. Percentil ≥ 90
79. En relación a los derechos humanos, establecidos en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. ¿Cuál de los enunciados corresponde?
- A. Se prioriza derechos de las personas que pertenecen a mayorías
 - B. Su defensa es un imperativo ético
 - C. Separable del respeto de la dignidad de la persona humana
 - D. Se puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos
80. Usted se encuentra trabajando en un centro de salud ubicado en la costa del Perú, en donde su población adscrita tiene una alta incidencia de pubertad precoz en niñas, en el año 2023; por lo que plantea el estudio "Asociación del nivel de biopolímeros en sangre y la pubertad precoz en el centro de salud". ¿Cuál es el estudio de mayor potencia inferencial para esta asociación?
- A. Casos y controles
 - B. Estudio de cohorte
 - C. Estudio cuasiexperimental
 - D. Ensayo clínico aleatorio y paralelo
81. En una reunión de la Microred Tungasuca, se hace una evaluación de cumplimiento del indicador de porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios (CRED, vacunas, dosaje de hemoglobina para descartar anemia y suplementación con hierro) del Fondo de Estímulo al Desempeño; en el reporte del centro de salud de Caja de Agua ningún niño evidencia el paquete completo. ¿Cuál es el principal problema?
- A. No hay niños con anemia en la comunidad
 - B. Falta de pediatra para la atención de pacientes
 - C. Migración de niños a otra localidad
 - D. Error en el registro de HIS
82. Las gestantes deben recibir una dosis de vacuna contra influenza. ¿A partir de qué semana de gestación la debe recibir?
- A. 16
 - B. 14
 - C. 20
 - D. 24
83. Usted al ser contratado para realizar su SERUMS por el MINSA, se convierte en un ...
- A. servidor público.
 - B. empleado de confianza.
 - C. funcionario público.
 - D. personal de apoyo.

84. Al realizar una atención por un embarazo complicado en su establecimiento de salud I-2, realiza la referencia a un establecimiento de salud I-4; porque según normativa este establecimiento debe contar con médicos especialistas en ...
- A. medicina familiar, pediatría y medicina interna.
 - B. medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia.
 - C. ginecología y obstetricia, medicina familiar y cirugía.
 - D. ginecología y obstetricia, pediatría y medicina familiar.
85. Un niño de 6 meses de edad, con 8 Kg, acude a su control de crecimiento y desarrollo al centro de salud de Paracas donde usted labora, se le encuentra una Hb: 10.8 g/dl; de acuerdo a la norma técnica de anemia 2024. ¿Cuál es la dosis de suplementación en mg indicada?
- A. 40
 - B. 16
 - C. 24
 - D. 32
86. Madre trae a su hijo de 2 meses de edad al centro de salud, para control de crecimiento y desarrollo; en la entrevista refiere realizar lactancia materna exclusiva. Se le realiza el examen físico; al evaluar la función visual, la madre comenta que su esposo tiene antecedente de catarata congénita. ¿Qué acción inmediata debe realizar?
- A. Evaluación neurológica
 - B. Visita domiciliaria
 - C. Consejería
 - D. Referencia a un especialista
87. En los establecimientos de salud, se debe implementar un sistema de información modular que permita recopilar, analizar, identificar e interoperar información primaria y secundaria de diferentes fuentes. ¿A qué sistema corresponde?
- A. Sistema de Reniec
 - B. Sistema de acreditación
 - C. GeoRIS
 - D. Telemonitoreo
88. Madre quechua hablante, trae a su niño, para atención médica por presentar granos en todo el cuerpo debido a "susto". Examen: T°: 37.3 °C, irritable. Se le indica ungüento con corticoides y la toma de clorfenamina en jarabe por dermatitis de contacto; la madre se retira sin tener las cosas claras. Al día siguiente trae al niño sin signos de vida mencionando que para curarlo del "susto" lo había sahumado con hierbas. El diagnóstico por necropsia es muerte por asfixia. Este caso se atribuye a:
- A. Comunicación inadecuada y perspectiva puramente técnica
 - B. Comunicación clara y perspectiva puramente curativa
 - C. Comunicación adecuada y perspectiva puramente profesional
 - D. Mensaje dirigido con perspectiva humana
89. Mujer de 18 años acude con su madre al establecimiento de salud por una violación sexual hace 4 horas. ¿Cuál sería el manejo inicial de este caso?
- A. Profilaxis contra gonorrea, sífilis y clamidia
 - B. Entrega del kit de violencia
 - C. Consejería
 - D. Profilaxis con antirretrovirales para prevenir VIH
90. ¿Cuál es un requisito indispensable para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado?
- A. Antecedentes penales
 - B. Antecedentes policiales
 - C. Documento nacional de identidad
 - D. Registro nacional de proveedores
91. Paciente con fiebre menor de siete días de evolución, 10 días después de visitar zona de transmisión infestada del vector *Aedes aegypti*; además presenta cefalea, dolor retro ocular y exantema. ¿A qué definición de dengue corresponde?
- A. Con signos de alarma
 - B. Sin signos de alarma
 - C. Grave
 - D. Hemorrágico
92. El respeto que merece el paciente exige, hoy más que nunca, que los profesionales de la salud en general y los médicos en particular adquieran la suficiente habilidad comunicativa para que los pacientes realmente comprendan, por lo que la asertividad en la comunicación inicia con...
- A. diferenciar lo correcto de lo incorrecto.
 - B. saber escuchar.
 - C. valorar lo justo y lo injusto.
 - D. discernir entre lo bueno y lo malo.

93. Mujer de 18 años viene al centro de salud por descensos y úlceras genitales hace 4 meses. Tiene 4 parejas sexuales, señala que está muy preocupada y no quiere infectarse del VIH. ¿Cuáles serían sus recomendaciones de práctica de sexo seguro?
- A. Limitar número de parejas, uso de condón y negociar con la pareja
 - B. Higiene genital permanente
 - C. Informarse sobre los servicios de salud a consultar
 - D. Uso preventivo de antimicrobianos
94. Niño de 3 años es traído a la consulta por su madre al centro de salud para la evaluación del crecimiento y desarrollo. ¿Qué escala deberá usar?
- A. Escala de evaluación del desarrollo psicomotriz
 - B. Test de evaluación psicomotriz
 - C. Evaluación del estado nutricional
 - D. Evaluación del crecimiento adecuado
95. Es uno de los criterios de Hill en relación con la causalidad:
- A. Sensibilidad
 - B. Gradiente de causalidad
 - C. Temporalidad
 - D. Suficiencia
96. Varón de 55 años, se presenta al centro de salud por prurito moderado en todo el cuerpo con lesiones eritematosas en miembros superiores e inferiores y edema palpebral derecho; 20 minutos después de la ingesta de ibuprofeno. Sin antecedentes de importancia. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se encuentra?
- A. Subclínica
 - B. Prepatogénica
 - C. Clínica
 - D. Prodrómica
97. En la investigación biomédica y epidemiológica; los reportes deben seguir un estilo de publicación. El más usado es:
- A. Chicago
 - B. Vancouver
 - C. Modern Language Association
 - D. Harvard
98. En el proceso de implementación del Modelo de Cuidado Integral de Salud (MCI). ¿Quién es el responsable de elaborar el diagnóstico situacional?
- A. Establecimiento de salud
 - B. Autoridad nacional de salud
 - C. Redes integradas de salud
 - D. Autoridad regional de salud
99. Niño de un año, es traído al establecimiento de salud para control de CRED. A la evaluación se encuentra clínicamente sano. ¿Cuál es el esquema de vacunación para su edad?
- A. Antiamarílica, influenza 3^{ra} dosis y SPR 1^{ra} dosis
 - B. Neumococo 3^{ra} dosis y SPR 2^{da} dosis
 - C. Neumococo 3^{ra} dosis, varicela y SPR 1^{ra} dosis
 - D. Varicela 1^{ra} dosis, SPR 1^{ra} dosis, antiamarílica 1^{ra} dosis
100. Varón de 67 años acude al establecimiento de salud, por presentar dificultad para respirar y dolor localizado después de haber sufrido mordedura de una araña de tamaño pequeño, color oscuro en el campo cuando estaba cuidando su ganado vacuno. ¿Cómo se denomina este accidente?
- A. Aracnofobia
 - B. Por animal ponzoñoso
 - C. Loxocelismo
 - D. Epizootia