

1. La obstetra del centro de salud de Campas apertura la historia clínica electrónica de una gestante a término en trabajo de parto. Es de uso para la atención materna del embarazo, parto y puerperio. ¿Cuál es el aplicativo a utilizar?  
A. WAWARED  
B. TELERED  
C. SINADef  
D. TELECONSULTA
2. Si se debe tomar decisiones con la media. ¿Cuál es la medida de dispersión asociada?  
A. Rango intercuartílico  
B. Varianza  
C. Desviación estándar  
D. Curtosis
3. En su establecimiento de salud, se aplica el instrumento de evaluación del clima organizacional, uno de los enunciados dice: "conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi organización", este forma parte de la dimensión ...  
A. toma de decisiones.  
B. recompensa.  
C. remuneración.  
D. estructura.
4. El jefe inmediato superior le programa actividades para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades, mediante el uso de las TIC. ¿Cómo se denominan estas acciones desarrolladas por el profesional de salud?  
A. Telemedicina  
B. Teleorientación  
C. Telesalud  
D. Teleconsulta
5. Usted desea incluir en el presupuesto institucional de apertura del año 2025, la construcción de un cerco perimétrico para su centro de salud; ya que recibirá la donación de un ecógrafo para seguimiento de gestantes y tele ecografía. ¿Hasta qué fecha límite la unidad ejecutora puede aprobar este requerimiento?  
A. 28 de agosto del 2024  
B. 23 de diciembre del 2024  
C. 17 de julio del 2024  
D. 31 de diciembre del 2024
6. En la Institución Educativa Inicial Francisco Bolognesi en el distrito de Macusani en agosto del 2022, se comunica al médico del establecimiento de salud que seis niños presentan fiebre alta y conjuntivitis. ¿A quién se notifica la información?  
A. Encargado de vigilancia epidemiológica  
B. Jefe del establecimiento de Salud  
C. Gerente de la Microred de Salud  
D. Gerente de la Red de Salud
7. ¿Cuál es un requisito indispensable para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado?  
A. Antecedentes penales  
B. Documento nacional de identidad  
C. Registro nacional de proveedores  
D. Antecedentes policiales
8. Puérpera 18 años, acude a su primer control a los 7 días postparto, refiere LME y mucho dolor al lactar a su bebé. Examen: FC: 84 X'; FR: 19 X'; T°: 37 °C; PA: 100/60 mmHg; mamas: turgentes, secretantes, mama derecha con grietas a nivel de pezón y signos inflamatorios, no masas; útero involucionado, palpable a nivel de la sínfisis del pubis; loquios escasos no mal olor. ¿Cuál es la causa probable?  
A. Inadecuada frecuencia de la lactancia  
B. Inadecuada posición de la madre  
C. Mal agarre  
D. Mala alineación del bebé
9. ¿Cuál es un atributo de la vigilancia en salud pública?  
A. Congruencia  
B. Especificidad  
C. Practicidad  
D. Calidad de los datos
10. Juana de 32 años, G6P6006; acude al establecimiento y hay una campaña que ofrece realizar el IVAA, está preparada para ello y decide hacerlo. En la inspección visual encuentran: epitelio blanco intenso sobre una lesión proliferativa sangrante fácilmente distinguible. ¿Cuál es el diagnóstico probable?  
A. Metaplasia escamosa  
B. Lesión de bajo grado  
C. Cáncer de cuello uterino  
D. Lesión de alto grado

11. El investigador desea que la población de 1200 individuos tengan la misma posibilidad de ser escogidos, para ello debe considerar las características de la población y el tamaño de la muestra, por lo que es diseñada de tal manera que los datos lleguen a ser generalizados a la población con una estimación precisa del error. ¿Qué tipo de muestreo realiza?
- A. Probabilístico  
B. No probabilístico  
C. Dirigido  
D. Clásico
12. Sofía, 25 años, G5P2022; EG: 32 semanas por FUR acude a su consulta prenatal muy preocupada por unas lesiones en su área genital. Examen: FC: 69 X'; FR: 18 X'; T°: 36.7 °C; PA: 100/60 mmHg; AU: 31 cm; Feto: LCD, FCF: 148, MF: ++/++; GU: excrecencias indoloras, sobreelevadas, blandas y carnosas que comprometen, vulva, vagina, periné y ano. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Herpes genital  
B. Condiloma acuminado  
C. Papiloma  
D. Condiloma plano
13. En una campaña de detección y seguimiento de hipertensión arterial en adultos que trabajan en el mercado de la localidad, se detecta un varón de 45 años sin síntomas, con una PA: 140/90 mmHg y 100 Kg de peso; por lo que se le recomienda que baje de peso con dieta y ejercicio. Después de dos meses viene a su control, presentando una PA: 132/80 mmHg y un peso de 83 Kg. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se realizó la intervención?
- A. Subclínica  
B. Discapacidad  
C. Clínica  
D. Prodrómica
14. En un establecimiento de salud se inicia un proyecto basado en procesos para aumentar el parto institucional, las actividades correspondientes a la atención del parto constituyen parte del proceso:
- A. Asistencial  
B. Soporte  
C. Estratégico  
D. Operativo
15. Al realizar una actividad de intervención comunitaria para la provisión de servicios, donde planifico, organizo, dirijo y controlo, estoy realizando una gestión ...
- A. de la calidad.  
B. orientada a resultados.  
C. de evaluación.  
D. por procesos.
16. La Sra. Josefa acude a consulta preocupada porque cree que su hija está embarazada, es atleta y se prepara intensamente para la competencia mundial de atletismo en tres meses, la evaluación clínica y el examen de laboratorio  $\beta$ hCG cuantitativo y cualitativo son negativos. Su hija no presenta embarazo. ¿Cuál es la causa probable de amenorrea?
- A. Trastorno de alimentación  
B. Anomalía hipotalámica hereditaria  
C. Estrés  
D. Ejercicio excesivo y pérdida de grasa
17. Madre quechua hablante, trae a su niño, para atención médica por presentar granos en todo el cuerpo debido a "susto". Examen: T°: 37.3 °C, irritable. Se le indica ungüento con corticoides y la toma de clorfenamina en jarabe por dermatitis de contacto; la madre se retira sin tener las cosas claras. Al día siguiente trae al niño sin signos de vida mencionando que para curarlo del "susto" lo había sahumado con hierbas. El diagnóstico por necropsia es muerte por asfixia. Este caso se atribuye a:
- A. Comunicación adecuada y perspectiva puramente profesional  
B. Comunicación clara y perspectiva puramente curativa  
C. Mensaje dirigido con perspectiva humana  
D. Comunicación inadecuada y perspectiva puramente técnica
18. Se quiere valorar la efectividad y la seguridad de la terapia farmacológica en pacientes hipertensos mayores de 60 años. ¿Cuál es la mejor evidencia para la toma de decisión?
- A. Revisiones sistemáticas  
B. Ensayos clínicos randomizados  
C. Casos y controles  
D. Casos clínicos
19. Dentro del marco de la salud pública. ¿Cuál es una fuente de datos en salud sobre la información basada en la población?
- A. Lista de servicios prestados  
B. Las encuestas ambientales  
C. Registros administrativos  
D. Datos de actividades operativas

20. ¿Cuál es una de las principales estrategias de promoción de la salud que se implementa para la reducción de la mortalidad materna?
- A. Atención prenatal  
B. Casa de espera materna  
C. Sectorización local  
D. Organización de actores sociales
21. Varón de 55 años, se presenta al centro de salud por prurito moderado en todo el cuerpo con lesiones eritematosas en miembros superiores e inferiores y edema palpebral derecho; 20 minutos después de la ingesta de ibuprofeno. Sin antecedentes de importancia. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se encuentra?
- A. Subclínica  
B. Prepatogénica  
C. Clínica  
D. Prodrómica
22. En una comunidad se desea estudiar la historia natural de una enfermedad. La búsqueda intencionada de casos por parte del personal de salud. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?
- A. Activa  
B. Pasiva  
C. Centinela  
D. Sindrómica
23. ¿A qué determinante de la salud corresponde la intervención de la biología humana como factor predisponente de la diabetes mellitus?
- A. Biogenética  
B. Estilos de vida  
C. Acceso a los servicios de salud  
D. Medio ambiente
24. En un distrito de la sierra central, se ha incrementado el número de partos domiciliarios, al realizar el diagnóstico situacional se encontró que las mujeres elegían la comodidad de su casa y la posición para el parto, lo que llevó al jefe a adecuar culturalmente en salud el establecimiento, para mejorar la cobertura de parto institucional. ¿Cómo se denomina esta acción?
- A. Pertinencia intercultural y adecuación cultural en salud  
B. Técnicas complementarias de atención  
C. Brecha en salud  
D. Capacidad resolutive del establecimiento
25. Al analizar la calidad de atención de un establecimiento de salud, se evidencia que existe personal competente pero no involucrado para realizar las diferentes actividades de salud, esto constituye una:
- A. Amenaza  
B. Oportunidad  
C. Fortaleza  
D. Debilidad
26. Mujer de 18 años acude con su madre al establecimiento de salud por una violación sexual hace 4 horas. ¿Cuál sería el manejo inicial de este caso?
- A. Entrega del kit de violencia  
B. Profilaxis contra gonorrea, sífilis y clamidia  
C. Consejería  
D. Profilaxis con antirretrovirales para prevenir VIH
27. Usted es asignado(a) a trabajar como jefe de establecimiento de salud durante su SERUMS a una comunidad local de administración de salud (CLAS). ¿Cuál es el principal documento de gestión que debe elaborar?
- A. Plan estratégico comunal  
B. Plan operativo institucional  
C. Diagnostico social de la comunidad  
D. Plan de salud local
28. El investigador procede a emplear las estrategias más adecuadas para depurar y resumir los datos de su investigación. Las técnicas más apropiadas deben ser consistentes con el objetivo y el diseño de estudio. ¿A qué fase de la investigación científica hace referencia?
- A. Diseminación de hallazgos  
B. Recolección de datos  
C. Selección de muestra  
D. Análisis e interpretación de datos
29. La reubicación de un trabajador de salud al interior de la entidad para asignarle funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional se denomina...
- A. rotación.  
B. reasignación.  
C. transferencia.  
D. destaque.

30. Usted se encuentra trabajando en un centro de salud ubicado en la costa del Perú, en donde su población adscrita tiene una alta incidencia de pubertad precoz en niñas, en el año 2023; por lo que plantea el estudio "Asociación del nivel de biopolímeros en sangre y la pubertad precoz en el centro de salud". ¿Cuál es el estudio de mayor potencia inferencial para esta asociación?
- A. Ensayo clínico aleatorio y paralelo  
B. Estudio cuasiexperimental  
C. Estudio de cohorte  
D. Casos y controles
31. Gestante de 18 años, con 12 semanas de gestación, que recién acude por primera vez al establecimiento de salud de primer nivel. ¿Qué información debe recibir?
- A. Charla educativa sólo sobre sexo seguro e ITS  
B. Únicamente se le explica de los beneficios del SIS  
C. Sólo se le recomienda que asista a las consultas acompañada de su pareja  
D. Sobre uso de sustancias nocivas y las repercusiones en el feto, síntomas de alarma y sexo seguro e ITS
32. ¿Cuál es una causa directa para el riesgo elevado de brote de enfermedades inmunoprevenibles, en menores de cinco años a nivel nacional?
- A. Baja cobertura de vacunación, con esquema regular, en los últimos 5 años  
B. Disponibilidad de personal calificado y de recursos en las IPRESS del Ministerio de Salud  
C. Acciones de comunicación que son sostenibles en el año  
D. Viáticos insuficientes para desplazamiento de brigadas
33. Gestante de 38 semanas, acude al establecimiento de salud porque desde hace dos horas presenta cefalea y dolor abdominal leve. Examen: FC: 100 X'; FR: 24 X'; PA: 170/110 mm/Hg; T°: 36.5 °C; Sat O2 95%. Laboratorio: ácido sulfasalícico positivo. Evaluación fetal aparentemente normal. El equipo multidisciplinario de salud activa la clave azul; por lo que se le debe administrar sulfato de magnesio en ampollas. Según norma técnica. ¿Cuál es la indicación adecuada?
- A. 3 en 100 cc de NaCl al 0.9%, pasar todo el frasco en 2 horas  
B. 4 en 500 cc de NaCl al 0.9%, pasar 100 cc a chorro y luego 45 gotas por minuto  
C. 5 en 1000 cc de NaCl al 0.9%; pasar 400 cc en 20 min, luego a 30 gotas por minuto  
D. 2 en 1000 cc de NaCl al 0.9%, pasar todo el frasco en 1 hora
34. El jefe del centro de salud de Cabanaconde, revisa la historia clínica de una gestante de 28 semanas que presentó una denuncia por violencia familiar en la comisaria del sector. Dicha paciente fue atendida por la psicóloga, la obstetra realizó el seguimiento e intervención en la familia y comunidad. ¿A qué tipo de atributo pertenece esta intervención?
- A. Acceso  
B. Longitudinalidad  
C. Primer contacto  
D. Continuidad
35. Mujer de 29 años, refiere parto vaginal hace 6 días acude a emergencia por presentar sensación de alza térmica. Examen: FC: 112X'; FR: 24 X'; T°: 38.6 °C; PA: 100/60 mmHg. Examen: útero subinvolucionado 2 dedos por debajo de cicatriz umbilical; doloroso a palpación. Loquios: purulentos fétidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Infección de herida operatoria  
B. Infección urinaria  
C. Mastitis  
D. Endometritis
36. Una gestante de 34 años, en el centro de salud de Canchis acude a sus sesiones de psicoprofilaxis junto con la pareja; como parte de las actividades del cuidado integral prenatal. Según el Modelo de Cuidado Integral de la Salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad. ¿A qué nivel de prevención corresponde?
- A. Terciario  
B. Cuaternario  
C. Primario  
D. Secundario

37. En relación a los derechos humanos, establecidos en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. ¿Cuál de los enunciados corresponde?
- A. Separable del respeto de la dignidad de la persona humana
  - B. Se prioriza derechos de las personas que pertenecen a mayorías
  - C. Se puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos
  - D. Su defensa es un imperativo ético
38. En el año 2023, se realizó una investigación en el centro de salud donde viene desarrollando su SERUMS; para determinar la eficacia del uso del arándano para la disminución de infecciones del tracto urinario en gestantes >18 años frente a placebo; sin embargo, al no encontrarse una diferencia estadísticamente significativa, se incluyeron pacientes ficticios con resultados a favor del producto evaluado. ¿En qué falta ética de investigación se está incurriendo?
- A. Plagio
  - B. Fraude
  - C. Ilegalidad
  - D. Obscenidad
39. El equipo de gestión de un establecimiento de salud realiza el análisis de las prioridades sanitarias nacionales 2024-2030, identificando que el problema N° 1 es:
- A. Malnutrición y anemia por déficit
  - B. Deficiente infraestructura y equipamiento de los servicios de salud
  - C. Neoplasias malignas
  - D. Deficiente acceso al agua segura y saneamiento básico
40. La determinación de la valoración nutricional antropométrica durante la gestación debe realizarse en base a tres indicadores. ¿Cuál es el primer indicador que se debe aplicar?
- A. Índice de masa corporal pre gestacional
  - B. Altura uterina según edad gestacional
  - C. Índice de masa corporal durante la adolescencia
  - D. Ganancia de peso en el primer trimestre
41. En su establecimiento de salud los valores, creencias y entendimientos del personal de salud, constituye su ...
- A. estructura institucional.
  - B. clima organizacional.
  - C. perfil institucional.
  - D. cultura organizacional.
42. Usted desea conocer los factores involucrados en el priapismo neonatal. ¿Qué tipo estudio usaría?
- A. Descriptivo
  - B. Casos y controles
  - C. Cohortes
  - D. Analítico
43. Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, destinado a responder a una pregunta. El término sistemático va en referencia al ...
- A. planteamiento del problema.
  - B. método científico.
  - C. enfoque cuantitativo.
  - D. enfoque cualitativo.
44. Usted oculta el diagnóstico e información de la enfermedad de su paciente; por lo cual éste no podrá decidir sobre aquellas cuestiones que afecten su salud, su vida y/o muerte. ¿Qué principios éticos no se están cumpliendo?
- A. Autonomía y justicia
  - B. Beneficencia y no maleficencia
  - C. Autonomía y no maleficencia
  - D. Beneficencia y justicia
45. Una paciente de 25 años, luego de un esguince de tobillo derecho, inicia un programa de rehabilitación con fisioterapia. ¿A qué nivel de prevención corresponde dicha acción?
- A. Cuaternaria
  - B. Terciaria
  - C. Primaria
  - D. Secundaria
46. Al postular a una plaza de trabajo para laborar en el primer nivel de atención, la fase en la que se entrega los documentos según las bases del concurso para su evaluación respectiva se denomina:
- A. Inducción
  - B. Convocatoria
  - C. Reclutamiento
  - D. Evaluación

47. Es un indicador de desempeño a tener en cuenta en las actividades de salud sexual y reproductiva durante el año 2024:
- A. Adolescentes puérperas que salen con método anticonceptivo al alta
  - B. Mujeres con más de 2 hijos que acceden a métodos anticonceptivos
  - C. Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional
  - D. Acceso a métodos anticonceptivos post parto
48. En relación a la historia natural del proceso salud enfermedad. ¿Qué fase del curso de la enfermedad va desde el influjo de los factores causales hasta las primeras manifestaciones clínicas inespecíficas?
- A. Prepatogénica
  - B. Clínica
  - C. Subclínica
  - D. Prodrómica
49. La frase hipocrática "primum non nocere" hace referencia al principio ético de:
- A. Veracidad
  - B. No maleficencia
  - C. Autonomía
  - D. Beneficencia
50. ¿Cuál es el vector de la transmisión de la malaria?
- A. Aedes
  - B. Anopheles
  - C. Culex
  - D. Lutzomyia
51. Su centro de salud tiene el proyecto de la compra de 03 ecógrafos portátiles, para cierre de brechas en la atención de gestantes y telemedicina; para ello el proyecto debe ser priorizado en:
- A. Plan de gestión de la calidad
  - B. El manual de operaciones
  - C. La programación multianual presupuestaria
  - D. Plan de gestión de riesgos
52. Dentro del informe de investigación desarrollada en el establecimiento de salud de una comunidad, acerca de la prevalencia de crisis hipertensivas en pacientes gestantes adolescentes, se tiene el siguiente fragmento de texto: "Una de las limitaciones del estudio fue la poca cantidad de pacientes gestantes de este grupo etáreo, que podrían sesgar los resultados obtenidos". ¿En qué parte de la estructura del informe se encuentra dicho enunciado?
- A. Discusión
  - B. Conclusiones
  - C. Resultados
  - D. Introducción
53. Se atiende un parto en un centro de salud y el profesional de salud se percata que hay líquido amniótico meconial; además, el bebé no está vigoroso. ¿Qué acción debe tomar inmediatamente?
- A. Priorizar el secado del recién nacido
  - B. Estimular al recién nacido
  - C. Cortar el cordón
  - D. Observación
54. Es la habilidad para reconocer, armonizar y negociar las múltiples diferencias que existen al interior de cada sociedad, se refiere también a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura, que pueden ser llamados etnias, sociedades, culturas o comunidades. Esta definición corresponde a:
- A. Interculturalidad
  - B. Interacción comunicativa
  - C. Diálogo horizontal
  - D. Idiosincrasia
55. El abordaje de la familia se otorga durante su ciclo vital, considerando e identificando necesidades e intervenciones. El siguiente enunciado: "alcanzar un óptimo desarrollo como pareja, con valores y principios; desarrollar un buen funcionamiento familiar". ¿A qué etapa del ciclo familiar corresponde?
- A. Formación
  - B. Contracción
  - C. Dispersión
  - D. Expansión
56. Un niño de 6 meses de edad, con 8 Kg, acude a su control de crecimiento y desarrollo al centro de salud de Paracas donde usted labora, se le encuentra una Hb: 10.8 g/dl; de acuerdo a la norma técnica de anemia 2024. ¿Cuál es la dosis de suplementación en mg indicada?
- A. 24
  - B. 40
  - C. 32
  - D. 16

57. ¿A qué tipo de variables se puede aplicar escalas de medición de intervalo?
- A. Ordinales
  - B. Cualitativas
  - C. Nominales
  - D. Numéricas
58. La valoración preconcepcional es importante para evitar enfermedades que puedan afectar a la madre y el feto durante el embarazo. El uso de ácido fólico se prescribe básicamente para prevenir:
- A. Hipotiroidismo neonatal
  - B. Malformaciones del riñón
  - C. Prevención de la pre eclampsia/eclampsia
  - D. Fallas del tubo neural
59. En un establecimiento de salud, se pretende realizar una reunión preparatoria en el marco del diálogo intercultural en salud, teniendo en cuenta la promoción y sensibilización sobre la importancia de la diversidad cultural. Basado en valores y principios de derechos, equidad, solidaridad y respeto a las diferencias. ¿Cuál debe ser el eje principal de la campaña?
- A. Inclusión y equidad
  - B. Diferencias culturales
  - C. Violencia de género
  - D. Diversidad cultural
60. Según el perímetro abdominal para la edad. ¿Qué valor determina riesgo alto para tener enfermedades cardiovasculares y metabólicas en adolescentes?
- A. Circunferencia abdominal  $\geq 75$  cm
  - B. Percentil  $\geq 90$
  - C. Percentil  $\geq 75$  y  $< 90$
  - D. Circunferencia abdominal  $> 80$  cm
61. En un establecimiento de salud el equipo multidisciplinario de salud (EMS) esta desorganizado y no realiza las visitas domiciliarias a personas que necesitan esta atención. En la atención primaria, esto se considera una cuestión ética de ...
- A. decisión.
  - B. ejecución.
  - C. planificación.
  - D. actitud.
62. Usted al ser contratado para realizar su SERUMS por el MINSA, se convierte en un ...
- A. empleado de confianza.
  - B. funcionario público.
  - C. personal de apoyo.
  - D. servidor público.
63. Los resultados de control de peso y talla realizado a 100 estudiantes de la institución educativa A, tiene como resultado que el 50% tiene sobrepeso, 1% obesidad, 20% bajo peso y 29% se encuentra normal. ¿Qué factor tiene mayor influencia en esta situación?
- A. Deficiente acceso a los servicios de salud
  - B. El medio ambiente
  - C. Condición genética de los estudiantes
  - D. Estilos y hábitos de vida
64. Durante su SERUMS acude a un evento organizado por su red integral de salud, cuyo objetivo es realizar la reanimación cardiopulmonar básica, esta capacitación se considera como:
- A. Conferencia
  - B. Charla
  - C. Pasantía
  - D. Taller
65. En la investigación biomédica y epidemiológica; los reportes deben seguir un estilo de publicación. El más usado es:
- A. Chicago
  - B. Vancouver
  - C. Modern Language Association
  - D. Harvard
66. El ordenar la cartera de servicios de su establecimiento de salud, según el modelo de cuidado integral por curso de vida para la persona familia y comunidad, corresponde al componente ...
- A. organización.
  - B. financiamiento.
  - C. gestión.
  - D. provisión.

67. Joven de 24 años, G2P1011, acude por presentar secreción vaginal líquida, grisácea, pegajosa, abundante y con mal olor; no uso de MAC. AMEU hace un año. Examen: FC: 72 X'; FR: 17 X'; T°: 36.5 °C; PA: 110/60 mmHg. Especuloscopia: hallazgos congruentes con los descritos. Prueba de aminas con KOH presente (a pescado). ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. *Neisseria gonorrhoeae* C. Tricomoniasis  
B. Vaginosis bacteriana D. Candidiasis
68. El conocimiento de la cosmovisión de la comunidad permite:
- A. Integrar elementos de la medicina tradicional  
B. Difundir la salud comunitaria tradicional e implementarla  
C. Comprender y dar sentido a las prácticas de la medicina tradicional  
D. Cuestionar la validez de dicho conocimiento
69. La jefa de un centro de salud de primer nivel, en el análisis situacional local del centro ha encontrado que en este año, se ha incrementado el número de jóvenes de 15- 17 años que se atienden. Ella está pensando en crear un servicio que preste atención integral a los adolescentes. ¿Qué características debería tener este servicio?
- A. Servicios diferenciados, personal entrenado que atienda con enfoque de derechos humanos, equidad e inclusión  
B. Contar con servicios diferenciados y equipamiento específico  
C. Contar con servicios diferenciados y atender en un marco de derechos humanos  
D. Solo con la participación efectiva e inclusión y un equipo multidisciplinario
70. En el indicador definido por: (N° de casos de diabetes registrados) / (Total de casos de diabetes atendidos en el periodo registrados por HIS E10, E11, E13, E14 y O24) \*100, indica la ...
- A. cantidad de pacientes con complicaciones crónicas.  
B. cobertura de la vigilancia epidemiológica de diabetes mellitus del establecimiento de salud.  
C. frecuencia de pacientes con diabetes mellitus nuevos.  
D. cantidad de pacientes con complicaciones agudas.
71. Al realizar una atención por un embarazo complicado en su establecimiento de salud I-2, realiza la referencia a un establecimiento de salud I-4; porque según normativa este establecimiento debe contar con médicos especialistas en ...
- A. ginecología y obstetricia, pediatría y medicina familiar.  
B. ginecología y obstetricia, medicina familiar y cirugía.  
C. medicina familiar, pediatría y medicina interna.  
D. medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia.
72. Con respecto al tratamiento de la tuberculosis; aquel paciente que ingresa a un nuevo tratamiento luego de haber terminado o cambiado permanentemente a un esquema de tratamiento por fracaso bacteriológico, falla de respuesta clínica y drogo-resistencia. El tratamiento se considera:
- A. Fallido C. Recaída  
B. Reingreso D. Abandono
73. El jefe de un centro de salud debe presentar un plan de acción que sea exclusivamente de prevención específica. Siguiendo los niveles de prevención (Leavell y Clark). ¿Cuál de los siguientes objetivos puede establecer?
- A. Mejorar la recreación de la población C. Incrementar la cobertura en las inmunizaciones  
B. Incentivar programas de actividad física D. Difundir los diversos programas de atención primaria
74. Varón de 19 años, que acude al establecimiento llevando a su señora madre, se le invita en la espera a consejería para ITS/VIH; indica sexo ocasional, no uso de preservativo. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Uso de preservativo en las relaciones sexuales C. Tamizaje de hepatitis B  
B. Practicar la monogamia D. Tamizaje para VIH y provisión de condones

75. En el presente año 2024, se desea realizar un estudio experimental en pacientes >18 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en donde se evalúe la eficacia del uso de estevia en el control de glucemia versus el tratamiento estándar, para lo cual el muestreo es probabilístico. ¿Cuál es la técnica de muestreo adecuada a utilizar?
- A. Aleatorio simple  
B. Intencionado  
C. Por conveniencia  
D. Por juicios
76. En el proceso de implementación del Modelo de Cuidado Integral de Salud (MCI). ¿Quién es el responsable de elaborar el diagnóstico situacional?
- A. Establecimiento de salud  
B. Autoridad regional de salud  
C. Autoridad nacional de salud  
D. Redes integradas de salud
77. La disfunción sexual es una característica que acompaña la transición menopáusica, siendo la ..... un síntoma muy frecuente.
- A. síndrome premenstrual acentuado  
B. diaforesis nocturna  
C. incontinencia urinaria  
D. disminución de la libido
78. El servicio de alimentación y nutrición de su EESS se encuentra tercerizado; el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales a partir de la información del área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. El contrato establece aplicar:
- A. Penalidades  
B. Cobro por gastos  
C. Cobro por moras  
D. Liquidación
79. Al realizar una comunicación interna sobre el análisis del buzón de sugerencias en mi establecimiento de salud, tengo que considerar las siguientes fases:
- A. Identificación, elaboración y difusión  
B. Selección, organización y evaluación  
C. Análisis, transmisión y control  
D. Planificación, implementación y seguimiento
80. El jefe de un centro de salud en su análisis situacional evidencia una alta prevalencia de diabetes mellitus; para optimizar el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Qué propiedad debe cumplir la prueba de detección a implementar?
- A. Alta sensibilidad  
B. Alta reproducibilidad  
C. Alto valor predictivo positivo  
D. Baja especificidad
81. Procedimiento quirúrgico que se realiza en la atención del parto y que en la actualidad es de indicación restrictiva. Se asocia con un mayor riesgo de extensión, que puede incluir el esfínter anal o el recto. ¿Qué tipo de episiotomía es?
- A. Medial  
B. Lateral  
C. Medio-lateral  
D. Ginecológica
82. A un centro de salud amazónico, se presenta para atención una persona adulta, que habla español. Su papá es quechua y su madre amazónica. ¿Cómo identifica la pertenencia étnica para su registro en el HIS?
- A. No es necesario preguntar porque el paciente habla español  
B. Asumiendo que es mestizo según criterio propio  
C. Preguntando al paciente a qué grupo étnico pertenece  
D. Lo registra según el idioma predominante
83. En la guardia nocturna se encuentra un CST positivo sobre el escritorio que no registra nombre, ni número de historia clínica; que no fue reportado por el turno saliente. Este hecho puede propiciar un evento adverso que está contemplado en el estándar de calidad de...
- A. oportunidad.  
B. eficiencia.  
C. seguridad.  
D. efectividad.
84. El tamizaje neonatal de enfermedades metabólicas: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y fibrosis quística, que se realiza a partir de las 48 horas de vida. ¿A qué actividad corresponde?
- A. Protección específica  
B. Recuperación  
C. Vigilancia en salud pública  
D. Promoción de salud

85. En el puesto de salud La Traposa, donde usted labora, capta a una adolescente e inicia su cuidado integral, con resultado de Hb: 12.5 g/dl, sabiendo que en farmacia tiene tabletas de sulfato ferroso más ácido fólico (60 mg de hierro elemental más 400 µg de ácido fólico). ¿Cuál es la indicación?
- A. Dos tabletas todos los días, durante un mes  
B. Una tableta 2 veces por semana, durante tres meses  
C. Una tableta 2 veces por semana, durante seis meses  
D. Dos tabletas todos los días por seis meses
86. Es uno de los criterios de Hill en relación con la causalidad:
- A. Gradiente de causalidad  
B. Temporalidad  
C. Sensibilidad  
D. Suficiencia
87. Cuando el peso pregestacional se desconozca, debido a que la gestante no lo recuerde o no se encuentre registro alguno en la historia clínica, éste puede estimarse de la siguiente manera:
- A. Identificar el intervalo del IMC y el rango al que corresponda el peso actual  
B. Clasificar el estado nutricional de la gestante según el IMC gestacional  
C. Identificar el peso aproximado que ha ganado la gestante  
D. Evaluar la talla de la gestante expresada en centímetros
88. Pablo está muy preocupado por la realización de su proyecto de tesis, tiene la idea de hacer un estudio que compare dos grupos dentro de un conjunto de personas que difieran por su exposición al factor de estudio, su objetivo es evaluar una posible relación causa efecto. ¿Qué tipo de estudio va a realizar?
- A. Cohorte  
B. Correlacional  
C. Descriptivo  
D. Caso control
89. Como jefe del establecimiento de salud, dentro de sus actividades programadas para este año está la acreditación, para lo cual pide la evaluación externa, que califica como NO ACREDITADO, esto indica que no se alcanzó el puntaje mínimo que es:
- A. 95%.  
B. 85%.  
C. 90%.  
D. 92%.
90. Durante su SERUMS se produce una muerte materna en su jurisdicción, por este motivo el jefe de establecimiento solicita una auditoria ...
- A. programada.  
B. de caso.  
C. de gestión clínica.  
D. dirimente.
91. La ..... se lleva a cabo en un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impide a la persona su libre consentimiento, obliga a esta a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.
- A. violencia psicológica  
B. violencia sexual  
C. violencia económica  
D. violencia familiar
92. Analizar el contexto, identificar el problema, analizar la problemática y sutileza en cada situación, corresponde a:
- A. Principios de la bioética  
B. Paradigmas bioéticos  
C. Análisis bioético  
D. Importancia de la bioética
93. En una comunidad se requiere validar la eficacia de un tratamiento alternativo para el manejo del dengue sin signos de alarma. ¿Cuál de los siguientes diseños de investigación aplicaría considerando el de mayor jerarquía?
- A. Caso clínico  
B. Ensayo clínico aleatorizado  
C. Estudio de cohorte  
D. Estudio transversal
94. En la bioestadística. ¿Qué tipo de datos pueden analizarse mediante regresión lineal simple?
- A. Continuos y pareados  
B. Discontinuos  
C. Discretos  
D. Cualitativos

95. Una adolescente viene a su consulta por presentar una rinofaringitis, se incorpora al plan de atención: evaluación de la agudeza visual, auditiva, odontológica, inmunizaciones, tamizaje de anemia, parásitos, enfermedades no transmisibles, suplementación de hierro y ácido fólico, diagnóstico y educación en habilidades sociales, tamizaje de violencia intrafamiliar, tamizaje de conductas de riesgos. Este plan es parte de...
- A. tamizaje básico integral.  
B. atención en comunidad.  
C. atención integral.  
D. cuidados individuales por curso de vida.
96. Jacinta de 25 años, en su primer parto en un centro de salud en la sierra central del Perú, desea tener su parto en posición vertical como su abuelita y todos sus ancestros, por los beneficios que trae consigo. En el Perú, existen diferentes manifestaciones artísticas y culturales que muestran la manera en que los incas y las culturas pre-incas daban a luz en posición erguida. Esto es una práctica de...
- A. medicina occidental.  
B. medicina tradicional complementaria y alternativa.  
C. medicina convencional.  
D. medicina de estilo de vida.
97. María ha realizado su trabajo de investigación, basándose en la descripción y exploración de las relaciones entre fenómenos, generando hipótesis de trabajo. ¿A qué tipo de estudio corresponde?
- A. Cohorte  
B. Descriptivo  
C. Ensayo Clínico  
D. Caso Control
98. ¿Qué tipo de estudio busca evaluar la relación causa-efecto?
- A. Casos y Controles  
B. Descriptivo  
C. Analítico  
D. Experimental
99. Gestante de 25 años G1P000; EG: 40 semanas por FUR, en período expulsivo hace 2 horas. Examen: FC: 84 X'; FR: 22X'; T°: 36.6 °C; PA: 100/60 mmHg. Examen: AU: 36 cm. Feto: LCD. FCF: 132 X'. MF: ++/++. TV: D:10 cm; I: 100%; AP: -2; M: rotas (LM Fluido); VPPF: OIIA. A la reevaluación: FC: 112 X'; FR: 25 X'; T°: 36.6 °C; PA: 80/50 mmHg. Las contracciones uterinas han cesado y se palpan partes fetales fácilmente. FCF: 86 X'. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Ruptura uterina  
B. Muerte fetal  
C. Parto obstruido  
D. Trabajo de parto disfuncional
100. En los establecimientos de salud, se debe implementar un sistema de información modular que permita recopilar, analizar, identificar e interoperar información primaria y secundaria de diferentes fuentes. ¿A qué sistema corresponde?
- A. GeoRIS  
B. Sistema de acreditación  
C. Sistema de Reniec  
D. Telemonitoreo