

1. Las farmacias de los establecimientos de salud del MINSA a nivel nacional. ¿Qué sistema de información deben manejar para remitir información de consumo integrado de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios?
A. Sisgalen
B. Farmax
C. Galeno
D. SIMED
2. ¿Qué principios de la vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o a la inmunización, permite garantizar la seguridad de la información en la vigilancia y recojo de datos?
A. Confidencialidad
B. Calidad de información
C. Humanización de la vigilancia
D. Enfoque sistemático
3. En el ámbito comunitario, si llega un paciente al servicio farmacéutico, que cuenta con una receta de antibióticos; el químico farmacéutico para la adecuada dispensación debe cumplir como mínimo el siguiente lineamiento:
A. Cambiar su tratamiento
B. Ofrecer antibióticos comerciales
C. Adicionar otros fármacos
D. Entregar información al paciente acerca del tratamiento
4. La jefa de un centro de salud de primer nivel, en el análisis situacional local del centro ha encontrado que en este año, se ha incrementado el número de jóvenes de 15- 17 años que se atienden. Ella está pensando en crear un servicio que preste atención integral a los adolescentes. ¿Qué características debería tener este servicio?
A. Contar con servicios diferenciados y equipamiento específico
B. Servicios diferenciados, personal entrenado que atienda con enfoque de derechos humanos, equidad e inclusión
C. Contar con servicios diferenciados y atender en un marco de derechos humanos
D. Solo con la participación efectiva e inclusión y un equipo multidisciplinario
5. Se quiere valorar la efectividad y la seguridad de la terapia farmacológica en pacientes hipertensos mayores de 60 años. ¿Cuál es la mejor evidencia para la toma de decisión?
A. Revisiones sistemáticas
B. Casos y controles
C. Ensayos clínicos randomizados
D. Casos clínicos
6. Un niño de 6 meses de edad, con 8 Kg, acude a su control de crecimiento y desarrollo al centro de salud de Paracas donde usted labora, se le encuentra una Hb: 10.8 g/dl; de acuerdo a la norma técnica de anemia 2024. ¿Cuál es la dosis de suplementación en mg indicada?
A. 32
B. 24
C. 16
D. 40
7. El ordenar la cartera de servicios de su establecimiento de salud, según el modelo de cuidado integral por curso de vida para la persona, familia y comunidad, corresponde al componente ...
A. financiamiento.
B. provisión.
C. gestión.
D. organización.
8. Después de haber utilizado benzodiacepinas por varios meses y retirar el fármaco de forma abrupta, se desarrolla rápidamente ansiedad, taquicardia, pesadillas, náuseas, insomnio entre otros síntomas. ¿Qué tipo de reacción adversa se ha presentado?
A. RAM tipo B
B. RAM tipo A
C. RAM tipo E
D. RAM tipo C
9. Cuando el evento definitivamente no está relacionado a la vacuna y se identifica una etiología o patología que explica de manera razonable el cuadro clínico (enfermedad producida por otra etiología). ¿A qué tipo de ESAVI corresponde?
A. RAM
B. Evento coincidente
C. Evento no concluyente
D. Inmunización

10. Según la normatividad vigente, sobre manejo de residuos sólidos. Los medicamentos vencidos. ¿Cómo qué tipo de residuo se clasifica?
- A. Punzocortantes
 - B. Comunes
 - C. Biocontaminados
 - D. Especiales
11. Dentro del marco de la salud pública. ¿Cuál es una fuente de datos en salud sobre la información basada en la población?
- A. Datos de actividades operativas
 - B. Lista de servicios prestados
 - C. Registros administrativos
 - D. Las encuestas ambientales
12. ¿Cuál de los siguientes fármacos atraviesa la barrera placentaria y tiene riesgo de alcanzar concentraciones elevadas en el feto?
- A. Fluconazol
 - B. Diazepam
 - C. Omeprazol
 - D. Amoxicilina
13. Durante el inventario del año 2023, de la farmacia de un establecimiento de salud, se encontraron productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios vencidos. Estos deben permanecer almacenados para su respectiva baja y destrucción final en el almacén:
- A. Del SISMED
 - B. Central
 - C. De servicios generales
 - D. De la farmacia
14. El jefe del centro de salud de Cabanaconde, revisa la historia clínica de una gestante de 28 semanas, que presentó una denuncia por violencia familiar en la comisaria del sector. Dicha paciente fue atendida por la psicóloga, la obstetra realizó el seguimiento e intervención en la familia y comunidad. ¿A qué tipo de atributo pertenece esta intervención?
- A. Acceso
 - B. Continuidad
 - C. Primer contacto
 - D. Longitudinalidad
15. En el presente año 2024, se desea realizar un estudio experimental en pacientes >18 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en donde se evalúe la eficacia del uso de estevia en el control de glucemia versus el tratamiento estándar, para lo cual el muestreo es probabilístico. ¿Cuál es la técnica de muestreo adecuada a utilizar?
- A. Aleatorio simple
 - B. Intencionado
 - C. Por juicios
 - D. Por conveniencia
16. ¿Qué medicamento relevante dio origen a la farmacovigilancia?
- A. Cloroformo
 - B. Heroína
 - C. Dietilenglicol
 - D. Talidomida
17. En relación al abastecimiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para que se considere como un adecuado abastecimiento. ¿Cuántos meses de stock disponible debe tener?
- A. 8
 - B. 6
 - C. 12
 - D. 3
18. Una adolescente viene a su consulta por presentar una rinofaringitis, se incorpora al plan de atención: evaluación de la agudeza visual, auditiva, odontológica, inmunizaciones, tamizaje de anemia, parásitos, enfermedades no transmisibles, suplementación de hierro y ácido fólico, diagnóstico y educación en habilidades sociales, tamizaje de violencia intrafamiliar, tamizaje de conductas de riesgos. Este plan es parte de...
- A. tamizaje básico integral.
 - B. cuidados individuales por curso de vida.
 - C. atención integral.
 - D. atención en comunidad.

19. Con respecto a la vacunación. ¿Cuál es la definición de susceptible?
- A. Niño que no va morir por una enfermedad prevenible por la vacuna
 - B. No tiene riesgo de enfermar
 - C. No presenta riesgo de desarrollar una discapacidad
 - D. Niño o niña que no ha sido vacunado o que no ha completado su esquema de vacunación
20. En el año 2023, se realizó una investigación en el centro de salud donde viene desarrollando su SERUMS; para determinar la eficacia del uso del arándano para la disminución de infecciones del tracto urinario en gestantes >18 años frente a placebo; sin embargo, al no encontrarse una diferencia estadísticamente significativa, se incluyeron pacientes ficticios con resultados a favor del producto evaluado. ¿En qué falta ética de investigación se está incurriendo?
- A. Ilegalidad
 - B. Fraude
 - C. Obscenidad
 - D. Plagio
21. Madre quechua hablante, trae a su niño, para atención médica por presentar granos en todo el cuerpo debido a "susto". Examen: T°: 37.3 °C, irritable. Se le indica ungüento con corticoides y la toma de clorfenamina en jarabe por dermatitis de contacto; la madre se retira sin tener las cosas claras. Al día siguiente trae al niño sin signos de vida mencionando que para curarlo del "susto" lo había sahumado con hierbas. El diagnóstico por necropsia es muerte por asfixia. Este caso se atribuye a:
- A. Comunicación inadecuada y perspectiva puramente técnica
 - B. Mensaje dirigido con perspectiva humana
 - C. Comunicación adecuada y perspectiva puramente profesional
 - D. Comunicación clara y perspectiva puramente curativa
22. Usted se encuentra trabajando en un centro de salud ubicado en la costa del Perú, en donde su población adscrita tiene una alta incidencia de pubertad precoz en niñas, en el año 2023; por lo que plantea el estudio "Asociación del nivel de biopolímeros en sangre y la pubertad precoz en el centro de salud". ¿Cuál es el estudio de mayor potencia inferencial para esta asociación?
- A. Casos y controles
 - B. Estudio cuasiexperimental
 - C. Ensayo clínico aleatorio y paralelo
 - D. Estudio de cohorte
23. La frase hipocrática "primum non nocere" hace referencia al principio ético de:
- A. Veracidad
 - B. Autonomía
 - C. Beneficencia
 - D. No maleficencia
24. Mujer de 30 años que, al día siguiente de recibir la vacuna contra la neumonía, refiere fiebre, cefalea y mialgias; dos días después presenta vómitos y diarrea. Sin evidencia de mejora, consulta en un centro de salud y se decide su internamiento. ¿Qué tipo de ESAVI es?
- A. No grave
 - B. Leve
 - C. Grave
 - D. Moderado
25. El director de la DIRIS descubre que un personal CAS contratado como técnico asistencial y estudiante de una carrera universitaria de salud, viene realizando actividades de un profesional; al ser descubierto indica que dichas funciones fueron otorgadas por su jefe inmediato superior. ¿A quién se debe sancionar?
- A. Al responsable de la DIRIS
 - B. Al jefe inmediato
 - C. Al jefe del establecimiento de salud
 - D. Al responsable de recursos humanos
26. Como jefe del establecimiento de salud, dentro de sus actividades programadas para este año está la acreditación, para lo cual pide la evaluación externa, que califica como NO ACREDITADO, esto indica que no se alcanzó el puntaje mínimo que es:
- A. 95%.
 - B. 92%.
 - C. 85%.
 - D. 90%.

27. En un establecimiento de salud el químico farmacéutico nombrado, todos los días llega al trabajo y a media mañana sale de la entidad durante su horario de labor. ¿Qué falta comete?
- A. Inasistencia injustificada
 - B. Abandono de trabajo
 - C. Ausencia laboral
 - D. Asistencia temporal
28. Usted al ser contratado para realizar su SERUMS por el MINSA, se convierte en un ...
- A. funcionario público.
 - B. personal de apoyo.
 - C. empleado de confianza.
 - D. servidor público.
29. En relación a los derechos humanos, establecidos en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. ¿Cuál de los enunciados corresponde?
- A. Separable del respeto de la dignidad de la persona humana
 - B. Se puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos
 - C. Se prioriza derechos de las personas que pertenecen a mayorías
 - D. Su defensa es un imperativo ético
30. En la actividad de entrega de producto e información, dentro del proceso de dispensación farmacéutica de medicamentos de primera línea para la tuberculosis. ¿Cuál es una reacción adversa que debería de advertirse al paciente?
- A. Neuritis periférica por isoniazida
 - B. Trombocitopenia por linezolid
 - C. Neuritis óptica por pirazinamida
 - D. Nefrotoxicidad por rifampicina
31. Usted oculta el diagnóstico e información de la enfermedad de su paciente; por lo cual éste no podrá decidir sobre aquellas cuestiones que afecten su salud, su vida y/o muerte. ¿Qué principios éticos no se están cumpliendo?
- A. Autonomía y justicia
 - B. Autonomía y no maleficencia
 - C. Beneficencia y justicia
 - D. Beneficencia y no maleficencia
32. En los establecimientos de salud, se debe implementar un sistema de información modular que permita recopilar, analizar, identificar e interoperar información primaria y secundaria de diferentes fuentes. ¿A qué sistema corresponde?
- A. Sistema de acreditación
 - B. Telemonitoreo
 - C. GeoRIS
 - D. Sistema de Reniec
33. Usted desea incluir en el presupuesto institucional de apertura del año 2025, la construcción de un cerco perimétrico para su centro de salud; ya que recibirá la donación de un ecógrafo para seguimiento de gestantes y tele ecografía. ¿Hasta qué fecha límite la unidad ejecutora puede aprobar este requerimiento?
- A. 31 de diciembre del 2024
 - B. 23 de diciembre del 2024
 - C. 17 de julio del 2024
 - D. 28 de agosto del 2024
34. En la Institución Educativa Inicial Francisco Bolognesi en el distrito de Macusani en agosto del 2022, se comunica al médico del establecimiento de salud que seis niños presentan fiebre alta y conjuntivitis. ¿A quién se notifica la información?
- A. Gerente de la Red de Salud
 - B. Jefe del establecimiento de Salud
 - C. Encargado de vigilancia epidemiológica
 - D. Gerente de la Microred de Salud
35. Acuden a la emergencia médica, de un hospital de alta complejidad, dos pacientes provenientes de la selva peruana, ambos afiliados al Seguro Integral de Salud; uno de ellos viene con su respectiva referencia y el otro no. ¿Qué le corresponde hacer al médico tratante de la emergencia?
- A. Derivar al paciente que no tiene referencia a su jurisdicción
 - B. Atender solo al que cuenta con la respectiva referencia del SIS
 - C. Atender a los dos pacientes por igual
 - D. Deriva a la asistente social para que evalúe el caso
36. Durante su SERUMS se produce una muerte materna en su jurisdicción, por este motivo el jefe de establecimiento solicita una auditoria ...
- A. de gestión clínica.
 - B. de caso.
 - C. programada.
 - D. dirimente.

37. El equipo de gestión de un establecimiento de salud realiza el análisis de las prioridades sanitarias nacionales 2024-2030, identificando que el problema N° 1 es:
- A. Neoplasias malignas
 - B. Deficiente infraestructura y equipamiento de los servicios de salud
 - C. Deficiente acceso al agua segura y saneamiento básico
 - D. Malnutrición y anemia por déficit
38. A un centro de salud amazónico, se presenta para atención una persona adulta, que habla español. Su papá es quechua y su madre amazónica. ¿Cómo identifica la pertenencia étnica para su registro en el HIS?
- A. No es necesario preguntar porque el paciente habla español
 - B. Preguntando al paciente a qué grupo étnico pertenece
 - C. Asumiendo que es mestizo según criterio propio
 - D. Lo registra según el idioma predominante
39. María ha realizado su trabajo de investigación, basándose en la descripción y exploración de las relaciones entre fenómenos, generando hipótesis de trabajo ¿A qué tipo de estudio corresponde?
- A. Descriptivo
 - B. Ensayo Clínico
 - C. Cohorte
 - D. Caso Control
40. Al analizar la calidad de atención de un establecimiento de salud, se evidencia que existe personal competente pero no involucrado para realizar las diferentes actividades de salud, esto constituye una:
- A. Fortaleza
 - B. Amenaza
 - C. Oportunidad
 - D. Debilidad
41. El servicio de alimentación y nutrición de su EESS se encuentra tercerizado; el contratista incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales a partir de la información del área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. El contrato establece aplicar:
- A. Cobro por moras
 - B. Cobro por gastos
 - C. Liquidación
 - D. Penalidades
42. En relación a la historia natural del proceso salud enfermedad. ¿Qué fase del curso de la enfermedad va desde el influjo de los factores causales hasta las primeras manifestaciones clínicas inespecíficas?
- A. Subclínica
 - B. Prodrómica
 - C. Prepatogénica
 - D. Clínica
43. Paciente, quechua hablante de 44 años aun fértil, madre de 6 hijos, con enfermedad de hipertensión arterial, se niega a utilizar métodos anticonceptivos. ¿Qué acción debe tomar con respecto a este caso?
- A. Solicitar evaluación psicológica
 - B. Persuadirla a que utilice anticonceptivos
 - C. Llamar a su pareja para que decida por ella
 - D. Respetar su decisión
44. En la investigación biomédica y epidemiológica; los reportes deben seguir un estilo de publicación. El más usado es:
- A. Vancouver
 - B. Harvard
 - C. Modern Language Association
 - D. Chicago
45. Madre de familia de la frontera de tumbes acude a la farmacia de un centro de salud, a comprar sus medicamentos; el personal que atiende le cobra un 40% más de su costo real, indicando que es por gastos operativos y por ser frontera. Según norma del SISMED. ¿Hasta cuanto se puede aumentar el costo real por gastos operativos en cualquier parte del país?
- A. De 0% a 25 %
 - B. De 30% a 35%
 - C. De 25 % a 30%
 - D. De 30% a 40%

46. En el proceso de implementación del Modelo de Cuidado Integral de Salud (MCI). ¿Quién es el responsable de elaborar el diagnóstico situacional?
- A. Autoridad regional de salud
B. Redes integradas de salud
C. Autoridad nacional de salud
D. Establecimiento de salud
47. Durante la evaluación realizada de indicadores de gestión de medicamentos esenciales. ¿Cuál debe ser el valor de disponibilidad óptimo esperado que debe obtener la farmacia?
- A. 90% a 100%
B. 75% a 80%
C. 80% a 85%
D. 85% a 89%
48. Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, destinado a responder a una pregunta. El término sistemático va en referencia al ...
- A. enfoque cuantitativo.
B. enfoque cualitativo.
C. método científico.
D. planteamiento del problema.
49. Mujer de 75 años con diagnóstico de insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus 2, recibiendo el siguiente tratamiento farmacológico: losartán 50 mg c/24 h, espironolactona 25 mg c/24 h, bisoprolol 5 mg c/24 h, metformina 850 mg c/24 h. Resultados de control de laboratorio: Na: 140 mEq/L, K: 6.3 mEq/L, glucosa: 90 mg/dL. ¿Cuáles son los fármacos responsables del problema electrolítico?
- A. Metformina - espironolactona
B. Bisoprolol - espironolactona
C. Losartán - espironolactona
D. Losartán - metformina
50. El jefe de un centro de salud en su análisis situacional evidencia una alta prevalencia de diabetes mellitus; para optimizar el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Qué propiedad debe cumplir la prueba de detección a implementar?
- A. Alto valor predictivo positivo
B. Baja especificidad
C. Alta sensibilidad
D. Alta reproducibilidad
51. ¿Qué institución conduce el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia?
- A. CDC
B. DIGEMID
C. CENARES
D. INS
52. Es uno de los criterios de Hill en relación con la causalidad:
- A. Temporalidad
B. Sensibilidad
C. Suficiencia
D. Gradiente de causalidad
53. ¿Cómo se define cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad?
- A. Atención farmacéutica
B. Seguimiento farmacoterapéutico
C. Uso racional de medicamentos
D. Estudios clínicos
54. El investigador desea que la población de 1200 individuos tengan la misma posibilidad de ser escogidos, para ello debe considerar las características de la población y el tamaño de la muestra, por lo que es diseñada de tal manera que los datos lleguen a ser generalizados a la población con una estimación precisa del error. ¿Qué tipo de muestreo realiza?
- A. Clásico
B. Dirigido
C. Probabilístico
D. No probabilístico
55. Los resultados de control de peso y talla realizado a 100 estudiantes de la institución educativa A, tiene como resultado que el 50% tiene sobrepeso, 1% obesidad, 20% bajo peso y 29% se encuentra normal. ¿Qué factor tiene mayor influencia en esta situación?
- A. Deficiente acceso a los servicios de salud
B. El medio ambiente
C. Estilos y hábitos de vida
D. Condición genética de los estudiantes

56. El jefe de un centro de salud debe presentar un plan de acción que sea exclusivamente de prevención específica. Siguiendo los niveles de prevención (Leavell y Clark). ¿Cuál de los siguientes objetivos puede establecer?
- A. Mejorar la recreación de la población
 - B. Incentivar programas de actividad física
 - C. Incrementar la cobertura en las inmunizaciones
 - D. Difundir los diversos programas de atención primaria
57. Mujer de 18 años viene al centro de salud por descensos y úlceras genitales hace 4 meses. Tiene 4 parejas sexuales, señala que está muy preocupada y no quiere infectarse del VIH. ¿Cuáles serían sus recomendaciones de práctica de sexo seguro?
- A. Informarse sobre los servicios de salud a consultar
 - B. Limitar número de parejas, uso de condón y negociar con la pareja
 - C. Higiene genital permanente
 - D. Uso preventivo de antimicrobianos
58. En el indicador definido por: $(N^{\circ} \text{ de casos de diabetes registrados}) / (\text{Total de casos de diabetes atendidos en el periodo registrados por HIS E10, E11, E13, E14 y O24}) * 100$, indica la ...
- A. cantidad de pacientes con complicaciones agudas.
 - B. frecuencia de pacientes con diabetes mellitus nuevos.
 - C. cobertura de la vigilancia epidemiológica de diabetes mellitus del establecimiento de salud.
 - D. cantidad de pacientes con complicaciones crónicas.
59. ¿Qué profesional debe tener la custodia de oxígeno medicinal en un establecimiento de salud?
- A. Técnico de farmacia
 - B. Químico farmacéutico
 - C. Médico
 - D. Enfermera
60. Al realizar una atención por un embarazo complicado en su establecimiento de salud I-2, realiza la referencia a un establecimiento de salud I-4; porque según normativa este establecimiento debe contar con médicos especialistas en ...
- A. medicina familiar, pediatría y medicina interna.
 - B. medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia.
 - C. ginecología y obstetricia, medicina familiar y cirugía.
 - D. ginecología y obstetricia, pediatría y medicina familiar.
61. El director de la DIREMID que cuenta con una adecuada disponibilidad de medicamentos, hace la vista a un establecimiento alejado de su jurisdicción, donde evidencia que los medicamentos para las estrategias sanitarias se encuentran desbastecidos. ¿Qué le corresponde implementar inmediatamente?
- A. Transferencia de medicamentos
 - B. Hacer requerimiento a CENARES
 - C. Hacer una compra regional
 - D. Licitación para medicamentos
62. ¿Cuál es una causa directa para el riesgo elevado de brote de enfermedades inmunoprevenibles, en menores de cinco años a nivel nacional?
- A. Disponibilidad de personal calificado y de recursos en las IPRESS del Ministerio de Salud
 - B. Baja cobertura de vacunación, con esquema regular, en los últimos 5 años
 - C. Viáticos insuficientes para desplazamiento de brigadas
 - D. Acciones de comunicación que son sostenibles en el año
63. En su establecimiento de salud los valores, creencias y entendimientos del personal de salud, constituye su ...
- A. cultura organizacional.
 - B. estructura institucional.
 - C. clima organizacional.
 - D. perfil institucional.
64. ¿Cuál es una de las causales de exclusión de proveedores adjudicatarios?
- A. Cuando sea persona natural
 - B. Cuando este impedido de contratar con el estado
 - C. Cuando el consorcio no esté registrado
 - D. Cuando su empresa no cuente con RUC vigente

65. Dentro del informe de investigación desarrollada en el establecimiento de salud de una comunidad, acerca de la prevalencia de crisis hipertensivas en pacientes gestantes adolescentes, se tiene el siguiente fragmento de texto: "Una de las limitaciones del estudio fue la poca cantidad de pacientes gestantes de este grupo etáreo, que podrían sesgar los resultados obtenidos". ¿En qué parte de la estructura del informe se encuentra dicho enunciado?
- A. Conclusiones
 - B. Discusión
 - C. Introducción
 - D. Resultados
66. En el puesto de salud La Traposa, donde usted labora, capta a una adolescente e inicia su cuidado integral, con resultado de Hb: 12.5 g/dl, sabiendo que en farmacia tiene tabletas de sulfato ferroso más ácido fólico (60 mg de hierro elemental más 400 µg de ácido fólico). ¿Cuál es la indicación?
- A. Dos tabletas todos los días, durante un mes
 - B. Dos tabletas todos los días por seis meses
 - C. Una tableta 2 veces por semana, durante tres meses
 - D. Una tableta 2 veces por semana, durante seis meses
67. Usted es asignado(a) a trabajar como jefe de establecimiento de salud durante su SERUMS a una comunidad local de administración de salud (CLAS). ¿Cuál es el principal documento de gestión que debe elaborar?
- A. Plan operativo institucional
 - B. Plan estratégico comunal
 - C. Diagnostico social de la comunidad
 - D. Plan de salud local
68. En su establecimiento de salud, se aplica el instrumento de evaluación del clima organizacional, uno de los enunciados dice: "conozco las tareas o funciones específicas que debo realizar en mi organización", este forma parte de la dimensión ...
- A. recompensa.
 - B. estructura.
 - C. toma de decisiones.
 - D. remuneración.
69. Durante la solicitud de autorización sanitaria de un desinfectante de superficie para uso doméstico y hospitalario, el químico farmacéutico responsable técnico, presente documentación manipulada para obtener dicha autorización. ¿Cómo se considera esta falta?
- A. Ética
 - B. Administrativa
 - C. De cultura
 - D. De profesionalismo
70. ¿A qué tipo de variables se puede aplicar escalas de medición de intervalo?
- A. Nominales
 - B. Numéricas
 - C. Ordinales
 - D. Cualitativas
71. Al postular a una plaza de trabajo para laborar en el primer nivel de atención, la fase en la que se entrega los documentos según las bases del concurso para su evaluación respectiva se denomina:
- A. Convocatoria
 - B. Inducción
 - C. Reclutamiento
 - D. Evaluación
72. ¿Cuál es un requisito indispensable para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado?
- A. Registro nacional de proveedores
 - B. Antecedentes penales
 - C. Documento nacional de identidad
 - D. Antecedentes policiales
73. Varón de 55 años, se presenta al centro de salud por prurito moderado en todo el cuerpo con lesiones eritematosas en miembros superiores e inferiores y edema palpebral derecho; 20 minutos después de la ingesta de ibuprofeno. Sin antecedentes de importancia. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se encuentra?
- A. Prepatogénica
 - B. Clínica
 - C. Prodrómica
 - D. Subclínica
74. En una comunidad se desea estudiar la historia natural de una enfermedad. La búsqueda intencionada de casos por parte del personal de salud. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?
- A. Activa
 - B. Pasiva
 - C. Sindrómica
 - D. Centinela

75. En una campaña de detección y seguimiento de hipertensión arterial en adultos que trabajan en el mercado de la localidad, se detecta un varón de 45 años sin síntomas, con una PA: 140/90 mmHg y 100 Kg de peso; por lo que se le recomienda que baje de peso con dieta y ejercicio. Después de dos meses viene a su control, presentando una PA: 132/80 mmHg y un peso de 83 Kg. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se realizó la intervención?
- A. Discapacidad
B. Prodrómica
C. Subclínica
D. Clínica
76. Durante su SERUMS acude a un evento organizado por su red integral de salud, cuyo objetivo es realizar la reanimación cardiopulmonar básica, esta capacitación se considera como:
- A. Taller
B. Charla
C. Pasantía
D. Conferencia
77. El conocimiento de la cosmovisión de la comunidad permite:
- A. Comprender y dar sentido a las prácticas de la medicina tradicional
B. Difundir la salud comunitaria tradicional e implementarla
C. Integrar elementos de la medicina tradicional
D. Cuestionar la validez de dicho conocimiento
78. Paciente varón de 35 años que trabaja habitualmente en el sector agrícola, acude junto a su familiar al centro de salud donde realiza su SERUMS, manifestando desorientación, mareos, bradicardia, dificultad respiratoria y relajación de esfínteres. El familiar manifiesta que el paciente estaba manipulando plaguicidas y parte de este se derramó en gran parte de su vestimenta. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?
- A. Adrenalina
B. Atropina
C. Flumazenil
D. Naloxona
79. El jefe de logística de un establecimiento de salud realizará la compra de un dispositivo médico para la entidad. ¿Cuántas cotizaciones en su estudio de mercado como mínimo debe contar?
- A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
80. En la bioestadística. ¿Qué tipo de datos pueden analizarse mediante regresión lineal simple?
- A. Discontinuos
B. Cualitativos
C. Continuos y pareados
D. Discretos
81. ¿Cuál es el vector de la transmisión de la malaria?
- A. Aedes
B. Lutzomyia
C. Culex
D. Anopheles
82. ¿Cuál es un atributo de la vigilancia en salud pública?
- A. Calidad de los datos
B. Practicidad
C. Especificidad
D. Congruencia
83. Una de las Funciones Esenciales de la Salud Pública en asignación de recursos que tiene influencia sobre la cobertura y la asignación de recursos críticos de los sistemas de salud es:
- A. Medicamentos y otras tecnologías sanitarias
B. Monitoreo y evaluación
C. Participación y movilización social
D. Investigación y gestión del conocimiento
84. En una comunidad se requiere validar la eficacia de un tratamiento alternativo para el manejo del dengue sin signos de alarma. ¿Cuál de los siguientes diseños de investigación aplicaría considerando el de mayor jerarquía?
- A. Estudio de cohorte
B. Caso clínico
C. Ensayo clínico aleatorizado
D. Estudio transversal

85. ¿Qué tipo de estudio busca evaluar la relación causa-efecto?
- A. Descriptivo
 - B. Casos y Controles
 - C. Experimental
 - D. Analítico
86. Con respecto al tratamiento de la Tuberculosis; aquel paciente que ingresa a un nuevo tratamiento luego de haber terminado o cambiado permanentemente a un esquema de tratamiento por fracaso bacteriológico, falla de respuesta clínica y drogo-resistencia. El tratamiento se considera:
- A. Reingreso
 - B. Fallido
 - C. Abandono
 - D. Recaída
87. Una paciente de 25 años, luego de un esguince de tobillo derecho, inicia un programa de rehabilitación con fisioterapia. ¿A qué nivel de prevención corresponde dicha acción?
- A. Terciaria
 - B. Cuaternaria
 - C. Secundaria
 - D. Primaria
88. El jefe inmediato superior le programa actividades para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades, mediante el uso de las TIC. ¿Cómo se denominan estas acciones desarrolladas por el profesional de salud?
- A. Teleconsulta
 - B. Teleorientación
 - C. Telemedicina
 - D. Telesalud
89. En un establecimiento de salud se inicia un proyecto basado en procesos para aumentar el parto institucional, las actividades correspondientes a la atención del parto constituyen parte del proceso:
- A. Estratégico
 - B. Soporte
 - C. Operativo
 - D. Asistencial
90. Usted desea conocer los factores involucrados en el priapismo neonatal. ¿Qué tipo estudio usaría?
- A. Cohortes
 - B. Analítico
 - C. Descriptivo
 - D. Casos y controles
91. Es la habilidad para reconocer, armonizar y negociar las múltiples diferencias que existen al interior de cada sociedad, se refiere también a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura, que pueden ser llamados etnias, sociedades, culturas o comunidades. Esta definición corresponde a:
- A. Interacción comunicativa
 - B. Diálogo horizontal
 - C. Interculturalidad
 - D. Idiosincrasia
92. ¿Cómo se conocen a los medicamentos que se parecen físicamente o cuyos nombres suenan parecido?
- A. LASA
 - B. FEFO
 - C. BPA
 - D. FIFO
93. Al realizar una comunicación interna sobre el análisis del buzón de sugerencias en mi establecimiento de salud, tengo que considerar las siguientes fases:
- A. Selección, organización y evaluación
 - B. Análisis, transmisión y control
 - C. Identificación, elaboración y difusión
 - D. Planificación, implementación y seguimiento
94. Un químico farmacéutico que labora en el área de fiscalización de una DIREMID, para que no se invalide el acta de vigilancia sanitaria, debe de cumplir con...
- A. ser químico farmacéutico nombrado.
 - B. estar habilitado.
 - C. contar con especialidad en vigilancia.
 - D. estar colegiado.
95. En un establecimiento de salud el equipo multidisciplinario de salud (EMS) está desorganizado y no realiza las visitas domiciliarias a personas que necesitan esta atención. En la atención primaria, esto se considera una cuestión ética de ...
- A. planificación.
 - B. decisión.
 - C. ejecución.
 - D. actitud.

96. Su centro de salud tiene el proyecto de la compra de 03 ecógrafos portátiles, para cierre de brechas en la atención de gestantes y telemedicina; para ello el proyecto debe ser priorizado en:
- A. Plan de gestión de riesgos
 - B. La programación multianual presupuestaria
 - C. Plan de gestión de la calidad
 - D. El manual de operaciones
97. Mujer de 18 años acude con su madre al establecimiento de salud por una violación sexual hace 4 horas. ¿Cuál sería el manejo inicial de este caso?
- A. Profilaxis con antirretrovirales para prevenir VIH
 - B. Consejería
 - C. Entrega del kit de violencia
 - D. Profilaxis contra gonorrea, sífilis y clamidia
98. Durante un operativo inopinado a las farmacias y boticas de un distrito de Lima metropolitana los farmacéuticos que realizan esta actividad van acompañados del fiscal de prevención del delito y también de internos de farmacia. Uno de los internos de farmacia toma como medida de seguridad el cierre del establecimiento, el propietario del establecimiento solicita invalidar esta acción. ¿Cuál fue falta administrativa?
- A. No presenta fotochet de identificación
 - B. No cuenta con habilidad profesional
 - C. No fue acompañado del director de la DIREMID.
 - D. No cuenta con contrato de trabajo
99. La reubicación de un trabajador de salud al interior de la entidad para asignarle funciones según el nivel de carrera y grupo ocupacional se denomina...
- A. destaque.
 - B. reasignación.
 - C. transferencia.
 - D. rotación.
100. Mujer de 84 años es traída por sus hijos al centro de salud para evaluación según señalan “está decaída”, es recibida por el personal de salud del establecimiento de salud de primer nivel, el cuidado de la Persona Adulta Mayor (PAM) comprende una serie de pasos:
- A. Captación, admisión, triaje y cuidado integral de la salud
 - B. Captación y valoración clínica del PAM
 - C. Referencia a centro hospitalario para ser evaluado por geriatra
 - D. Atención de procedimientos ambulatorios por profesional de salud