



METAS DE GESTIÓN PARA EPSEL S.A.

Se comunica al público en general, las **Metas de Gestión para el período regulatorio 2025-2028**, que deberá cumplir EPSEL S.A., de acuerdo a la **Resolución de Consejo Directivo N° 00063-2024-SUNASS-CD**, publicada en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el domingo 06 de octubre de 2024, páginas del 87 al 93, que aprobó la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión, así como los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar el precio de los servicios colaterales que se aplican a EPSEL S.A. La versión definitiva del Estudio Tarifario para EPSEL S.A., está disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/sunass/colecciones/43358-estudios-tarifarios-finales-etf-2024>

METAS DE GESTIÓN DE EPSEL S.A. PARA EL PERIODO REGULATORIO 2025-2028

METAS DE GESTIÓN BASE

Corresponde a las metas de gestión base de las inversiones y medidas de mejora ejecutadas por EPSEL S.A., financiados con recursos internamente generados. Las metas de gestión se evaluarán conforme con los criterios establecidos en el Anexo IV del estudio tarifario.

a) Metas de gestión a nivel de EPSEL S.A.

Metas de Gestión Base	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Relación de Trabajo de la EP	%	78	73	75	71
Catastro Comercial	%	100	100	100	100
Catastro técnico de la EP	%	-	-	50	100
Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP	%	14	33	68	100
Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS)	%	58	70	87	100
Porcentaje de ejecución de la reserva para los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MIRSE)	%	-	39	71	100
Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC)	%	12	25	62	100

a) Metas de gestión a nivel de localidad

Reemplazo de medidores de la EP

Localidad	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Chiclayo	#	3 117	7 131	-	-
Pimentel	#	233	530	-	-
Puerto Eten	#	26	59	-	-
Olimos	#	27	61	-	-
Mocupe	#	4	5	-	-
Zaña	#	28	63	-	-
Oyotún	#	16	35	-	-
Monsefú	#	113	258	-	-
Ciudad Eten	#	71	161	-	-
Jayanca	#	46	105	-	-
Pacora	#	16	35	-	-
Illimo	#	19	43	-	-
Motupe	#	75	171	-	-
Reque	#	47	106	-	-
Lambayeque	#	322	756	-	-
Nueva Arica	#	15	32	-	-
Santa Rosa	#	97	219	-	-
Picasi	#	18	40	-	-
Salas	#	5	9	-	-
Túcume	#	12	27	-	-
Mochumi	#	13	29	-	-
San José	#	31	69	-	-
Ferreñafe	#	113	257	-	-
Póscop Alto	#	39	87	-	-
Pampagrande	#	10	22	-	-
Batangrande	#	8	18	-	-

Continuidad de la EP^{1/}

Localidad	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Chiclayo	h/d	-	C	C	C
Pimentel	h/d	-	C	C	C
Puerto Eten	h/d	-	C	C	C+5
Olimos	h/d	-	C	C	C
Mocupe	h/d	-	C	C	C+3
Zaña	h/d	-	C	C	C
Oyotún	h/d	-	C	C	C
Monsefú	h/d	-	C	C	C
Ciudad Eten	h/d	-	C	C	C
Jayanca	h/d	-	C	C	C+2
Pacora	h/d	-	C	C	C
Illimo	h/d	-	C	C	C
Motupe	h/d	-	C	C	C
Reque	h/d	-	C	C+5	C+5
Lambayeque	h/d	-	C	C	C
Nueva Arica	h/d	-	C	C	C
Santa Rosa	h/d	-	C	C	C+4
Picasi	h/d	-	C	C	C+4
Salas	h/d	-	C	C	C
Túcume	h/d	-	C	C	C+3
Mochumi	h/d	-	C	C	C+3
San José	h/d	-	C	C	C
Ferreñafe	h/d	-	C	C	C+2
Póscop Alto	h/d	-	C	C	C+4
Pampagrande	h/d	-	C	C	C
Batangrande	h/d	-	C	C	C

^{1/} La Oficina Desconcentrada de Servicios de Lambayeque (ODS Lambayeque) determinará el valor de año base (C) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor de C se determinará a través de muestreo con data logger.

Recuperación de conexiones inactivas del servicio de agua potable

Localidad	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Chiclayo	#	1 716	1 716	1 716	1 716
Lambayeque	#	297	297	297	297
Ferreñafe	#	260	260	260	260
Pimentel	#	257	257	257	257
Monsefú	#	186	186	186	186
San José	#	156	156	156	156
Olimos	#	146	146	146	146
Santa Rosa	#	120	120	120	120
Motupe	#	106	106	106	106
Mochumi	#	92	92	92	92
Jayanca	#	73	73	73	73
Ciudad Eten	#	71	71	71	71
Túcume	#	63	63	63	63
Reque	#	57	57	57	57
Illimo	#	50	50	50	50
Póscop Alto	#	50	50	50	50
Pacora	#	43	43	43	43
Zaña	#	43	43	43	43
Mocupe	#	40	40	40	40
Oyotún	#	31	31	31	31
Batangrande	#	28	28	28	28
Picasi	#	26	26	26	26
Pampagrande	#	26	26	26	26
Puerto Eten	#	24	24	24	24
Nueva Arica	#	18	18	18	18
Salas	#	2	2	2	2

Presión de la EP^{1/}

Localidad	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Chiclayo	m.c.a.	-	P	P	P
Pimentel	m.c.a.	-	P	P	P
Puerto Eten	m.c.a.	-	P	P	P
Olimos	m.c.a.	-	P	P	P
Mocupe	m.c.a.	-	P	P	P
Zaña	m.c.a.	-	P	P	P
Oyotún	m.c.a.	-	P	P	P
Monsefú	m.c.a.	-	P	P	P
Ciudad Eten	m.c.a.	-	P	P	P
Jayanca	m.c.a.	-	P	P	P
Pacora	m.c.a.	-	P	P	P
Illimo	m.c.a.	-	P	P	P
Motupe	m.c.a.	-	P	P	P
Reque	m.c.a.	-	P	P	P
Lambayeque	m.c.a.	-	P	P	P
Nueva Arica	m.c.a.	-	P	P	P
Santa Rosa	m.c.a.	-	P	P	P
Picasi	m.c.a.	-	P	P	P
Salas	m.c.a.	-	P	P	P
Túcume	m.c.a.	-	P	P	P
Mochumi	m.c.a.	-	P	P	P
San José	m.c.a.	-	P	P	P
Ferreñafe	m.c.a.	-	P	P	P
Póscop Alto	m.c.a.	-	P	P	P
Pampagrande	m.c.a.	-	P	P	P
Batangrande	m.c.a.	-	P	P	P

^{1/} La Oficina Desconcentrada de Servicios de Lambayeque (ODS Lambayeque) determinará el valor de año base (P) correspondiente al segundo año regulatorio. El valor de P se determinará a través de muestreo con data logger.

Recuperación de conexiones inactivas del servicio de agua potable

Localidad	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Chiclayo	%	-	-	74	89
Puerto Eten	%	-	-	57	79
Mocupe	%	-	-	47	78
Jayanca	%	-	-	81	93
Reque	%	-	-	78	95
Santa Rosa	%	-	-	78	85
Picasi	%	-	-	83	95
Túcume	%	-	-	74	82
Mochumi	%	-	-	73	83
Ferreñafe	%	-	-	82	95
Póscop Alto	%	-	-	74	84
Batangrande	%	-	-	58	72

IMPACTO TARIFARIO

En los siguientes cuadros se resumen los impactos en la facturación mensual de los usuarios de la clase residencial y no residencial, como consecuencia de la aplicación de las estructuras tarifarias propuestas para el primer año regulatorio por la implementación del sistema de subsidios cruzados focalizados.

a. Usuarios de la clase residencial:

• Social

Cuadro N.° 426: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor

Consumo mensual (m³/mes)	Facturación Actual (\$/ Inc. IGV)	Facturación Nueva (\$/ Inc. IGV)	Var. \$/	Var. %
5	7,5	4,9	2,3	30%
6	8,4	10,8	2,4	29%
7	5,2	11,8	2,6	28%
8	10,0	12,7	2,7	27%
9	10,8	13,7	2,9	27%
10	11,6	14,6	3,0	26%
11	12,1	16,2	3,0	25%
12	14,6	17,7	3,1	21%
13	16,1	18,2	3,1	19%
14	17,6	20,7	3,1	18%
15	19,1	22,2	3,1	16%
16	20,6	23,8	3,2	15%
17	22,1	25,3	3,2	14%
18	23,6	26,8	3,2	14%
19	25,1	28,3	3,2	13%
20	26,6	29,9	3,2	12%
21	28,1	31,4	3,3	12%
22	29,6	32,9	3,3	11%
23	31,1	34,4	3,3	11%
24	32,6	35,9	3,3	10%
25	34,1	37,5	3,4	10%
26	35,6	39,0	3,4	10%
27	37,1	40,5	3,4	9%
28	38,6	42,0	3,4	9%
29	40,1	43,5	3,5	9%
30	41,6	45,1	3,5	8%

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPSEL S.A. Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS

• Doméstico

Cuadro N.° 427: Impacto tarifario en usuarios domésticos No Beneficiarios con medidor

Consumo mensual (m³/mes)	Facturación Actual (\$/ Inc. IGV)	Facturación Nueva (\$/ Inc. IGV)	Var. \$/	Var. %
5	11,7	11,7	0,0	0%
6	15,7	19,6	3,9	25%
7	17,8	22,0	4,2	24%
8	19,8	24,4	4,6	23%
9	22,6	27,7	5,1	22%
10	25,4	30,9	5,5	22%
11	29,2	34,2	5,0	17%
12	31,0	37,8	6,8	21%
13	33,9	40,7	6,9	20%
14	36,7	44,0	7,3	20%
15	39,5	47,2	7,8	20%
16	42,3	50,5	8,2	19%
17	45,1	53,7	8,6	19%
18	47,9	57,0	9,1	19%
19	50,7	60,3	9,5	19%
20	53,5	63,5	10,0	19%
21	56,3	70,0	11,2	19%
22	59,1	76,5	12,3	19%
23	61,9	83,0	13,5	19%
24	64,7	89,6	14,7	20%
25	67,5	96,1	15,8	20%
26	70,3	102,6	17,0	20%
27	73,1	109,1	18,2	20%
28	75,9	115,6	19,3	20%
29	78,7	122,1	20,5	20%
30	81,5	128,6	21,7	20%

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPSEL S.A. Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS

Cuadro N.° 428: Impacto tarifario en usuarios domésticos Beneficiarios con medidor

Consumo mensual (m³/mes)	Facturación Actual (\$/ Inc. IGV)	Facturación Nueva (\$/ Inc. IGV)	Var. \$/	Var. %
5	13,7	15,9	2,2	16%
6	15,7	18,1	2,4	15%
7	17,8	20,3	2,5	14%
8	19,8	22,4	2,6	13%
9	21,9	24,5	2,7	12%
10	25,4	29,0	3,5	14%
11	28,2	32,2	4,0	14%
12	31,0	35,5	4,4	14%
13	33,9	38,7	4,9	14%
14	36,7	42,0	5,3	15%
15	39,5	45,2	5,8	15%
16	42,3	48,5	6,2	15%
17	45,1	51,8	6,7	15%
18	47,9	55,0	7,1	15%
19	50,7	58,3	7,6	15%
20	53,5	61,5	8,0	15%
21	56,3	64,8	8,2	16%
22	59,1	74,0	10,3	16%
23	61,9	76,1	11,5	17%
24	64,7	87,6	12,7	17%
25	67,5	94,1	13,9	17%
26	70,3	100,9	15,0	18%
27	73,1	107,1	16,2	18%
28	75,9	113,6	17,4	18%
29	78,7	120,1	18,5	18%
30	81,5	126,7	19,7	18%

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPSEL S.A. Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS

b. Usuarios de la clase no residencial:

Cuadro N.° 429: Impacto tarifario en usuarios No Residenciales con medidor

Categoría	Volumen	Facturación actual (\$/ Inc. IGV)	Facturación propuesta (\$/ Inc. IGV)	variación \$/	variación (%)
Comercial y otros	20	95,5	115,5	20,0	21%
	30	141,5	170,7	29,2	21%
	50	287,4	335,7	48,3	17%
Estatul	50	255,4	298,4	45,0	18%