



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0530 2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR

Piura, 11 8 OCT 2024

VISTOS:

Hoja de Registro y Control N.° 4591 de fecha 16 de setiembre de 2024, presentado por el señor William Halley Suárez Naquiche en su calidad de Gerente General de la ECSAL CENTRO MÉDICO SUAVAL SAC, el Informe N.° 635-22024-GRP-440010-440015-440015.02, de fecha 19 de setiembre de 2024, el Oficio N.° 661-2024/GRP-440000-440010-440015, de fecha 20 de setiembre de 2024, el Informe N.° 16-2024/Y.F.G., de fecha 27 de setiembre de 2024, el Informe N.° 671-2024-GRP-440010-440015-440015.02, de fecha 10 de octubre de 2024, el proveído de Dirección de Transporte Terrestre de fecha 10 octubre de 2024, y demás actuados en cuarenta (40) folios;

CONSIDERANDO:

Que, Mediante la Hoja de Registro y Control N.° 4591 presentado con fecha 16 de setiembre de 2024, el señor William Halley Suárez Naquiche en su calidad de Gerente General de la ECSAL CENTRO MÉDICO SUAVAL SAC (en adelante, la administrada) peticona a esta Dirección Regional la "Corrección de datos y/o información citada en la Resolución Directoral Regional N° 358-2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR de fecha 24 de julio de 2024", solicitud que realiza con la motivación de un "error tipográfico [...]":

IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO:

Dice:

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
01	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600209-000K	EN TOMA DE MUESTRAS
02	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600205-000K	EN MEDICINA GENERAL
03	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600203-000K	EN PSICOLOGIA
04	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600226-000K	EN DIRECCION MEDICA
05	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600228-000K	EN MEDICINA GENERAL 2

Debe decir:

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
01	INTEGRATED BIOMETRIC (IB)	COLUMBO IB	CD110CA-12600209-000K	EN TOMA DE MUESTRAS
02	INTEGRATED BIOMETRIC (IB)	COLUMBO IB	CD110CA-12600205-000K	EN MEDICINA GENERAL
03	INTEGRATED BIOMETRIC (IB)	COLUMBO IB	CD110CA-12600203-000K	EN PSICOLOGÍA
04	INTEGRATED BIOMETRIC (IB)	COLUMBO IB	CD110CA-12600226-000K	EN DIRECCION MÉDICA
05	INTEGRATED BIOMETRIC (IB)	COLUMBO IB	CD110CA-12600228-000K	EN MEDICINA GENERAL 02





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0530/2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR

Piura, 18 OCT 2024



**CÁMARA DE VIDEO:**

**DICE:**

CÁMARA DE VIDEO: cuenta con 4 cámaras de seguridad.

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE	RESOLUCIÓN	LENTE
01	AJHUA	IPC-HFW2239SN	7A0B9A3PAG8B81C	1920X1080	3.6 mm
02	AJHUA	IPC-HFW2239SN	7A0B9A3PAGFEED7	1920X1080	3.6 mm
03	AJHUA	IPC-HFW2239SN	6LO29CEPAGA1578	1920X1080	3.6 mm
04	AJHUA	IPC-HFW2239SN	7A0B9A3PAG68001	1920X1080	3.6 mm
05	AJHUA	IPC-HFW2239SN	7ACB9A3PAG8F63	1920X1080	3.6 mm

**DEBE DECIR:**

MARCA: DAHUA

**GRABADOR DE VIDEO:**

**DICE:**

**GRABADOR DE VIDEO**

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE
01	HIKVISION	DS-7708NI-Q2	F89457422

**DEBE DECIR:**

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE
01	HIK-VISION	DS-7608NI-Q2/8P	F89457422



REPÚBLICA DEL PERU



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0530/2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR

Piura,

18 OCT 2024

**EQUIPOS DE CÓMPUTO:**

**DICE:**

**EQUIPOS DE CÓMPUTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN NOMBRE	NÚMERO IP	NÚMERO MAC
01	ADMISION	192.168.0.52	A8-23-FE-71-97-DE
02	DIRECCION MEDICA	192.168.0.76	00-4E-01-C5-6B-5F
03	TOMA DE MUESTRAS	192.168.0.32	F8-0C-AC-80-BC-1D
04	PSICOLOGIA	192.168.0.105	60-18-95-20-BA-B7
05	MEDICINA GEN 1	192.168.0.99	5C-60-BA-75-74-64
06	MEDICINA GEN 2	192.168.0.104	F8-0D-AC-80-B1-9F

**DEBE DECIR:**

ITEM	DESCRIPCIÓN NOMBRE	NÚMERO DE IP	NÚMERO MAC
01	EN RECEPCION	192.168.0.52	A8-23-FE-71-97-DE
02	EN DIRECCIÓN MÉDICA	192.168.0.76	00-4E-01-C5-6B-5F
03	EN TOMA DE MUESTRAS	192.168.0.32	F8-0D-AC-80-BC-1D
04	EN PSICOLOGÍA	192.168.0.105	60-18-95-20-BA-B7
05	EN MEDICINA GENERAL	192.168.0.99	5C-60-BA-75-74-64
06	EN MEDICINA GENERAL 02	192.168.0.104	F8-0D-AC-80-B1-9F

**IP PÚBLICA, USUARIO Y CONTRASEÑA:**

**DICE:**

Asimismo, de la Inspección Técnica realizada el día 19 de junio del 2024 en el local de la IPRESS; se verificó que cuente con la IP. Pública 119.117.166.141 y su contraseña es SuAVAI.2060; concluyendo que **SÍ CUMPLE**, con los requisitos.

**DEBE DECIR:**

La IP Pública: 190 117 166 141

Usuario: MTC  
Contraseña: SuAvAI 2060

Que, en atención a lo solicitado la Unidad de Circulación y Seguridad Vial emite el Informe N.° 635-2024-GRP-440010-44015-440015.02, de fecha 19 de setiembre de 2024, por el cual sugiere a la Dirección de Transporte Terrestre realizar una inspección de verificación respecto a lo señalado por la administrada.

Que, aceptada la sugerencia emitida, el Director de la Dirección de Transporte Terrestre emite el Oficio N.° 661-2024/GRP-440000-440010-44015, de fecha 20 de setiembre de 2024, por el cual notifica al Gerente General de la administrada dando a conocer la fecha de inspección de verificación.

Que, realizada la inspección, la responsable de la verificación emite el Informe N.° 16-2024/Y.F.G, de fecha 27 de setiembre de 2024, que señala como parte de su motivación lo siguiente:

- "[...] El Centro Médico cuenta con cinco (05) cámaras de video, ubicadas en la parte exterior de los consultorios.
- El link para el acceso de las cámaras no se puede visualizar los respectivos consultorios.

IP. Pública 119.117.166.141

Usuario: MTC



REPÚBLICA DEL PERU



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 530-2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR

Piura, 18 OCT 2024

CLAVE: SuAvAl.2060 [...]

IDENTIFICADOR BIOMETRICO

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE N°
1	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO I3	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600209-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600209-000K
2	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO I3	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600205-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600205-000K
3	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO I3	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600203-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600203-000K
4	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO I3	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600226-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600226-000K
5	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO I3	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600228-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600228-000K



CAMARA VIDEO

ITEM	MARCA	MODELO	RESOLUCION LENTE	SERIE
1	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06 mm	7A0B9A3PAG8B81C
2	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06 mm	7A0B9A3PAGFEED7
3	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06 mm	6LO29CEPAGA1578
4	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06mm	7A0B9A3PAG68001
5	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06mm	7A0B9A3PAG8F63



EQUIPO DE COMPUTO

ITEM	DESCRIPCION	NUMERO IP	NUMERO MAC
1	RECEPCION	INFORMADO POR EL CM : 192.168.0.52 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.52	INFORMADO POR EL CM : A8-23-FE-71-97-DE VERIFICADO POR LA SUSCRITA: A8-23-FE-71-97-DE
2	DIRECCION MEDICA	INFORMADO POR EL CM : 192.168.0.76 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.76	INFORMADO POR EL CM : 00-4E-01-C5-6B-5F VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 00-4E-01-C5-6B-5F
3	TOMA MUESTRAS	INFORMADO POR EL CM : 192.168.0.32 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.32	INFORMADO POR EL CM : F8-0D-AC-80-BC-1D VERIFICADO POR LA SUSCRITA: F8-0D-AC-80-BC-1D
4	PSICOLOGIA	INFORMADO POR EL CM : 192.168.0.105 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.105	INFORMADO POR EL CM : 60-18-95-20-BA-B7 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 60-18-95-20-BA-B7
5	MEDECINA GENERAL	INFORMADO POR EL CM : 191.168.0.99 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.99	INFORMADO POR EL CM : 5C-60-BA-75-74-64 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 5C-60-BA-75-74-64
6	MEDECINA GENERAL 02	INFORMADO POR EL CM : 191.168.0.104 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.104	INFORMADO POR EL CM : F8-0D-AC-80-B1-9F VERIFICADO POR LA SUSCRITA: F8-0D-AC-80-B1-9F





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 05302024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR

Piura, 18 OCT 2024

GRABADOR DE VIDEO

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE
01	HIK-VISION	DS-7608NI-Q2/8P	F89457422

Conclusión:

- El ECSAL, debería contar con cámara para interiores: 1 cámara por cada área de recepción de postulante en evaluación médica y psicológica que señala el Art. 8, numeral 8.2, literal a) según Directiva N°0003-2016-MTC/15 de fecha 06.08.2016.
- Los videos cámaras se deben visualizar con el link que envían para el acceso.

- Concluye que "El ECSAL, debería contar con cámara para interiores: 1 cámara por cada área de recepción de postulante en evaluación médica y psicológica que señala el Art. 8, numeral 8.2, literal a) según Directiva n.° 003-2016-MTC/15 de fecha 06 de agosto de 2016. Los videos cámaras se deben visualizar con el link que envían para el acceso".

Que, en atención a lo solicitado, la Dirección de Transporte Terrestre y la Unidad de Circulación y Seguridad Vial han realizado las acciones necesarias a fin de verificar lo señalado por la administrada y se emita una respuesta ajustada a la realidad.

Que, teniendo en cuenta la opinión técnica emitida por la responsable de la inspección de verificación realizada el día 20 de setiembre de 2024 en el domicilio de la administrada sito en Urb. 4 Enero Calle Los Ficus 145 Mz. B Lt. 15 – Piura, la Unidad de Circulación y Seguridad Vial detecta la existencia de discrepancia con los datos correspondientes al Identificador Biométrico, cámara de video, grabador de video, equipos de cómputo y clave que fueron plasmados en la Resolución Directoral Regional n.° 358-2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR, de fecha 24 de julio de 2024, acto administrativo por el cual se autorizó a la administrada el "reinicio de las actividades", Así como la notificación de la administrada a fin de que subsane lo advertido en el Informe N.° 16-2024/Y.F.G. de fecha 27 de setiembre de 2024, bajo a percibimiento de actuar conforme a lo regulado en la norma especial y el TUO de la LPAG.

Que, por ende, conforme a lo regulado en el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG- el cual prescribe "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión", corresponde de oficio corregir el error detectado, por configurarse un error que no altera lo sustancial del contenido, ni el sentido de la decisión, de acuerdo a lo siguiente:



REPÚBLICA DEL PERU



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0530-2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR

Piura, 18 OCT 2024

**DICE:**

**IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO**

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
01	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600209-00K	EN TOMA DE MUESTRAS
02	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600205-00K	EN MEDICINA GENERAL
03	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600203-00K	EN PSICOLOGÍA
04	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600226-00K	EN DIRECCIÓN MÉDICA
05	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600228-00K	EN MEEDICINA GENERAL 2

**CÁMARA DE VIDEO: cuenta con 4 cámaras de seguridad.**

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE	RESOLUCIÓN	LENTE
01	AJHUA	IPC- HFW2239SN	7A0B9A3PAG8B81C	1920X1080	3.6 mm
02	AJHUA	IPC- HFW2239SN	7A0B9A3PAGFEED7	1920X1080	3.6 mm
03	AJHUA	IPC- HFW2239SN	6LO29CEPAGA1578	1920X1080	3.6 mm
04	AJHUA	IPC- HFW2239SN	7A0B9A3PAG68001	1920X1080	3.6 mm
05	AJHUA	IPC- HFW2239SN	7A0B9A3PAG8F63	1920X1080	3.6 mm

**GRABADOR DE VIDEO**

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE
01	HIKVISION	DS-7708NI-Q2/	F89457422

**EQUIPOS DE CÓMPUTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN NOMBRE	NÚMERO IP	NÚMERO MAC
01	ADMISIÓN	192.168.0.52	A8-23-FE-71-97-DE
02	DIRECCIÓN MÉDICA	192.168.0.76	00-4E-01-C5-0B-5F
03	TOMA DE MUESTRAS	192.168.0.32	F8-0C-AC-80-BC-1D
04	PSICOLOGÍA	192.168.0.105	80-18-95-20-BA-B7
05	MEDICINA GEN 1	192.168.0.99	5C-80-BA-75-74-64
06	MEDICINA GEN 2	192.168.0.104	F8-0D-AC-80-B1-9F

Asimismo, de la Inspección Técnica realizada el día 19 de junio del 2024 en el local de la IPRESS; se verificó que cuenta con la IP. Pública 119.117.166.141 y su contraseña es SuAVAI.2060; concluyendo que **SÍ CUMPLE**, con los requisitos.

**DEBE DECIR:**

CLAVE: SuAvAI.2060 [...]

**IDENTIFICADOR BIOMETRICO**

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE N°
1	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO IB	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600209-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600209-000K
2	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO IB	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600205-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600205-000K
3	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO IB	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600203-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600203-000K
4	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO IB	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600226-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600226-000K
5	INTEGRATED BIOMETRICS	COLUMBO IB	INFORMADO POR EL CM : CD110CA-12600228-000K VERIFICADO POR LA SUSCRITA: CD110CA-12600228-000K



REPÚBLICA DEL PERU



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0530-2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR

Piura, 18 OCT 2024

CAMARA VIDEO

ITEM	MARCA	MODELO	RESOLUCION LENTE	SERIE
1	DAHUA	IPC-HFW22395N	3.06 mm	7A0B9A3PAG8B81C
2	DAHUA	IPC-HFW22395N	3.06 mm	7A0B9A3PAGFEED7
3	DAHUA	IPC-HFW22395N	3.06 mm	6L029CEPAGA1578
4	DAHUA	IPC-HFW22395N	3.06mm	7A0B9A3PAG68001
5	DAHUA	IPC-HFW22395N	3.06mm	7A0B9A3PAG8F63

EQUIPO DE COMPUTO

ITEM	DESCRIPCION	NUMERO IP	NUMERO MAC
1	RECEPCION	INFORMADO POR EL CM : 192.168.0.52 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.52	INFORMADO POR EL CM : A8-23-FE-71-97-DE VERIFICADO POR LA SUSCRITA: A8-23-FE-71-97-DE
2	DIRECCION MEDICA	INFORMADO POR EL CM : 192.168.0.76 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.76	INFORMADO POR EL CM : 00-4E-01-C5-6B-5F VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 00-4E-01-C5-6B-5F
3	TOMA MUESTRAS	INFORMADO POR EL CM : 192.168.0.32 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.32	INFORMADO POR EL CM : F8-0D-AC-80-BC-1D VERIFICADO POR LA SUSCRITA: F8-0D-AC-80-BC-1D
4	PSICOLOGIA	INFORMADO POR EL CM : 192.168.0.105 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.105	INFORMADO POR EL CM : 60-18-95-20-BA-B7 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 60-18-95-20-BA-B7
5	MEDECINA GENERAL	INFORMADO POR EL CM : 191.168.0.99 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.99	INFORMADO POR EL CM : 5C-60-BA-75-74-64 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 5C-60-BA-75-74-64
6	MEDECINA GENERAL 02	INFORMADO POR EL CM : 191.168.0.104 VERIFICADO POR LA SUSCRITA: 192.168.0.104	INFORMADO POR EL CM : F8-0D-AC-80-B1-9F VERIFICADO POR LA SUSCRITA: F8-0D-AC-80-B1-9F

GRABADOR DE VIDEO

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE
01	HIK-VISION	DS-7608NI-Q2/8P	F89457422

Conclusión:

- El ECSAL, debería contar con cámara para interiores: 1 cámara por cada área de recepción de postulante en evaluación médica y psicológica que señala el Art. 8, numeral 8.2, literal a) según Directiva N°0003-2016-MTC/15 de fecha 06.08.2016.
- Los videos cámaras se deben visualizar con el link que envían para el acceso.

Que, con la visación de la Dirección de Transporte Terrestre, Oficina de Asesoría Legal y Unidad de Circulación y Seguridad Vial; en uso de las atribuciones conferidas a este Despacho por Ordenanza Regional N° 348-2016/GOB.REG.PIURA-CR de fecha 1 de abril del 2016 y las facultades otorgadas por Resolución Ejecutiva Regional N.° 518-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 14 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR DE OFICIO EL ERROR MATERIAL** incurrido en los considerandos veintisiete de la Resolución Directoral Regional N.° 358-2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR, de fecha 24 de julio de 2024, al amparo de lo regulado en el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG, según el siguiente detalle:



REPÚBLICA DEL PERU



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0530/2024/GOB.REG.PIURA-DRTYC-DR

Piura, 18 OCT 2024

Dice:

IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
01	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600209-00K	EN TOMA DE MUESTRAS
02	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600205-00K	EN MEDICINA GENERAL
03	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600203-00K	EN PSICOLOGÍA
04	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600228-00K	EN DIRECCION MÉDICA
05	COLUMBO	COLUMBO IB	CD110CA-12600228-00K	EN MEDICINA GENERAL 2

CÁMARA DE VIDEO: cuenta con 4 cámaras de seguridad.

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE	RESOLUCIÓN	LENTE
01	AJHUA	IPC- HFW2239SN	7A0B9A3PAG8B81C	1920X1080	3.6 mm
02	AJHUA	IPC- HFW2239SN	7A0B9A3PAGFEED7	1920X1080	3.6 mm
03	AJHUA	IPC- HFW2239SN	6LO29CEPAGA1578	1920X1080	3.6 mm
04	AJHUA	IPC- HFW2239SN	7A0B9A3PAG68001	1920X1080	3.6 mm
05	AJHUA	IPC- HFW2239SN	7A0B9A3PAG8F63	1920X1080	3.6 mm

GRABADOR DE VIDEO

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE
01	HIKVISIÓN	DS-7708NI-Q2/	F89457422

EQUIPOS DE CÓMPUTO

ITEM	DESCRIPCIÓN NOMBRE	NÚMERO IP	NÚMERO MAC
01	ADMISIÓN	192.168.0.52	A8-23-FE-71-97-DE
02	DIRECCIÓN MÉDICA	192.168.0.76	00-4E-01-C5-6B-5F
03	TOMA DE MUESTRAS	192.168.0.32	F8-0C-AC-80-BC-1D
04	PSICOLOGÍA	192.168.0.105	60-18-95-20-BA-B7
05	MEDICINA GEN 1	192.168.0.99	5C-80-BA-75-74-64
06	MEDICINA GEN 2	192.168.0.104	F8-0D-AC-80-B1-9F

Asimismo, de la Inspección Técnica realizada el día 19 de junio del 2024 en el local de la IPRESS; se verificó que cuenta con la IP. Pública 119.117.166.141 y su contraseña es SuAVAl.2060; concluyendo que SÍ CUMPLE, con los requisitos.

Debe decir:

IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE N.º
1	INTEGRATED BIOMETRICS	COUMBO IB	CD110CA-12600209-000K
2	INTEGRATED BIOMETRICS	COUMBO IB	CD110CA-12600205-000K
3	INTEGRATED BIOMETRICS	COUMBO IB	CD110CA-12600203-000K
4	INTEGRATED BIOMETRICS	COUMBO IB	CD110CA-12600228-000K
5	INTEGRATED BIOMETRICS	COUMBO IB	CD110CA-12600228-000K

CÁMARA VIDEO

ITEM	MARCA	MODELO	RESOLUCIÓN LENTE	SERIE N.º
1	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06mm	7A0B9A3PAG8B81C
2	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06mm	7A0B9A3PAGFEED7
3	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06mm	6LO29CEPAGA1578
4	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06mm	7A0B9A3PAG68001
5	DAHUA	IPC-HFW2239SN	3.06mm	7A0B9A3PAG8F63





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0530-2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR

Piura,

18 OCT 2024

**EQUIPO DE CÓMPUTO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	NÚMERO IP	NÚMERO MAC
1	RECEPCIÓN	192.168.0.52	A8-23-FE-71-97-DE
2	DIRECCIÓN MÉDICA	192.168.0.76	00-4E-01-C5-6B-5F
3	TOMA MUESTRAS	192.168.0.32	F8-0D-AC-80-BC-1D
4	PSICOLOGÍA	192.168.0.105	60-18-95-20-BA-B7
5	MEDICINA GENERAL	192.168.0.99	5C-60-BA-75-74-64
6	MEDICINA GENERAL 02	192.168.0.104	F8-0D-AC-80-B1-9F

**GRABADOR DE VIDEO**

ITEM	MARCA	MODELO	SERIE
01	HIK-VISION	DS-7608NI-Q2/8P	F89457422

**USUARIO:** MTC

**CLAVE:** SuAvAl.2060

**ARTÍCULO SEGUNDO:** MANTENER INALTERABLE LOS DEMÁS EXTREMOS de la Directoral Regional N.° 358-2024/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR, de fecha 24 de julio de 2024, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTÍCULO TERCERO:** OTORGAR al CENTRO MÉDICO SUAVAL SAC el plazo de tres (03) días hábiles a fin de que subsane las observaciones advertidas en el Informe N.° 16-2024/Y.F.G., de fecha 27 de setiembre de 2024, que concluye que "El ECSAL, debería contar con cámara para interiores: 1 cámara por cada área de recepción de postulante en evaluación médica y psicológica que señala el Art. 8, numeral 8.2, literal a) según Directiva n.° 003-2016-MTC/15 de fecha 06 de agosto de 2016. Los videos cámaras se deben visualizar con el link que envían para el acceso", conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

**ARTÍCULO CUARTO:** NOTIFÍQUESE, la presente Resolución al señor William Halley Suárez Naquiche en su calidad de gerente general de la ECSAL CENTRO MÉDICO SUAVAL SAC, en su domicilio sito en Urb. 4 de Enero, Calle Los Ficus 145 Mz. B Lt. 15 – Piura, conforme lo señala en su escrito con registro N.° 4591 de fecha 16 de setiembre de 2024.

**ARTÍCULO QUINTO:** HÁGASE DE CONOCIMIENTO la presente Resolución a la Dirección de Transporte Terrestre, Oficina de Asesoría Legal, y Unidad de Circulación y Seguridad Vial para los fines correspondientes.

**ARTÍCULO SEXTO:** DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Regional, en el portal de la web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones: [www.drTCP.gob.pe](http://www.drTCP.gob.pe).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE**

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Piura

Abog. Oscar Martín Tuesta Edwards  
Reg. ICAP N° 1203  
DIRECTOR REGIONAL

