



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

**SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES SOBRANTES CONFORME A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N°0006-2021-EF/54.01
“DIRECTIVA PARA LA GESTION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE
ABASTECIMIENTO”**

I. Objeto:

El Hospital Nacional Cayetano Heredia viene tramitando el Saneamiento de cincuenta y dos (52) Bienes Muebles en condición de sobrantes, que se encuentran ubicados en el Departamento de Diagnostico por Imágenes del Hospital, con el objetivo de incorporarlos al patrimonio de la Institución.

II. Datos Generales:

Dirección Principal: Av. Honorio Delgado 262 Urb. Ingeniería, San Martín de Porres

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8.00 am a 4.00 pm

Vigencia: Del 10 de diciembre al 23 de diciembre de 2024

III. Características del Bien: Conforme Anexo 01

IV. Disposiciones Específicas:

Se realiza la publicación detallada del bien a sanear, en cumplimiento al Artículo 41 del numeral 41.4 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 aprobado por Resolución Directoral N°0015-2021-EF/54.01 “Directiva para la Gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”.

V. Modalidad de Reclamo

La persona natural, jurídica ó Entidad Pública que se considera con derecho de propiedad sobre los bienes muebles materia de saneamiento podrán formular oposición, para lo cual deberán presentar un escrito durante el plazo señalado en el numeral II, adjuntando para tal efecto la documentación que acredite el derecho de la propiedad de los bienes.

Para mayor información comunicarse con la Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística, al teléfono 482-0402 Anexo 296.



Diciembre de 2024
**OFICINA DE LOGÍSTICA – CONTROL PATRIMONIAL
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA**

ANEXO N° 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES PARA SANEAMIENTO DE SOBRANTES

ITEM	DENOMINACION	INV-2021	INV.2022	INV.2023	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO DE CONSERV.	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
27	MONITOR LED (MONITOR PARA CPU - THINKVISION S24E-10 DE 23")	-	-	23-24830	LENOVO	THINKVISION S24E-10 DE 23"	VSTD2856	REGULAR	ESTACION DE RADIOLOGO	Más de 01 año
28	TECLADO - KEYBOARD (TECLADO PARA CPU)	-	-	23-24831	LENOVO	SIL19-W39	99502VF	REGULAR	ESTACION DE RADIOLOGO	Más de 01 año
29	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER (IMPRESORA LASER)	21-012185	22-19069	23-16595	KONICA MINOLTA	DRYPRO 873	0993-60496	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
30	MONITOR LED DE 24 - (MONITOR PARA IMPRESORA 24")	-	-	23-24832	LENOVO	THINKVISION	V303RWSK	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
31	ACUMULADOR DE ENERGIA UPS - (UPS PARA IMPRESORA LASER)	21-012188	22-19063	23-16598	KOLFF	BLACKTT 2K XL	181221-53840003	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
32	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 3 KVA (TRANSFORMADOR PARA UPS DE IMPRESORA LASER)	21-012186	22-19061	23-16597	KOLFF	TRF-3-220/220	P579-DC20	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
33	MANDILES EMPLOMADOS	-	-	23-24833	CWORLD	S/M	S/S	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
34	MANDILES EMPLOMADOS	-	-	23-24834	CWORLD	S/M	S/M	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
35	COLLARINES EMPLOMADOS	-	-	23-24835	CWORLD	S/M	S/S	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
36	COLLARINES EMPLOMADOS	-	-	23-24836	CWORLD	S/M	S/S	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
37	GUANTES EMPLOMADOS	-	-	23-24837	CWORLD	S/M	S/S	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
38	GUANTES EMPLOMADOS	-	-	23-24838	CWORLD	S/M	S/S	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
39	BOMBA INYECTOR DE CONTRASTE (INYECTOR DE CONTRASTE)	-	22-20277	23-16581	ULRICH	CT MOTION	CTM2123458	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
40	TABLERO ELECTRICO DE CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE CONTROL (PARA AIRE ACONDICIONADO))	-	-	23-24839	S/M	S/M	S/S	REGULAR	AL LADO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
41	TABLERO ELECTRICO DE CONTROL (TABLERO ELECTRICO DE CONTROL (PARA AIRE ACONDICIONADO))	-	-	23-24840	S/M	S/M	S/S	REGULAR	AL LADO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
42	TABLERO ELECTRICO DE CONTROL (TOMOGRAFO)	-	-	23-24841	S/M	S/M	S/S	REGULAR	AL LADO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
43	EXTRACTOR DE AIRE	-	-	23-24842	UEZU	VCG-9	VC7356	REGULAR	AL LADO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
44	EXTRACTOR DE AIRE	-	-	23-24843	UEZU	VCG-12	VC7336	REGULAR	AL LADO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
45	TECLADO - KEYBOARD (IMPRESORA)	-	-	23-24844	DELL	KB216T	S/S	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
46	TECLADO - KEYBOARD	-	-	23-24845	HP	KBAR211	BEXHP0BTJDJ16A	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
47	TECLADO - KEYBOARD	21-012181	22-20264	23-24846	HP	KBAR211	BEXHP0BTJDK3WM	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
48	ACUMULADOR DE ENERGIA UPS - (UPS PARA IMPRESORA LASER)	21-012187	22-19062	23-16599	KOLFF	BLACKTT 2/3K	170614-84950021	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
49	MONITOR (OTROS) - (MONITOR)	-	-	23-24847	BARCO	MDAC-1419	3423454726	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
50	MONITOR LSD TACTIL - (PANTALLA TOUCH DE CONTROL)	-	-	23-24848	ULRICH	XD8006	3131BA00417	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
51	GRABADOR DE DISCO COMPACTO - (QUEMADOR DE DISCO)	-	-	23-24849	ADVANTECH	DMS-SC12	KSA5456752	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
52	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT) SECO DE AISLAMIENTO TRIFASICO 20KVA	-	-	23-24850	S/M	TTS	701531	REGULAR	AL LADO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año



ANEXO N° 1 DESCRIPCION DE LOS BIENES PARA SANEAMIENTO DE SOBRANTES

ITEM	DENOMINACION	INV-2021	INV.2022	INV.2023	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO DE CONSERV.	UBICACIÓN DEL BIEN	TIEMPO DE PERMANENCIA
1	MESA DE PACIENTE	-	-	23-24818	GENERAL ELECTRIC	5121647-4	CM3GT2000079HM	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
2	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS (UPS DE SISTEMA 14.4KVA (CONSOLA)	-	22-20276	23-16583	EATON	9355	BQ041JBA17	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
3	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 2 KVA (UPS DE ESTACION DE TRABAJO 2KVA #2)	21-012183	22-20271	23-24819	ABB	POWERVALUE 11RT	200520-49810005	REGULAR	SALA DE RADIOLOGO	Más de 01 año
4	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 2 KVA (UPS DE ESTACION DE TRABAJO 2KVA #2)	21-012802	22-19075	23-20236	ABB	POWERVALUE 11RT	200520-49810010	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
5	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU (ESTACION DE TRABAJO #1)	21-012198	22-19074	23-20234	HP	AW VOLUMESHARE 7	MXL03149M0	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
6	MONITOR LCD (MONITOR (#1) PARA ESTACION DE TRABAJO #1)	21-012178	22-20267	23-20252	EIZO	RADIFORCE MX193	50168210	REGULAR	SALA DE RADIOLOGO	Más de 01 año
7	MONITOR LCD (MONITOR (#2) PARA ESTACION DE TRABAJO #1)	21-012179	22-20268	23-20250	EIZO	RADIFORCE MX193	50253210	REGULAR	SALA DE RADIOLOGO	Más de 01 año
8	MONITOR LCD (MONITOR (#3) PARA ESTACION DE TRABAJO #2)	21-012199	22-19073	23-20235	EIZO	RADIFORCE MX193	50156210	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
9	MONITOR LCD (MONITOR (#4) PARA ESTACION DE TRABAJO #2)	21-012200	22-19072	23-20233	EIZO	RADIFORCE MX193	50212210	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
10	MONITOR LED (MONITOR (#1) PARA ESTACION DE DIAGNOSTICO (CONSOLA DEL OPERADOR)	21-012195	22-19078	23-20237	HP	HSTND-3891-W	CN405232KX	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
11	TECLADO - KEYBOARD (TECLADO PARA CONSOLA)	-	22-19077	23-20242	GENERAL ELECTRIC	5368687	S/S	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
12	TECLADO - KEYBOARD (TECLADO PARA ESTACION DE TRABAJO #2)	21-012801	22-19071	23-20241	HP	KU-1156	BDMGQ0E5YCH00E	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
13	SILLA GIRATORIA DE METAL (SILLAS ERGONOMICAS COLOR NEGRO)	-	-	23-24820	S/M	S/M	S/S	REGULAR	SALA DE RADIOLOGO	Más de 01 año
14	SILLA GIRATORIA DE METAL (SILLAS ERGONOMICAS COLOR NEGRO)	21-012192	22-19064	23-20239	S/M	S/M	S/S	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
15	SILLA GIRATORIA DE METAL (SILLAS ERGONOMICAS COLOR NEGRO)	21-012191	22-19076	23-24821	S/M	S/M	S/M	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
16	MESA DE MELAMINE - (MUEBLE DE CONTROL)	21-012803	22-19068	23-20231	S/M	S/M	S/S	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
17	MESA DE MELAMINE - (MUEBLE DE PROCESAMIENTO)	-	-	23-24822	S/M	S/M	S/S	REGULAR	SALA DE RADIOLOGO	Más de 01 año
18	EVAPORADOR SPLIT DECORATIVO FRI0 36000 BTU	-	-	23-24823	YORK	YSFE36BVTMAM-1	420701562201100028	REGULAR	TECHO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
19	CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO DUCTO SOLO FRI0 36000 BTU	-	-	23-24824	YORK	YVFE36BVMVAMO-X	422602562201100083	REGULAR	TECHO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
20	EVAPORADOR SPLIT DECORATIVO FRI0 60000 BTU	-	-	23-24825	YORK	YSFE60BVTMAM-X	420701562201100073	REGULAR	TECHO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
21	CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTO - SOLO FRI0 60000 BTU	-	-	23-24826	YORK	YVFE60BVMVAMS-X	301502562201100013	REGULAR	TECHO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
22	EVAPORADOR SPLIT DECORATIVO 24000 BTU (#1)	21-012924	-	23-16584	YORK	YHFE24XJMAXA-RX	020601967190900429	REGULAR	SALA DE EXAMENES	Más de 01 año
23	CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU (#1)	-	-	23-24827	YORK	YHFE24YJMAXAO-X	020602967190900005	REGULAR	TECHO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
24	EVAPORADOR SPLIT DECORATIVO 24000 BTU (#2)	21-012189	22-19066	23-20238	YORK	YHFE24XJMAXA-RX	020601967190900526	REGULAR	ESTACION DE CONTROL	Más de 01 año
25	CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU (#2)	-	-	23-24828	YORK	YHFE24YJMAXAO-X	020602555190900077	REGULAR	TECHO DE TOMOGRAFIA	Más de 01 año
26	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU (CPU PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS - THINKCENTRE M920S C17 8700, MEMORIA 8Gb, DISCO 1TB.W10 PRO)	-	-	23-24829	LENOVO	THINKCENTRE M920S	MJ0BDF8B	REGULAR	ESTACION DE RADIOLOGO	Más de 01 año

