



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

SALA SITUACIONAL DE SALUD

Semana Epidemiológica 52

(Del 22 al 28 de diciembre del 2024)

(Corte 02/01/2025 a la 09:46 am)





GEOGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS

Provincia	Capital	Distritos	Superficie (km ²)	Altitud media (m.s.n.m.)
Moyobamba	Moyobamba	6	3,772.31	878
Bellavista	Bellavista	6	8,033.19	285
El Dorado	San José de Sisa	5	1,298.14	346
Huallaga	Saposoa	6	2,380.85	303
Lamas	Lamas	11	5,082.54	791
Mariscal Cáceres	Juanjuí	5	14,498.73	282
Picota	Picota	10	2,171.41	223
Rioja	Rioja	9	2,535.04	841
San Martín	Tarapoto	14	5,639.82	356
Tocache	Tocache	6	5,865.44	502






POBLACIÓN 2024 POR PROVINCIAS

POBLACIÓN TOTAL

979610 habitantes






POBLACIÓN 2024 POR PROVINCIA Y POR GRUPO ETARIO

Provincia	Niño (0-11 años)	Adolescente (12 - 17 años)	Joven (18-29 años)	Adulto (30-59 años)	Adulto mayor (60 a mas años)	Total
San Martín	49,934	25,277	44,563	90,389	25,785	235,948
Rioja	36,100	17,425	29,927	49,555	12,872	145,879
Moyobamba	32,747	17,131	28,514	49,509	13,182	141,083
Lamas	21,763	11,277	17,033	31,945	10,057	92,075
Mariscal Cáceres	20,048	10,606	15,994	30,130	8,448	85,226
Tocache	19,953	8,800	14,893	28,174	7,879	79,699
Bellavista	16,847	8,182	12,266	22,802	6,005	66,102
El Dorado	12,596	6,795	10,361	18,105	4,889	52,746
Picota	11,197	5,630	8,790	16,999	4,944	47,560
Huallaga	7,270	3,995	6,175	12,090	3,762	33,292
Total	228,455	115,118	188,516	349,698	97,823	979,610




Embarazos y partos esperados 2024

Embarazos esperados por provincias
(proyección 2024)



Partos esperados por provincias
(proyección 2024)





MORBILIDAD

N°	Morbilidad	Sexo				Total general	% Total
		Femenino	% Femenino	Masculino	% Masculino		
1	Rinofaringitis aguda rinitis aguda	28162	7.4%	21581	5.7%	49743	13.1%
2	Infección de vías urinarias sitio no especificado	37932	10.0%	8217	2.2%	46149	12.2%
3	Infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada	26762	7.1%	19173	5.1%	45935	12.1%
4	Caries de la dentina	29302	7.7%	16323	4.3%	45625	12.0%
5	Faringitis aguda no especificada	16836	4.4%	12524	3.3%	29360	7.7%
6	Amigdalitis aguda no especificada	15699	4.1%	11174	2.9%	26873	7.1%
7	Lumbago no especificado	14362	3.8%	8000	2.1%	22362	5.9%
8	Cefalea	13283	3.5%	4801	1.3%	18084	4.8%
9	Fiebre no especificada	8770	2.3%	8220	2.2%	16990	4.5%
10	Gastritis no especificada	12059	3.2%	4688	1.2%	16747	4.4%
11	Parasitosis intestinal sin otra especificación	9343	2.5%	6433	1.7%	15776	4.2%
12	Micosis superficial sin otra especificación	8338	2.2%	4449	1.2%	12787	3.4%
13	Cefalea debida a tensión	8910	2.4%	2968	0.8%	11878	3.1%
14	Anemia por deficiencia de hierro sin especificación	5725	1.5%	4874	1.3%	10599	2.8%
15	Violencia física	7111	1.9%	2957	0.8%	10068	2.7%
Total general		242594	64.0%	136382	36.0%	378976	100%



MORTALIDAD

N°	Mortalidad	Sexo				Total general	% Total
		Femenino	% Femenino	Masculino	% Masculino		
1	Neumonía	132	6.2%	171	8.0%	303	14.2%
2	Enfermedades hipertensivas	119	5.6%	158	7.4%	277	12.9%
3	Resto de enfermedades del sistema digestivo	114	5.3%	121	5.7%	235	11.0%
4	Enfermedad izquémica del corazón	88	4.1%	114	5.3%	202	9.4%
5	Diabetes mellitus	94	4.4%	82	3.8%	176	8.2%
6	Enfermedades del hígado	45	2.1%	102	4.8%	147	6.9%
7	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	69	3.2%	65	3.0%	134	6.3%
8	Enfermedades cerebrovasculares	55	2.6%	78	3.6%	133	6.2%
9	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificables en otra parte	58	2.7%	59	2.8%	117	5.5%
10	Otras enfermedades del corazón	49	2.3%	59	2.8%	108	5.0%
11	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	29	1.4%	50	2.3%	79	3.7%
12	Tumor maligno del estómago	22	1.0%	39	1.8%	61	2.9%
13	Septicemia	31	1.4%	28	1.3%	59	2.8%
14	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana(VIH)	12	0.6%	43	2.0%	55	2.6%
15	COVID19	24	1.1%	30	1.4%	54	2.5%
Total general		941	44.0%	1199	56.0%	2140	100%



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN INMEDIATA

A22	Carbunco (Ántrax)	B26X	Parotiditis con complicaciones
A00	Cólera	A20.0	Peste bubónica
U07.1 - U07.2	COVID-19	A20.2	Peste neumónica
A97.2	Dengue grave	A20.7	Peste septicémica
A36	Difteria	A80.3	Poliomielitis aguda (Parálisis flácida aguda)
.....	Enfermedad transmitida por alimentos (ETA)	A82.1 - A82.0	Rabia humana urbana y silvestre
T88.1	Eventos severos supuestamente atribuidos a la vacunación y/o inmunización (ESAVI)	B06	Rubéola
A95.0	Fiebre amarilla selvática	P35.0	Síndrome de rubéola congénita
A92.5	Fiebre de chikungunya grave	P35.C	Rubéola congénita centinela
.....	Gestante vacunada inadvertidamente (GVI)	B05	Sarampión
.....	Gripe humana causada por un nuevo sub. tipo de virus	U04.9	Síndrome respiratorio agudo severo
.....	IRAG Inusitado	G61.0	Síndrome de Guillain-Barré
A39.0	Meningitis meningocócica	A33	Tétanos neonatal
O95 - O95T	Muerte materna directa - MM directa tardía	A37	Tos ferina
O96 - O96T	Muerte materna indirecta - MM indirecta tardía	A75.0	Tifus exantemático
O97	Muerte materna incidental		Varicela con complicaciones (B01.0 Meningitis, B01.1 Encefalitis, B01.2 Neumonía, B01.8 Varicela con otras complicaciones)
.....	Morbilidad materna extrema	B03	Viruela
.....	Muerte por neumonía	B04.X	Viruela simica (mpox)
.....	Muerte por EDA		



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN SEMANAL


A97.0	Dengue sin señales de alarma	B26	Parotiditis
A97.1	Dengue con señales de alarma	T60	Efecto tóxico de plaguicidas (T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos; T60.1 Insecticidas halogenados; T60.3 Herbicidas y fungicidas; T60.4 Rodenticidas; T60.2, T60.8, T60.9 Otros)
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente (DM tipo 1)	A50 - O98.1	Sífilis congénita – Sífilis materna
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente (DM tipo 2)	A53.9	Sífilis no especificada
O24	Diabetes mellitus en el embarazo	A35	Tétanos
A44.0 - A44.1	Enfermedad de Carrión aguda, eruptiva.	A15 - A16	TB pulmonar c/conf. bacteriológica , s/conf. bacteriológica
B57	Enfermedad de chagas (Tripanosomiasis)	A17 - A17.0	TB meníngea - Meningitis tuberculosa en menores de 5 años
A92.0	Fiebre de chikungunya	A19	TB extrapulmonar
A54	Infección gonocócica (vig. centinela)	U32.4 - U32.6	TB abandono recuperado - TB recaída
B16	Hepatitis B	U20.2 - U20.3	TB multidrogo resistente, TB mono resistente
J10	Influenza AH1N1	U20.4 - U20.5	TB poli resistente, TB extensamente resistente
A27	Leptospirosis	B01.9	Varicela sin complicaciones
X21	Loxocelismo		Enfermedad Tipo Influenza (vig. centinela)
B55.1 - B55.2	Leishmaniosis cutánea, mucocutánea.		Infecciones Respiratorias Agudas Graves (vig. centinela)
B50	Paludismo debido a <i>Plasmodium falciparum</i>		EDA por <i>Campylobacter</i> (vig. centinela)
B51	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i>	Z20.6	Niño expuesto al VIH
A92.8	Mayaro	O98.3	Gestante con VIH
P00 – Q99	Muerte neonatal / Muerte fetal	U06.9 - U06AT	Zika - Zika asintomático
Q02	Microcefalia	U06G - U06AG	Zika en gestantes - Zika asintomático en gestantes
A93.0	Oropuche		
X20	Ofidismo		

Notificación semanal consolidada

----- Enfermedades diarreicas agudas
 ----- Infecciones respiratorias agudas
 ----- Neumonías
 ----- SOB/ASMA



Pirámide Poblacional 2024 de la Región San Martín



La región San Martín en el año 2024 tiene una población de 968597 habitantes de los cuales el 48% es población femenina y el 52% es población masculina. El 38% de la población en San Martín es joven (0-19 años), el 52% de la población es adulta (20-59) y el 10% de la población es adulto mayor (60 a más).




Aviso de corto plazo ante lluvias intensas N°000– 2024 (emitido 01-01-2025)

Según el informe del SENAMHI N°000 informa que durante las 24 horas, se registrarán precipitaciones de intensidad moderado en la región San Martín.



- ☐ Nivel 1 (Sin riesgo)
- ☒ Nivel 2 (Intensidad moderado)
- ☐ Nivel 3 (Intensidad fuerte)
- ☐ Nivel 4 (Intensidad extrema)










RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA DURANTE LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA



REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN HASTA LA S.E 52 del 2024

N°	20 primeros daños bajo vigilancia hasta la S.E 52	N° de casos Hasta la S.E 52			Pronostico a la S.E 52 del año 2024	Situación actual a la S.E 52 del año 2024	Tendencia casos por años a la S.E 52 (2021, 2022, 2023)
		2021	2022	2023			
1	Dengue Sin Signos De Alarma	3682	3174	5622	6099	9326	
2	Dengue Con Signos De Alarma	644	885	1040	1252	2000	
3	Intoxicación Alimentaria	127	243	331	438	426	
4	Ofidismo	359	418	474	532	394	
5	Leptospirosis	146	121	176	178	355	
6	Loxocelismo	150	216	229	277	239	
7	Sífilis No Especificada	42	126	220	307	220	
8	Leishmaniasis Cutánea	311	237	280	245	217	
9	TBC Pulmonar C/Conf. Bacteriológica	188	278	257	310	181	
10	Hepatitis B	24	80	85	124	100	
11	Varicela Sin Complicaciones	7	22	32	45	97	
12	Conjuntivitis	36	68	74	97	58	
13	TBC Pulmonar S/Conf. Bacteriológica	29	37	78	97	56	
14	Sífilis Materna	61	64	84	93	56	
15	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	39	34	27	21	53	
16	Tuberculosis Extrapulmonar	21	37	48	62	50	
17	Diabetes Mellitus No Insulinodependiente	169	189	373	448	46	
18	Hepatitis Aguda Tipo A, Sin Complicaciones	1	1	3	4	43	
19	Sífilis Primaria	76	46	59	43	42	
20	Malaria Por P. Vivax	185	102	159	123	40	
21	Resto de enfermedades	496	454	498	485	283	
Total general		6793	6832	10149	11281	14282	

Tomando los últimos tres años y proyectando el comportamiento de las enfermedades para el 2024 se observa que hay enfermedades que están mostrando un comportamiento diferente a lo pronosticado.



REGIÓN SAN MARTÍN: RESUMEN DEL REGISTRO EN LA S.E 52

N°	Enfermedades notificadas en la S.E 52	Total	Confirmado	Probable	Descartado	sospechoso
1	Dengue Sin Signos De Alarma	365	43	302	20	0
2	Dengue Con Signos De Alarma	84	10	73	1	0
3	Leptospirosis	27	0	27	0	0
4	Intoxicación Alimentaria	7	7	0	0	0
5	Ofidismo	5	5	0	0	0
6	Sífilis Primaria	2	2	0	0	0
7	Varicela Sin Complicaciones	1	1	0	0	0
8	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	1	1	0	0	0
9	Derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos y aromáticos	1	0	1	0	0
10	COVID 19	5	1	0	4	0
11	IRAs no neumonicas < 5 años	528	-	-	-	-
12	Neumonía < 5 años	7	-	-	-	-
13	Neumonía grave < 5 años	4	-	-	-	-
14	SOBAS < 5 años	11	-	-	-	-
15	EDAs Acuosas	359	-	-	-	-
16	EDAs Disentericas	3	-	-	-	-
17	Febriles	1290	-	-	-	-




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leishmaniasis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 227 casos, de los cuales 217 casos corresponden a leishmaniasis cutánea y 10 a leishmaniasis mucocutánea, con una T.I.A. de 22.6 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 221 casos de Leishmaniasis.



REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEISHMANIASIS, 2024*



Hasta la S.E 52 la curva epidémica de Leishmaniasis de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIA POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2023 – 2024*



Hasta la S.E 52 se ha notificado 227 casos; de los cuales el 96% es leishmaniasis cutánea y el 4% es Leishmaniasis mucocutánea.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Moyobamba	40	54	0	0	29.1	38.3
2	Rioja	34	48	0	0	24.5	32.9
3	Mariscal Cáceres	17	26	0	0	21.6	30.5
4	San Martín	51	25	0	0	22.1	10.6
5	Lamas	59	23	0	0	64.9	25.0
6	Tocache	33	18	0	0	42.6	22.6
7	Huallaga	17	12	0	0	54.2	36.0
8	El Dorado	10	11	0	0	22.1	20.9
9	Bellavista	11	10	1	0	17.3	15.1
10	Picota	20	0	0	0	43.9	0.0
Total general		292	227	1	0	31.1	23.2




- « Hasta la S.E 52 , la provincia que ha notificado más casos de Leishmaniasis es Moyobamba y Rioja.
- « Moyobamba es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 38.3 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional en la S.E 52 es de 227 casos (T.I.A 23.2 casos por 10⁵ habitantes) es menor al registrado en el año 2023 (292 casos, T.I.A 31.1 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Nueva Cajamarca	7	23	0	0	14.2	47.8
2	Moyobamba	18	21	0	0	20.3	23.7
3	Juanjui	5	14	0	0	13.9	35.2
4	Soritor	6	13	0	0	25.7	52.0
5	Tarapoto	24	12	0	0	27.6	14.1
6	Uchiza	14	11	0	0	93.3	68.4
7	Jepelacio	10	9	0	0	62.9	52.7
8	Calzada	5	9	0	0	100.7	177.1
9	San Martín de Lao	8	6	0	0	57.6	37.8
10	Awajun	4	6	0	0	46.9	50.8
11	Otros distritos	191	103	1	0	-	-
Total general		292	227	1	0	31.1	23.2






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 52 , el distrito que ha notificado mas casos de Leishmaniasis es Nueva Cajamarca y Moyobamba.
- « Calzada es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 177.1 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2024*




- « Hasta la S.E 52 los casos están concentrados entre las edades de 10 – 59 años (167 casos)
- « La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino reporta la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

CASOS DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2024*



INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Malaria


REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE MALARIA, 2003 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 41 casos de Malaria, con una T.I.A de 4.2 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE MALARIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año ha sido notificado 41 casos de Malaria.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MALARIA P. VIVAX, 2024*




Hasta la S.E 52 la curva epidémica de Malaria de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Lamas	130	27	0	0	145.0	29.7
2	Bellavista	0	9	0	0	0.0	14.1
3	San Martín	14	2	0	0	6.2	0.9
4	Rioja	10	2	0	0	7.4	1.4
5	Tocache	1	1	0	0	1.3	1.3
6	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
7	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Moyobamba	2	0	0	0	1.5	0.0
10	Mariscal Cáceres	2	0	0	0	2.6	0.0
Total general		159	41	0	0	16.9	4.2




- « Hasta la S.E 52, la provincia que ha notificado más casos de Malaria es Lamas.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 29.7 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 41 casos (T.I.A 4.2 casos por 10⁵ habitantes) es menor al registrado en el año 2023 (159 casos, T.I.A 16.9 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Caynarachi	34	15	0	0	296.5	129.6
2	Barranquita	94	12	0	0	1208.5	152.6
3	Alto Biavo	0	9	0	0	0.0	86.0
4	Nueva Cajamarca	2	2	0	0	4.1	4.1
5	Tocache	1	1	0	0	3.2	3.2
6	Chazuta	1	1	0	0	9.2	9.0
7	Tarapoto	3	1	0	0	3.5	1.2
8	Zapatero	0	0	0	0	0.0	0.0
9	San Pablo	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Rumisapa	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	24	0	0	0	-	-
Total general		159	41	0	0	16.9	4.2






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 52, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de Malaria es Caynarachi y Barranquita.
- « Barranquita es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 152.6 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2024*




- « Hasta la S.E 52 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (29 casos).
- « Los casos de malaria están presente en mayor cantidad en la etapa de vida adulto.
- « El sexo masculino reporta la mayor cantidad de casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2024*




INCIDENCIA DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2024*





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Fiebre amarilla

Sala temporal ante alerta epidemiológica



ACCIONES:

a) Se emitió la AE N°003-2024-GRSM/DIRESA/DIS y se socializó a través del MM N°791-2024/GRSM/DIRESA (EXP N°030-2024063374) OGESS/UNGETS e IPREES notificantes, y Oficios incluyendo a ESSALUD, Policlínico y FFAA.

b) Se emitió el plan regional de intervención de vacunación frente al incremento de casos de Fiebre Amarilla en la región San Martín 2024". (EXP N°030-2024958659), con el objetivo de inmunizar a 115110 personas de 15-59 años en las localidades con antecedente de casos de fiebre amarilla distribuidos en 38 distritos de la región San Martín.

c) Intervención en las localidades que han reportado casos probables y confirmados de fiebre amarilla selvática a través de investigación epidemiológica, búsqueda activa de casos institucional y comunitaria, bloqueo vacunal y educación en salud.

d) Reuniones y/o coordinaciones intersectoriales con Dirección Regional de Turismo, Dirección Regional de Educación, con Fauna silvestre de la Autoridad Regional Ambiental.

e) Seguimiento y monitoreo en la implementación de las recomendaciones de la AE por el equipo MINSA y DIRESA a las OGESS/UNGETS con presentación de casos, hasta la fecha.



<https://www.facebook.com/DiresaSM/posts/pfbid02HiB7o7NUgxmE12XiQSiPewQL33GjvfTPvvVEU4m2NLHagudHfHWgYSENz6gMEy6Zl>

Dosis aplicadas de vacuna Antiamarílica según provincias, desde la implementación del plan regional de intervención de vacunación frente al incremento de casos de Fiebre Amarilla en la región San Martín 2024

Vacunados para la Fiebre Amarilla

Provincia	2024			Total
	1 Año	2-4 Años	5-59 Años	
	Dosis	Dosis	Dosis	
Bellavista	482	159	2,528	3,169
El Dorado	360	41	1,813	2,214
Huallaga	240	28	2,858	3,126
Lamas	658	173	7,480	8,311
Mariscal Caceres	529	89	4,265	4,883
Moyobamba	847	320	6,449	7,616
Picota	317	95	2,215	2,627
Rioja	922	259	9,991	11,172
San Martin	1,476	529	22,514	24,519
Tocache	604	308	8,685	9,597
Total	6,435	2,001	68,798	77,234

FUENTE: HISMINSA
(Del 01/06/2024 - 26/12/2024) - CORTE : 26/12/2024 - 10:20




Comunidad nativa Kichwa Pawana Anak



Vacunación casa por casa y localidades zonas rurales




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 15 casos de Fiebre amarilla, con una T.I.A de 1.5 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año ha sido notificado 15 casos de fiebre amarilla.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE FIEBRE AMARILLA, 2024*



Hasta la S.E 52 la curva epidémica de fiebre amarilla de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Defunciones (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	San Martín	0	5	0	2	0	0	0.0	2.1
2	Lamas	0	4	0	3	0	0	0.0	4.3
3	Tocache	0	2	0	0	0	0	0.0	2.5
4	Huallaga	0	1	0	1	0	0	0.0	3.0
5	Picota	0	1	0	0	0	0	0.0	2.1
6	Moyobamba	0	1	0	1	0	0	0.0	0.7
7	Bellavista	0	1	0	1	0	0	0.0	1.5
8	El Dorado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Rioja	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		0	15	0	8	0	0	0.0	1.5




- « Hasta la S.E 52, la provincia que ha notificado más casos de Fiebre amarilla es San Martín y Lamas.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 4.3 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 15 casos (T.I.A 1.5 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2023 (0 casos, T.I.A 0.0 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52)		Defunciones (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tocache	0	2	0	0	0	0	0.0	6.4
2	Saposo	0	1	0	1	0	0	0.0	6.0
3	Lamas	0	1	0	1	0	0	0.0	6.3
4	Alto Biavo	0	1	0	1	0	0	0.0	8.4
5	Shapaja	0	1	0	1	0	0	0.0	41.1
6	Cacatachi	0	1	0	0	0	0	0.0	23.4
7	Tabalosos	0	1	0	1	0	0	0.0	6.7
8	Caynarachi	0	1	0	1	0	0	0.0	8.7
9	Pinto Recodo	0	1	0	0	0	0	0.0	10.7
10	El Porvenir	0	1	0	1	0	0	0.0	31.0
11	Otros distritos	0	4	0	1	0	0	-	-
Total general		0	15	0	8	0	0	0.0	1.5






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 52, El distrito que notifica mas casos de Fiebre amarilla es Tocache.
- « Shapaja es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 41.1 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2024*




- « Hasta la S.E 52 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 20 – 64 años (15 casos).
- « Los casos de fiebre amarilla están presente en mayor cantidad en la etapa de vida Adulto.
- « El sexo masculino reporta el 93.3% de los casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2024*



INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Ofidismo


REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OFISIMO, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 394 casos de Ofidismo, con una T.I.A de 40.2 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OFIDISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 394 casos de Ofidismo.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OFIDISMO, 2024*




En la S.E 52 la curva epidémica de ofidismo de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Defunciones (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Bellavista	103	73	0	0	2	1	161.6	110.4
2	Tocache	42	55	0	0	0	0	54.2	69.0
3	Moyobamba	54	55	0	0	2	2	39.2	39.0
4	Rioja	41	53	1	0	1	1	29.5	36.3
5	Lamas	60	46	0	0	2	1	66.0	50.0
6	San Martín	43	26	1	0	0	0	18.6	11.0
7	Picota	60	25	0	0	0	0	131.7	52.6
8	Mariscal Cáceres	26	22	0	0	0	0	33.0	25.8
9	Huallaga	21	21	0	0	0	0	66.9	63.1
10	El Dorado	24	18	0	0	0	0	53.1	34.1
Total general		474	394	2	0	7	5	50.4	40.2




- « Hasta la S.E 52, la provincia que notifica más casos de Ofidismo es Bellavista.
- « Bellavista es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 110.4 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 394 casos (T.I.A 40.2 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2023 (474 casos, T.I.A 50.4 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52)		Defunciones (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tocache	28	37	0	0	0	0	89.9	117.6
2	Bajo Biavo	58	28	0	0	0	0	368.6	176.7
3	Nueva Cajamarca	4	22	0	0	0	1	8.1	45.7
4	Moyobamba	25	20	0	0	1	0	28.2	22.5
5	Jepelacio	12	15	0	0	0	1	75.5	87.9
6	Bellavista	15	13	0	0	2	0	76.8	66.1
7	Saposo	14	12	0	0	0	0	90.0	72.0
8	Alonso de Alvarado	14	12	0	0	1	0	96.4	84.0
9	Soritor	10	11	0	0	0	1	42.9	44.0
10	Alto Biavo	14	10	0	0	0	0	133.8	83.9
11	Otros distritos	280	214	2	0	3	2	-	-
Total general		474	394	2	0	7	5	50.4	40.2






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 52, los distritos que han notificado más casos de Ofidismo son Tocache y Bajo Biavo.
- « Bajo Biavo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 176.7 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*




- « Hasta la S.E 52 los casos están concentrados entre las edades 20 – 54 años (236 casos).
- « La etapa de vida adulto representa el 49% del total de casos notificados.
- « El sexo masculino concentra el 72.8% del total de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2024*

CASOS DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2024*



INCIDENCIA DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leptospirosis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, 2009 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 355 casos de Leptospirosis, con una T.I.A de 36.2 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 355 casos de Leptospirosis.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS, 2024*




Hasta la S.E 52 la curva epidémica de Leptospirosis de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Defunciones (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	San Martín	57	170	1	2	1	24	24.7	72.0
2	Lamas	25	38	0	0	0	0	27.5	41.3
3	Tocache	1	30	0	0	0	0	1.3	37.6
4	Mariscal Cáceres	32	30	0	0	0	1	40.7	35.2
5	El Dorado	12	21	0	0	1	2	26.5	39.8
6	Bellavista	21	18	0	0	0	0	33.0	27.2
7	Moyobamba	10	15	0	1	0	0	7.3	10.6
8	Huallaga	6	14	0	0	0	0	19.1	42.1
9	Rioja	7	13	0	0	1	0	5.0	8.9
10	Picota	5	6	0	0	0	0	11.0	12.6
Total general		176	355	1	3	3	27	18.7	36.2




- « Hasta la S.E 52, la provincia que ha notificado más casos de Leptospirosis es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 72.0 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 355 casos (T.I.A 36.2 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2023 (176 casos, T.I.A 18.7 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52)		Defunciones (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tarapoto	29	103	1	1	1	18	33.4	121.4
2	Morales	14	36	0	0	0	1	30.2	76.5
3	Tocache	1	26	0	0	0	0	3.2	82.6
4	La Banda de Shilcayo	10	20	0	0	0	2	18.8	37.3
5	Caynarachi	5	19	0	0	0	0	43.2	164.7
6	Juanjui	23	18	0	0	0	1	63.8	45.3
7	San Jose de sisa	9	15	0	0	0	1	50.3	71.3
8	Moyobamba	9	12	0	1	0	0	10.1	13.5
9	Alto Biavo	1	9	0	0	0	0	9.6	75.5
10	Pachiza	1	8	0	0	0	0	13.7	101.7
11	Otros distritos	74	89	0	1	2	4	-	-
Total general		176	355	1	3	3	27	18.7	36.2




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 52, los distritos que has notificado más casos de Leptospirosis es Tarapoto y Morales.
- « Caynarachi es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 164.7 casos por 10⁵ habitantes, seguido de Tarapoto con una T.I.A de 121.4 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*



- Hasta la S.E 52 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 15 – 54 años (209 casos)
- Los casos están presentes en mayor proporción en la etapa de vida Joven y Adulto.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2024*



INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2024*






LOXOSCELIISMO




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LOXOSCELISMO , 2009 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 239 casos de Loxoscelismo, con una T.I.A de 24.4 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LOXOSCELISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año se ha notificado 239 casos de Loxoscelismo

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LOXOSCELISMO, 2024*




Hasta la S.E 52 la curva epidémica de Loxoscelismo de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Lamas	82	69	1	0	90.2	74.9
2	Moyobamba	58	56	1	0	42.1	39.7
3	Rioja	38	56	1	0	27.4	38.4
4	Tocache	20	35	0	0	25.8	43.9
5	San Martín	7	8	0	0	3.0	3.4
6	Picota	9	6	0	0	19.8	12.6
7	Bellavista	9	5	0	0	14.1	7.6
8	Huallaga	2	3	0	0	6.4	9.0
9	El Dorado	4	1	0	0	8.8	1.9
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		229	239	3	0	24.4	24.4




- Hasta la S.E 52, la provincia que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Lamas.
- Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 74.9 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 239 casos (T.I.A 24.4 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2023 (229 casos, T.I.A 24.4 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Jepelacio	44	35	1	0	276.8	205.1
2	Alonso de Alvarado	41	35	0	0	282.4	245.0
3	Tocache	17	30	0	0	54.6	95.3
4	Nueva Cajamarca	13	21	0	0	26.4	43.6
5	Pardo Miguel	2	19	0	0	11.3	93.9
6	Lamas	10	18	1	0	62.8	113.7
7	Moyobamba	7	12	0	0	7.9	13.5
8	Rioja	12	11	1	0	43.3	38.2
9	Yantalo	7	7	0	0	232.1	213.9
10	Tarapoto	7	6	0	0	8.1	7.1
11	Otros distritos	69	45	0	0	-	-
Total general		229	239	3	0	24.4	24.4




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 52, los distritos que han notificado más casos de Loxoscelismo son Jepelacio y Alonso de Alvarado.
- Alonso de Alvarado es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 245.0 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*



- Hasta la S.E 52 los casos están concentrados entre las edades de 15 – 69 años (176 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2024*




T.I.A DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2024*






OTROS DAÑOS BAJO VIGILANCIA



TUBERCULOSIS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE TBC, 2010 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 497 casos de TBC, con una T.I.A de 50.7 casos por 10⁵ habitantes.




CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS HASTA LA S.E 52, AÑO 2024






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TBC, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021– 2024*



En lo que va del año ha sido notificados 497 casos de TBC.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE TBC, 2024*




Hasta LA S.E 52 la curva epidémica de TBC de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		Defunciones a la 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	San Martín	196	178	3	0	17	10	84.9	75.4
2	Rioja	97	83	0	0	7	6	69.9	56.9
3	Mariscal Cáceres	58	55	0	1	6	3	73.7	64.5
4	Moyobamba	59	49	0	1	3	1	42.9	34.7
5	Tocache	41	45	0	0	1	5	52.9	56.5
6	Bellavista	27	31	0	0	3	1	42.4	46.9
7	Lamas	28	25	3	0	4	2	30.8	27.2
8	Picota	24	13	1	0	3	1	52.7	27.3
9	Huallaga	5	10	0	0	0	0	15.9	30.0
10	El Dorado	12	9	0	0	2	0	26.5	17.1
Total general		545	497	7	2	46	29	58.0	50.7




- « Hasta la S.E 52, la provincia que ha notificado más casos de TBC es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 75.0 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 son de 497 casos (T.I.A 50.7 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2023 (545 casos, T.I.A 58.0 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		Defunciones a la 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tarapoto	109	97	1	0	10	5	125.4	114.4
2	Juanjui	42	41	0	1	4	2	116.5	103.2
3	Nueva Cajamarca	27	32	0	0	2	4	54.8	66.5
4	Moyobamba	37	31	0	1	2	0	41.7	34.9
5	La Banda de Shilcayo	36	29	0	0	3	3	67.7	54.1
6	Morales	21	28	2	0	2	2	45.3	59.5
7	Rioja	34	27	0	0	1	1	122.6	93.9
8	Tocache	22	24	0	0	1	2	70.6	76.3
9	Bellavista	19	15	0	0	2	0	97.3	76.3
10	Elias Soplin Vargas	15	11	0	0	2	1	64.8	46.4
11	Otros distritos	183	162	4	0	17	9	-	-
Total general		545	497	7	2	46	29	58.0	50.7




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 52, Tarapoto y Juanjui, son los distritos que ha notificado la mayor cantidad de casos de TBC.
- Tarapoto es el distrito, con una T.I.A de 114.4 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*



- Hasta la S.E 52 los casos están concentrados en el grupo etáreo 20 - 64 años (338 casos)
- La etapa de vida adulta ha notificado la mayor cantidad de casos.
- El sexo masculino concentra la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE TBC, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A. DE TBC, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



VIH/SIDA




REGIÓN SAN MARTÍN: casos de VIH y estadio SIDA notificados según año diagnóstico, 2003 – 2024*



Hasta la S.E 52 del año 2024 en la región San Martín, se ha notificado un acumulado de 255 casos de VIH y 31 casos de SIDA.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2014 – 2024*






REGIÓN SAN MARTÍN: ESTADIO SIDA, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2014 – 2024*






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE CASOS VIH NOTIFICADOS, POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2020 - 2024.






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE ESTADIOS DE SIDA, NOTIFICADOS POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2020 - 2024.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD POR QUINQUENIOS

Quinquenio 2015 - 2019




Quinquenio 2020 - 2024






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ETAPAS DE VIDA POR QUINQUENIO

Quinquenio 2015 - 2019




Quinquenio 2020 - 2024






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN VÍAS DE TRANSMISIÓN POR QUINQUENIO

Quinquenio 2015 - 2019



Quinquenio 2020 - 2024






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR AÑO DE DIAGNÓSTICO SEGÚN PROVINCIAS, 2020 – 2024

Provincias	Numero de casos de VIH notificados					Tendencia	Tasa de casos de VIH notificados					Tendencia
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
San Martín	65	102	105	127	108		33.1	50.1	46.4	55.0	45.8	
Moyobamba	31	39	36	51	25		20.4	24.8	26.5	37.1	17.7	
Rioja	10	23	23	25	15		7.4	16.5	17.0	18.0	10.3	
Bellavista	11	11	23	24	20		17.9	17.5	36.8	37.7	30.3	
Lamas	15	10	12	19	6		16.9	11.0	13.4	20.9	6.5	
Mariscal Cáceres	4	6	21	21	33		7.3	10.6	27.3	26.7	38.7	
Picota	8	11	16	21	11		17.4	23.3	35.7	46.1	23.1	
El Dorado	9	8	8	8	17		21.4	18.7	18.0	17.7	32.2	
Tocache	10	17	18	25	20		13.0	21.4	23.3	32.3	25.1	
Huallaga	0	1	4	3	0		0.0	3.7	12.9	9.6	0.0	
Total general	163	228	266	324	255		18.5	25.1	28.8	34.5	26.0	




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN HOMBRES, 2018 – 2024.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN MUJERES, 2018 – 2024.






REGIÓN SAN MARTÍN: PORCENTAJE DE CASOS VIH NOTIFICADOS SEGÚN NACIONALIDAD, EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 2020 – 2024.






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2024

CASOS DE VIH




T.I.A DE VIH






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2024

CASOS DE SIDA



T.I.A DE SIDA





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN




MUERTE MATERNA



REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS HASTA LA S.E 52– 2024*

En lo que va del año 2024 se han notificado 11 casos de muertes maternas ; 8 indirectas y 3 directas.

Nº de casos
■ 1
■ 2 a más casos
□ Sin casos





Región San Martín: Muerte materna según ocurrencia, del año 2018 – 2023 y hasta la S.E 52 del 2024 (Directa e Indirecta),

Departamento de Ocurrencia	Provincia de Ocurrencia	Año							Total	%
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
San Martín	San Martín	4	7	3	13	5	11	6	49	54%
San Martín	Moyobamba	2	2	6	4	0	0	2	16	18%
San Martín	Rioja	0	0	4	2	1	1	1	9	10%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	0	3	1	1	0	2	7	8%
San Martín	Bellavista	1	1	0	1	1	1	0	5	5%
San Martín	Lamas	0	1	1	1	0	1	0	4	4%
San Martín	Picota	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
Total general		7	11	17	22	8	14	12	91	100%

Ocurrencia: Provincia donde se produjo la muerte y que notifica el caso.

Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




Región San Martín: Muerte materna según procedencia, del año 2018 – 2023 y hasta la S.E 52 del 2024 (Directa e Indirecta),

Departamento de Procedencia	Provincia de Procedencia	Año							Total	%
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Huánuco	1	0	0	0	0	0	0	1	1%
	Loreto	0	2	0	0	0	0	1	3	3%
	Loreto	1	0	0	0	0	0	0	1	1%
	Loreto	0	0	0	0	0	1	0	1	1%
	Piura	0	0	0	1	0	0	0	1	1%
San Martín	Moyobamba	1	2	4	5	0	0	1	13	14%
San Martín	Rioja	0	0	6	2	2	1	2	13	14%
San Martín	Mariscal Cáceres	1	0	4	1	1	3	2	12	13%
San Martín	Lamas	0	2	2	4	0	2	1	11	12%
San Martín	Bellavista	2	1	0	3	1	1	3	11	12%
San Martín	San Martín	0	0	1	4	2	1	0	8	9%
San Martín	Picota	1	1	0	1	0	2	1	6	7%
San Martín	Tocache	0	1	0	1	1	2	0	5	5%
San Martín	Huallaga	0	2	0	0	1	0	0	3	3%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	0	1	1	2	2%
Total general		7	11	17	22	8	14	12	91	100%

Procedencia: Provincia de residencia de forma permanente de la fallecida en los últimos doce meses o la mayor parte del tiempo de ese período. Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




MUERTE MATERNA SEGÚN CLASIFICACIÓN PRELIMINAR, OCURRIDAS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 2019 - 2024



Los datos de clasificación preliminar son recogidos del sistema de notificación de casos y podría variar de acuerdo a los hallazgos de la investigación epidemiológica de cada caso de muerte materna.




REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS ANUAL HASTA LA S.E 52– 2024* (DIRECTA E INDIRECTA)



*2024:Hasta la S.E 52/ **Diferencia porcentual con respecto al año anterior 2023: datos corresponden al cierre preliminar del año 2023
Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.




Región San Martín: Muerte materna según grupo de edad, hasta la S.E 52; 2019 – 2024 (Muerte materna directa e indirecta)



Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




REGIÓN SAN MARTÍN: RAZÓN DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS) , 2000 – 2024*



En lo que va del año 2024 han ocurrido 11 muertes maternas procedentes de la región San Martín. La razón de muerte materna es de 54.2 por cada 100 mil nacidos vivos.



REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS), 2000 – 2024*



En lo que va del año 2024 la tasa de muerte materna es de 4.6 por cada 100 mil mujeres en edad fértil.




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



MUERTE FETAL Y NEONATAL



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL ACUMULADO , 2010 – 2024*



En lo que va del año 2024 se han notificado 84 muertes fetales y 83 muertes neonatales, con una tasa de mortalidad de 6.0 y 6.3 muertes por cada 1000 nacidos vivos , respectivamente.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PESO Y MOMENTO DE MUERTE; 2024*

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	Anteparto	Intraparto	Postparto	
< 1000 gramos	16	0	24	40
1000 - 1499 gramos	16	1	15	32
1500 - 2499 gramos	20	2	17	39
2500 a más gramos	28	1	27	56
Total	80	4	83	167

- ✓ El 43% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos menor a 1500 g.
- ✓ El 57% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos mayor a 1500 g.

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	% Anteparto	% Intraparto	% Postparto	
< 1000 gramos	19%	0.0%	29%	24%
1000 - 1499 gramos	19%	1.2%	18%	19%
1500 - 2499 gramos	24%	2.4%	20%	23%
2500 a más gramos	33%	1.2%	33%	34%
Total	95%	4.8%	100%	100%

- ✓ El 4.8% de la muertes fetales, se dan durante el intraparto.
- ✓ El 50% de las muertes notificadas, son neonatales.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA, 2023 – 2024

Provincias	Muerte fetal		Muerte neonatal	
	2023	2024	2023	2024
San Martín	14	23	15	16
Rioja	18	17	15	15
Moyobamba	17	6	13	25
Lamas	3	15	13	10
Bellavista	9	5	13	5
Tocache	10	8	6	1
Picota	1	5	12	2
El Dorado	3	4	5	4
Mariscal Cáceres	1	0	4	4
Huallaga	1	1	3	1
Total	77	84	99	83

En el año 2024, el 82% de las muertes fetales provienen de las provincias de San Martín, Rioja, Lamas, Tocache y Moyobamba. El 85% de las muertes neonatales provienen de las provincias de Moyobamba, Rioja, San Martín, Lamas y Bellavista.




REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE MUERTE Y HORA DE DEFUNCIÓN, 2024*


Tipo de muerte	Lugar de muerte		Lugar de parto	
	Comunidad	Establecimiento de salud	Domiciliario	Establecimiento de salud
Muerte fetal	7	77	2	82
Muerte neonatal	5	78	3	80
Total	12	155	5	162

- ✓ El 92% de los muertes fetales fueron notificados por un establecimientos de salud.
- ✓ El 94% de las muertes neonatales fueron notificados por un establecimientos de Salud.

Hora defunción fetal



Hora defunción neonatal



- ✓ El 30% de las muertes fetales se dieron durante la tarde.
- ✓ El 30% de las muertes neonatales se dieron durante la Tarde.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES SEGÚN CAUSA BÁSICA DE MUERTE; 2024*





REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES FETALES SEGÚN CAUSA BÁSICA DE MUERTE; 2024*






DIABETES




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE DIABETES, 2020 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 295 casos de Diabetes, con una T.I.A de 30.1 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE DIABETES, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año ha sido notificado 295 casos de Diabetes.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE DIABETES, 2023*




En la S.E 52 la curva epidémica de Diabetes de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023* – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 51)		Casos S.E 51		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tocache	108	104	0	0	139.4	130.5
2	Moyobamba	29	80	0	0	21.1	56.7
3	San Martín	77	44	0	0	33.4	18.6
4	Rioja	24	43	0	0	17.3	29.5
5	Bellavista	17	13	0	0	26.7	19.7
6	Lamas	15	6	0	0	16.5	6.5
7	El Dorado	10	5	0	0	22.1	9.5
8	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Picota	2	0	0	0	4.4	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		282	295	0	0	30.0	30.1




- « Hasta la S.E 52, la provincia que notifica más casos de Diabetes es Tocache.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 130.5 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 295 casos (T.I.A 30.1 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2023 (282 casos, T.I.A 30.0 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023* – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 51)		Casos S.E 51		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tocache	75	81	0	0	240.8	257.4
2	Moyobamba	11	62	0	0	12.4	69.9
3	Nueva Cajamarca	10	42	0	0	20.3	87.3
4	Tarapoto	54	23	0	0	62.1	27.1
5	Morales	4	14	0	0	8.6	29.7
6	Bellavista	16	13	0	0	82.0	66.1
7	Jepelacio	6	11	0	0	37.7	64.5
8	Uchiza	26	11	0	0	173.3	68.4
9	Polvora	2	6	0	0	17.8	53.7
10	Calzada	11	4	0	0	221.6	78.7
11	Otros distritos	67	28	0	0	-	-
Total general		282	295	0	0	30.0	30.1




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 52, Tocache es el distrito que notifica más casos de diabetes.
- « Tocache es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 257.4 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*




- « Hasta la S.E 52 los casos están concentrados entre las edades 45 – 79 años (188 casos).
- « La etapa de vida adulto reporta la mayor cantidad de casos notificados.
- « El sexo femenino concentra el 70% del total de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2024

CASOS DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2024*




INCIDENCIA DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2024*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



COVID-19




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE COVID-19 , 2020 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 348 casos de COVID-19, con una T.I.A de 35.5 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año se ha notificado 348 casos de COVID-19

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE COVID-19, 2024*




Hasta la S.E 52 la curva epidémica de COVID-19 de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Defunción acumulada (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	San Martín	371	126	0	6	23	0	160.7	53.4
2	Tocache	616	76	0	2	23	0	795.2	95.4
3	Moyobamba	129	51	0	0	5	1	93.7	36.1
4	El Dorado	6	33	0	0	0	0	13.3	62.6
5	Mariscal Cáceres	28	18	0	1	2	0	35.6	21.1
6	Bellavista	148	14	0	0	1	0	232.2	21.2
7	Huallaga	22	10	0	1	2	0	70.1	30.0
8	Rioja	1826	10	0	0	0	0	1315.9	6.9
9	Lamas	100	7	0	0	1	0	110.1	7.6
10	Picota	165	3	0	0	1	0	362.3	6.3
Total general		3411	348	0	10	58	1	362.8	35.5




- Hasta la S.E 52, la provincia que ha notificado más casos de COVID-19 es San Martín.
- Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 95.4 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 348 casos (T.I.A 35.5 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2023 (3411 casos, T.I.A 362.8 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52)		Defunción acumulada (SE 1 a 52)		Casos S.E 52		T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Tarapoto	145	79	0	3	13	0	166.9	93.1
2	Tocache	569	55	0	0	10	0	1826.9	174.7
3	Moyobamba	124	50	0	0	5	1	139.7	56.4
4	San Jose de sisa	4	33	0	0	0	0	22.3	156.9
5	La Banda de Shilcayo	30	22	0	1	3	0	56.5	41.0
6	Morales	168	19	0	2	7	0	362.1	40.4
7	Juanjui	22	18	0	1	1	0	61.0	45.3
8	Uchiza	17	12	0	2	8	0	113.3	74.6
9	Saposoá	16	8	0	1	0	0	102.8	48.0
10	Santa Lucía	10	7	0	0	5	0	171.0	114.1
11	Otros distritos	2306	45	0	0	6	0	-	-
Total general		3411	348	0	10	58	1	362.8	35.5




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 52, el distrito que ha notificado más casos de COVID-19 es Tarapoto.
- Tocache es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 174.7 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2024*




- Hasta la S.E 52 los casos están concentrados entre las edades de 20 – 59 años (228 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2024*





ENFERMEDADES PREVALENTES



ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS (EDAS)



REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE EDAs 2021 – 2024 (HASTA LA S.E 52)

Indicadores	Edad	2021	2022	2023	2024
Episodios por EDAs	< 5 años	5597	8208	10626	12788
	5 años a más	6269	10818	15222	20708
	Total	11866	19026	25848	33496
	Acuosa	11329	18427	25395	33233
Incidencia acumulada x 100 hab	Disentérica	537	599	453	263
	< 5 años	6.04	9.36	12.33	13.93
	5 años a más	6.76	12.33	17.67	22.55
	Total	1.3	2.1	2.7	3.4
Hospitalizaciones por EDAs	< 5 años	97	140	175	253
	5 años a más	95	175	142	151
	Total	192	315	317	404
Tasa Hosp. x 100 episodios EDAs	< 5 años	1.73	1.71	1.65	1.98
	5 años a más	1.52	1.62	0.93	0.73
	Total	1.6	1.7	1.2	1.2
Defunciones por EDAs	< 5 años	1	3	6	1
	5 años a más	0	0	0	1
	Total	1	3	6	2
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	1.08	3.42	6.96	1.09
	5 años a más	0.00	0.00	0.00	1.09
	Total	0.1	0.3	0.6	0.2
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.018	0.037	0.056	0.008
	5 años a más	0.000	0.000	0.000	0.005
	Total	0.008	0.016	0.023	0.006




EDAS ACUOSAS






REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA ACUOSA, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 52 se ha notificado un acumulado de 33592 episodios de EDA acuosa, con una T.I.A de 3429.1 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA ACUOSA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 33592 episodios de EDA acuosa.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA ACUOSA, 2024*



En la S.E 52 la curva epidémica de EDA acuosa de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*


N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	50	51	52	2023	2024
1	San Martín	2914	6441	98	81	67	1262.5	2729.8
2	Moyobamba	5747	5782	76	63	29	4175.2	4098.3
3	Tocache	3228	4919	108	112	81	4167.3	6172.0
4	Mariscal Cáceres	4425	3562	80	37	12	5621.2	4179.5
5	Rioja	2807	3431	80	71	51	2022.9	2351.9
6	Lamas	2541	3241	71	70	43	2796.4	3520.0
7	Bellavista	2342	2973	59	55	17	3674.9	4497.6
8	El Dorado	604	1345	41	37	21	1335.6	2550.0
9	Picota	477	1076	23	9	18	1047.3	2262.4
10	Huallaga	679	822	24	22	20	2163.7	2469.1
Total general		25764	33592	660	557	359	2740.4	3429.1



- « Hasta la S.E 52, se ha notificado 33592 episodios de EDAs acuosas, siendo San Martín la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios (6441).
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 6172.0 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 33592 episodios (T.I.A 3429.1) episodios por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2023 (25764 episodios; T.I.A 2740.4 episodios por 10⁵ habitantes).

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	50	51	52	2023	2024
1	Tarapoto	617	3593	11	13	20	710.0	4236.3
2	Moyobamba	3576	3525	45	35	19	4029.4	3973.9
3	Tocache	1323	2569	69	82	52	4247.9	8162.3
4	Juanjui	3407	2244	39	21	0	9450.2	5647.8
5	Bellavista	1254	1556	20	18	6	6422.9	7917.4
6	Uchiza	1069	1151	19	15	14	7126.2	7158.9
7	Soritor	1004	1145	18	18	0	4307.3	4578.9
8	Rioja	533	1109	21	16	9	1922.1	3855.1
9	Nueva Cajamarca	695	876	15	29	15	1410.5	1820.2
10	Morales	589	738	39	26	34	1269.3	1568.2
11	Otros distritos	11697	15086	364	284	190	-	-
Total general		25764	33592	660	557	359	2740.4	3429.1




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 52, los distritos que han notificado la mayor cantidad de episodios de EDAs acuosas son Tarapoto y Moyobamba.
- « Bellavista es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 7917.4 episodios por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA, SEGÚN GRUPO ETÁREO, 2000 - 2024*




« En el año 2024 el grupo etáreo más afectado son los de 5 años a más, representan el 62 % de los casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2024*

EPISODIOS DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A. DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2024*






EDAS DISENTÉRICAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA DISENTERICA, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 266 episodios de EDAS disentéricas, con una T.I.A de 27.2 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA DISENTERICA, POR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 266 episodios de EDA disenterica.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA DISENTERICA, 2024*




En la S.E 52 la curva epidémica de EDA disenterica de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	50	51	52	2023	2024
1	San Martín	138	75	1	1	1	59.8	31.8
2	Moyobamba	127	66	0	0	0	92.3	46.8
3	Tocache	30	31	0	3	0	38.7	38.9
4	Huallaga	54	29	3	0	1	172.1	87.1
5	Mariscal Cáceres	21	19	0	0	0	26.7	22.3
6	Rioja	27	17	0	0	0	19.5	11.7
7	Picota	1	14	0	0	0	2.2	29.4
8	Lamas	30	10	0	0	1	33.0	10.9
9	El Dorado	23	3	0	0	0	50.9	5.7
10	Bellavista	6	2	0	0	0	9.4	3.0
Total general		457	266	4	4	3	48.6	27.2




- « Hasta la S.E 52, se ha notificado 266 episodios de EDA disentérica, siendo San Martín la provincia que más episodios ha notificado.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 87.1 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 266 episodios (T.I.A 27.2 episodios por 10⁵ habitantes) número menor al registrado en el año 2023 (457 episodios, T.I.A 48.6 episodios por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 52)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2023	2024	50	51	52	2023	2024
1	Yantalo	45	49	0	0	0	1492.0	1497.6
2	Tarapoto	25	41	0	0	1	28.8	48.3
3	Uchiza	16	20	0	0	0	106.7	124.4
4	Sacanche	40	20	3	0	0	1697.1	792.4
5	Juanjui	19	17	0	0	0	52.7	42.8
6	Moyobamba	25	17	0	0	0	28.2	19.2
7	La Banda de Shilcayo	84	14	1	0	0	158.1	26.1
8	Shamboyacu	0	14	0	0	0	0.0	126.5
9	Rioja	14	8	0	0	0	50.5	27.8
10	Huimbayoc	0	6	0	0	0	0.0	96.9
11	Otros distritos	189	60	0	4	2	-	-
Total general		457	266	4	4	3	48.6	27.2




*10 primeros distritos

- « En la S.E 52, los distritos que han notificado más episodios de EDAS disintéricas son Yántalo y Tarapoto.
- « Yántalo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1497.6 episodios por 10⁵ habitantes, seguido de Sacanche (792.4 episodios por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTERICA, SEGÚN GRUPO ETÁREO, 2000 - 2024*




« En el año 2024 el grupo etáreo más afectado son los de 5 a más años representando el 58% del total de los casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2024*






INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS (IRAS)



REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE IRAs 2021 - 2024


Indicadores	IRAs	2021	2022	2023	2024
Episodios por IRAs	< 5 años	23988	41821	45255	47738
	> 5 años	1829	1627	1919	1950
	Total	25817	43448	47174	49688
	IRAs	23208	39854	43270	45885
	Neumonía	2087	2412	2568	2624
	Neumonía grave	55	72	227	269
	SOBAs	467	1110	1109	910
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	25.88	47.67	52.53	51.98
	> 5 años	0.22	0.18	0.22	0.22
	Total	2.8	4.7	5.0	5.1
Hospitalizaciones por IRAs	< 5 años	78	320	338	476
	> 5 años	1297	806	654	740
	Total	1375	1126	992	1216
Tasa Hosp. x 100 episodios IRAs	< 5 años	0.33	0.77	0.75	1.00
	> 5 años	70.91	49.54	34.08	37.95
	Total	5.33	2.59	2.10	2.45
Defunciones por IRAs	< 5 años	8	18	10	8
	> 5 años	278	145	112	120
	Total	286	163	122	128
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	8.63	20.52	11.61	8.71
	> 5 años	33.90	16.08	13.11	13.52
	Total	31.34	17.63	12.98	13.07
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.033	0.043	0.022	0.017
	> 5 años	15.200	8.912	5.836	6.154
	Total	1.108	0.375	0.259	0.258



IRAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE IRA TOTAL, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 45885 episodios de IRA total, con una T.I.A de 4996.6 episodios por 10 mil menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2000 - 2024*



« En el año 2024 en la S.E 52, las IRAs sin complicaciones reportan la mayor cantidad de casos representando el 96.1% del total.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, GRUPO ETARIO, 2000 - 2024*



« En el año 2023 en LA S.E 52 la mayor proporción de episodios estuvo concentrada en el grupos etáreo de 1 – 4 años (71.3%), seguido de 2 a 11 meses (24.6%) y menores de 2 meses (4.1%)




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE IRA TOTAL, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 45885 episodios de IRAs.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE IRA TOTAL, 2024*




En la S.E 52 la curva epidémica de IRA total de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52).		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2023	2024	50	51	52	2023	2024
1	Moyobamba	8440	8344	206	191	106	6801.5	6503.5
2	San Martín	5389	7063	229	88	63	2956.1	3735.3
3	Tocache	5037	6205	119	110	97	5923.1	6973.5
4	Lamas	5902	5542	122	133	52	7132.3	6194.3
5	Rioja	5401	5367	126	84	79	3811.3	3567.1
6	Bellavista	4241	4456	112	80	53	6508.6	6334.0
7	Mariscal Cáceres	5190	4098	85	14	14	7337.8	5300.7
8	El Dorado	1322	1868	45	27	18	3075.1	3790.6
9	Huallaga	1499	1481	42	41	24	5903.9	5137.0
10	Picota	849	1461	45	11	22	2051.7	3158.2
Total general		43270	45885	1131	779	528	5022.4	4996.6




- « Hasta la S.E 52, se ha notificado 45885 episodios de IRA total < 5 años, siendo Moyobamba y San Martín las provincias que notificaron la mayor cantidad de episodios. Se observa también que en la S.E 52 hay un descenso de 32.2% en relación a la semana anterior.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 6973.5 episodios por 10⁴ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 45885 (T.I.A 4996.6 episodios por 10⁴ menores de 5 años) es menor al registrado en el año 2023 (43270 episodios; T.I.A 5022.4 episodios por 10⁴ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52).		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2023	2024	50	51	52	2023	2024
1	Moyobamba	4982	5095	133	112	74	6634.7	6838.9
2	Tarapoto	954	3266	146	15	12	1604.2	5721.8
3	Tocache	1646	2580	42	48	25	4769.6	7253.3
4	Juanjui	3552	2497	49	0	0	10343.6	6714.2
5	Nueva Cajamarca	1733	1887	44	35	21	3360.5	3773.2
6	Uchiza	1449	1661	35	32	32	6727.0	7193.6
7	Bellavista	1587	1654	33	20	13	8611.0	8370.4
8	Jepelacio	1612	1548	39	41	27	10031.1	8795.5
9	Alto Biavo	1354	1283	27	28	26	10611.3	8903.5
10	Soritor	1244	1175	23	33	0	5413.4	4644.3
11	Otros distritos	23157	23239	560	415	298	-	-
Total general		43270	45885	1131	779	528	5022.4	4996.6



*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 52, los distritos que han notificado la mayor cantidad de episodios de IRAs < 5 años son Moyobamba y Tarapoto.
- « Alto Biavo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 8903.5 episodios por 10⁴ habitantes, seguido de Jepelacio (8795.5 episodios por 10⁴ menores de 5 años).






MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2024*

CASOS DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2024*

T.I.A DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2024*






NEUMONÍA




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE NEUMONÍA, 2000 – 2024*



Hasta la S.E 52 se han notificado un acumulado de 943 episodios de neumonía, con una T.I.A de 102.7 episodios por 10,000 menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE NEUMONIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2021 – 2024*



En lo que va del año han sido notificados 943 episodios de neumonía.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE NEUMONIA, 2024*



En la S.E 52 la curva epidémica de Neumonía de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2023 – 2024*


N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 52).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2023	2024	2023	2024	50	51	52	2023	2024
1	San Martín	150	224	2	3	7	8	3	82.3	118.5
2	Rioja	76	119	0	0	5	5	4	53.6	79.1
3	Moyobamba	122	117	2	0	3	1	0	98.3	91.2
4	Mariscal Cáceres	221	110	3	1	2	0	0	312.5	142.3
5	Lamas	85	109	1	2	1	1	1	102.7	121.8
6	Bellavista	107	100	1	0	0	1	0	164.2	142.1
7	Huallaga	46	55	0	0	0	0	0	181.2	190.8
8	Tocache	16	41	0	1	0	1	2	18.8	46.1
9	Picota	25	35	0	1	3	3	0	60.4	75.7
10	El Dorado	28	33	1	0	1	2	1	65.1	67.0
Total general		876	943	10	8	22	22	11	101.7	102.7



- « Hasta la S.E 52, se ha notificado 943 episodios de Neumonía, siendo San Martín la provincia que reporta más casos.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 190.8 episodios por 10⁵ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 52 es de 943 casos (T.I.A 102.7 episodios por 10⁵ menores de 5 años) es mayor al registrado en el año 2023 (876 episodios, T.I.A 101.7 episodios por 10⁵ menores de 5 años)

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2023 – 2024*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 52).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2023	2024	2023	2024	50	51	52	2023	2024
1	Tarapoto	70	125	1	2	4	4	2	117.7	219.0
2	Juanjui	215	95	2	0	2	0	0	626.1	255.4
3	Bellavista	107	94	1	0	0	1	0	580.6	475.7
4	Moyobamba	69	76	2	0	3	1	0	91.9	102.0
5	Nueva Cajamarca	20	61	0	0	4	0	1	38.8	122.0
6	Saposo	44	51	0	0	0	0	0	307.7	327.8
7	Tocache	9	36	0	1	0	1	2	26.1	101.2
8	Morales	26	34	0	0	0	1	0	89.7	116.9
9	Barranquita	10	33	1	0	0	0	0	131.1	396.6
10	La Banda de Shilcayo	30	27	1	0	0	1	1	59.8	52.0
11	Otros distritos	276	311	2	5	9	13	5	-	-
Total general		876	943	10	8	22	22	11	101.7	102.7




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 52, los distritos que han notificado más episodios de Neumonía son Tarapoto y Juanjui.
- « Bellavista es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 475.7 episodios por 10⁵ habitantes.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2024*

CASOS DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2024*



T.I.A DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2024*





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

Director General de Salud

MC. Aldo Enrique Pinchi Flores

Dirección de Inteligencia Sanitaria

ING. Jorge Luis Sánchez panduro

Equipo de la Dirección de Inteligencia Sanitaria

Unidad de Vigilancia Epidemiológica

Lic. Roxana de los Milagros Peralta Delgado

Lic. Johanna Maribel Pachamora Diaz

Ing. Eddy Francisco Chuquilin Chumbe

Unidad de Gestión de la investigación y análisis de la Información

Ing. Juan Cristhian Aguilar Rengifo

Ing. Jaime Paolo Ramírez Meléndez

Ing. Leydi Pintado Pompa

Ing. Rolland Nilton Ruiz Ydrogo

Ing. Robinson Lucero Cieza

Ing. Oswaldo Chuquipoma Fermín

Tec. Jhon Mori Torres

Unidad de prevención y control de Emergencias y desastres

ING. Teodoro Rojas Mesía

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

