



DIRESA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD TACNA



SALA SITUACIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA

DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA


S. E. 09 - 2025

(Del 23 de febrero al 01 de marzo 2025)

Mayor información: epitacna@dge.gob.pe


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Comportamiento de EDA. Región Tacna años 2023 – 2024 y 2025 (S.E. 09)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Corredor endémico de EDA. Tacna a S.E. 09/2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Distribución de EDA por grupos de edad
Región Tacna, a S. E. 09 - 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Distribución de EDA por curso de vida.
Región Tacna, a S. E. 09 - 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA


Comparativo de EDA por distritos, según grupos de edad.
Región Tacna, a S.E. 09-2024 y 2025

DISTRITO	2024					2025					Diferencia
	<1 año	1-4 años	>5 años	Total	Tasa x 1000	<1 año	1-4 años	>5 años	Total	Tasa x 1000	
CANDARAVE	6	17	167	190	31.36	1	4	60	65	9.81	-125
CAIRANI	2	5	34	41	44.57	0	0	8	8	8.25	-33
CAMILACA	2	3	31	36	34.42	0	0	8	8	7.06	-28
CANDARAVE	0	5	38	43	18.17	0	2	16	18	6.88	-25
CURIBAYA	0	0	19	19	32.82	0	0	7	7	10.26	-12
HUANUARA	0	0	13	13	25.05	0	1	3	4	6.68	-9
QUILAHUANI	2	4	32	38	60.61	1	1	18	20	31.90	-18
JORGE BASADRE	5	28	302	335	24.09	3	31	308	342	23.33	7
ILABAYA	2	13	132	147	20.14	1	17	150	168	22.02	21
ITE	2	6	80	88	25.02	1	6	61	68	18.47	-20
LOCUMBA	1	9	90	100	32.36	1	8	97	106	31.65	6
TACNA	192	641	3686	4519	12.09	157	439	2465	3061	8.30	-1458
ALTO DE LA ALIANZA	9	41	110	160	4.30	9	27	128	164	4.37	4
CALANA	57	160	1820	2037	474.60	49	122	1112	1283	257.89	-754
CIUDAD NUEVA	19	60	166	245	7.39	5	33	115	153	4.84	-92
CORONEL GREGORIO ALBARR	36	155	426	617	4.18	28	89	282	399	2.84	-218
INCLAN	0	5	32	37	12.10	2	4	40	46	13.19	9
LA YARADA LOS PALOS	3	27	215	245	31.33	5	20	100	125	14.59	-120
PACHIA	0	5	50	55	19.82	1	1	32	34	10.52	-21
PALCA	2	5	36	43	17.40	0	4	19	23	9.11	-20
POCOLLAY	3	5	23	31	1.49	3	14	52	69	3.22	38
SAMA	3	36	312	351	82.38	3	24	158	185	39.68	-166
TACNA	60	142	496	698	6.33	52	101	427	580	5.26	-118
TARATA	2	27	162	191	30.35	2	9	124	135	19.35	-56
ESTIQUE	0	1	4	5	17.42	0	0	2	2	5.19	-3
ESTIQUE PAMPA	0	2	13	15	49.02	0	1	2	3	8.77	-12
HEROES ALBARRACIN	1	0	22	23	77.97	0	0	19	19	57.75	-4
SITAJARA	0	1	9	10	30.40	0	0	6	6	16.53	-4
SUSAPAYA	0	3	14	17	4.52	1	1	2	4	0.97	-13
TARATA	0	19	84	103	335.50	1	7	77	85	259.94	-18
TARUCACHI	0	1	6	7	12.70	0	0	2	2	3.39	-5
TICACO	1	0	10	11	0.03	0	0	14	14	0.04	3
Total general	205	713	4317	5235	13.09	163	483	2957	3603	9.01	-1632

Disminución -31.2

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Distribución de EDA por distritos y grupos de edad. Región Tacna, a S.E. 09 - 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Distribución de EDA por Microredes, Hospitales y EE. SS. Privados, según grupos de edad. Región Tacna, a la S.E. 09-2025

	Grupos de edad			Total	% de total
	<1 año	1-4 años	>5 años		
DIRESA TACNA	101	217	1680	1998	55.5
ESSALUD	53	136	1344	1533	42.5
HOSP. DANIEL A. CARRON ESSALUD	49	120	1107	1276	35.4
C.A.P. I "TARATA"	1	3	51	55	1.5
C.A.P. II "OSCAR FERNANDEZ DAVILA" CONO NORO	1	3	47	51	1.4
C.A.P. III METROPOLITANO DE TACNA	0	1	47	48	1.3
C.A.P. I "LOCUMBA"	0	0	40	40	1.1
CAP I IITE	0	2	30	32	0.9
CAP I I LABAYA	0	2	19	21	0.6
C.A.P. II "LUIS PALZALEVANO" CONO SUR	2	5	3	10	0.3
PRIVADO	22	40	208	270	7.5
HOSP. SOUTHERN PERU LIMITED-TOQUEPALA	0	12	85	97	2.7
CLINICAL ALUZ	12	10	53	75	2.1
HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD TACNA	10	16	47	73	2.0
CLINICA ISABEL (EX SANTA ANA)	0	2	16	18	0.5
CLINICA PROMEDIC	0	0	7	7	0.2
SIN MICRORED	26	38	37	101	2.8
HOSP. APOYO HIPOLITO UNANUE	26	38	37	101	2.8
FF.AA	0	3	73	76	2.1
ENFERMERIA DEL FTE ARICA/ C.S. MILITAR FUER	0	2	38	40	1.1
POLICLINICO MILITAR DE TACNA	0	1	20	21	0.6
ENFERMERIA DEL CUARTEL PALCA-ESC CAB 113	0	0	6	6	0.2
SANIDAD DEL DESTACAMIENTO AEREO DE TACNA	0	0	3	3	0.1
IPRESS CUARTEL TARATA	0	0	3	3	0.1
ENFERMERIA DEL CUARTEL MICULLA-RCB 113	0	0	2	2	0.1
ENFERMERIA DEL CUARTEL TARAPACA-RS 20	0	0	1	1	0.0
PNP	0	0	18	18	0.5
POLICLINICO FRANCISCO BOLOGNESI	0	0	18	18	0.5
RED DE SALUD TACNA	62	266	1277	1605	44.5
M.R. CONO SUR	22	75	271	368	10.2
M.R. LITORAL	8	47	280	335	9.3
M.R. CONO NORTE	12	55	199	266	7.4
M.R. METROPOLITANA	11	45	174	230	6.4
M.R. JORGE BASADRE (LOCUMBA)	5	15	128	148	4.1
M.R. LA FRONTERA	2	17	91	110	3.1
M.R. TARATA	1	5	59	65	1.8
M.R. CANDARAVE	1	3	57	61	1.7
M.R. ANDINA	0	4	18	22	0.6
Total general	163	483	2957	3603	100.0

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Distribución de EDA por Microredes, Hospitales y otros. A la S.E. 09 - 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Comportamiento de IRA por años.
Región Tacna, S. E. 09/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA-Tacna


Corredor endémico de IRA.
Región Tacna, S. E. 09/2025



FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA TACNA

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Tasa de Incidencia Acumulada de IRA <5 años.
Región Tacna, S.E. 09/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA - Tacna


Episodios de IRA en < 5 años por Provincias,
Región Tacna, a S.E. 09/2025

PROVINCIA	2021		2022		2023		2024		2025	
	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA
TACNA	414	17.27	1412	56.56	1021	47.74	1508	75.71	2198	110.68
CANDARAVE	22	82.40	67	210.69	26	81.76	25	84.46	44	148.65
J. BASADRE	44	84.94	76	113.77	60	131.29	67	142.86	94	191.06
TARATA	19	59.01	30	83.57	24	73.17	34	110.39	42	131.66
TOTAL	499	19.90	1585	60.25	1131	50.29	1634	77.84	2378	113.42

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI/ DIRESA-Tacna

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Tasa de Incidencia Acumulada distrital de Infección Respiratoria Aguda, Tacna S.E. 09/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica -DEEPI/DIRESA Tacna

Indicadores de Vigilancia de Infecciones Respiratorias agudas < 5 años.


Región Tacna, 2021-2025* (S.E. 09)

INDICADORES	2021	2022	2023	2024	2025*
Episodios de IRA < de 5 años	7692	30124	33817	28106	2378
Razón x 1,000	306.76	1145.05	1503.71	1338.89	113.42
Episodios de SOB/asma < de 5 años	100	318	677	366	23
Razón x 1,000	3.99	12.09	30.10	17.44	1.10
Episodios de Neumonía < de 5 años	13	75	100	83	9
Razón x 1,000	0.52	2.85	4.45	3.95	0.43
Hospitalizados por neumonía < de 5 años	3	36	90	72	7
Tasa de hospitalización x 100	23.08	48.00	90.00	86.75	77.78
Defunciones por Neumonía < 5 años	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0	0	0	0	0
Mortalidad x 10000	0	0	0	0	0
Episodios de Neumonía > de 60 años	127	147	47	48	4
Razón x 1000	2.44	2.74	1.10	1.09	0.06
Hospitalizados por neumonía > de 60 años	96	131	23	25	1
Tasa de hospitalización x 100	75.59	89.12	48.94	52.08	25.00
Defunciones por Neumonía > de 60 años	2	2	4	1	0
Letalidad x 100	1.57	1.36	8.51	2.08	0.00
Mortalidad x 1000	0.04	0.04	0.09	0.02	0.00

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica -DEEPI /DIRESA -Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Distribución de neumonías por Curso de vida, Región Tacna, S. E. 09-2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA - Tacna


Comportamiento de Neumonías en < 5 años. Región Tacna, 2022-2025 (S.E. 09)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA-Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Comportamiento de Neumonías en > 60 años.
Región Tacna, 2022-2025 (S.E. 09)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiologica DEEPI /DIRESA-Tacna

Comportamiento de SOB/Asma por años.
Región Tacna. 2021-2025 (S.E. 09)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiologica - DEEPI /DIRESA Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Comparativo de IRA, Neumonías y SOB/Asma por grupos de edad,
Región Tacna hasta S. E. 09-2025


IRAS < 5 AÑOS




NEUMONÍAS LEVES < 5 AÑOS




NEUMONÍAS GRAVES < 5 AÑOS



NEUMONÍAS LEVES DE 5 A 60 AÑOS




SOB/ASMA < 5 AÑOS



FUENTE: Dirección Ejecutiva de Epidemiología - DIRESA TACNA

COVID-19

Comportamiento de COVID-19. Tacna, 2020-2025*




*Hasta S.E. 09

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Comportamiento de COVID-19. Tacna, 2024-2025*




*Hasta S.E. 09

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 según curso de vida y sexo, Región Tacna, 2025*




*Hasta S.E. 09

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 por grupo etáreo, Región Tacna, 2025*



CURSO DE VIDA	CASOS	%	TIA (x 1000 hab.)
Niño (0 - 11 años)	3	2.80	0.05
Adolescente (12 - 17 años)	4	3.74	0.13
Joven (18 - 29 años)	14	13.08	0.20
Adulto (30- 59 años)	53	49.53	0.30
Adulto Mayor (60 a más años)	33	30.84	0.52
TOTAL	107	100.00	0.27

*Hasta S.E. 09


Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 por grupo distrito y establecimiento de salud captado, Región Tacna, 2025*

DISTRITOS	CASOS EN TOTAL	%	TIA (x 1000 hab.)
Total general	107	100.00	0.27
TACNA	54	50.47	0.49
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	23	21.50	0.16
CIUDAD NUEVA	12	11.21	0.38
ALTO DE LA ALIANZA	7	6.54	0.19
POCOLLAY	6	5.61	0.28
LA YARADA LOS PALOS	1	0.93	0.12
CALANA	1	0.93	0.20
QUILAHUANI	1	0.93	1.59
LOCUMBA	0	0.00	0.00
TARATA	0	0.00	0.00
ILABAYA	0	0.00	0.00
CANDARAVE	0	0.00	0.00
SAMA	0	0.00	0.00
ITE	0	0.00	0.00
PACHIA	0	0.00	0.00
PALCA	0	0.00	0.00
INCLAN	0	0.00	0.00
TARUCACHI	0	0.00	0.00
CURIBAYA	0	0.00	0.00
HEROES ALBARRACIN	0	0.00	0.00
CAIRANI	0	0.00	0.00
TICACO	0	0.00	0.00
CAMILACA	0	0.00	0.00
ESTIQUE	0	0.00	0.00
HUANUARA	0	0.00	0.00
SUSAPAYA	0	0.00	0.00
ESTIQUE PAMPA	0	0.00	0.00
SITAJARA	0	0.00	0.00
OTROS DEPARTAMENTOS	2	1.87	0.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CASOS EN TOTAL	%
Total general	107	100.00
HOSP. DANIEL A. CARRION ESSALUD	35	32.71
HOSP. APOYO HIPOLITO UNANUE	20	18.69
C.S. LA NATIVIDAD	12	11.21
C.S. CIUDAD NUEVA	12	11.21
C.S. LA ESPERANZA	7	6.54
C.S. LEONCIO PRADO	5	4.67
P.S. VINANI	4	3.74
C.S. SAN FRANCISCO	5	4.67
C.S. POCOLLAY	2	1.87
C.S. BOLOGNESI	2	1.87
C.A.P. III METROPOLITANO DE TACNA	1	0.93
P.S. OTRO DEPART.	2	1.87




*Hasta S.E. 09

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.


COVID-19

Casos COVID-19 según sintomatología y comorbilidad, Región Tacna, 2025*.

Síntomas



Comorbilidades




*Hasta S.E. 09

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Fallecidos COVID-19 según S.E. de ocurrencia, Región Tacna, 2020-2025*.




*Hasta S.E. 09

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Fallecidos COVID-19 según S.E. de ocurrencia, Región Tacna, 2024-2025*.




*Hasta S.E. 09

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Fallecidos COVID-19 según curso de vida, Región Tacna, 2025*.

CURSO DE VIDA	Casos Confirmados	Fallecidos Confirmados	Letalidad
Niño (0 - 11 años)	3	0	0.00%
Adolescente (12 - 17 años)	4	0	0.00%
Joven (18 - 29 años)	14	0	0.00%
Adulto (30- 59 años)	53	0	0.00%
Adulto Mayor (60 a más años)	33	5	15.15%
TOTAL	107	5	4.67%




*Hasta S.E. 09

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

TUBERCULOSIS

Prevalencia de Tuberculosis por años.
Región Tacna, 2019-2025 (a S.E.09)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de TB(SIEPI Tb)/DIRESA-Tacna

Porcentaje de Coinfección TB-VIH en personas
afectadas por TB
Región Tacna, 2017-2025*(a S.E.09)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIEPI Tb) DIRESA-Tacna

TUBERCULOSIS


Casos de Tuberculosis, según Variables Región Tacna, a S.E.09-2025

VARIABLE	CARACTERÍSTICAS	N°	%
SEXO	MASCULINO	44	62
	FEMENINO	27	38
UBICACIÓN	TBC PULMONAR C/CONF.BACTERIOL.	51	71,8
	TBC PULMONAR SIN/CONF.BACTERIOL.	5	7,04
	TBC EXTRAPULMONAR	9	12,7
COMORBILIDAD Y FACTORES DE RIESGO	DIABETES	9	12,7
	VIH	1	1,4
	CONSUMO DE DROGA	2	2,8
	ALCOHOLISMO	2	2,8
	TRABAJADOR DE SALUD	1	1,4
	ESCUELA/INST/UNIV.	5	7
	GESTANTE/PUERPERA	0	0
ETAPA DE VIDA	NIÑO (0-11)	0	0
	ADOLESCENTE (12-17)	3	4,2
	JOVEN (18-29)	21	29,6
	ADULTO (30-59)	38	53,5
	ADULTO MAYOR (60 A+)	9	12,7
TOTAL CASOS TBC		71	100%

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica TB (SIEPI TB) DIRESA-Tacna

TUBERCULOSIS

Incidencia de Tuberculosis por distritos Región Tacna-2025*(a S.E.09)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica TB (SIEPI TB) /DIRESA - Tacna

Distritos	Nº Casos	T.I x 100,000 hab.
TARUCACHI	1	305,81
TICACO	1	169,49
LA YARADA LOS PALOS	4	46,70
CANDARAVE	1	38,20
CIUDAD NUEVA	9	28,49
POCOLLAY	6	27,97
SAMA	1	2145
ALTO DE LA ALIANZA	6	15,97
GREGORIO A. LANCHIPA	21	14,95
TACNA	16	14,50
CALANA	0	0,00
INCLAN	0	0,00
PACHIA	0	0,00
PALCA	0	0,00
CAIRANI	0	0,00
CAMILACA	0	0,00
CURIBAYA	0	0,00
HUANUARA	0	0,00
QUILAHUANI	0	0,00
LOCUMBA	0	0,00
ILABAYA	0	0,00
ITE	0	0,00
TARATA	0	0,00
HEROES ALBARRACIN	0	0,00
ESTIQUE	0	0,00
ESTIQUE-PAMPA	0	0,00
SITAJARA	0	0,00
SUSAPAYA	0	0,00
TOTAL	66	16,62

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica TB (SIEPI TB) DIRESA-Tacna


MORBILIDAD DE CÁNCER

Comportamiento de Cáncer por años y según sexo. Diresa Tacna, 2019 a S.E. 09/2025.



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA 2019-*2025


Distribución de Cáncer, según distribución geográfica. Diresa Tacna, S.E. 09/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA 2025


MORBILIDAD DE CÁNCER

Distribución de Cáncer según sexo y curso de vida. Diresa Tacna, S.E. 09/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA 2025


Distribución de Cáncer según sexo y localización. Diresa Tacna, S.E. 09/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA 2025


MORBILIDAD DE CÁNCER

Distribución de Cáncer método primer diagnóstico. Diresa Tacna, S.E. 09/2029



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA 2025


Distribución de Cáncer según método base de diagnóstico. Diresa Tacna, S.E. 09/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA - 2025


Mortalidad Fetal y Neonatal

Comportamiento de muertes fetales y neonatales por año. Región Tacna, 2020 a S.E. 09/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica-MNP-DEEPI/ REGION TACNA 2020- *2025


Distribución de muertes fetales y neonatales según Unidad notificante. Región Tacna, 2024 - S.E. 09/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica-MNP-DEEPI/ REGION TACNA 2024-*2025

Mortalidad Fetal y Neonatal


Muertes Fetales, según categoría de muerte.
Región Tacna, 2020 a S. E. 09/2025



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Muerte fetal a término	10	10	11	8	5	1
■ Muerte fetal tardía	15	8	6	8	3	
■ Muerte fetal temprana	9	5	7	5	4	1

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020-*2025

Muertes Neonatales, según categoría de muerte.
Región Tacna, 2020 a S. E. 09/2025




	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Muerte neonatal precoz	29	18	18	16	7	
■ Muerte neonatal tardía	7	4	7	8	7	

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020-*2025


Mortalidad Fetal y Neonatal

Muertes Fetales, según causa. Región Tacna, 2020 a S.E. 09/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020- *2025


Muertes Neonatales, según causa. Región Tacna, 2020 a S.E. 09/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020-*2025

OBSERVATORIO DE CLIMA Y SALUD

TACNA - CANDARAVE - Temperatura media Infecciones respiratorias agudas 2024-2025




Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC-MINSA

Temp. media semanal (interanual): Media interanual (2001-2020) de la temperatura media semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica

OBSERVATORIO DE CLIMA Y SALUD


TACNA - TARATA - Temperatura media Infecciones respiratorias agudas 2024-2025



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC-MINSA
Temp. media semanal (interanual): Media interanual (2001-2020) de la temperatura media semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica


VIGILANCIA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS

Número de casos de Loxocelismo por años, Tacna 2023, 2024 y SE 09-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Distribución de casos de Loxocelismo según curso de vida Tacna, año 2024 y S.E. 09-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


VIGILANCIA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS

Número de casos de Dengue importado por años, Tacna 2016 a SE 09-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Distribución de casos de Dengue importado según curso de vida Tacna, año 2024 a SE 09-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


VIGILANCIA DE FEBRILES

Frecuencia de febriles por semana epidemiológica Tacna. Años 2023, 2024 y SE 09-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Acumulado comparativo de febriles según curso de vida Tacna, 2024 y 2025 (a SE 09)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

VIGILANCIA DE FEBRILES


Frecuencia de febriles por establecimiento de salud de la ciudad de Tacna, a SE 09-2025

EE SS	Semana Epidemiológica									Tendencia	Total SE 01-09
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
C.S. LA ESPERANZA	24	28	24	13	25	16	27	8	11		176
HOSP. APOYO HIPOLITO UNANUE	20	23	16	14	19	16	17	25	0		150
C.S. SAN FRANCISCO	12	21	12	19	9	15	14	19	15		136
C.S. CIUDAD NUEVA	15	10	15	7	6	7	6	9	5		80
C.S. POCOLLAY	2	7	4	7	5	4	2	5	1		37
P.S. CONO NORTE	5	3	2	6	5	1	2	4	1		29
P.S. VINANI	5	2	1	1	1	1	2	2	10		25
C.S. A.B.LEGUIA	0	0	1	2	4	0	7	5	3		22
C.S. LA NATIVIDAD	1	1	1	3	2	4	0	4	2		18
C.S. ALTO ALIANZA	2	2	1	5	0	2	3	0	2		17
C.S. BOLOGNESI	1	1	2	1	1	4	1	1	1		13
C.S. LEONCIO PRADO	2	0	0	1	2	1	2	1	0		9
P.S. JUAN VELASCO	1	3	0	0	1	0	0	2	0		7
P.S. RAMON COPAJA	0	1	1	0	1	1	2	0	0		6
P.S. JESUS MARIA	0	0	1	0	0	0	0	2	0		3
P.S. 5 DE NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	1	0		1
Total general	90	102	81	79	81	72	85	88	51		729

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

VIH - SIDA

Pirámide de casos de VIH / SIDA, Región Tacna, periodo 1987-2014 y 2015-2024*





Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

(*) Hasta diciembre del 2024

VIH - SIDA


Número de casos de VIH/SIDA según distrito
Región Tacna, 2023

Número de casos de VIH/SIDA según distrito
Región Tacna, 2024




VIH - SIDA

Comportamiento de VIH-SIDA por años.
Tacna de 2006 a 2024



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Distribución porcentual de VIH-SIDA según sexo
Tacna 2024




FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VISIDA, DIRESA Tacna

VIH - SIDA


Vías de transmisión del VIH, 2024

Vía de transmisión	DEFUNCIÓN	SIDA	VIH	Gestante con VIH	Total	%
Heterosexual	3	14	50	5	72	45.3
Homosexual	0	15	44	0	59	37.1
Bisexual	0	7	17	0	24	15.1
Desconocida	0	3	0	0	3	1.9
Madre-Niño (vertical)	0	0	1	0	1	0.6
Total general	3	39	112	5	159	100.0



VIH - SIDA

Comportamiento de principales vías de transmisión del VIH-SIDA del 2015 a 2024



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DRST Tacna

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

Tasas de densidad de incidencia de infecciones asociadas a dispositivos médicos según categoría del establecimiento de salud. Región Tacna, enero – 2025.

Unidades Productoras de Servicios de Salud	Tipo de IAAS y Factor de riesgo asociado	TDI Categoría I-4	TDI a nivel nacional I-4	TDI Categoría II-1	TDI a nivel nacional II-1	TDI Categoría II-2	TDI a nivel nacional II-2
Neonatología	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Central			0.00	3.40	0.00	2.35
	Infección del torrente sanguíneo asociado a Cáteter Venoso Periférico			0.00	0.27	0.00	0.41
	Infección del torrente sanguíneo asociado a Nutrición Parenteral Total			–	–	0.00	–
	Neumonía asociado a Ventilación mecánica			0.00	2.43	0.00	1.81
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Central			–	1.08	0.00	1.59
	Infección del torrente sanguíneo asociado a Nutrición Parenteral Total			–	–	0.00	–
	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente			–	2.46	0.00	2.04
	Neumonía asociado a Ventilación mecánica			–	11.14	13.79	10.71
Emergencia	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Central			–	1.08	0.00	1.59
	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente			–	2.46	0.00	2.04
	Neumonía asociado a Ventilación mecánica			–	11.14	0.00	10.71
Medicina	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente		1.55	0.00	0.79	2.44	1.48
Cirugía	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente		0.00	0.00	0.51	0.00	0.39

FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf/DEEPI

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD


Tasas de incidencia acumulada de infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos según categoría del establecimiento de salud. Región Tacna, enero – 2025.

Unidades Productoras de Servicios de Salud	Tipo de IAAS y Factor de riesgo asociado	TIA Categoría I-4	TIA a nivel nacional I-4	TIA Categoría II-1	TIA a nivel nacional II-1	TIA Categoría II-2	TIA a nivel nacional II-2
Cirugía	Infección de herida operatoria asociado a Colectectomía	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.16
	Infección de herida operatoria asociado a Hernioplastia inguinal	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.31
Traumatología	infección de herida operatoria asociado a prótesis de cadera	–	–	0.00	–	–	–
Gineco-Obstetricia	Endometritis asociado a Parto Vaginal	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00	0.06
	Endometritis asociado a Parto Cesárea	0.00	0.13	0.00	0.10	0.72	0.13
	Infección de herida operatoria asociado a Parto Cesárea	0.00	0.65	0.00	0.68	0.72	0.65
	Infección de herida operatoria asociado a Histerectomía abdominal		NA	0.00	0.00	0.00	–

FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf/DEEPI


INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

Distribución de las IAAS según tipo de IAAS.
Región Tacna, enero – 2025.



FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf


Distribución de IAAS según UPSS. Región Tacna,
enero – 2025.



FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf

DIABETES MELLITUS


Casos de Diabetes Mellitus Notificados según semana epidemiológica por años. Región Tacna, año 2021-2025*



(*) Enero del 2025

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Casos de Diabetes Mellitus Notificados según subsector por años. Región Tacna, año 2018-2025*




(*) Enero del 2025

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

DIABETES MELLITUS


Casos de Diabetes Mellitus notificados según tipo de caso por años. Región Tacna, año 2018-2025*



(*). Hasta enero del 2025

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Diabetes Mellitus notificados según distribución porcentual, por sexo y edad en quinquenios. Región Tacna, enero del 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


DIABETES MELLITUS

Comorbilidad al momento de la captación de caso de Diabetes Mellitus Notificados. Región Tacna, enero del 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna



Caso evaluado para detectar complicaciones al momento de la captación de caso de Diabetes Mellitus Notificados. Región Tacna, enero- 2025.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

DIABETES MELLITUS


Valoración nutricional de personas con Diabetes Mellitus según Índice de Masa Corporal(IMC) y sexo.
Región Tacna, enero del 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados por años. Región Tacna, año 2018-2024*



(*). Hasta diciembre del 2024

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según establecimiento de salud. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Características de los casos de intoxicación por plaguicidas notificados. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.

CARACTERÍSTICAS	N°	%
SEXO		
FEMENINO	21	44.68%
MASCULINO	26	55.32%
ETAPA DE VIDA		
NIÑO	5	10.64%
ADOLESCENTE	3	6.38%
JOVEN	14	29.79%
ADULTO	22	46.81%
ADULTO MAYOR	3	6.38%
GRADO DE INSTRUCCIÓN		
Inicial	2	4.26%
Primaria	8	17.02%
Secundaria	28	59.57%
Superior	6	12.77%
No especifica	3	6.38%
TIPO DE SEGURO		
SIS-Seguro Integral de Salud	36	76.60%
Otros	2	4.26%
EsSalud	1	2.13%
No especifica	8	17.02%
OCUPACIÓN		
Estudiante	9	19.15%
Independiente	12	25.53%
Infante	1	2.13%
Otros	12	25.53%
Ama de casa	4	8.51%
No especifica	9	19.15%
Total general	47	100.00%

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según circunstancia de intoxicación. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.




FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según tipo de intoxicación. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según destino. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según años.
Región Tacna, 2010 – 2025*




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito- NOTIWEB

(*) Enero del 2025

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO


Casos de lesionados y fallecidos por accidentes de tránsito según meses.
Región Tacna, 2024.



FUENTE: Sistema de Vig. Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito / SINADEF/OITE

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Pirámide de lesionados por accidentes de tránsito. Región Tacna, enero 2025




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB


(*) Enero del 2025

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según tipo de accidente. Región Tacna, enero 2025.



Lesionados por accidentes de tránsito según vías de ocurrencia. Región Tacna, enero 2025.




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB


(*) Enero del 2025

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según traslado del lesionado. Región Tacna, enero 2025.



Lesionados por accidentes de tránsito según traslado del lesionado. Región Tacna, enero 2025.




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB

(*) Enero del 2025


VIOLENCIA FAMILIAR

Casos de violencia familiar notificados según años.
Región Tacna, año 2019- 2025*



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI / DIRESA Tacna


Agredidos según distribución porcentual, por sexo y edad en
quinquenos. Región Tacna, año 2025*



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


VIOLENCIA FAMILIAR

Porcentaje de agredidos por primera vez.
Región Tacna, año 2025*



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI DIRESA Tacna


Agresor según distribución porcentual, por sexo y edad en quinquenios. Región Tacna, año 2025*



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS

Distribución de casos notificados de problemas de salud Mental priorizados según evento vigilado y mes. Región Tacna – 2024.



Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI


PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS

Casos notificados de problemas de Salud Mental priorizados según establecimientos de salud. Región Tacna – 2024.

EE.SS.	Intento de suicidio	Episodio depresivo moderado y grave	Primer episodio Psicótico	TOTAL
C.S.M.C. LA HEROICA	0	37	0	37
HOSP. APOYO HIPOLITO	15	6	8	29
C.S.M.C. VILLA TACNA	0	7	1	8
C.S.M.C. UNIVERSITARIO	5	1	1	7
C.S.M.C. VALLE DE POCOLAI	0	0	0	0
C.S. SAN FRANCISCO	0	0	0	0
C.S.M.C. VILLA DEL NORTE	0	0	0	0
C.S. LA ESPERANZA	0	0	0	0
C.S. CIUDAD NUEVA	0	0	0	0
TOTAL	20	51	10	81

Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI/2024

Distribución de casos notificados de problemas de salud Mental priorizados según evento vigilado y sexo. Región Tacna – 2024.



Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI/2024

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS


Características de los casos notificados de problemas de salud mental priorizados. Región Tacna – 2024

Características	Intento de suicidio n=20		Episodio depresivo moderado y grave(%) n=51		Primer episodio Psicótico (%) n=10	
	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
Apoyo de:						
No reciben apoyo	3	15.0	8	15.7	1	10.0
Padres	12	60.0	14	27.5	7	70.0
Hermanos	3	15.0	4	7.8	1	10.0
Pareja	2	10.0	7	13.7	0	0.0
Tios	0	0.0	3	5.9	1	10.0
Hijos	0	0.0	12	23.5	0	0.0
Otros	0	0.0	3	5.9	0	0.0
Grado de instrucción						
Sin instrucción	1	5.0	4	7.8	2	20.0
Primaria	1	5.0	4	7.8	0	0.0
Secundaria	10	50.0	30	58.8	5	50.0
Universitario	8	40.0	13	25.5	3	30.0

Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI/2024


Temporada de lluvias en distritos priorizados: Enfermedades Diarreicas

Comportamiento de EDA. Región Tacna años 2023 – 2024 y 2025 (SE 09)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Corredor endémico de EDA. Tacna a S.E. 09/2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Temporada de lluvias en distritos priorizados: Enfermedades Diarreicas

Número de episodios de EDA en distritos priorizados por semana epidemiológica.
Temporada de Lluvias Región Tacna, 2024-2025 (S.E.40 a S.E.09)




Temporada de lluvias en distritos priorizados: Enfermedades Diarreicas

Número de episodios de EDA en distritos priorizados.
Temporada de Lluvias Región Tacna, 2024-2025
(S.E.40 a S.E.09)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Número de episodios de EDA en distritos priorizados por Establecimiento de salud. Temporada de Lluvias Región Tacna, 2024-2025 (S.E.40 a S.E.09)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Temporada de lluvias en distritos priorizados: Enfermedades Diarreicas

Porcentaje de episodios de EDA por grupos de edad.
Temporada de Lluvias Región Tacna, 2024-2025
(S.E.40 a S.E.09)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Porcentaje de episodios de EDA por etapas de vida.
Temporada de Lluvias Región Tacna, 2024-2025
(S.E.40 a S.E. 09)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

FENOMENO EL NIÑO, LLUVIAS INTENSAS Y DEFICIT HIDRICO 2024-2025

Comportamiento de IRAs en menores de 5 años, según semanas epidemiológica en distritos priorizados
Temporada de Lluvias (Oct.- Abril)
Región Tacna, 2024-2025 (S.E.40 a S.E.09)



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/ DIRESA Tacna


Tendencia de IRAs en menores de 5 años, según distritos priorizados
Temporada de Lluvias (Oct.- Abril)
Región Tacna, 2024-2025 (S.E.40 a S.E.09)

DISTRITOS PRIORIZADOS	2024												2025*									TENDENCIA	
	SEMANA EPIDEMIOLOGICA																						
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8		9
CANDARAVE	4	3	6	8	0	6	6	4	6	2	1	2	2	4	3	2	2	1	0	1	3	0	
CAIRANI	2	1	0	2	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	
ILABAYA	9	14	13	10	5	10	16	12	14	15	15	13	12	9	2	5	6	5	7	4	2	3	
PACHIA	3	3	7	2	5	5	1	0	3	3	3	4	4	3	1	1	0	1	1	2	2	1	
PALCA	7	7	2	4	2	2	1	3	4	4	6	10	6	1	0	1	2	9	2	3	0	3	
SITAJARA	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	2	1	9	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
TARATA	5	8	3	11	5	1	11	3	5	5	6	8	7	2	2	0	6	2	2	4	2	3	
TOTAL	31	38	32	37	17	26	35	23	33	31	34	38	41	20	9	11	20	18	13	14	9	10	

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/ DIRESA Tacna

FENOMENO EL NIÑO, LLUVIAS INTENSAS Y DEFICIT HIDRICO 2024-2025

Número de episodios de IRAs en menores de 5 años por EESS priorizados
Temporada de Lluvias (Oct.- Abril)
Región Tacna, 2024-2025 (S.E.40 a S.E.09)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI/DIRESA-Tacna

SEMANA EPIDEMIOLOGICA	P.S. VILAVILANI	P.S. PALCA	P.S. RIO KAÑO	P.S. ANCOMARCA	C.S. ALTO PERU	P.S. TOQUELA	P.S. PACHIA	P.S. HIGUERANI	P.S. CAPLINA	C.S. ILABAYA	P.S. BOROGUEÑA	P.S. CAMBAYA	P.S. MIRAVE	P.S. TOTORA	P.S. SANTA CRUZ	P.S. HUAYTIRI	C.S. CANDARAVE	P.S. ANCOCALA	P.S. CAIRANI	P.S. SITAJARA	C.S. TARATA	P.S. CHILUYO	P.S. CONCHACHIRI	P.S. CORACORANI
S.E.40-52/2024	19	10	5	20	4	4	23	15	1	10	14	14	51	8	11	4	27	2	9	9	55	9	3	2
S.E.01-09/2025	6	2	7	4	2	4	4	1	3	0	5	1	12	1	8	2	5	0	7	2	15	2	1	2
TOTAL	25	12	12	24	6	8	27	16	4	10	19	15	63	9	19	6	32	2	16	11	70	11	4	4

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI/DIRESA-Tacna

FENOMENO EL NIÑO, LLUVIAS INTENSAS Y DEFICIT HIDRICO 2024-2025


Comparativo de casos y defunciones por Neumonías según Distritos
Temporada de Lluvias (Oct.- Abril)
Región Tacna, 2023-2025*

DISTRITOS	2023-2024 (S.E.40 a S.E.15)				2024-2025 (S.E.40 a S.E.09)			
	Neumonías < 5 años	Neumonías > 60 años	Defunciones de Neumonía < 5 años	Defunciones de Neumonía > 60 años	Neumonías < 5 años	Neumonías > 60 años	Defunciones de Neumonía < 5 años	Defunciones de Neumonía > 60 años
TACNA	5	18	0	0	6	8	0	1
A. ALIANZA	2	1	0	0	0	0	0	0
CALANA	38	4	0	0	12	5	0	0
C. NUEVA	1	0	0	0	1	0	0	0
INCLAN	0	0	0	0	0	0	0	0
PACHIA	0	0	0	0	0	0	0	0
PALCA	0	0	0	0	0	0	0	0
POCOLLAY	0	1	0	0	0	0	0	0
SAMA	1	0	0	0	0	0	0	0
G. ALBARRACIN	4	4	0	0	0	0	0	0
LA YARADA Y LOS PALOS	0	1	0	0	0	0	0	0
CANDARAVE	0	0	0	0	0	0	0	0
CAIRANI	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMILACA	0	0	0	0	0	0	0	0
CURIBAYA	0	0	0	0	0	0	0	0
HUANUARA	0	0	0	0	0	0	0	0
QUILAHUANI	0	0	0	0	0	0	0	0
LOCUMBA	0	0	0	0	0	0	0	0
ILABAYA	0	0	0	0	0	0	0	0
ITE	0	0	0	0	0	0	0	0
TARATA	0	0	0	0	0	0	0	0
HEROES ALBARRACIN	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0
E. PAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0
SITAJARA	0	0	0	0	0	0	0	0
SUSAPAYA	0	0	0	0	0	0	0	0
TARUCACHI	0	0	0	0	0	0	0	0
TICACO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	51	29	0	0	19	13	0	1

FUENTE: Sistema de Vigilancia epidemiológica DEEPI/DIRESA Tacna

ENFERMEDAD, MANO, PIE Y BOCA

Casos de Enfermedad, Mano, Pie y Boca (EMBP) según años y tipo de diagnóstico. Región Tacna, año 2019- enero 2025



AE:006-2022

Alerta epidemiológica 006-2022: Ocurrencia de brotes de la Enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB). Perú. Fecha publicación: 19-04-2022


AE:007-2022

Alerta epidemiológica 007-2022: Actualización de ocurrencia de brotes de la Enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB). Perú. Fecha publicación: 06-04-2022

FUENTE: HIS/Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la DIRESA-Tacna

ENFERMEDAD, MANO, PIE Y BOCA


Casos de Enfermedad, Mano, Pie y Boca (EMBP) según curso de vida.
Región Tacna, Región Tacna, año 2019- enero 2025



FUENTE: HIS/Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la DIRESA-Tacna

ENFERMEDAD, MANO, PIE Y BOCA

Casos de Enfermedad, Mano, Pie y Boca (EMBP) según establecimiento de salud.
Región Tacna, Región Tacna, año 2019- enero 2025



FUENTE: HIS/Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la DIRESA-Tacna



DIRESA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD TACNA



Calle José Jiménez S/N
Sector Colegio Militarizado

**Dirección Ejecutiva de
Epidemiología**

E-mail: epitacna@dge.gob.pe

Gracias.